

AL-KO

QUALITY FOR LIFE



TRÄDGÅRDS- OCH VATTENTEKNIK 2023



VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR MIG?

Rätt redskap för varje trädgårdsägare: Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM**, för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING	03	Trädgårdsvält	126
SMART GARDENING	06	Kompostbehållare	127
BATTERITEKNIK	12	Kompostkvarnar	128
TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR		Motorsågar	132
Robotgräsklippare Robolinho®	32	Vedklyvar	138
Gräsklippare	40	VATTENTEKNIK	142
Handgräsklippare	74	Dränkbara pumpar för rent vatten	144
Bioklippare	76	Dränkbara pumpar för smutsvatten	146
Trädgårdstraktorer	78	Dränkbara Combi-pumpar	150
Vertikalskärare	84	Dränkbara tryckpumpar och djupbrunnspump	152
Slätterbalk	88	Trädgårdspumpar	154
TRÄDGÅRDSTEKNIK		Pumpautomater	156
Trimmers och röjsågar	90	Hydroforer	158
Multitools	100	Bensindrivna pumpar	160
Lövbåsar och lövsug	104	Pumptillbehör	162
Häcksaxar	108	ELVERK OCH INVERTER	164
Multicutter	113	SNÖSLUNGOR	166
Stängsåg och stånghäcksaxar	114	AL-KO FOR KIDS	170
Behändiga batterihjälpredor	116	TEKNISKA DATA	172
Jordfräsar	122	RESERVDELAR	178



EASY

Vår rekommendation om du vill satsa på solida trädgårdsmaskiner som gör sitt jobb maskiner som gör sitt jobb pålitligt. Perfekt för mindre trädgårdar är enheterna i kategorin **EASY**. De är behändiga, lätta och enkla att förvara. Även om utrustningen är lite enklare så behöver du givetvis inte avstå från kvaliteten.

Quality for Life
till låga priser

Perfekt för
förstagångs användare

Användarvänliga enheter

Lätta enheter som
är lättförvarade

Passar perfekt för
mindre trädgårdar



COMFORT

AL-KO kvalitet för lite högre anspråk. Perfekt för medelstora till stora trädgårdar – för när det finns mycket att stå i är komfort, flexibilitet och smarta extrafunktioner som underlättar varje handgrepp helt avgörande. Med våra enheter i **COMFORT** klassen är du alltid väl rustad.

Hög bekvämlighet
och användarvänlighet

Extra flexibla
och funktionella

Många funktioner
och lång livslängd

Kraftsparande och effektiva,
för trädgårdsvård med precision

Optimalt för medelstora
till stora trädgårdar



PREMIUM

Med **PREMIUM** får du bara det bästa av det bästa av märket AL-KO. För den vackraste trädgården i grannskapet.

Innovativa produkter
och funktioner

Högsta komfort och
användarvänlighet

Funktioner utvecklade
för högsta möjliga krav

För krävande användning
flera gånger i veckan

Kraftfulla enheter för
stora trädgårdar



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
HELA AL-KO PRISLISTAN



VÅR HISTORIA KVALITET SEDAN 1931



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Vi ligger alltid steget före och tar framtiden direkt till din trädgård. Digitala, intelligenta och batteridrivna lösningar lyfter trädgårdsarbetet till nästa nivå. Enligt vårt motto Quality for Life arbetar vi sedan länge med ett uttryckligt ansvarskännande för människan och naturen. Som ledande tillverkare har vi gjort det till vår uppgift att revolutionera trädgårdsarbetet med nya och smarta teknologier. Vårt mål är att erbjuda våra kunder skräddarsydda och smarta lösningar i alla situationer. Vi ser det som vårt ansvar att följa kunden hela vägen under trädgårdsredskapens hela användningstid.

MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO GROUP med affärsområdena Gardentech, Airtech och Automotive hör till de globala aktörerna bland de medelstora företagen i Tyskland. Numera bedriver det familjeägda traditions-företaget, som har sitt huvudkvarter i den bayerska staden Kötz i Tyskland, verksamhet i mer än 20 länder och ingår dessutom i nätverket PRIMEPULSE. Ca 60 investeringsbolag hör till det starka nätverket. Investeringsstrategin är värdeorienterad och bygger på långsiktighet. Bolagen i gruppen får hjälp av den strategiska partnern som hjälper dem aktivt med att växa.

Mer information hittar du på www.primepulse.com



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

INLEDNING

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i Steiermark. Med den flexibilitet och säkerhet som är typiska för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål. Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar med tysk noggrannhet framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals enskilda komponenter.



HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och finkänsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO byggs på vårt omfattande teknikprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt. Vi fokuserar särskilt på digitala lösningar, för att via smart uppkoppling koordinera en mängd olika processer.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Genom omfattande investeringar bidrar vi aktivt till att minska vårt ekologiska fotavtryck och har så redan lyckats spara in ca 261 ton koldioxid i produktionen.

VÅRA VÄRDERINGAR



VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- ✓ Användarbekvämlighet
- ✓ Kundnöjdhet
- ✓ Lösningorientering

VI ÄR EN STARK PARTNER

- ✓ Pålitlig
- ✓ Kompetent
- ✓ Förtroendeingivande

VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE

- ✓ Intelligens
- ✓ Innovativ teknik
- ✓ Ständiga framsteg

HÅLLBARHET



VÅRA EKONOMISKA MÅL

- ✓ Lokala värdeskapande processer och hållbara inköpsstrategier
- ✓ Hållbara ekonomiska resultat på samtliga verksamhetsområden

VÅRA EKOLOGISKA MÅL

- ✓ Hållbara material från tillverkning till återvinning
- ✓ Minska energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket

VÅRA SOCIALA MÅL

- ✓ Maximal säkerhet och skydd för våra kunders hälsa och personuppgifter
- ✓ Bästa möjliga arbetsvillkor för våra egna och våra partners medarbetare


SMART GARDENING



ENKLARE TRÄDGÅRDSARBETE

AL-KO inTOUCH Smart Garden app optimerar och automatiserar processer på ett smart sätt och kan användas när och var som helst.

- Smart produktregistrering: Med appen inTOUCH kan du lägga till alla enheter från AL-KO i appen genom att skanna typskylten
- På semester? Inga problem. Dela din enhet med vänner, familjen eller din servicepartner
- Intelligent support: Till exempel med idrifttagningen av enheten eller genom tips om hur du använder produkten på rätt sätt
- Inget krångel: Du vet alltid vilken reservdel eller sliddel och vilket tillbehör som passar din maskin och du kan beställa direkt i vår webshop
- Du påminns i god tid om underhållsintervaller, får hjälp med frågor och möjlighet till fjärråtkomst för din servicepartner
- Alltid uppdaterad: Automatiska uppdateringar säkerställer att du enkelt kan styra och underhålla din smart-connected maskin via appen



AL-KO
in TOUCH

UPPTÄCK VÅR INTELLIGENTA TRÄDGÅRDSVÄRLD!



AL-KO
in TOUCH



AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP

ENHETSSPECIFIKA FUNKTIONER

ALLA AL-KO ENHETER



- ✓ Tips och instruktioner för installation, drift och service
- ✓ Hitta och köp reservdelar och tillbehör



INTELLIGENT STYRNING



- ✓ Konfigurera klippitider för Robolinho® W modeller
- ✓ Överföring av klippinställningarna till andra veckodagar
- ✓ Byt mellan olika klippinställningar



SMART COCKPIT



- ✓ Dashboard för intelligenta gräsklippare
- ✓ Klippningsprocessen visas direkt i realtid
- ✓ Styr ljusstyrkan i Smart Button

Home Connect Plus

works with **alexa**

Works with **IFTTT**



SMART HOME INTEGRATION

- ✓ Skapa interaktion mellan intelligenta enheter
- ✓ Automatisera processerna för alla enheter
- ✓ Skapa anslutningar mellan Smart Gardening och ditt smarta hem



Vår **AL-KO inTOUCH app** vidareutvecklas ständigt och nya funktioner läggs till hela tiden.

AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP

AL-KO[®] inTOUCH

ALLMÄNNA FUNKTIONER ALLA ENHETER

UPPTÄCK VÅR
INTELLIGENTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD!




FLER FUNKTIONER ROBOLINHO[®] W MODELLER



Mer information om helautomatisk gräsklippning med våra robotgräsklippare finns på **sidan 32** och framåt.

SMART GARDENING


MINA ENHETER




LÄGG TILL NY ENHET

ÄNDR ORDNING PÅ ENHETERNA

MEDDELANDEN



TECKENFÖRKLARING




Min trädgård

Home Connect Plus

works with alexa

Works with IFTTT



TILLBEHÖR OCH SERVICE



INSTÄLLNINGAR



KLIPPTID



KLIPPHISTORIK



ENHETSSPECIFIKA
INSTÄLLNINGAR

AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP

AL-KO[®]
inTOUCH




SMART GARDENING

FLER FUNKTIONER INTELLIGENTA BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

FLER FUNKTIONER FÖR SMART BATTERI OCH SMART LADDARE

MINA ENHETER


AL-KO Works with IFTTT



PUSH MEDDELANDEN
FÖR OLIKA
LADDNINGSNIVÅER



SMART COCKPIT



INFORMATION OCH
INTERAKTION



ENHETSSPECIFIKA
INSTÄLLNINGAR



Mer information om bekväm styrning
och smarta funktioner finns på
sidan 48 och framåt

AL-KO 36 V

UPPTÄCK
VÅR INTELLIGENTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD!



BATTERI-TEKNIK



i Ah (amperetimme): Elektrisk laddningsmängd
A (ampere): Elektrisk strömstyrka

DEN TYSTA REVOLUTIONEN

I våra telefoner, datorer och digitalkameror – överallt finns moderna och effektiva batterier i vår vardag. Även inom trädgårdsarbetet är batterierna på frammarsch och erbjuder en mängd fördelar.



TIPS OPTIMAL FÖRVARING AV BATTERIET

Batteriet ska förvaras torrt och frostfritt. Tänk på att kontrollera batteriets laddningsnivå efter längre tids förvaring (1 – 2 månaders intervall). Li-Ion batterier kan laddas ur fullständigt om de inte används och ska därför laddas upp regelbundet.

Följ instruktionerna i bruksanvisningen

FULL KRAFT TILL HELA TRÄDGÅRDEN

DÄRFÖR SATSAR VI MEDVETET PÅ 18 V (20 V MAX.) OCH 36 V (40 V MAX.)

Många volt = hög effekt? Det låter bra, men det stämmer inte. Effekten på ditt trädgårdsverktyg avgörs varken av spänningen eller amperetimmarna. Volt är bara enheten för spänning. Mycket viktigare är uppgiften om watt timmarna. Watt timmar (Wh) är nämligen produkten av spänning och kapacitet (volt x amperetimmar) och beskriver energiinnehållet och därmed även drifttiden innan batteriet måste laddas igen.

Högre vattal (högre spänning) betyder alltså inte automatiskt mer nytta – tvärtom. Högre vattal får man bara med fler celler i batteriet, vilket ofrånkomligen innebär högre vikt, större och mer skrymmande paket och betydligt högre kostnader.

På AL-KO fokuserar vi på dina behov och satsar därför medvetet på batterier med upp till 40 V och 288 Wh. De ger nämligen exakt de fördelar som behövs för ditt trädgårdsarbete:

- ✓ Maximal kapacitet för professionella krav
- ✓ Lång drifttid
- ✓ Optimalt låg vikt
- ✓ Lätthanterlig storlek



Spänning **VOLT** × Kapacitet **AMPERETIMMAR** = Energi **WATT TIMMAR**
 V Ah Wh

FÖR VARJE BEHOV HAR VI ALLTID DEN RIKTIGA OCH PASSANDE EFFEKTEN

i Den **nominella spänningen** (18 V / 36 V) är spänningen i normal drift. Den **maximala spänningen** (20 V / 40 V max.) anger det högsta mätbara värdet som uppnås efter avslutad laddning.

VÅR REKOMMENDATION

AL-KO
18 V
 (20 V MAX.)
 5 Ah
ca 90 Wh
 + Perfekt anpassat
 + Optimal och tillräcklig effekt
 + Mycket lätt och behändig
 + Prisvärt
För små till medelstora ytor

AL-KO
36 V
 (40 V MAX.)
 5 Ah
ca 180 Wh
 + Perfekt anpassat
 + Maximal kapacitet
 + Ett batteri året runt
 + Full kraft
För medelstora till stora ytor

ANDRA TILLVERKARE
>40 V
 - Tungt och stort
 - Ohanterligt
 - Tröttande
 - Dyrt



UPPTÄCK VÅRA BATTERIDRIVNA MASKINER

VILKEN BATTERISERIE PASSAR BÄST FÖR MIG?

Klipp gräset eller häcken eller blås ihop höstlöven – med batteriserierna från AL-KO behöver du bara ett enda batteri. Bäst av allt är att du kan köpa alla batterigräsklippare med batteri och laddare inkluderade i leveransen.

Sedan kan du köpa fler batteridrivna enheter från AL-KO till ett förmånligt pris utan extra batteri. Våra batterier passar till alla maskiner i serierna AL-KO 18 V, AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible och AL-KO 36 V.



AL-KO 18 V

I serien AL-KO 18 V finns mer än ett dussin enheter som alla kan drivas med ett och samma batteri. Gräsklippare, häcksaxar, röjsågar, grensågar, stängsågar, lövblåsar, med mera. Tack vare det lätta batteriet AL-KO 18 V går trädgårdsarbetet lätt och okomplicerat.



PERFEKT RUSTAD

När man väl har bestämt sig för serien AL-KO 18 V är man perfekt rustad för små till medelstora trädgårdar.

- ✓ Lätt
- ✓ Behändig
- ✓ Lättskött



AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med batteriserien AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible är du perfekt rustad för alla typer av trädgårdsarbete tack vare vårt breda utbud av trädgårdsredskap. Batterierna och laddarna är dessutom kompatibla med alla redskap från andra tillverkare som arbetar med batterisystemet Bosch 18 V Home and Garden.

FÖR VARJE TRÄDGÅRD

Med batteriserien AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible får du maximal flexibilitet. Passar till små och medelstora trädgårdar.

- ✓ Extra hög arbetskomfort
- ✓ Extremt flexibelt och 100 % kompatibelt
- ✓ Ett batteri för många verktyg – även från andra tillverkare



AL-KO 36 V

Det stora utbudet i vår batteriserie AL-KO 36 V är perfekt för ambitiösa trädgårdsägare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt batteridrivet verktygssortiment. Alla AL-KO 36 V redskap kan användas med samma batteri.



BEREDD PÅ ALLT

Serien AL-KO 36 V är perfekt för alla trädgårdsvänner som har en medelstor till stor trädgård.

- ✓ Lång livslängd
- ✓ Robust design
- ✓ Extremt kraftfull



UPPTÄCK HELA AL-KO 18V III+ SERIEN

BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B 100 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah

Art.nr 113 698
EAN 400 371 805 9755



BATTERI B 50 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 559
EAN 400 371 805 7591



LADDARE C 30 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 3,0 Ah
Kompatibel med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 560
EAN 400 371 805 7607



SNABBLADDARE C 60 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 6,0 Ah
Kompatibel med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 858
EAN 400 371 806 1703



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

LADDTIDER



BATTERI B 50 Li
Art.nr 113 559

BATTERI B 100 Li
Art.nr 113 698



LADDARE C 30 Li
Art.nr 113 560



SNABB-LADDARE C 60 Li
Art.nr 113 858



BATTERITEKNIK

SIDÖVERSIKT

De många olika produkterna i serien AL-KO 18 V hittar du på följande sidor i denna katalog:



GRÄSKLIPPARE
SIDAN 40



RÖJSÅG
SIDAN 92



LÖVBLÅS
SIDAN 106



HÄCKSAXAR
SIDAN 110



STÅNG-HÄCKSAX
SIDAN 115



BAJONETTSÅG
SIDAN 118



LED ARBETSLAMPA
SIDAN 118



BYGGPLATSRADIO
SIDAN 118



OGRÄSRENSARE
SIDAN 119



TRÄDGÅRDSSPRUTA
SIDAN 119



MELLANTRYCKSTVÄTT
SIDAN 119

UPPTÄCK HELA AL-KO 18V III SERIEN

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER PRO-
DUKTINFORMATIONEN



3.22 Li
Easy

3.82 Li
Easy

38.2 Li
Comfort

382 Li
Premium

EASY

EASY


COMFORT

PREMIUM

Klippbredd	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till*	200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah			
Hjul Ø fram / bak	155 / 180 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	35 l / plast	45 l / plast	45 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	-	-	✓
Bioklipp	-	-	✓	✓
Vikt ca	11,7 kg	13,4 kg	13,7 kg	13,8 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE | MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 44 - 45

Art.nr	113 903	113 904	113 905	113 906
EAN	400 371 806 2663	400 371 806 2670	400 371 806 2687	400 371 806 2694



MÄNGDER MED ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER I DIN TRÄDGÅRD



SPARAR PLATS OCH PENGAR OCH SKONAR MILJÖN



KOMPATIBELT MED ALLA ENHETER SOM ANVÄNDER BATTERISYSTEMET BOSCH 18 V HOME & GARDEN



KAN ANVÄNDAS MED MÅNGA AL-KO MASKINER OCH MED MÅNGA PRODUKTER FRÅN ANDRA TILLVERKARE



HT 1845

COMFORT

Klippbredd	450 mm
Max. klipptjocklek	15 mm
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	2 600 v/min
Knivtyp	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	2,0 kg (utan batteri) 2,3 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 111

Art.nr	113 920
EAN	400 371 806 2441



CS 1825

COMFORT

Svärdlängd	25 cm
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankvolym bensin / olja	- / 110 ml
Sågkedja	3/8" / 90PX040X
Kedjehastighet	4,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk
Kedjebroms	✓
Vikt ca	2,8 kg (utan batteri) 3,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 134

Art.nr	113 919
EAN	400 371 806 2434



LB 1860

COMFORT

Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Blåshastighet	45 m/s
Luftvolym	450 m ³ /h
Rörförlängningar (inkl.)	2
Reglering	ECO Mode, Power Mode
Vikt ca	1,8 kg (utan batteri) 2,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 106

Art.nr	113 922
EAN	400 371 806 2465



GT 1825

COMFORT

Klippbredd	25 cm
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Skärtråd	Nylontråd
Trådmatning	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium
Handtag med ställbar vinkel	✓
Höjjusterbart handtag	✓
Svängbart skärhuvud	✓
Växtskyddsbygel	✓
Vikt ca	2,1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 93

Art.nr	113 924
EAN	400 371 806 2489



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER PRO-
DUKTINFORMATIONEN



Mini-kedjesåg CSM 1815 **Bajonettsåg PS 1815** **Mossrivare AR 1835** **Kultivator TL 1820**

COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT

Tekniska data	Skärlängd 150 mm / skärtjocklek Ø 130 mm	Skärlängd 150 mm / skärtjocklek Ø 80 mm	Arbetsbredd 350 mm / arbetsdjup 20 mm	Arbetsbredd 200 mm
Batterikapacitet	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah			
Effekt	Kedje-hastighet: 7 m/s	Varvtal: 2 500 v/min	250 v/min	250 v/min
Specialitet	SDL (Smart Dynamic Lubrication)	LED arbetslampa	Delbart skaft, 24 stålfjädrar	4 x 4 robusta metallknivar, med delbart skaft
I leveransen ingår	Transportväska, 60 ml kedjeolja	3 sågblad för trä, metall och plast	-	-
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)	1,2 kg (utan batteri) 1,5 kg (med batteri)	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE | MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 120 - 121

Art.nr	114 016	113 923	113 921	113 928
EAN	400 371 806 3943	400 371 806 2472	400 371 806 2458	400 371 806 2526



Mellantryckstvätt PW 1850

COMFORT

22 bar

Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah

180 l per timme

ECO-funktion, 5 in 1-vattenmunstycke, kan tack vare vatteninsugningen användas med vilken vattenkälla som helst

Tvättmedelsbehållare med spraymunstycke, 4 m sugslang

1,3 kg (utan batteri)
1,6 kg (med batteri)

113 929

400 371 806 2533



Stånggåg CSA 1820 **Stånghäcksax HTA 1845**

COMFORT COMFORT

Klipplängd	200 mm	450 mm
Max. klipptjocklek	-	15 mm
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Skaft	Teleskop	Teleskop
Vridbart huvud	✓	✓
Vikt ca	3,65 kg (utan batteri) 3,95 kg (med batteri)	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 115

Art.nr	113 926	113 925
EAN	400 371 806 2502	400 371 806 2496

BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 896
EAN 400 371 806 2366



BATTERI B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 894
EAN 400 371 806 2342



BATTERI B100 Li

Li-Ion 18 V 5,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 895
EAN 400 371 806 2359



BATTERI B50 Li

Li-Ion 18 V 2,5 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 893
EAN 400 371 806 2335



LADDARE C50 Li

Li-Ion 18 V 3,0
Kompatibel med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 897
EAN 400 371 806 2373



SNABBLADDARE FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A,
Kompatibel med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 899
EAN 400 371 806 2397

DRIFTTIDER



ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	2 x batterier B50 Li (2,5 Ah)	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah)	2 x batterier B100 Li (5,0 Ah)	2 x batterier B125 Li (6,0 Ah)
------------	------------	---------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

GRÄSKLIPPARE

Gräsklippning	3.22 Li Easy	113 857	EASY	25 min*	35 min	45 min	55 min
Gräsklippning	3.82 Li Easy	113 842	EASY	25 min	35 min*	45 min	55 min
Gräsklippning	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	25 min	35 min*	45 min	55 min
Gräsklippning	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	25 min	35 min	45 min*	55 min

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah)	1 x batteri B75 Li (4,0 Ah)	1 x batteri B100 Li (5,0 Ah)	1 x batteri B125 Li (6,0 Ah)
------------	------------	---------	----------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

RÖJSÅG

Trimma	GT 1825	113 924	COMFORT	40 min	65 min	80 min	100 min
--------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	---------

LÖVBLÅS

Blås bort löv	LB 1860	113 922	COMFORT	20 min	32 min	40 min	48 min
---------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

HÄCKSAX

Klippa häcken	HT 1845	113 920	COMFORT	55 min	90 min	110 min	135 min
---------------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---------

STÅNGSÅG OCH STÅNGHÄCKSAX

Beskära träd	CSA 1820	113 926	COMFORT	26 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	45 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	55 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	65 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)
--------------	----------	---------	---------	--	--	--	--

Klippa höga häckar	HTA 1845	113 925	COMFORT	40 min	65 min	80 min	95 min
--------------------	----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

KEDJESÅG

För de flesta såguppgifter i trädgården	CS 1825	113 919	COMFORT	40 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	60 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	75 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)	90 kapsnitt (rundvirke Ø 15 cm)
---	---------	---------	---------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

För mindre såguppgifter	CSM 1815	114 016	COMFORT	27 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	43 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	54 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)	65 kapsnitt (sparrar 10 x 10 cm)
-------------------------	----------	---------	---------	--	--	--	--

För lätta och exakta såguppgifter	PS 1815	113 923	COMFORT	90 kapsnitt (sparrar 30 x 50 cm)	145 kapsnitt (sparrar 30 x 50 cm)	180 kapsnitt (sparrar 30 x 50 cm)	216 kapsnitt (sparrar 30 x 50 cm)
-----------------------------------	---------	---------	---------	--	---	---	---

MOSSRIVARE

Riva mossa	AR 1835	113 921	COMFORT	25 min	40 min	50 min	60 min
------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

KULTIVATOR

Luckra upp jorden	TL 1820	113928	COMFORT	20 min	30 min	40 min	45 min
-------------------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------

MELLANTRYCKSTVÄTT

Rengöra ytor	PW 1850	113 929	COMFORT	20 min	35 min	40 min	50 min
--------------	---------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive utträttat arbete och grundläggande underhållsarbeten som är nödvändiga för vanlig drift. Värdena är endast riktvärden som kan variera beroende på vad som klipps och användningssättet.

LADDTIDER



60 min 36 min

2,5 Ah



BATTERI B50 Li
Art.nr 113 893

95 min 39 min

4,0 Ah



BATTERI B75 Li
Art.nr 113 894

105 min 46 min

5,0 Ah



BATTERI B100 Li
Art.nr 113 895

130 min 62 min

6,0 Ah



BATTERI B125 Li
Art.nr 113 896

3,0 A



**LADDARE
C50 Li**
Art.nr 113 897

Li-Ion
18 V
(20 V max.)



8,0 A



**SNABBLADDARE
FC100 LI**
Art.nr 113 899

UPPTÄCK HELA AL-KO 36 V III SERIEN



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



42.9 Li III

EASY

42.9 Li SP III

EASY

46.9 Li SP III

EASY

Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till**	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah		
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Klipphöjd / höjdställning	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Bioklipp	-	-	✓
Vikt ca	23 kg	23 kg	26 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE | FLER SETS HITTAR DU PÅ SIDAN 47

Art.nr	113 688	113 689	113 690
EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335

**Den maximala klippytan beror på trädgårdens layout och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

BATTERIER OCH LADDARE



NY

BATTERI B 800 Li

Li-Ion 36 V (40 V max.) 8,0 Ah
Med Bluetooth teknik

Art.nr 114 017
EAN 400 371 806 3950



BATTERI B 200 Li

Li-Ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 524
EAN 400 371 805 7096



BATTERI B 150 Li

Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 280
EAN 400 371 805 5283



NY

DUBBELLADDARE C 200 Li

Li-Ion 36 V (40 V max.) 2 st 3,0 A
Med WLAN teknik

Art.nr 114 018
EAN 400 371 806 3967



LADDARE C 130 Li

Li-Ion 36 V (40 V max.) 3,0 A
Kompatibel med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 281
EAN 400 371 805 5290



42.2 Li III

COMFORT

46.2 Li SP III

COMFORT

46.2 Li SP-W III

COMFORT

512 Li VS-W III

PREMIUM

Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till**	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²	500 – 1 000 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah			
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h	Vario Speed - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	25 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	-	✓	✓
maxRun® & smart cockpit	-	-	-	✓
Bioklipp	-	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	-	-	✓
Vikt ca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg	32 kg

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE | FLER SETS HITTAR DU PÅ SIDORNA 52 - 53

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	119 977	119 978	119 979	119 980
EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6243



HT 4055 III

COMFORT

Klippbredd	550 mm
Max. klippdjöcklek	20 mm
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Varvtal	2800 v/min
Knivtyp	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	2,5 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 111

Art.nr	113 609
EAN	400 371 805 8444



GT 4030 III

COMFORT

Klippbredd	30 cm
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Skärtråd	Nylontråd
Trådmatning	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium
Fäste för reservspole	✓
Handtag med ställbar vinkel	✓
Höjjusterbart handtag	✓
Svängbart skärhuvud	✓
Växtskyddsbygel	✓
Vikt ca	2,4 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
FLER SETS HITTAR DU PÅ SIDAN 93

Art.nr	113 608
EAN	400 371 805 8437



CS 4030 III

COMFORT

Svärdlängd	30 cm
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**
Tankvolym bensin / olja	- / 180 ml
Sågkedja	3/8" / 91P045E
Kedjehastighet	16,3 ± 0,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk
Kedjebroms	✓
Vikt ca	4,45 kg (utan batteri) 5,81 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
FLER SETS HITTAR DU PÅ SIDAN 134

Art.nr	113 616
EAN	400 371 805 8512



LB 4060 III

LBV 4090 III

COMFORT

PREMIUM

Blåshastighet	115 – 250 km/h	150 – 250 km/h
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Luftvolym	330 m³/h	350 m³/h
Rörförlängningar (inkl.)	2	1
Reglering	Steglös	Steglös, sugning, blåsing
Uppamlare / material	-	✓ / textil
Vikt ca	2,2 kg (utan batteri) 3,6 kg (med batteri)	4,5 kg (utan batteri) 5,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 106 OCH 107

Art.nr	113 610	113 662
EAN	400 371 805 8451	400 371 805 9090



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

AL-KO BATTERIBÄLTE MED ADAPTER BBA 40

BÄR BATTERIET BEKVÄMT I BÄLTET

Handhållna produkter blir lättare. Genom att bära batteriet i bältet går det betydligt lättare och bekvämare att använda trädgårdsredskapen, eftersom vikten fördelas optimalt över kroppen. För alla handredskap i serien AL-KO 36 V.



BATTERIBÄLTE BBA 40

AL-KO 36 V bälte
med adapter

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706

VI GÖR DITT TRÄDGÅRDSARBETE ÄNNU LÄTTARE!

- ✓ Upp till 30 % lägre vikt
- ✓ Avlastar armarna
- ✓ Optimal rörelsefrihet med One-Click lossning från bälte och verktyg
- ✓ Komfortabel att bära tack vare genomtänkt vaddering
- ✓ Trädgårdsarbete som inte tröttrar ut dig
- ✓ De lättaste verktygen bland konkurrenterna på marknaden
- ✓ Plug & Play



OPTIMAL KOMPATIBILITET

I kombination med AL-KO batteribältet BBA 40 kan du använda maskiner från solo® by AL-KO med AL-KO batteriet. Ytterligare information hittar du online och hos din återförsäljare.



**Batteri B 800 Li-Ion 36 V (40 V max.) 8,0 Ah kan endast användas till den här maskinen i kombination med batteribältet BBA 40.

VERTIKALSKÄRARE



SF 4036

COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm
För gräsmattor upp till**	350 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	36 cm / 40 stålfjädrar tillval (se tillbehören)
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Höjdinställning	Central, 5 lägen
Chassi	Plast
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil tillval (se tillbehören)
Funktion	3INONE function
Vikt ca	11,7 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 86

Art.nr	113 574
EAN	400 371 805 775

SNÖSLUNGA



ST 4048

COMFORT

För ytor som ska röjas upp till**	300 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Startsystem	E-Start
Arbetsbredd	48 cm
Inmatningshöjd	20 cm
Kastlängd max.	6 m
Kastinställning	180°, manuell
Matningsteknik	Paddel, 1-stegs
Strålkastare	✓
Vikt ca	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 168

Art.nr	113 591
EAN	400 371 805 7959

MULTITOOL



MT 40

COMFORT

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah/5,0 Ah/8,0 Ah****
Material	Aluminium / plast
Vikt ca	1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE
MER INFORMATION HITTAR
DU PÅ SIDAN 100 – 103

Art.nr	113 611
EAN	400 371 805 8468



Stångsågs-
tillsats CSA 4020*

Stånghäcksax-
tillsats HTA 4045*

Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbetshöjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
Hastighet	4,2 m/s	1 300 v/min
Klipprincip	Kedja	Motlöpande säkerhetskniv
I leveransen ingår	70 cm skafftörlängning, bärrem	70 cm skafftörlängning, bärrem
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
Art.nr	113 612	113 613
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482



Trimmertillsats
GTA 4030*

Röjsågs- och
trimmertillsats
BCA 4030*

Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm kniv
Skärtråd	Nylontråd	Nylontråd
Reglerbart extrahandtag	✓	✓
Svängbar växtskyddsbygel	✓	✓
I leveransen ingår	Extra handtag och trådspole med Tipp-automatik	Extra handtag, slyklinga och trådspole med Tipp-automatik
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
Art.nr	113 614	113 615
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505

* Tillsatsdelar köps separat
**** Batteri B 800 Li-Ion 36 V (40 V max.) 8,0 Ah kan endast användas till den här maskinen i kombination med batteribältet BBA 40.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

DRIFTTIDER



ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	2 x batterier B 150 Li (4,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)	2 x batterier B 200 Li (5,0 Ah)
GRÄSKLIPPARE							
Gräsklippning	42.9 Li	113 694	EASY	35 min*	-	45 min	-
Gräsklippning	42.9 Li SP	113 695	EASY	35 min*	-	45 min	-
Gräsklippning	46.9 Li SP	113 714	EASY	35 min*	-	45 min	-
Gräsklippning	42.2 Li	119 977	COMFORT	35 min*	70 min	45 min	90 min
Gräsklippning	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	35 min*	70 min	45 min	90 min
Gräsklippning	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	35 min*	70 min	45 min	90 min
Gräsklippning	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	35 min	70 min	45 min*	90 min

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
VERTIKALSKÄRARE					
Vertikalskäring, luftning och uppsamling	SF 4036	113 574	COMFORT	20 min	30 min
RÖJSÅG					
Trimning och beskärning	GT 4030	113 608	COMFORT	60 min	80 min
MULTITOOL					
Trimning av buskar	MT 40 med BCA 4030	113 615	COMFORT	50 min	63 min
Beskärning av höga häckar	MT 40 med HTA 4045	113 613	COMFORT	80 min	100 min
Beskärning av höga träd	MT 40 med CSA 4020	113 612	COMFORT	20 min	30 min
Trimning och beskärning	MT 40 med GTA 4030	113 614	COMFORT	50 min	63 min
LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG					
Blås bort löv	LB 4060	113 610	COMFORT	28 min	35 min
Suga in och blåsa bort löv	LBV 4090	113 662	PREMIUM	15 min	20 min
HÄCKSAX					
Beskärning av höga häckar	HT 4055	113 609	COMFORT	100 min	125 min
KEDJESÅG					
Såga trädstammar	CS 4030	113 616	COMFORT	20 min	30 min
SNÖSLUNGA					
Röja snö	ST 4048	113 591	COMFORT	20 min	30 min


De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive utträttat arbete och grundläggande underhållsarbeten som är nödvändiga för vanlig drift. Värdena är endast riktvärden som kan variera beroende på vad som klipps och användningsättet.

*Ingår i leveransen.

LADDTIDER



1 x batteri B 800 Li (8,0 Ah)	2 x batterier B 800 Li (8,0 Ah)
55 min	-
55 min	-
55 min	-
55 min	110 min
55 min	110 min
55 min	110 min
55 min	110 min
1 x batteri B 800 Li (8,0 Ah)	
40 min	
108 min	
90 min	
144 min	
72 min	
90 min	
50 min	
27 min	
180 min	
36 min	
40 min	



ROBOT-GRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Robotgräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike känner du igen på den här logotypen.



PERFEKT KLIPPNING MED STÖRSTA SÄKERHET

Fem sensorer som arbetar oberoende av varandra i kombination med ett avancerat säkerhetssystem ger heltäckande säkerhet under driften. Robolinho® upptäcker hinder och undviker dem pålitligt. Klippknivarna är dubbeleggade och roterar växelvis åt vänster och åt höger och håller sig därför vassa dubbelt så länge som knivar med en egg. Dessutom kan knivarna vändas vilket ger sammanlagt fyra gånger så lång livslängd. Extra röjknivar ger dessutom extra finhackat gräsklipp.

Tillgängligt för alla **EASY, COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



LÄTT ATT ANVÄNDA, SERVA OCH UNDERHÅLLA

Den lättöverskådliga displayen gör programmeringen av Robolinho® lekande lätt. Du matar bara in de dagar och tider då du vill att Robolinho® ska klippa gräset – sen är det klart! Våra yrkeskunniga servicepartner hjälper dig gärna med installation, reparation, vinterförvaring och individuell årsservice.

Tillgängligt för alla **EASY, COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



FÖRDELARNA MED VÅRA ROBOTGRÄSKLIPPARE



HELT AUTOMATISKT MOT DEN PERFEKTA GRÄSMATTAN

Robotgräsklipparna Robolinho® arbetar tyst, säkert och skonsamt. Uppkoppling till ett smart hem eller Smart Gardening system ger ännu fler fördelar. Så du kan slappna av på fritiden, umgås med familjen eller syssla med något annat i stället. Tack vare deras Double-Cut system som har utvecklats av AL-KO klipper våra Robolinhos® gräsmattan helt perfekt. Samtidigt fungerar det extra finhackade

gräsklippen som biologisk gödning för gräsmattan. Robotgräsklipparna Robolinho® klipper inte bara gräsmattan helt automatiskt och pålitligt, de klarar trånga passager och stigningar på upp till 45 % också. För perfekt vårdade gräsmattor med bästa testresultat.

OPTIMAL KLÄTTRINGSFÖRMÅGA

Tack vare de kraftfulla motorerna och hjulens greppvänliga profil klarar Robolinho® lutningar på upp till 45 % utan problem. De båda drivhjulens med sin rejäla mönstring ger små vändradier och utmärkt fäste. Den inbyggda temperatursensorn varnar dig dessutom om det blir frost.

Tillgängligt för alla **EASY, COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



KLARAR SMALA PASSAGER FRÅN 60 CM



TYST SOM EN VISKNING




KLARAR STIGNINGAR PÅ UPP TILL 45 %



SUPER-FINHACKAT GRÄSKLIPP



SÄKER I ALLA LÄGEN



PARKERAS PLATSSPARANDE VID KANTEN



SMALA PASSAGER

Med sin kompakta konstruktion och intelligenta styrning klarar Robolinho® även smala passager på ner till 60 cm bredd. Tack vare den regelbundna klippningen har du alltid en välvårdad gräsmatta. Ett särskilt Narrow Passage Mode ger övertygande klippresultat även på smala delar av gräsmattan.

Tillgängligt för alla **EASY, COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

VÅRA INTELLIGENTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Med AL-KO InTouch Smart Garden app och vårt Smart Cloud kopplar du upp din Robolinho® W och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera arbetsförloppen, automatisera processerna logiskt, styra din Robolinho® W från var som helst och få nyttig information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser utan också din dyrbara tid.

Tillgängligt för alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

ALLTID UPDATERAD

Statusmeddelanden och information om åtgärder – om du vill även med push-meddelanden.



DELA ROBOLINHO®

Till exempel på semestern eller med din servicepartner för fjärrservice.

KOMPATIBELT MED IFTTT, ALEXA, HOME CONNECT PLUS OCH AL-KO inTOUCH

Styr den, konfigurera den och koppla upp den till andra tjänster och maskiner



Bilden är ett exempel som gäller för alla AL-KO Robolinho® W modeller
*Inkl. anslutning via WLAN (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH app (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT, Home Connect Plus



STYR ROBOLINHO® W FRÅN ÖVERALLT

De smart uppkopplade robotgräsklipparna Robolinho® W kan styras och automatiseras via IFTTT rutiner. Tack vare grundkonceptet i IFTTT är det möjligt att definiera individuella scenarier. Du kan synkronisera Robolinho® W aktiviteterna med vilken IFTTT tjänst som helst, t.ex. med väderleksrapporten (slutar klippa om det blir storm) eller med en bevattningsfunktion (slutar klippa medan bevattningen pågår).

Ofta har vi fullt upp med annat eller så har vi helt enkelt bråttom – då är det minst sagt praktiskt att du kan röststyra din flitiga Robolinho® W via Amazon Alexa. Klipp gräset, ta en paus, kör till laddstationen och så vidare på kommando – med dessa och ännu fler röstkommandon går vardagen mycket smidigare. Så får du mer tid över för det väsentliga.

Tillgängligt för alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



**Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterföretag. Se www.al-ko.com/garden för en lista med Alexa kompatibla robotgräsklippare. Alexa-stöd för denna enhet kan begränsas av Alexa-tillgängligheten i ditt land. Läs mer på https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990

INDIVIDUELL LOOK MED SJÄLVHÄFTANDE FOLIER

De individuella självhäftande folierna finns till alla modeller av AL-KO Robolinho®. De ser inte bara snygga ut, utan de skyddar faktiskt ytan på din Robolinho® mot UV-strålning också.



DESIGNA DIN FOLIE HÄR



SÅ HÄR GÅR DET TILL:

- 1 Beställ den Robolinho® som passar bäst för din trädgård
- 2 Ladda upp din egen design till vårt partner-tryckeri
- 3 När du har fått din självhäftande folie från vårt partner-tryckeri kan du förse din Robolinho® med din egen design



UPPTÄCK VÅRA INTELLIGENTA ROBOLINHO® ROBOTGRÄSKLIPPARE

VÅR ROBOTGRÄSKLIPPARE

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Robolinho® 300 E 

Robolinho® 500 E 

EASY

EASY

Gräsyta* / stigning	Max. 300 m ² / max. 30 %	Max. 500 m ² / max. 45 %
Klippbredd / -höjd	20 cm / 25 – 55 mm	20 cm / 25 – 55 mm
Effekt	Li-Ion 18 V, 2,2 Ah	Li-Ion 18 V, 2,5 Ah
Klipptid / laddningstid	45 min / 45 min	55 min / 50 min
Knivsystem	4 dubbelknivar	4 dubbelknivar
Knivhastighet	3 400 v/min	3 400 v/min
Startpunkter	Tillfälligt	3
Ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)
Wi-Fi + Smart Cloud Connect***	–	–
Eco Mode	–	–
I leveransen ingår	1 x laddstation 90 x märlor 100 m begränsningskabel	1 x laddstation 90 x märlor 130 m begränsningskabel
Vikt ca	7 kg	7,6 kg
Art.nr	119 991	119 950
EAN	400 371 835 6274	400 371 835 6007

* Den maximala klipptan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.



Robolinho® 500 W 

Robolinho® 1150 W 

COMFORT

PREMIUM

Max. 500 m ² / max. 45 %	Max. 1 000 m ² /max. 45 %
20 cm / 25 – 55 mm	22 cm / 25 – 55 mm
Li-Ion 18 V, 2,5 Ah	Li-Ion 25,2 V, 5,0 Ah
55 min / 50 min	100 min / 100 min
4 dubbelknivar	4 dubbelknivar
3 400 v/min	3 400 v/min
3	3
60 dB (A)	60 dB (A)
✓	✓
–	✓
1 x laddstation 90 x märlor 130 m begränsningskabel	1 x laddstation 180 x märlor 150 m begränsningskabel
7,6 kg	12,3 kg
119 925	119 965
400 371 835 5758	400 371 835 6106



UPPTÄCK
VÅR SMARTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD




SMART CLOUD CONNECT MED

 Home Connect
Plus



works with 

 Works with
IFTTT

 AL-KO
in TOUCH


***Inkl. anslutning via WiFi (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH App (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT och Home Connect Plus
****Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterföretag. Se www.al-ko.com/garden för en lista med Alexa kompatibla robotgräsklippare. Alexa-stöd för denna enhet kan begränsas av Alexa-tillgängligheten i ditt land. Läs mer på https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?ref=hp_left_v4_sib?ie=UTF8&nodeId=202206990

ROBOTGRÄSKLIPPARE TILLBEHÖR

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



LADDSTATION
Med bottenplatta, till alla
Robolinho® modeller
Art.nr 127 516
EAN 400 371 805 9571



KNIVPLATTA INKL. KNIVAR
Till Robolinho® 300 E,
500 E och 500 W:
Art.nr 127 466
EAN 400 371 805 8581
Till Robolinho® 1150 W:
Art.nr 127 467
EAN 400 371 805 8598



BEGRÄNSNINGSKABEL
150 m
Art.nr 119 462
EAN 400 371 835 1484



RESERVKNIVAR
3 x 2 st., till alla
Robolinho® modeller
Art.nr 127 465
EAN 400 371 805 8574



**FÖRSTÄRKT
BEGRÄNSNINGSKABEL**
300 m, på rulle
Art.nr 127 335
EAN 400 371 805 5924



**FÖRLÄNGNINGS-
KABEL**
Till laddstation: 5 m
Art.nr 127 676
EAN 400 371 806 3622



QUICK HOMING KIT
För snabb återgång
till laddstationen
Art.nr 127 699
EAN 400 371 806 4308



TERRÄNGHJUL
Till alla Robolinho® modeller
Art.nr 127 675
EAN 400 371 806 3615



ROBOTGARAGE

Taket av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho® robotgräsklippare perfekt mot väder och vind medan den laddas eller står stilla, utan att störa några funktioner. Tack vare den praktiska uppfällningsfunktionen går det alltid lätt att komma åt displayen. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.

Passar för alla Robolinho® modeller (300 E, 500 E, 500 W och 1150 W), märlor för säker förankring i gräsmattan ingår. L x B x H: 60 x 57 x 39 cm

Art.nr 119 990
EAN 400 371 835 6267



MÄRLOR

90 st.
Art.nr 119 461
EAN 400 371 835 1477



KABEL- REPARATIONSSATS

Med 6 anslutningar, till alla
Robolinho® modeller

Art.nr 127 327
EAN 400 371 805 5139



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

INSTALLATIONSKIT



INSTALLATIONSKIT 1
Bestående av:
150 m begränsningskabel
90 x märklar
5 x kabelanslutningar
Art.nr 127 513
EAN 400 371 805 9540



INSTALLATIONSKIT 2
Bestående av:
300 m begränsningskabel
270 x märklar
10 x kabelanslutningar
Art.nr 127 514
EAN 400 371 805 9557



BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE



FÖRDELARNA MED VÅRA BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE



AVSLAPPNAD KLIPPNING

Batteridrivna gräsklippare utan sladd kombinerar fördelarna med de klassiska bensinrörsklipparna och de avgasfria elektriska klipparna – utan den besvärliga kabeln. Den perfekta kombinationen!

Dessutom har uppsamlarna en integrerad nivåindikator så att du alltid vet hur fulla de är. Våra batteridrivna gräsklippare har en klippbredd på upp till 51 cm så du kan arbeta extremt effektivt även på stora gräsmattor.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN TILL DE BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

ÄKTA MULTITALANGER

Våra batteridrivna gräsklippare är beroende på modell utrustade med flera olika funktioner. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function, **3INONE** function och **4INONE** function. De följande bilderna förklarar funktionerna.



2INONE function

KLIPPNING OCH UPPSAMLING



3INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIKLIPPNING



4INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING, BIKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

AL-KO 18V

AL-KO 18 V serien omfattar nu mer än dussinet verktyg som kan drivas med ett och samma batteri. Gräsklippare, häcksax, trimmer, stånghäcksax, stängsåg, lövblås, med mera. Tack vare det lätta batteriet AL-KO 18 V går trädgårdsarbetet lätt och okomplicerat.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRODUKTINFORMATIONEN



34.8 Li

EASY

Klippbredd	34 cm
För gräsmattor upp till*	150 – 200 m ²
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Hjul Ø fram / bak	140 / 160 mm
Klipphöjd / höjdställning	25 – 65 mm / central, 5 lägen
Chassi	Plast
Uppsamlingsvolym / material	30 l / textil med hardtop
Funktion	2INONE function
Vikt ca	12 kg

SET INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE

I leveransen ingår	2 x batterier B 50 Li (2,5 Ah) 1 x dubbelladdare TC 30 Li (2 x 3,0 A)
Art.nr	113 540
EAN	400 371 805 7584

EXTRA KNIV

Art.nr	113 632
EAN	400 371 805 8802



Alla AL-KO 18 V trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om denna batteriserie hittar du på **sidorna 16 - 17**.



BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B 100 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 5,0 Ah

Art.nr 113 698
EAN 400 371 805 9755



BATTERI B 50 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 559
EAN 400 371 805 7591



LADDARE C 30 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 3,0 Ah
Kompatibel med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 560
EAN 400 371 805 7607



SNABBLADDARE C 60 Li
Li-Ion 18 V (20 V max.) 6,0 Ah
Kompatibel med alla AL-KO 18 V produkter

Art.nr 113 858
EAN 400 371 806 1703

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med batteriserien AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible är du perfekt rustad för alla typer av trädgårdsarbete tack vare vårt breda utbud av trädgårdsredskap. Batterierna och laddarna är dessutom kompatibla med alla redskap från olika tillverkare som arbetar med batterisystemet Bosch 18 V Home and Garden.

Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 18 – 23**.



DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE GÅNGTID

Tack vare det dubbla batterifacket går det att klippa mycket stora ytor. Tips: För att batterikapaciteten ska utnyttjas optimalt bör du alltid använda två batterier med samma Ah-tal.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



STÄNDIG KOLL PÅ BATTERINIVÅN

Alla **EASY**- och **COMFORT** modeller har en lättöverskådlig LED-indikering av batterinivån, som gör att man enkelt och bekvämt kan läsa av båda batteriernas aktuella laddningsnivå. **PREMIUM** modellen har en LED-indikering av laddningsnivån direkt på maxRun® cockpit, där man kan se batteriets laddningsnivå ännu bekvämare.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSBESPARANDE

På **COMFORT**- och **PREMIUM** modellerna kan styret fällas ihop helt och hållet för att spara plats vid förvaringen. De kan dessutom ställas på högkant också, så att de tar upp så lite plats som möjligt och så att det går lättare att rengöra chassit ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



DEN HAR ALLT DU KAN ÖNSKA DIG: maxRun® COCKPIT

Koll på allt och enkel användning. Med vår cockpit ser du hela tiden båda batteriernas laddningsnivå och med vårt lättaktiverade ECO-Mode kan batteriets drifttid förlängas med upp till ca 25 %*.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



SÄKER OCH LÄTTSKÖTT

Lång gångtid och underhållsfrihet får man tack vare de borstlösa "brushless"-motorerna som sitter i alla batteridrivna gräsklippare i serien AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

HÖG ARBETSKOMFORT

Tack vare den centrala klipphöjdsinställningen får du perfekta klippresultat på enklaste sätt. Ännu bekvämare kan klipphöjden ställas in på **PREMIUM** modellen som har en höjdställningsknapp. Styret kan enkelt och lätt ställas in på flera olika steg för att skona din rygg (på alla **EASY** och **COMFORT** modeller). Dessutom har **PREMIUM** modellen ett steglöst inställbart teleskopstyre.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



ROBUSTA OCH LÄTTA

Utrustningsvarianten **EASY** har en lätt uppsamlare av plast. Varianterna **COMFORT** och **PREMIUM** övertygar med en välgenomtänkt uppsamlare av textil med hardtop och ett extra handtag som underlättar tömningen. Alla uppsamlare har en extra lång uppsamlartunga som gör att utkastkanalen alltid är fri från gräs.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN



3.22 Li Easy

3.82 Li Easy

	EASY	EASY
Klippbredd	32 cm	38 cm
För gräsmattor upp till*	200 m ²	300 m ²
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Hjul Ø fram / bak	155 / 180 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	35 l / plast	45 l / plast
Funktion	2INONE function	2INONE function
maxRun® Cockpit	-	-
Bioklipp	-	-
Vikt ca	11,7 kg	13,4 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 903	113 904
EAN	400 371 806 2663	400 371 806 2670

SET INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE

I leveransen ingår	2 x batterier B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
Art.nr	113 857	113 842
EAN	400 371 806 1628	400 371 806 1475

EXTRA KNIV

Art.nr	114 010	114 011
EAN	400 371 806 3462	400 371 806 3479



38.2 Li Comfort

382 Li Premium

	COMFORT	PREMIUM
Klippbredd	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till*	300 m ²	400 m ²
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Hjul Ø fram / bak	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	45 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	✓
Bioklipp	✓	✓
Vikt ca	13,7 kg	13,8 kg

Art.nr	113 905	113 906
EAN	400 371 806 2687	400 371 806 2694

I leveransen ingår	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	2 x batterier B100 Li (5,0 Ah) 1 x snabbbladdare FC100 Li (8,0 A)
Art.nr	113 843	113 844
EAN	400 371 806 1482	400 371 806 1499

Art.nr	114 011	114 011
EAN	400 371 806 3479	400 371 806 3479



Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidorna 20 - 21. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på sidorna 20 - 23.



BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B125 Li

Li-Ion 18 V 6,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 896
EAN 400 371 806 2366



BATTERI B100 Li

Li-Ion 18 V 5,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 895
EAN 400 371 806 2359



BATTERI B75 Li

Li-Ion 18 V 4,0 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 894
EAN 400 371 806 2342



BATTERI B50 Li

Li-Ion 18 V 2,5 Ah
Kompatibelt med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 893
EAN 400 371 806 2335



LADDARE C50 Li

Li-Ion 18 V 3,0
Kompatibel med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 897
EAN 400 371 806 2373



SNABBLADDARE FC100 Li

Li-Ion 18 V 8,0 A
Kompatibel med alla produkter i serien AL-KO 18 V Bosch H&G

Art.nr 113 899
EAN 400 371 806 2397

AL-KO 36 V

Det stora utbudet i vår batteriserie AL-KO 36 V är perfekt för ambitiösa trädgårdsägare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt batteridrivet verktygssortiment. Alla AL-KO 36 V redskap kan användas med samma batteri.



ENKLA TRANSPORTER MED BÄRHANDTAGET

Det här bärhandtaget går garanterat aldrig sönder! Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget går det väldigt enkelt att bära och transportera gräsklipparen.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller



ENERGI SOM VARAR

AL-KO 36 V Li-Ion batteriet kan fås med 4,0 Ah, 5,0 Ah och nu även med 8,0 Ah. Eftersom den så kallade minneseffekten uteblir har AL-KO 36 V batterierna en hög livslängd. Nivåindikatorn direkt på batteriet visar när batteriet behöver laddas.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller



BEKVÄM GRÄSKLIPPNING I EN HANDVÄNDNING

Med den robusta men lättinställda höjdinställningsspaken kan man ställa in klipphöjden på mellan 30 och 75 mm med bara ett enkelt handgrepp. Med den ergonomiskt designade och skumgummiklädda bygelomkopplaren går det bekvämt att skjuta fram gräsklipparen över gräsmattan när man klipper den.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till**	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hjuldrevning	-	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Klipphöjd / höjdinställning	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Bioklipp	-	-	✓
Vikt ca	23 kg	23 kg	26 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 688	113 689	113 690
EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	113 694	113 695	113 714
EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218

EXTRA KNIV

Art.nr	113 722	113 722	113 723
EAN	400 371 806 0379	400 371 806 0379	400 371 806 0386

**Den maximala klippytan beror på trädgårdens layout och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

SMARTA FUNKTIONER

AL-KO 36 V III

SMART BUTTON



Din smarta batteridrivna gräsklippare från AL-KO kan du tack vare AL-KO IFTTT service lätt automatisera, styra och koppla upp till andra enheter – och till alla möjliga webbtjänster. På så sätt kan du definiera tre automatiserade åtgärder för din gräsklippare. Använd Smart Button för att aktivera åtgärden (1 x tryck för åtgärd ett, 2 x tryck för åtgärd två, 3 x tryck för åtgärd tre).

Du kan till exempel låta din bevattningsanläggning starta automatiskt när du har ställt undan din batteridrivna gräsklippare. Du behöver då bara trycka på Smart Button när klippningen är klar, så startar bevattningen. Du skulle till exempel även kunna styra dina smarta rullgardiner med den.



SMART CONNECTED



AL-KO inTOUCH Smart Garden app kopplar upp dig till alla dina trädgårdsmaskiner från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Du kan installera appen i din smartphone (Android eller iOS) eller i din Apple Watch. Via AL-KO Smart Cloud kan du till exempel enkelt och lätt optimera arbetsförloppen, automatisera processer på ett logiskt sätt, styra kompatibla enheter och få nyttig information om dina enheter och om din trädgård. Och det var du än råkar vara – oavsett om du ligger hemma på soffan eller om du är ute och reser.

UPPTÄCK VÅRA SMARTA BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE!



HÅLL KOLL PÅ ALLT MED AL-KO inTOUCH APP

- ✓ Visning av batteriets laddningsnivå
- ✓ Anslutningsstatus
- ✓ Datum för den senaste klippningen
- ✓ Direktköp av tillbehör och reservdelar
- ✓ Aktivitetsprotokoll
- ✓ Push meddelanden vid problem



GÖR DIN SMARTPHONE TILL EN SMART COCKPIT

Du behöver bara sätta fast en vanlig smartphone hållare med 360° kulle på gräsklipparens styre och sedan kan du använda de praktiska funktionerna i vår AL-KO inTOUCH app.



maxRun® & smart COCKPIT

Vår nytvecklade cockpit övertygar både med funktion och elegans. Alla indikeringar och reglage är klart och överskådligt arrangerade. De delvis belysta knapparna gör användningen ytterst bekväm.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



SMART LED-BELYSNING

De ljusstarka lysdioderna visar båda batteriernas aktuella laddningsnivå samt den för tillfället inställda hjuldrivningshastigheten. Dessutom visas om gräsklipparen är ansluten till WiFi-nätverket.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

ECO-MODE

Med det lättaktiverade läget ECO-Mode kan batteriernas drifttid ökas med upp till ca 25 %*. Läget ECO-Mode kan användas när som helst, men särskilt om gräset inte är så högt och tätt, t.ex. på sommaren.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



VARIABELT INSTÄLLBAR DRIVNINGSHASTIGHET

Med de båda lätt-tryckta knapparna höjer eller sänker du hjuldrivningens hastighet genom att ställa in ett av sammanlagt 7 lägen, från ca 2,5 till ca 4,5 km/h. Är du den lite sportigare typen som gärna klipper gräset snabbt? Då trycker du bara några gånger på knappen + för att ställa in hjuldrivningen på högsta hastighet!

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

AL-KO 36 V

DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE GÅNGTID

Tack vare det dubbla batterifacket i våra batteridrivna gräsklippare i serien AL-KO 36V kan man klippa mycket stora ytor. De kan drivas med bara ett batteri eller med två batterier. Om det sitter två batterier i batterifacket så laddas båda batterierna ur mer skonsamt tack vare **BALANCED DISCHARGING** systemet.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Om två batterier används ökar gångtiden i motsvarande grad. Balanced Discharging-systemet ger en skonsam urladdning av batterierna, maximal gångtid och lång livslängd.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



PROBLEMFRI HÖJDINSTÄLLNING

Det robusta höjdinställningshandtaget fyller sin funktion perfekt och ställer pålitligt och säkert in den klipphöjd du vill ha.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

Gräsklipparna är konstruerade så att styret kan fällas ihop och sedan fällas ner helt och hållet för att underlätta förvaringen optimalt. Dessutom kan de ställas på högkant också så att de tar upp så lite plats som möjligt när de förvaras och så att det går lättare att rengöra chassit ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



ENKLA TRANSPORTER MED DET ROBUSTA BÄRHANDTAGET

Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget går det väldigt enkelt att bära och transportera gräsklipparen.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller (förutom 42.2 Li).



BEKVÄM GRÄSKLIPNING I EN HANDVÄNDNING

Med den ergonomiskt designade och skumgummiklädda bygelomkopplaren går det bekvämt att skjuta fram gräsklipparen över gräsmattan. De extra stora uppsamlarna av robust och hållbar plast rymmer upp till 70 liter och de stora hjulen med sin jämna gång gör gräsklippningen enkel.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



XXL-BAKHJUL

De kullagrade XXL-bakhjulen ger en lugn gång och en klippning som är skonsam för gräsmattan.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller (förutom 42.2 Li).

LÄNGRE KLIPNING – FÄRRE PAUSER

Extra högt, extra stort - det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtchassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med konventionella stålplåtchassin. Därför kastas inte gräsklippen rakt in i uppsamlaren i en flack bana som på vanliga standardgräsklippare, utan i en hög båge. På så vis fylls uppsamlaren på bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller (förutom 42.2 Li).



AL-KO 36 V

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

42.2 Li 

46.2 Li SP 

COMFORT

COMFORT

Klippbredd	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till*	400 – 800 m ²	400 – 800 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	25 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-
maxRun® & smart Cockpit	-	-
Bioklipp	-	✓
Sidoutkast	-	-
Vikt ca	24 kg	29,8 kg

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	119 977	119 978
EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229

SET INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	123 009	123 010
EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502

EXTRA KNIV

Art.nr	113 347	113 348
EAN	400 371 805 5658	400 371 805 5665



46.2 Li SP-W 

512 Li VS-W 

COMFORT

PREMIUM

Klippbredd	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till*	400 – 800 m ²	500 – 1 000 m ²
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	Vario Speed - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	✓	✓
maxRun® & smart Cockpit	-	✓
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	✓
Vikt ca	29,8 kg	32 kg

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	119 979	119 980
EAN	400 371 835 6236	400 371 835 6243

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	2 x batterier B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	123 011	123 012
EAN	400 371 835 6519	400 371 835 6526

Art.nr	113 348	113 979
EAN	400 371 805 5665	400 371 806 3370



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



GRÄSKLIPPARE BATTERI

BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B 800 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 8,0 Ah
Med Bluetooth teknik

Art.nr 114 017
EAN 400 371 806 3950



BATTERI B 200 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 524
EAN 400 371 805 7096



BATTERI B 150 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah
Kompatibelt med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 280
EAN 400 371 805 5283



DUBBELLADDARE C 200 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 2 x 3,0 A
Med WLAN teknik

Art.nr 114 018
EAN 400 371 806 3967



LADDARE C 130 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 3,0 A
Kompatibel med alla AL-KO 36 V produkter

Art.nr 113 281
EAN 400 371 805 5290

ELEKTRISKA GRÄSKLIPPARE



FÖRDELARNA MED VÅRA ELGRÄSKLIPPARE



LÄTTA OCH KOMFORTABLA PERFEKT FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA GRÄSMATTOR

Våra elgräsklippare övertygar med sin låga vikt, sin utmärkta manövrerbarhet och sina hållbara komponenter. Elgräsklipparna har robusta chassin av plast och stålplåt och klipper gräsmattan utmärkt med optimal klippkomfort. Allt för att din gräsmatta ska bli perfekt. Eftersom de går så tyst passar elgräsklippare särskilt bra för radhusträdgårdar. Tack vare den centrala

klipphöjdsinställningen når du perfekta klippresultat i en handvändning. Styret kan enkelt och lätt ställas in på flera olika steg för att skona din rygg. Och du kommer älska de utsläppsfria motorerna och det snygga resultatet efter klippningen.

ÄKTA MULTITALANGER

Våra elgräsklippare är beroende på modell utrustade med flera olika funktioner. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function och **3INONE** function. De följande bilderna förklarar funktionerna.



2INONE function

KLIPPNING OCH
UPPSAMLING



3INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING
OCH BIOKLIPPNING

BIOKLIPPNING PÅ BEGÄRAN

De båda modellerna 38.2 E comfort och 46.4 E comfort är utrustade med en bioplugg vardera som snabbt och lätt kan sättas dit utan verktyg. Det fina gräsklippen blir då kvar i gräsmattan som en naturlig gödning.

Tillgängligt för alla **COMFORT** modellerna (förutom 32.2 E comfort).



GRÄSKLIPPARE ELEKTRISK



HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSBESPARANDE

COMFORT modellerna är konstruerade så att styret kan fällas ihop och sedan fällas ner helt och hållet för att underlätta förvaringen optimalt. Dessutom kan **COMFORT** modellerna ställas på högkant också så att de tar upp så lite plats som möjligt och så att det går lättare att rengöra chassit ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller (förutom 46.4 E comfort).

ERGONOMISKT REGLAGE

Våra Comfort modeller är utrustade med det nyutvecklade dubbelhandreglaget, som sätter helt nya standarder för ergonomi, säkerhet och körkomfort.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller (förutom 46.4 E comfort).



KANTNÄRA KLIPPNING

Den speciella chassikonstruktionen, där hjulen inte sticker ut, gör det lätt att komma åt längs murar och väggar.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

ENKLA TRANSPORTER MED BÄRHANDTAGET

Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget går det väldigt enkelt att bära och transportera gräsklipparna.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.



ROBUSTA OCH LÄTTA

Våra **COMFORT** elgräsklippare har en genomtänkt textiluppsamlare med hardtop och ett extra handtag för att göra det lättare att tömma den ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller (förutom 46.4 E comfort).



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



Classic 3.22 SE



Classic 3.82 SE



3.22 E Easy



EASY

EASY

EASY

Klippbredd	32 cm	38 cm	32 cm
För gräsmattor upp till	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Effekt	1 000 W	1 400 W	1 200 W
Hjul Ø fram / bak	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 – 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 – 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	30 l / plast	37 l / plast	35 l / plast
Bioklipp	-	-	-
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Vikt ca	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
Art.nr	112 805	112 856	113 849
EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
EXTRA KNIV			
Art.nr	112 806	112 881	114 009
EAN	400 371 804 2405	400 371 804 3877	400 371 806 3455



3.82 E Easy



32.2 E Comfort



38.2 E Comfort



46.4 E Comfort



EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Klippbredd	38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
Effekt	1 600 W	1 200 W	1 600 W	1 600 W
Hjul Ø fram / bak	155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen	20 – 75 mm / central, 6 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	45 l / plast	35 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop	65 l / plast
Bioklipp	-	-	✓	✓
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Vikt ca	15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
Art.nr	113 850	113 851	113 852	113 103
EAN	400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
Art.nr	114 011	114 009	114 011	113 057
EAN	400 371 806 3479	400 371 806 3455	400 371 806 3479	400 371 804 7271

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.



KLIPP STORA YTOR SNABBT, LÄTT OCH EXTREMT EFFEKTIVT

Med en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du din gräsmatta både snabbt och effektivt. Du kanske har många kvadratmeter att klippa eller en medelstor trädgård att ta hand om – inga problem, de bensindrivna gräsklipparna från AL-KO klarar till och med tjockt gräs på ojämn mark utan problem.



GRÄSKLIPPARE BENSIN



HÖGT GRÄS ÄR (NÄSTAN) INGET PROBLEM

De kraftfulla motorerna kan klippa ganska högt gräs, vilket höjer gränsen för vad som är möjligt avsevärt. Tack vare den aerodynamiska chassidesignen kastas gräset perfekt in i uppsamlaren av luftströmmen som skapas av kniven.

FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



BEPRÖVADE TROTJÄNARE

Bensindrivna gräsklippare är klassikern bland gräsklipparna. De arbetar i årtal i trädgården tack vare de hållbara komponenterna, som det robusta stålplåtchassit och de långlivade motorerna till exempel. De klipper utan problem stora gräsytor på upp till 1 800 m² och i slänter, tuff terräng och trädgårdar med många träd.

PERFEKTA RESULTAT OCH BRA FRAMDRIVNING

Oavsett om du föredrar att klippa med uppsamlaren, bioklippningsfunktionen eller med sidoutkastet: med våra innovativa chassin får du garanterat bästa resultat när du vårdar gräsmattan. Dessutom skonar däcken på bensingräsklipparna från AL-KO gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De bakhjulsdrivna XL- / XXL-hjulen garanterar dessutom bästa möjliga grepp i gräsmattan.

AERODYNAMISK DESIGN OCH STORA UPPSAMLARE

Den aerodynamiska designen på de stora uppsamlarna från AL-KO maximerar uppsamlingseffektiviteten. På så vis fylls uppsamlaren bättre och du slipper tömma så ofta. Det sparar både arbetstid och onödigt spring för att tömma uppsamlaren. Och du får mer tid över till att njuta i trädgården.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

ÄKTA MULTITALANGER

Våra bensindrivna gräsklippare är beroende på modell utrustade med flera olika funktioner. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function, **3INONE** function och **4INONE** function. De följande bilderna förklarar funktionerna.



2INONE function
KLIPPNING OCH UPPSAMLING



3INONE function
KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING



4INONE function
KLIPPNING, UPPSAMLING, BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST



MAXIMALT OBEROENDE

Bensindrivna gräsklippare ger maximalt oberoende. I stora och komplexa trädgårdar märker man tydligt den stora fördelen med att inte ha en sladd att släpa efter sig. Med bensinmotorn kan man klippa länge och flexibelt, utan att man behöver tanka en enda gång.

EASY

KEEP IT EASY – ENKELT, ROBUST OCH PRISVÄRT.
VÅRA EASY MODELLER PASSAR UTMÄRKT FÖR
FÖRSTAGÅNGSKÖPAREN.

CENTRAL JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

Med den centrala och komfortabla klipphöjdsinställningen kan du snabbt ställa in den klipp höjd du vill ha. Så att även din gräsmatta blir perfekt!

Tillgängligt på alla **EASY** modeller



HJULDRIVNING FÖR KRAFTSPARANDE KLIPPNING

Hjuldrivningen med 1 växel underlättar klippningen, framför allt på stora ytor och i uppförsbackar. Så kan du arbeta snabbare utan att trötta ut dig.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).



BÄRHANDTAG FRAM FÖR BEKVÄM TRANSPORT

Med handtaget fram går klipparen lätt att transportera, så det går lättare att ta den till servicen eller till förvaringsplatsen inför vintern.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



GRÄSKLIPPARE BENSIN

Easy
4.20 P-S



Easy
4.60 SP-S



Easy
5.10 SP-S



	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	42 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Effekt	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 v/min	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 v/min	160 ccm / 2,3 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	200 / 250 mm, kullagrade	200 / 250 mm, kullagrade
Klipp höjd / höjdställning	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Bioklipp	-	Tillval (se tillbehören)	✓
sidoutkast	-	-	✓
Vikt ca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
Art.nr	113 794	113 795	113 796
EAN	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
EXTRA KNIV			
Art.nr	113 987	113 988	113 989
EAN	400 371 806 3400	400 371 806 0782	400 371 806 3417

TILLBEHÖR



BIOPLUGG

Till Easy 4.60 SP-S

Art.nr 114 013

EAN 400 371 806 3585

COMFORT

VÅRA COMFORT MODELLER HAR ALLA FÖRDELARNA SOM EASY BENSINKLIPPARNAS HAR PLUS EN RAD ANDRA FUNKTIONER

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



GRÄSKLIPPARE BENSIN

READY START/QUICK START

Med Ready Start / Quick Start System (QSS) startar man snabbt och lätt motorerna från Briggs & Stratton eller AL-KO Pro. Det behövs ingen primer och ingen choke, bara "pull and mow".

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller.



STARTA SNABBT OCH PÅLITLIGT MED ELSTARTEN

Ett litet behändigt Li-Ion batteri räcker som energikälla för att starta. Tack vare batteriets höga kapacitet går det att starta upp till 200 gånger på en laddning, vilket ungefär motsvarar en klippsesong. På motorer från Briggs & Stratton talar man om Instart Technology, på motorer från AL-KO Pro om E-Start Technology.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modeller:
Comfort 46.0 SPI-A och Comfort 46.0 SPI-B.

NIVÅINDIKATOR

Den aerodynamiska uppsamlaren av plast med sin stora volym övertygar inte bara genom sin storlek utan även med den integrerade nivåindikatorn, som visar när uppsamlaren måste tömmas. Den integrerade uppsamlartungan tar även ut gräsrester ur utkastkanalen.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller.



MED BIOKLIPP FÖR EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL

Grässtråna virvlas upp i chassit och hackas sönder av kniven, för att sedan blåsas ner i gräsmattan igen där det fungerar som ett naturligt gödningsmedel. På så vis får gräsmattan tillbaka sina naturliga näringsämnen, samtidigt som den skyddas mot att torka ut.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller.

SNABB SERVICE

Om det är lite bensen i tanken kan gräsklipparna med Briggs & Stratton motor ställas på högkant när man ska serva och rengöra dem. Det innebär också att de kan förvaras mycket platsbesparande tills de ska användas nästa gång.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller med motor från Briggs & Stratton.





LÄNGRE KLIPPNING – FÄRRE PAUSER

MAX AIRFLOW
technology

Tack vare det extra höga stålplåtchassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med konventionella stålplåtchassin. Det leder till att gräset kastas in i uppsamlaren i en hög båge till skillnad från en vanlig gräsklippare, där gräset kastas in i uppsamlaren i en flack bana. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller (förutom Comfort 42.1 P-A och Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



GRÄSKLIPPARE BENSIN



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Comfort
42.1 P-A 

COMFORT

Comfort
42.1 SP-A 

COMFORT

Comfort
46.0 SP-A 

COMFORT

Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 000 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 v/min	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 v/min	123 ccm / 1,9 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	25 – 75 mm / central, 7 lägen	25 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	65 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW <i>technology</i>	-	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
sidoutkast	-	-	-
Vikt ca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
Art.nr	119 998	119 993	119 936
EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864

EXTRA KNIV

Art.nr	113 138	113 138	113 057
EAN	400 371 804 8650	400 371 804 8650	400 371 804 7271



Comfort
46.0 SP-A Plus 

COMFORT

Comfort
46.0 SP-B 

COMFORT

Comfort
46.0 SPI-A 

COMFORT



Comfort
46.0 SPI-B 


COMFORT

46 cm	46 cm	46 cm	46 cm
1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
AL-KO Pro 145 QSS	B&S 500 E	AL-KO Pro 170 E-Start QSS	Briggs & Stratton 475 iS InStart
139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 v/min	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min	140 ccm / 2,0 kW / 2 900 v/min
1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
✓	✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	3INONE function	3INONE function
✓	✓	✓	✓
✓	✓	-	-
34 kg	32,8 kg	37,2 kg	34,4 kg
119 938	119 937	119 940	119 939
400 371 835 5888	400 371 835 5871	400 371 835 5901	400 371 835 5895

113 057	113 057	113 057	113 057
400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271	400 371 804 7271

COMFORT

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



KLIPPNING,
UPPSAMLING
OCH BIOKLIPPNING



KLIPPNING,
UPPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH
SIDOUTKAST



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

Comfort
51.0 P-A 

COMFORT

Comfort
51.0 SP-A 

COMFORT

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 500 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrevning	-	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 220 mm, kullagrade	200 / 220 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4in1 function	4in1 function
Bioklipp	✓	✓
sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	33,2 kg	35,3 kg
Art.nr	119 941	119 944
EAN	400 371 835 5918	400 371 835 5949
EXTRA KNIV		
Art.nr	113 058	113 058
EAN	400 371 804 7288	400 371 804 7288

Comfort
51.0 SP-B 

COMFORT

Comfort
51.0 SP-B Plus 



COMFORT

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 v/min	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 v/min
Hjuldrevning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 220 mm, kullagrade	200 / 220 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	3in1 function	4in1 function
Bioklipp	✓	✓
sidoutkast	-	✓
Vikt ca	34,1 kg	34,7 kg
Art.nr	119 942	119 943
EAN	400 371 835 5925	400 371 835 5932
EXTRA KNIV		
Art.nr	113 058	113 058
EAN	400 371 804 7288	400 371 804 7288



PREMIUM

VÅRA PREMIUM MODELLER HAR ALLA FÖRDELAR SOM EASY OCH COMFORT BENSINKLIPPARNAS PLUS EN RAD ANDRA NYTTIGA FUNKTIONER

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

EXTREMT KRAFTFULLA MOTORER

AL-KO, Briggs & Stratton eller Honda – vi har den rätta kvalitetsmotorn för dina behov! Funktionalitet kombinerat med extremt lång livslängd och tålighet ger bekväm och lättgående klippning upp till 1 800 m².

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



GRÄSKLIPPARE BENSIN

MAXIMAL KOMFORT MED VARIO HJULDRIVNING

Du kan anpassa klippastigheten steglöst och individuellt till dina personliga klippvanor och grässets aktuella beskaffenhet.

Tillgängligt på följande **PREMIUM** modeller:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B, Premium 520 VS-B och Premium 521 VS-H.



MAXIMAL FLEXIBILITET

Utöver den ekologiska grässkötseln med bioklippningsfunktionen ger sidoutkastet maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs, utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



MAX AIRFLOW technology

LÄNGRE KLIPPNING – MAXIMAL EFFEKTIVITET KOMBINERAT MED DEN STORA 70 L UPPSAMLAREN

Extra högt, extra stort – det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtsschassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med konventionella stålplåtsschassin. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana, till skillnad från den vanliga gräsklipparen där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på effektivt bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

OPTIMAL GRÄSUPPSAMLING

Den perfekt fyllda uppsamlaren tar med hjälp av den integrerade uppsamlartungan även ut gräsrester ur utkastkanalen. På så vis samlas gräset upp optimalt och det blir mindre gräsklipp kvar på gräsmattan.

INGA GRÖNA FINGRAR

Tack vare MaxAirflow Technology kan även högt och kraftigt gräs klippas utan att det bildas klumpar på gräsmattan eller att utkastkanalen täpps igen. Så blir händerna inte smutsiga.



FULL UPPSAMLARE, FÄRRE PAUSER

MaxAirflow Technology gör att gräsklippen hamnar längst bak i uppsamlaren, så att den fylls helt och därför måste tömmas mer sällan.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 




4in1function
KLIPPNING,
UPPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH
SIDOUTKAST

GRÄSKLIPPARE BENSIN



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN


Premium 470 SP-A 


Premium 473 SP-B 

PREMIUM

PREMIUM

Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4in1 function	4in1 function
Bioklipp	✓	✓
sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	34,4 kg	35 kg
Art.nr	119 946	123 028
EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6656
EXTRA KNIV		
Art.nr	113 057	113 057
EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7271

Premium 473 VS-B 

Premium 470 SP-H 

PREMIUM

PREMIUM

Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi	Honda GCVx 145
Effekt	150 ccm / 2,3 kW / 2 900 v/min	145 ccm / 2,7 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	VarioSpeed - ca. 2,5 - 4,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4in1 function	4in1 function
Bioklipp	✓	✓
sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	35,2 kg	35,2 kg
Art.nr	123 029	119 968
EAN	400 371 835 6663	400 371 835 6137
EXTRA KNIV		
Art.nr	113 057	113 057
EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7271

TILLBEHÖR TILL ALLA BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



STARTSET

Set med 4 delar med 5 l bensinbehållare, 1 x motor-service kit och 2 x motorolja SAE 30

Art.nr 113 875
EAN 400 371 806 1963



MOTOROLJA-SERVICE-KIT

Set med 3 delar med sugpump, behållare och tratt

Art.nr 113 807
EAN 400 371 806 1413



4-TAKTS MOTOROLJA

10W40, 1 l

Art.nr 112 901
EAN 400 371 804 4089



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 30, 0,6 l

Art.nr 112 888
EAN 400 371 804 3952





LUFTFILTER-SET

Set med 2 delar, till AL-KO Pro 125 QSS och AL-KO Pro 145 QSS motor

Art.nr 113 693
EAN 400 371 805 9588

PREMIUM

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



KLIPPNING,
UPPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH
SIDOUTKAST


GRÄSKLIPPARE BENSIN




SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Premium
521 SP-A 

Premium
523 SP-B 

Premium
520 VS-B 

PREMIUM

PREMIUM


PREMIUM


Klippbredd	51 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 675 EXi	Briggs & Stratton 675 EXi
Effekt	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min	163 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min	163 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h	VarioSpeed - ca. 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	34,9 kg	35,4 kg	34,9 kg
Art.nr	119 997	123 030	119 949
EAN	400 371 835 6342	400 371 835 6670	400 371 835 5994

EXTRA KNIV

Art.nr	113 058	113 058	113 058
EAN	400 371 804 7288	400 371 804 7288	400 371 804 7288



Premium
520 SP-H 

Premium
521 VS-H 

Premium
520 VSI-B 

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Klippbredd	51 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS InStart
Effekt	167 ccm / 3,2 kW / 2 900 v/min	167 ccm / 3,2 kW / 2 900 v/min	163 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	VarioSpeed - ca. 2,5 - 4,5 km/h	VarioSpeed - ca. 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
Art.nr	119 969	119 994	119 948
EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987

113 058

400 371 804 7288

113 058

400 371 804 7288

113 058

400 371 804 7288



HANDGRÄSKLIPPARE



FÖRDELARNA MED VÅRA CYLINDERGRÄSKLIPPARE



PRAKTISKA HANDGRÄSKLIPPARE FÖR EN GRÄSMATTA SOM EN GOLFGREEN

Med de praktiska klipparna blir klippningen perfekt på små tomter, små trädgårdar eller prydnadsgräsmattor med en yta på upp till 250 m². Du behöver varken ström eller bensin. Tack vare den enaxlade konstruktionen, XL-däcken och den låga vikten är de extremt smidiga. Det snyggt designade chassit är robust och skyddas mot repor och bucklor av en särskild stötdämpare av gummi.

Tack vare utformningen och den låga vikten transporterar du lätt handgräsklipparen över trappor och trappsteg fram till gräsmattan som ska klippas. Våra handgräsklippare är sköna att använda, utsläppsfria och mycket tysta.

RENT SNITT

Med en handgräsklippare får du ett lika rent snitt som om du hade klippt med en sax. Här spelar klipptekniken en viktig roll. Klippcyllindern och underknivan kommer inte i kontakt med varandra, vilket gör gräsklipparen extra skonsam mot gräsmattan.



EXTREMT SNABBA I VÄNDNINGARNA

Cylindergräsklipparna från AL-KO har en enaxlad konstruktion som gör dem extremt lättstyrda och som bekvämt kompenserar för ojämnheter i marken.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT**- och **PREMIUM** modeller.



SPECIAL-CYLINDER

Den högkvalitativa klippcyllindern med fem knivar av härdat specialstål ger en perfekt klippning samtidigt som uppsamlaren fylls på jämnt fördelat.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT**- och **PREMIUM** modeller.



LÄTTA ATT FÖRVARA

Tack vare det integrerade snabblåset går handgräsklipparen snabbt och lätt att fälla ihop för att spara plats vid förvaringen.

Finns på **COMFORT** och **PREMIUM**modellerna.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



Razor Cut 28.1 HM Easy

EASY

Razor Cut 38.1 HM Comfort

COMFORT

Razor Cut 38.1 HM Premium

PREMIUM

Klippbredd	28 cm	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Klippcyllinder	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar
Klippteknik	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri
Hjul ø	220 mm	220 mm	220 mm
Klipphöjd / höjdställning	14 – 35 mm / 4 lägen	14 – 35 mm / 4 lägen	14 – 45 mm / steglös
Vikt ca	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
Art.nr	113 864	113 865	113 866
EAN	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833


UPPSAMLARE

Uppsamlingsvolym / material	35 l / textil	50 l / textil	50 l / textil
Art.nr	113 867	113 868	113 869
EAN	400 371 806 1840	400 371 806 1857	400 371 806 1864

BIOKLIPPARE



FÖRDELARNA MED VÅRA BIOKLIPPARE



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

MILJÖVÄNLIG GRÄSSKÖTSEL MED NATURLIGT GÖDSEL

Vid bioklippning virblas gräsklippen upp i chassit, där det finhackas av en specialkniv och blåses tillbaka ner i gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnena till gräsmattan och skyddar den mot att torka ut. Bioklippningsfunktionen förutsätter att man

klipper regelbundet. Finhackningen av det klippta gräset kräver en hel del arbete och fungerar bäst om gräset är kort. Om bioklipparen når gränsen för vad den klarar med bioklippningsfunktionen, så kan den utan problem ställas om och användas som bioklippare med sidoutkast i stället.



SNABBINSTÄLLD KLIPPHÖJD

Klipphöjden kan snabbt och bekvämt ställas in på varje hjulaxel. De genomgående hjulaxlarna ger stabilitet och gör att bioklipparen går spikrakt.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller.



BIOKLIPPNING ELLER SIDOUTKAST

Om det behövs går det lätt att ställa om bioklipparen till sidoutkast, till exempel om gräset är högt efter semestern eller om man ska klippa ångar eller fruktträdgårdar.

Tillgängligt på alla **COMFORT** modeller.



FRAMHJULSDRIFT

Denna kraftsparande funktion övertygar framför allt i kuperad terräng. När du ska vända lyfter du bara på framhjulen med drivningen på och vänder gräsklipparen.

Tillgängligt på **COMFORT** modellen 468 SP-A BIO Silver.

JU STÖRRE DESTO BÄTTRE

De breda däckerna skonar gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De drivande XL-framhjulen ger dessutom garanterat bästa möjliga dragkraft på gräsmattan så du kommer fram lätt.

Tillgängligt på **COMFORT** modellen 468 SP-A BIO Silver.



BIOKLIPPARE



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



2INONE function

KLIPPNING OCH
BIOKLIPPNING
INKLUSIVE SIDOUTKAST


468 P-A BIO
Silver

468 SP-A BIO
Silver

COMFORT

COMFORT

Klippbredd	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 100 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	205 / 205 mm	220 / 205 mm, kullagrade fram
Klipphöjd / höjdställning	30 – 85 mm / hjulaxel, 4 lägen	30 – 85 mm / hjulaxel, 4 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Funktion	2INONE function	2INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	22,6 kg	26,9 kg
Art.nr	119 836	119 835
EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
EXTRA KNIV		
Art.nr	119 224	119 224
EAN	400 371 834 8859	400 371 834 8859



TRÄDGÅRDS- TRAKTORER




engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Trädgårdstraktorer som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.

FÖRDELARNA MED VÅRA TRÄDGÅRDSTRAKTORER



VÅRE KRAFTPAKET I KUNGAKLASSEN

Med våra trädgårdstraktorer får du en helt ny upplevelse när du sköter gräsmattan. Med våra beprövade drivningar och klippbredder på upp till 110 cm når du optimala klippresultat även i oländig terräng. Så fort du har satt dig bakom ratten kommer du märka hur bekvämt det kan vara att klippa gräset. Du kan förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, sätt dig, kör iväg och ha kul. Upptäck gräsklippning i en helt ny dimension.

- ✓ Bästa klippresultat inkl. klippning medan man backar
- ✓ Optimal ergonomi inkl. fothydrostat och elektromagnetisk knivkoppling
- ✓ Optimalt grepp tack vare stora och breda däck
- ✓ Vridstiv ram
- ✓ Kullagrat klippaggregat
- ✓ Omfattande tillbehörsprogram
- ✓ **NYHET FÖR SÄSONGEN 2023**

Förbättrat uppsamlarstativ som gör så att det går lättare att haka av och på uppsamlaren och så att det behövs mindre kraft för att tömma den, plus att det finns en extra låsning som håller fast uppsamlaren perfekt när den används



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA
PRISLISTAN FÖR TRÄDGÅRDSTRAKTORERNA



KLIPPER STORA OCH KOMPLEXA YTOR UTAN PROBLEM

När en gräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorerna är starkare, så det spelar ingen roll om du vill köra din trädgårdstraktor genom kuperad terräng eller om du har extra stora gräsytor att klippa – med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull kapacitet och klipper tomter så stora som 6 000 m².

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Varför inte göra det bekvämt för dig medan du klipper gräset med våra utomordentligt komfortabla trädgårdstraktorer. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under lång tid. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till äkta allkonsträrer både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Troga vårt kvalitetslöfte "Engineered in Germany & Made in Austria" utvecklar vi innovativa lösningar till våra trädgårdstraktorer, för att garantera en så komfortabel och lång användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi till exempel vår patenterade C-profilram för att få extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen till exempel, gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor för dig.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.


EASY

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Easy 15-93.2 HDS-A 

Easy 15-93.2 HD-A 

EASY


EASY

Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	93 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
För gräsmattor upp till	4 500 m ²	4 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450
Effekt	452 ccm / 8,5 kW / 2 900 v/min	452 ccm / 7,7 kW / 2 600 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
Max. hastighet	8 km/h	8 km/h
Uppsamlingsvolym / material	-	220 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaft
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
Bioklipp	✓	Tillval (se tillbehören)
Sidoutkast	✓	-
Stötfångare	Tillval (se tillbehören)	Tillval (se tillbehören)
LED strålkastare	Tillval (se tillbehören)	Tillval (se tillbehören)
Längd x bredd x höjd	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
Art.nr	123 013	123 014
EAN	400 371 835 6533	400 371 835 6540

COMFORT



Comfort 18-111.2 HDS 

Comfort 18-103.2 HD 

COMFORT

COMFORT

Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	110 cm (2 knivar)	110 cm (2 knivar)
För gräsmattor upp till	6 000 m ²	6 000 m ²
Motor	Briggs & Stratton Powerbuilt 4175	Briggs & Stratton Powerbuilt 4175
Effekt	500 ccm / 9,5 kW / 2 700 v/min	500 ccm / 8,5 kW / 2 450 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
Max. hastighet	8 km/h	8 km/h
Uppsamlingsvolym / material	-	220 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaft
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
Bioklipp	✓	Tillval (se tillbehören)
Sidoutkast	✓	-
Stötfångare	Tillval (se tillbehören)	Tillval (se tillbehören)
LED strålkastare	Tillval (se tillbehören)	Tillval (se tillbehören)
Längd x bredd x höjd	190 x 117 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
Art.nr	123 015	123 016
EAN	400 371 835 6557	400 371 835 6564



TRÄDGÅRDSTRAKTOR TILLBEHÖR

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



COMBI TRAILER CT 400*

Tippsläp med högsta tillåtna lastvikt på 400 kg (plan mark), 200 kg (i lutning)

Art.nr 113 870
EAN 400 371 806 1895



TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*

98 cm arbetsbredd, arbetsvikt: 140 kg (vattenfylld), 235 kg (sandfylld)

Art.nr 130 539
EAN 576 972 033 0617



SPRIDARE SP 60*

Rymmer 56 l,
2 – 5 m spridningsbredd

Art.-nr 113 874
EAN 400 371 806 1932



SLÄPVAGNSKOPPLING

För att fästa tillkopplade enheter

Art.nr 119 831
EAN 400 371 835 5109



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN

PAKETERBJUDANDE



COMBI TRAILER-SATS

Sats bestående av Combi Trailer CT 400 och en släpvagnskoppling

Art.nr 113 877
EAN 400 371 806 4131



SPRIDAR-KIT

Set bestående av spridaren SP 60 och en släpvagnskoppling

Art.nr 113 879
EAN 400 371 806 4155



TRÄDGÅRDSVÄLT SATS

Sats bestående av trädgårdsvälten GW 100 och en släpvagnskoppling

Art.nr 113 881
EAN 400 371 806 4179

*En släpvagnskoppling krävs



TRÄDGÅRDSTRAKTORER



GRÄSUTKAST

Till traktorer med bakutkast, lägger gräsklippen bakom traktorn

Art.nr 127 488
EAN 400 371 805 9281



EFTERMONTERINGSSATS LED STRÅLKASTARE

Till säsongen 2023 med 10-dubbel ljusstyrka

Art.nr 119 832
EAN 400 371 835 5116



BIOPLUGG 93 CM

Till Easy 15-93.2 HD-A

Art.nr 118 885
EAN 400 371 834 5643



UPPFARTSRAMP RAK

2 st., 400 kg nyttolast

Art.nr 113 861
EAN 400 371 806 1949



STÖTFÅNGARE

Till alla trädgårdstraktorer

Art.nr 119 658
EAN 400 371 835 3464



BIOPLUGG 103 CM

Till Comfort 18-103.2 HD

Art.nr 119 658
EAN 400 371 835 3440



UPPFARTSRAMP BÖJD

2 st., 400 kg nyttolast

Art.nr 113 862
EAN 400 371 806 2038



SNÖKEDJOR 18"

2 st. för bakdäcken 18 x 8,5

Art.nr 112 339
EAN 400 371 803 4257



SNÖPLOGSBLAD

Inkl. monteringsram, 125 cm arbetsbredd, inställbar i 5 lägen

Art.nr 119 600
EAN 400 371 835 2924



VERTIKALSKÄRARE



FÖRDELARNA MED VÅRA VERTIKALSKÄRARE



PERFEKT FÖRBEREDELSE FÖR EN SOMMAR UTOMHUS

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras på hösten och våren för att få tillräckligt med luft för att "andas". Vid vertikalskärning tränger stålknivarna ner i gräsmattan och tar bort gräsfilt samt moss- och växtrester. Efter vertikalskärningen bör den bearbetade gräsmattan gödslas,

eftersås och vattnas rikligt. Dessa åtgärder förbättrar näringsupptagningen och bevattningen och gör på så vis att gräset växer bättre. De kraftfulla batteri-, el- och bensindrivna vertikalskärarna från AL-KO hjälper dig effektivt med denna förnyringskur för gräsmattan.

ÄKTA MULTITALANGER

Våra vertikalskärare är beroende på modell utrustade med flera olika funktioner. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function och **3INONE** function. De följande bilderna förklarar funktionerna.



2INONE function

VERTIKALSKÄRNING
OCH UPPSAMLING



3INONE function

VERTIKALSKÄRNING,
LUFTNING OCH UPPSAMLING

SÄKERHETEN GÅR FÖRST

Säkerhetsstiftet som sitter bredvid reglaget för arbetsdjupet visar klart och tydligt om valsen har monterats korrekt så den sitter fast ordentligt. Det röda hålet signalerar att valsen inte har monterats korrekt.

Tillgängligt på utvalda **EASY** och **COMFORT** modeller.



VERTIKALSKÄRARE



LÄTTA VALSBYTEN

Valsen går snabbt och lätt att byta utan verktyg.

Tillgängligt på utvalda **EASY** och **COMFORT** modeller.

ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Med ett enkelt handgrepp ställer du in arbetsdjupet på ett av de fem olika lägena. På så vis får du garanterat perfekta resultat efter vertikalskärningen, specialanpassat efter dina behov.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.



FÄLL IHOP, FÄLL NER, FÖRVARA

Våra vertikalskärare kan fällas ihop till minimal storlek i en handvändning. På så vis går det mycket lättare att transportera och att förvara dem, utan att de tar för mycket plats.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



SF 4036

32.5 VE Basic
Care Classic

38 E Combi
Care Comfort

COMFORT

EASY

COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar	32 cm / 12 stålknivar	38 cm / 14 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm	+5 till -12 mm	+3 till -16 mm
För gräsmattor upp till	350 m ² **	400 m ²	800 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	36 cm / 40 stålfjädrar tillval (se tillbehören)	-	37 cm / 24 stålfjädrar
Batteriserie / drivningstyp / motor	AL-KO 36 V III	EI	EI
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1 000 W	1 300 W
Höjdinställning	Central, 5 lägen	Central, 5 lägen	Central, 5 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil tillval (se tillbehören)	45 l / textil	55 l / textil
Funktion	3INONE function	2INONE function	3INONE function
Vikt ca	11,7 kg	12,6 kg	15,1 kg
Art.nr (utan batteri och laddare)	113 574	113 242	112 800
EAN (utan batteri och laddare)	400 371 805 7775	400 371 805 0967	400 371 804 2245

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	113 829
EAN	400 371 806 1253



Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



36.8 E Combi
Care Comfort

36 E Combi
Care Comfort

38 P Combi
Care Comfort

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar	36 cm / 20 stålknivar	38 cm / 14 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm	+5 till -12 mm	+2 till -17 mm
För gräsmattor upp till	800 m ²	800 m ²	1 200 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	36 cm / 40 stålfjädrar tillval (se tillbehören)	36 cm / 44 stålfjädrar	37 cm / 24 stålfjädrar
Batteriserie / drivningstyp / motor	EI	EI	AL-KO 144 F
Effekt	1 400 W	1 500 W	53 ccm / 1,3 kW / 6 100 v/min
Höjdinställning	Central, 5 lägen	Central, 5 lägen	Central, 5 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil tillval (se tillbehören)	55 l / textil	55 l / textil
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Vikt ca	12 kg	15 kg	22 kg
Art.nr (utan batteri och laddare)	113 573	113 465	112 799
EAN (utan batteri och laddare)	400 371 805 7768	400 371 805 6501	400 371 804 2238

VERTIKALSKÄRARE TILLBEHÖR



LUFTNINGSVALS

Med 40 stålfjädrar till SF 4036 och 36.8 E Combi Care Comfort

Art.nr 113 621
EAN 400 371 805 8604



UPPSAMLARE

Med 50 l volym till SF 4036 och 36.8 E Combi Care Comfort

Art.nr 113 622
EAN 400 371 805 8611

SLÅTTERBALK



SLÅTTERBALK



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRISLISTAN

BM 875 III 

COMFORT

Arbetsbredd	87 cm
För gräsmattor upp till	2 000 m ²
Motor	B&S 625 EXI
Effekt	150 ccm / 2,3 kW / 3 200 v/min
Hjuldrivning	1 framåtväxel (snäckväxel)
Hjul (tum)	13 × 5.0 - 6
Spårvidd	45 cm
Avstängningsbart klippaggregat	✓
Vikt ca	52 kg
Art.nr	113 617
EAN	400 371 805 8536

FÖRDELARNA MED VÅR SLÅTTERBALK



KLIPPER HÖGT GRÄS I SVÅR TERRÄNG LEKANDE LÄTT

Med slåtterbalken BM 875 III sköter du effektivt stora trädgårdar, fruktodlingar, grönområden och slåtterängar, till och med i branta sluttningar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön och som lämnar naturvänliga ytor efter sig. För att göra användningen bekvämare har slåtterbalken försetts med en kraftfull motor med hjuldrivning, en till- och frånkopplingsbar knivdrivning, specialhårdade knivar och stora, breda däck. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret skonar kroppen och gör körningen garanterat säker, och det kan ställas in så det passar till alla

kroppslängder. Den 87 cm breda klippbalken med kantskydd för att skona skäret gör hanteringen av maskinen säker. Samtidigt höjer den inkapslade medbringaren gångtiden, eftersom den reducerar nedsmutsningen och gräsresterna på kniven avsevärt. Löpsulorna som kan ställas in steglöst på höjden och maskinens extrema rörlighet gör den bekväm att arbeta med. Den rörliga gräsavvisaren förhindrar att gräs ligger kvar på skyddet. På så vis reduceras arbetsavbrotten avsevärt.

TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR



FÖRDELARNA MED VÅRA RÖJSÅGAR



FÖR VÄLVÅRDADE GRÄSMATTOR I ALLA VINKLAR OCH VRÅR

Den tiden är förbi då trädgårdsägaren fick lägga sig på knä och slita med att klippa kanterna för hand efter gräsklippningen. Från och med nu är det röjsågens jobb. Genom att ställa in vinkeln på trimmerhuvudet individuellt kommer man dessutom lätt åt svåråtkomliga ställen, som under trädgårdsbänken till exempel. Tack vare trimmerhuvudet som kan vridas 180 grader kan röjsågarna från AL-KO lutas flexibelt åt alla håll. Överhängande gräskanter kan på så vis klippas med extra hög precision.

STARK DÄR ANDRA KLIPPARE KAPITULERAR

En röjsåg passar perfekt om du vill ge din trädgård den sista, fulländande finslipningen. Framför allt vid murar, staket, branter, träd och andra hinder är de det perfekta alternativet till gräsklipparen för att få rätt längd på högvuxet gräs. Röjsågarna arbetar med en trådspole för lättare klipparbeten. De kan också utrustas med en extra stark slyklinga som utan problem röjer bort lite träigare växter och sly. För att göra arbetet bekvämare har de dessutom fått ett ergonomiskt designat handtag. I handtaget har reglagen integrerats, så att du lätt kan behålla kontrollen över maskinen hela tiden. När du är färdig med trimningen kan du dessutom lätt demontera greppet av högkvalitativt och tåligt aluminium i en handvändning (beroende på modell). Sedan går det lätt att transportera eller förvara röjsågen utan att den tar för mycket plats.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR RÖJSÅGARNA



FLEXIBEL I ALLA RIKTNINGAR

Med trimmerhuvudet som kan vridas 180° kan även överhängande gräskanter precisionsklippas. Teleskopskaftet av aluminium och det flexibla greppet (beroende på modell) ger rätt längd och arbetsställning.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller (förutom GT 2000).

OAVSETT VAR DET VÄXER

Vare sig det handlar om gräs, buskar eller klippning längs murar, staket eller andra hinder – med den högkvalitativa trådspolen är röjsågarna väl rustade för alla användningsområden.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.



BEKVÄMT I ALLA LÄGEN

Våra bensindrivna röjsågar finns med cykelhandtag eller loophandtag. Det innebär att vi har en passande modell för alla användare.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

BATTERDRIVNA TRIMMERS



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



GT 2000

GT 2025

EASY

EASY

Klippbredd	25 cm	25 cm
Batteriserie	AL-KO 18 V 	AL-KO 18 V
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Skärtråd	Nylontråd	Nylontråd
Trådmatning	Automatisk	Tipp-automatik
Skaft	Aluminium	Teleskop, aluminium
Fäste för reservtrådspole	✓	✓
Handtag med ställbar vinkel	-	✓
Höjjusterbart handtag	✓	✓
Svängbart skärhuvud	-	✓
Växtskyddsbygel	✓	✓
Vikt ca	1,5 kg (utan batteri) 1,8 kg (med batteri)	2,1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	-	113 535
EAN	-	400 371 805 7539

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C 30 Li (3,0 A)	1 x batteri B 50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C 30 Li (3,0 A)
Art.nr	113 701	113 633
EAN	400 371 805 9786	400 371 805 8840

RESERVTRÅDSPOLE (2 ST.)

Art.nr	113 725	112 969
EAN	400 371 806 0409	400 371 804 5758



GT 1825

GT 4030

COMFORT

COMFORT

25 cm	30 cm
AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Nylontråd	Nylontråd
Tipp-automatik	Tipp-automatik
Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium
-	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
2,1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)	2,4 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)

113 924	113 608
400 371 806 2489	400 371 805 8437

1 x batteri B 50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C 30 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
113 963	113 824
400 371 806 2960	400 371 806 1208

113 349	113 349
400 371 805 5627	400 371 805 5627



TRIMMERS BATTERI



BATTERIBÄLTE BBA 40

Till GT 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information hittar du på **sidan 26**

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706

Alla **AL-KO 18 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om denna batteri-serie hittar du på **sidorna 16 - 17**.

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE-** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidorna 20 - 21**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 20 - 23**.

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.

ELEKTRISKA TRIMMERS



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

**GTE 350
Classic**

EASY

**GTE 450
Comfort**

COMFORT

GTE 550

COMFORT

BC 1000 E

PREMIUM

Klippbredd	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Effekt	350 W	450 W	550 W	1 000 W
Skärtråd	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Aluminium, delbart
Fäste för reservtrådspole	-	✓	✓	-
Höjjusterbart handtag	✓	✓	✓	✓
Svängbart skärhuvud	-	✓	✓	-
Växtskyddsbygel	✓	✓	✓	-
Bärrem	-	-	-	✓
Vikt ca	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
Art.nr	112 928	112 929	112 926	112 923
EAN	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881

RESERVTRÅDSPOLE

Art.nr	112 966	112 966	112 966	112 973
EAN	400 371 804 5727	400 371 804 5727	400 371 804 5727	400 371 804 5901

RESERVSPLYKLINGA

Art.nr	-	-	-	-
EAN	-	-	-	-

ELEKTRISK RÖJSÅG



BC 1200 E

PREMIUM

35 cm tråd / 23 cm kniv	
1 200 W	
Dubbeltråd i nylon	
Tipp-automatik	
Aluminium, delbart	
-	
✓	
-	
-	
✓	
4,1 kg	
112 924	
400 371 804 4898	

RESERVTRIMMERHUVUD

114 012	
400 371 806 3516	
112 974	
400 371 804 5918	



BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



BC 223 L-S

BC 223 B

BC 330 L

EASY

EASY

EASY

Klippbredd	41 cm tråd	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 hk	22,5 ccm / 0,7 kW / 1 hk	32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 hk
Skärtråd	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
FAST & EASY Snabbträdning av tråden	-	-	✓
Skaft	Aluminium, delbart	Aluminium	Aluminium
Extrahandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Loophandtag
Höjjusterbart handtag	✓	✓	✓
Bärrem	-	✓	✓
Vikt ca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
Art.nr	113 691	113 692	113 757
EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652

RÖJSÅGSHUVUD FAST & EASY

Art.nr	-	-	113 806
EAN	-	-	400 371 806 1000

RESERVTRIMMERHUVUD

Art.nr	112 880	112 406	112 406
EAN	400 371 804 3860	400 371 803 5254	400 371 803 5254

RESERVSLYKLINGA

Art.nr	-	112 405	112 405
EAN	-	400 371 803 5247	400 371 803 5247



BC 330 B

BC 400 L

BC 400 B

BC 500 B

EASY

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
32,6 ccm / 0,9 kW / 1,2 hk	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 hk	39,8 ccm / 1,25 kW / 1,7 hk	50,8 ccm / 1,9 kW / 2,6 hk luftkyllning
Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon	Dubbeltråd i nylon
Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
✓	✓	✓	✓
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Cykelhandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Cykelhandtag
✓	✓	✓	✓
✓ (Dubbel bärrem)	✓	✓ (Dubbel bärrem)	✓ (Dubbel bärrem)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
113 758	113 759	113 784	113 785
400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690

113 806	113 806	113 806	113 806
400 371 806 1000	400 371 806 1000	400 371 806 1000	400 371 806 1000

112 406	112 406	112 406	112 406
400 371 803 5254	400 371 803 5254	400 371 803 5254	400 371 803 5254

112 405	112 405	112 405	112 405
400 371 803 5247	400 371 803 5247	400 371 803 5247	400 371 803 5247

TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR TILLBEHÖR



RESERVTRÅDSPOLE

2 st., till GT 1825 och GT 4030

Art.nr 113 349
EAN 400 371 805 5627



RESERVTRÅDSPOLE

2 st., till GT 2025

Art.nr 112 969
EAN 400 371 804 5758



RESERVTRÅDSPOLE

Till BC 1000 E

Art.nr 112 973
EAN 400 371 804 5901



RESERVTRIMMERHUVUD

Till BC 223 L-S

Art.nr 112 880
EAN 400 371 804 3860



RESERVSLYKLINGA

Till BC 1200 E

Art.nr 112 974
EAN 400 371 804 5918



RESERVTRÅDSPOLE

2 st., till GT 2000

Art.nr 113 725
EAN 400 371 806 0409



RESERVTRÅDSPOLE

Till GTE 350 CLASSIC,
GTE 450 COMFORT, GTE 550

Art.nr 112 966
EAN 400 371 804 5727



RESERVTRÅDSPOLE

Till BC 1200 E

Art.nr 114 012
EAN 400 371 806 3516



RESERVTRIMMERHUVUD

Till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B

Art.nr 112 406
EAN 400 371 803 5254



RESERVSLYKLINGA

Till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B

Art.nr 112 405
EAN 400 371 803 5247



TVÅTAKTSOLJA

1 l, delsyntetisk och självblandande delsyntetisk universal-tvåtaktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisatorn Fuel Fresh, till alla bensinröjsågar

Art.nr 112 896
EAN 400 371 804 4034



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN



TRIMMERHUVUDET FAST & EASY

Skärtråden kan enkelt träs i och rullas upp utan att trimmerhuvudet måste öppnas. Till BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B, BC 500 B, Multitool BC 260 MT (sidan 102 – 103)

Art.nr 113 806
EAN 400 371 806 1000


RESERVTRÅDAR TILL ALLA RÖJSÅGAR

OLIKA TRÅDFORMER




RUND TRIMMERTRÅD

Perfekt för trimning, gräs och ogräs.



KVADRATISK TRIMMERTRÅD

Hög klippprestanda tack vare vassa kanter, för grästrimming och ansning av kraftigt ogräs.



SÅGTANDAD TRIMMERTRÅD

Robust för tillförlitlig klippning och trimning med sågeffekt.

TRÅDFORMER	Ø	LÄNGD	ART.NR	EAN
Rund trimmertråd	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
Rund trimmertråd	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
Rund trimmertråd	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
Rund trimmertråd	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
Rund trimmertråd	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
Rund trimmertråd	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
Rund trimmertråd	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
Rund trimmertråd	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
Kvadratisk trimmertråd	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
Kvadratisk trimmertråd	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
Kvadratisk trimmertråd	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
Kvadratisk trimmertråd	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
Kvadratisk trimmertråd	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
Kvadratisk trimmertråd	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Sågtandad trimmertråd	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
Sågtandad trimmertråd	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

MULTITOOLS



FÖRDELARNA MED VÅRA MULTITOOLS

EN MASKIN – MÅNGA MÖJLIGHETER

Oavsett om du ansar på marken eller högt uppe: med metallslyklinga och tillsatserna röjsåg, stångsåg och stånghäcksax är våra multitools väl rustat för alla användningsområden i och kring trädgården. Den dragstarka basenheten finns i en bensindriven och en batteridriven version.



MT 40 basmaskin

COMFORT

Batteriserie	AL-KO 36 V III
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**
Material	Aluminium / plast
Vikt ca	1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 611
EAN	400 371 805 8468

AL-KO 36 V III

BATTERIDRIVET MULTITOOL



Stångsåg CSA 4020*

Stånghäcksax HTA 4045*

Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbetshöjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
Hastighet	4,2 m/s	1 300 v/min
Klipprincip	Kedja	Motlöpande säkerhetskniv
I leveransen ingår	70 cm skaffförlängning, bärsele	70 cm skaffförlängning, bärsele
Vikt ca	2,2 kg	2,3 kg
Art.nr	113 612	113 613
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



Trimmer GTA 4030*


Röjsåg och trimmer BCA 4030*

Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm kniv
Skärtråd	Nylontråd	Nylontråd
Reglerbart extrahandtag	✓	✓
Svängbar växtskyddsbygel	✓	✓
I leveransen ingår	Extra handtag och trådspole med Tipp-automatik	Extra handtag, slyklinga och trådspole med Tipp-automatik
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
Art.nr	113 614	113 615
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505


CSA 4020




HTA 4045*



GTA 4030



BCA 4030



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA MULTITOOL-PRISLISTAN

BENSINDRIVET MULTITOO




SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

BC 260 MT

COMFORT

Motor	2-takt
Effekt	26 ccm / 0,75 kW / 1,02 hk
Klippbredd	41 cm tråd / 25 cm kniv
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon 5 m, Ø 2,5 mm
Trådmatning	Tipp-automatik
FAST & EASY Snabbträdning av tråden	✓
Klipplängd / svärdlängd	39 cm häcksax / 25 cm stängsåg
Styre	Aluminium, delbart
Extrahandtag	✓ Reglerbart
I leveransen ingår	Bärsele, metallsvyklinga, tillsatserna röjsåg, stängsåg och häcksax, 80 cm skaffförlängning
Vikt ca	4,1 kg (basenhet)
Art.nr	113 787
EAN	400 371 806 0720



HÄCKSAX

För bekväm
klippning av
höga häckar



STÄNGSÅG

För beskärning av
kvistar och grenar
högt upp i träden



TVÅ DELAR PÅ NOLLTID

Multitool basmaskin
monteras isär på nolltid för
platsbesparande förvaring
eller bekväm transport

NÅ NYA HÖJDER

Arbetsområdet som
Multitool når kan lätt utökas
med den 80 cm långa
skaffförlängningen



KNIVBLAD

För klippning av
högt gräs och sly



TRÅDSPOLEN FAST & EASY

Skärtråden kan enkelt träs i och
rullas upp utan att trimmerhuvudet
behöver öppnas



TILLBEHÖR BATTERIDRIVET MULTITOO



RESERVTRÅDSPOLE

2 st., till MT 40 (GTA 4030)

Art.nr 113 349
EAN 400 371 805 5627



RESERVTRÅDSPOLE

2 st., till MT 40 (BCA 4030)

Art.nr 113 478
EAN 400 371 805 6631



RESERVKEDJA

Till MT 40 (CSA 4020)

Art.nr 113 526
EAN 400 371 805 7508



RESERVSVÄRD

Till MT 40 (CSA 4020)

Art.nr 113 534
EAN 400 371 805 7515



RESERVSLYKLINGA

Till MT 40 (BCA 4030)

Art.nr 113 479
EAN 400 371 805 6648



BATTERIBÄLTE BBA 40

Till MT 40, AL-KO 36 V bälte med
adapter, mer information hittar du
på **sidan 26**

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner
kan användas med de batterier
och laddare som listas på
sidorna 24 - 25. Fler trädgårdsmaskiner
och mer information som hör till denna
batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



TILLBEHÖR BENSINDRIVET MULTITOO



RESERVTRÅDSPOLE

FAST & EASY

Till BC 260 MT

Art.nr 113 806
EAN 400 371 806 1000



BIOKEDJEOLJA 5 L

Till BC 260 MT

Art.nr 113 530
EAN 400 371 805 7317



RESERVKEDJA

Till BC 260 MT (stängsåg)

Art.nr 112 972
EAN 400 371 804 5925



RESERVSVÄRD

Till BC 260 MT (stängsåg)

Art.nr 127 550
EAN 400 371 806 0249



RESERVSLYKLINGA

Till BC 260 MT

Art.nr 112 405
EAN 400 371 803 5247



Fler kedjeoljor till vårt
Multitool hittar du på
sidorna 136 - 137.

LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG



LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG

SLOPA KVASTEN

Med de behändiga lövblåsarna som kan användas mångsidigt och flexibelt håller du rent och fint på uppfarten och i trädgården. Den upp till 250 km/h snabba luftströmmen reglerar du enkelt och lätt med ett vred. Med de två medföljande munstyckena kan man dessutom antingen arbeta punktviss eller över ett större arbetsområde. Munstyckena kan enkelt tas av när maskinen ska förvaras.

Tillgängligt på den följande **COMFORT** modellen: LB 4060



POWER FÖR ALLA BEHOV

Våra batteridrivna lövblåsar gör trädgårdsarbetet till ett både sladd- och problemfritt nöje, plus att de är miljövänliga. Med de fjäderlätta och behändiga maskinerna kan du arbeta flexibelt, utan någon besvärlig sladd och utan både bensin och avgaser.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller



FÖRDELARNA MED VÅRA LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG



LÖVFRITT MED ETT ENDA HANDGREPP

Våra lövsugar och lövblåsar har två olika funktioner som du kan använda för att få bort löven: lövuppsamling med kvarnfunktion och lövblåsning. Motorerna i våra lövblåsar och lövsug är äkta kraftpaket. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan.

Sedan är det bara att slänga resterna på komposten eller i trädgårdsavfallet. Den stora uppsamlaren har en dragkedja som gör det lättare att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du uppskatta att ha lövsugarna och lövblåsarna från AL-KO som hjälpredor.



MAXIMAL EFFEKT MED AXIAL LÖVBLÅS

I den axiala lövblåsen sitter det en fläkt längst bak i maskinen. Denna fläkt roterar med mycket hög hastighet och suger in luft i lövblåsen från utsidan och blåser ut den på motsatta sidan genom röret. Med denna teknik uppnår axiala lövblåsar maximal effekt.

Tillgängligt på den följande **COMFORT** modellen: LB 1860



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



LB 2060

LB 1860

LB 4060

EASY

COMFORT

COMFORT

Batteriserie	AL-KO 18 V	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Lit-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Lit-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Blåshastighet	Upp till 200 km/h	45 m/s	115 – 250 km/h
Luftvolym	200 m³/h	450 m³/h	330 m³/h
Rörförlängningar (inkl.)	1	2	2
Reglering	Steglös	ECO Mode, Power Mode	Steglös
Uppsamlare / material	-	-	-
Vikt ca	1,2 kg (utan batteri) 1,5 kg (med batteri)	1,8 kg (utan batteri) 2,1 kg (med batteri)	2,2 kg (utan batteri) 3,6 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 537	113 922	113 610
EAN	400 371 805 7553	400 371 806 2465	400 371 805 8451

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	-	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
Art.nr	-	113 941	113 827
EAN	-	400 371 806 2595	400 371 806 1239



LBV 4090

PREMIUM

Batteriserie	AL-KO 36 V
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Blåshastighet	150 – 250 km/h
Luftvolym	350 m³/h
Rörförlängningar (inkl.)	1
Reglering	Steglös, sugning, blåsning
Uppsamlare / material	✓ 45 l / textil
Vikt ca	4,5 kg (utan batteri) 5,9 kg (med batteri)

Art.nr	113 662
EAN	400 371 805 9090

I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
Art.nr	113 828
EAN	400 371 806 1246



BATTERIBÄLTE BBA 40

Till LB 4060 och LBV 4090,
AL-KO 36 V bälte med adapter,
mer information hittar du på
sidan 26

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706



Alla **AL-KO 18 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om denna batteriserie hittar du på **sidorna 16 - 17**.



Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidorna 20 - 21**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 20 - 23**.



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



HÄCKSAXAR



FÖRDELARNA MED VÅRA HÄCKSAXAR

SNITSIG ERGONOMI FÖR SNYGGT KLIPPTA HÄCKAR

Med häcksaxarna från AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. Häcksaxarna har en snitsig och funktionell, ergonomisk design som skonar både dina krafter och nerver när du arbetar med dem. Det integrerade vattenpasset (HT 2050) hjälper dig att klippa häcken rakt och jämnt. Dessutom står säkerhetskabeln (HT 550) för maximal säkerhet när du arbetar med elhäcksaxarna. Med en häcksax från oss har du alltid ett pålitligt trädgårdsredskap.

Med batterihäcksaxen AL-KO HT 1845 och den diamantslipade kniven går häckklippningen lätt - oavsett om du bara gör det som en återkommande plikt eller om du vill formklippa buskarna till äkta trädgårdskonst. Den högkvalitativa 45 cm långa säkerhetskniven ger en snabb och exakt klippning med optimalt skydd för både människa och maskin. Det ergonomiska handtaget gör hanteringen lätt och arbetet säkert och bekvämt i alla positioner.

Häcksaxen HT 1845 drivs med ett AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible batteri. Med detta batterisystem kan man dessutom driva en mängd andra enheter från AL-KO och andra tillverkare med ett och samma batteri.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN TILL HÄCKSAXARNA



PERFEKT KLIPPNING OCH SKYDD

De alltid lika vassa, diamantslipade knivarna garanterar ett rent snitt. Anslagsskyddet förhindrar att kniven slår emot när du klipper längs marken eller vid murar. Skidan fungerar också som väggfäste.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

ARBETA AVSLAPPNAT

Tack vare batteribältet BBA 40 från AL-KO som kan köpas separat måste man inte längre bära batteriet i trädgårdsredskapet medan man arbetar med det. Man kan alltså ta ut batteriet ur AL-KO 36 V enheten och bära det bekvämt i batteribältet BBA 40 medan man arbetar i trädgården. I själva enheten sätter man bara i en batteri-adaptör som inte väger mer än 195 g.

På så vis underlättas arbetet betydligt (upp till 30 % viktminskning) med alla AL-KO 36 V enheter. Så blir trädgårdsarbetet både enklare och mindre tröttande. Armarna avlastas genom att trädgårdsredskapets vikt minskas starkt.

Tillgängligt på den följande **COMFORT** modellen: HT 4055



HÖGSTA KVALITET

Det högkvalitativa plasthöljet är extra stabilt och robust och garanterar så en lång livslängd för häcksaxen. Vikten är fördelad så att häcksaxen alltid vilar optimalt i handen.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN



HT 2000

HT 2050

EASY

EASY

Klippbredd	450 mm	510 mm
Klipptjocklek max.	14 mm	15 mm
Batteriserie	AL-KO 18 V 	AL-KO 18 V
Effekt	Litiumjon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Varvtal	2 200 v/min	2 200 v/min
Knivtyp	Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	1,7 kg (utan batteri) 2,0 kg (med batteri)	2,5 kg (utan batteri) 2,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	-	113 536
EAN	-	400 371 805 7546

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B 50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C 30 Li (3,0 A)	1 x batteri B 50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C 30 Li (3,0 A)
Art.nr	113 700	113 634
EAN	400 371 805 9779	400 371 805 8857



Alla **AL-KO 18 V**- trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om denna batteriserie hittar du på **sidorna 16 - 17**.



HT 1845

HT 4055

COMFORT

COMFORT

Klippbredd	450 mm	550 mm
Klipptjocklek max.	15 mm	20 mm
Batteriserie	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Varvtal	2 600 v/min	2 800 v/min
Knivtyp	Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	2,0 kg (utan batteri) 2,3 kg (med batteri)	2,5 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)

Art.nr	113 920	113 609
EAN	400 371 806 2441	400 371 805 8444

I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	113 939	113 823
EAN	400 371 806 2571	400 371 806 1192



Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidorna 20 - 21**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 20 - 23**.



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



BATTERIBÄLTE BBA 40
Till HT 4055, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information hittar du på **sidan 26**

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706



ELEKTRISKA HÄCKSAXAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER



HT 440
Basic Cut



EASY

HT 550
Safety Cut



COMFORT

Klippbredd	440 mm	520 mm
Klipptjocklek max.	16 mm	18 mm
Effekt	440 W	550 W
Varvtal	3 200 v/min	3 400 v/min
Knivtyp	Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Säkerhetskabel	-	✓
Vikt ca	3,2 kg	3,6 kg
Art.nr	112 679	112 680
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319



MULTICUTTER



FÖRDELARNA MED VÅR MULTICUTTER

EN LITEN MÅNGSYSSLARE FÖR SNABBA INSATSER

Tack vare snabbväxlingssystemet byter du kniv på ett par sekunder – utan verktyg och smutsiga fingrar. De kan användas som gräs- och busksax. De är lätta och behändiga samtidigt som de har lång livslängd och låg självurladdning.



Multicutter
GS 7,2 Li



COMFORT

Batteriserie	- (inbyggt batteri)
Effekt	Li-Ion 7,2 V 2,0 Ah
Svärdlängd, busksax	160 mm
Klippyta, busksax	32 m ²
Klippbredd, grässax	80 mm
Klipprestanda, grässax	450 m
Vikt ca	550 g
Art.nr	113 371
EAN	400 371 805 6136
FÖRLÄNGNINGSHANDTAG	
Art.nr	113 477
EAN	400 371 805 6655



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN




TRIMMA MED STIL

Med förlängningshandtaget (tillbehör) kan även längre sträckor trimmas bekvämt utan att du behöver kröka ryggen.

STÅNGSÅG OCH STÅNGHÄCKSAXAR




FÖRDELARNA MED VÅR STÅNGSÅG OCH STÅNGHÄCKSAXAR



VÅRDA HÖGA HÄCKAR OCH TRÄD BÅDA SLADD- OCH PROBLEMFRI

Med de sladdlösa stångsågarna och stånghäcksaxarna klipper och beskär du lätt höga häckar och träd. Tack vare den inställbara vinkeln och teleskopskaftet kommer du åt även svåråtkomliga ställen och får alltid till en exakt och precis klippning. Och tack vare batteridriften kan du röra dig fritt över stora områden under användningen, utan att

du måste tänka på någon besvärlig sladd. Så kan du arbeta säkert, skonsamt för kroppen och utan att trötta ut dig – även över huvudhöjd. Dessutom ger batteridriften en väldigt tyst och utsläppsfri gång alla tider på dygnet, plus att maskinen kräver lite underhåll.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



Stång-
häcksax
HTA 2050



EASY

Stång-såg
CSA 1820



COMFORT

Stång-
häcksax
HTA 1845



COMFORT

Klipplängd	510 mm	200 mm	450 mm
Klipptjocklek max.	16 mm	-	15 mm
Batteriserie	AL-KO 18V III	AL-KO 18V III BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 18V III BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Skaft	Teleskop	Teleskop	Teleskop
Vridbart huvud	✓	✓	✓
Vikt ca	3,15 kg (utan batteri) 3,5 kg (med batteri)	3,65 kg (utan batteri) 3,95 kg (med batteri)	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 539	113 926	113 925
EAN	400 371 805 7577	400 371 806 2502	400 371 806 2496

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	-	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
Art.nr	-	113 965	113 964
EAN	-	400 371 806 2984	400 371 806 2977



Alla **AL-KO 18 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om denna batteriserie hittar du på **sidorna 16 - 17**.



Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE-** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidorna 20 - 21**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 20 - 23**.



BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR



FÖRDELARNA MED VÅRA BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR



BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Batteriserien från AL-KO för hemmet, trädgården och byggarbetsplatsen är rent otroligt mångsidig. Du behöver bara ett batteri för hela hemmet som du sedan använder till de olika aktiviteterna: klipp häcken, beskär träden, såga mindre saker, tvätta terrassen med den kraftfulla mellantryckstvätten eller den praktiska ogrärensaren, bespruta växterna, lyssna på musik i vår

robusta DAB+ byggarbetsradio eller fixa perfekt belysning på arbetsplatsen med vår bärbara LED-arbetslampa. Ett batteri kan alltså användas flexibelt i många olika handredskap. Dessutom arbetar alla våra batteridrivna redskap utan utsläpp. Upptäck den spännande mångfalden bland de batteridrivna handredskapen från AL-KO!

AL-KO 18V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

MINI-KEDJESÅG CSM 1815

Kedjesmörjning som är optimalt anpassad till den aktuella användningen, det är hemligheten bakom AL-KO Smart Dynamic Lubrication. Med denna teknologi kan du själv kontrollera smörjningen. Det gör vår nya mini-kedjesåg till en praktisk hjälpreda som inte bara kan användas till att fälla träd, utan även till byggprojekt både inne och ute. För projekt där man inte vill att träet ska smutsas ner av kedjeoljan.



AL-KO 18V III MELLANTRYCKSTVÄTT PW 2040

Med den medföljande adaptorn kan till och med en PET-flaska användas som vattenkälla. Mellantryckstvätten kan användas med vilken vattenkälla som helst, till exempel vattentunnor, dammar eller varför inte den vanliga vattenkranen.



AL-KO 18V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

MOSSRIVARE AR 1835

Med den batteridrivna mossrivaren AR 1835 ger du marken luft att andas igen. Gräsmattan luftas samtidigt som den befrias från mossa och gräsfilt. Mossrivaren är också det perfekta redskapet för att rensa ogräs i grönsakslandet. Mossrivaren luckrar upp och finfördelar grova bitar och material i jorden och förbereder grönsakslandet perfekt inför sädde. Gräsmattan luftas samtidigt som den befrias från mossa och gräsfilt. En riktigt mångsidig hjälpreda i trädgården med andra ord – extremt lätt, platssparande och utsläppsfri.

AL-KO 18V III OGRÄSRENSARE MB 2010

Den batteridrivna ogrärensaren med sitt kraftfulla litiumjonbatteri på 20 V tar utsläppsfritt och tyst bort det inkräktande ogräset från din terrass, trädgårdsgång eller stenläggning, särskilt i springorna. Du kan arbeta lätt och flexibelt med den fjäderlätta och behändiga maskinen, utan någon sladd som är i vägen och utan både bensin och avgaser.



AL-KO 18V III
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

KULTIVATOR TL 1820

Med den sladdlösa batterikultivatoren TL 1820 får du en lätt och utsläppsfri hjälpreda i trädgårdslandet. Kultivatoren använder du till att luckra upp och finfördela jorden och till att rensa ogräs. Till skillnad från de tunga och otympliga jordfräsarna som använts hittills gör kultivatorns låga vikt att man kan styra den perfekt och arbeta utan att bli uttröttad. Med det delbara skaffet går det snabbt att stuva undan den för platssparande förvaring. Sladdlös frihet för säker och flexibel användning när som helst på dygnet.



AL-KO 18V



Alla AL-KO 18 V trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 16**. Fler trädgårdsredskap och information om batteri-serien hittar du på **sidan 16 - 17**.



BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



Bajonettsåg HS 2015

EASY

LED-arbetslampa WL 2020

EASY

Byggplatsradio WR 2000

EASY

Tekniska data	Skärlängd 120 mm / skärtjocklek Ø 60 mm	3 inställbara ljusstyrkor (600 / 1 000 / 1 600 lumen)	USB-port och Bluetooth, 5 förvalda stationer, sändarfrekvens FM 87,5–108 MHz
Batterikapacitet	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
Effekt	Varvtal 2 200 v/min	20 W	2 högtalare à 5 W
Specialitet	Behändig, låg vikt	Reglering av ljusstyrkan	DAB+, klocka och väckarklocka
I leveransen ingår	2 x sågblad av metall	Inställbar 360°	Nätkabel
Vikt ca	1,7 kg (utan batteri) 2,0 kg (med batteri)	1,7 kg (utan batteri) 2,0 kg (med batteri)	4,5 kg (utan batteri) 4,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 625	113 626	113 631
EAN	400 371 805 8642	400 371 805 8659	400 371 805 8796

TILLBEHÖR TILL BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR



RESERVSÅGBLAD

2-pack (trä) till HS 2015

Art.nr 113 679
EAN 400 371 805 9274



Ogräsrensare MB 2010

EASY

Trädgårdsspruta PS 2035


EASY

Mellantryckstvätt PW 2040

EASY

1 200 v/min	3 bar	22 bar
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 5,0 Ah
40 min drifttid med belastning (med batteri på 2,5 Ah)	4 l tankvolym	120 l per timme
Huvudet kan lutas i fem lägen	9 timmars drifttid (med batteri på 2,5 Ah)	5 in 1-vattenmunstycke, adapter för PET-flaska, kan tack vare vatteninsugningen användas med vilken vattenkälla som helst
Teleskophandtag, nylon- och stålborste	Mätkärl och axelrem	Skumlans och vattenuppsugningsslang
1,4 kg (utan batteri) 1,7 kg (med batteri)	2,0 kg (utan batteri) 2,3 kg (med batteri)	1,35 kg (utan batteri) 1,7 kg (med batteri)

113 696	113 697	113 859
400 371 805 9731	400 371 805 9748	400 371 806 1710



RESERVBORSTAR

Set med 2 borstar (1 x nylonborste, 1 stx ålborste) till MB 2010

Art.nr 113 717
EAN 400 371 806 0461



TVÄTTBORSTE

Med vattenflöde, till PW 2040

Art.nr 113 876
EAN 400 371 806 1987



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidorna 20 - 21. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på sidorna 20 - 23.



Mini-kedjesåg CSM 1815

Bajonettsåg HS 1815

Mossrivare AR 1835

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Tekniska data	Skärlängd 150 mm / skärtjocklek Ø 130 mm	Skärlängd 150 mm / skärtjocklek Ø 80 mm	Arbetsbredd 350 mm / Arbetsdjup 20 mm
Batterikapacitet	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Effekt	Kedjehastighet 7 m/s	Varvtal: 2500 v/min	250 v/min
Specialitet	SDL (Smart Dynamic Lubrication)	LED-arbetslampa	Delbart skaft, 24 stålfjädrar
I leveransen ingår	Transportväska, 60 ml kedjeolja	3 x sågblad för trä, metall och plast	-
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)	1,2 kg (utan batteri) 1,5 kg (med batteri)	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	114 016	113 923	113 921
EAN	400 371 806 3943	400 371 806 2472	400 371 806 2458

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
Art.nr	114 023	113 942	113 940
EAN	400 371 806 4254	400 371 806 2601	400 371 806 2588

TILLBEHÖR TILL BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR



RESERVSÅGBLAD

Set med 3 st. (1 för trä, 1 för metall, 1 för plast) till PS 1815

Art.nr 113 968
EAN 400 371 806 3134



RESERVKEDJA

Till CSM 1815

Art.nr 114 024
EAN 400 371 806 4315



RESERVSÅG

Till CSM 1815

Art.nr 114 025
EAN 400 371 806 4322

Kultivator TL 1820

Mellantryckstvätt PW 1850

COMFORT

COMFORT

Arbetsbredd 200 mm	22 bar
Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
250 v/min	180 l per timme
4x4 robusta metallknivar, med delbart skaft	ECO-Mode, 5 in 1-vattenmunstycke, kan tack vare vatteninsugningen användas med vilken vattenkälla som helst
-	Tvättmedelsbehållare med spraymunstycke, 4 m sugslang
3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)

113 928	113 929
400 371 806 2526	400 371 806 2533

1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
113 966	113 967

400 371 806 2991	400 371 806 3004
------------------	------------------

JORDFRÄSAR



FÖRDELARNA MED VÅRA JORDFRÄSAR



ETT KRAFTFULLT REDSKAP FÖR ATT LUCKRA UPP JORDEN, MED MÅNGA TILLBEHÖR

Med våra jordfräsar luckrar du lätt upp jorden så den kan ta emot frön och plantor – samtidigt som du sparar på krafterna och skonar ryggen. De kan också användas till att effektivt arbeta ner kompostmaterial, maskgödsel eller torv i jorden för att öka näringsinnehållet.

De starka motorerna med stora kraftreserver bearbetar marken effektivt även om jorden är tung eller lerig. Det ergonomiska styret med sin välbalanserade viktfordelning gör det lättare att köra jordfräsen, så du klarar av trädgårdsarbetet snabbt och lätt.



MER SÄKERHET

Det låsta säkerhetshandtaget förhindrar att knivarna börjar rotera oavsiktligt.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

ARBETA ERGONOMISKT

Det inställbara styret kan ställas in efter alla kroppslängder och ger ett avslappnat och skonsamt arbete. Möjligheten att vrida styret i sidled (MH 770 och MH 1150) gör att du kan arbeta utan att behöva kliva i redan frästa områden.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



FINKORNICIG JORD

Specialdesignade knivar och starka motorer garanterar en effektiv, finkornig bearbetning av jorden.

Finns på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



MH 360 


MH 540 

EASY

COMFORT

Rekommenderad arbetsyta	150 m ²	300 m ²
Effekt	139 ccm / 2,2 kW / 3 100 v/min	196 ccm / 3,45 kW / 3 100 v/min
Växellåda	Snäckväxel	Kedjedrift
Arbetsbredd	36 cm	54 cm
Fräskniv	2 + 2 (4 / kniv)	2 + 2 (4 / kniv)
Fräsverktyg Ø	25 cm	33 cm
Framåtväxel	✓	✓
Backväxel	-	✓
Växtskyddsskiva	-	-
Justerbart styre	-	-
Transporthjul	✓ (fram)	✓ (fram)
I leveransen ingår	-	-
Vikt ca	34 kg	51 kg
Art.nr	113 969	113 970
EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219



MH 770 

MH 1150 

COMFORT

PREMIUM

670 m ²	670 m ²
196 ccm / 3,45 kW / 3 100 v/min	212 ccm / 3,6 kW / 3 100 v/min
Kedjedrift	Kedjedrift
77 cm	115 cm
3 + 3 (4 / kniv)	4 + 4 (4 / kniv)
33 cm	36 cm
✓ (2 växlar)	✓ (2 växlar)
✓	✓
✓	✓
Vertikalt och horisontellt	Vertikalt och horisontellt
✓ (fram)	✓ (hjulsats)
Sidoskyddsskivor	Sidoskyddsskivor och hjulsats
63 kg	98 kg
113 971	113 972
400 371 806 3226	400 371 806 3233

JORDFRÄSAR TILLBEHÖR

KUPPLOG 770

Till MH 770
Art.nr 113 973
EAN 400 371 806 3240

KUPPLOG 1150

Till MH 1150
Art.nr 113 974
EAN 400 371 806 3257

RABATTPLOG

Till MH 770 och MH 1150
Art.nr 113 975
EAN 400 371 806 3264

POTATISPLOG

Till MH 770 och MH 1150
Art.nr 113 976
EAN 400 371 806 3271

STÅLHJULSATS MH 770

Ger bättre dragkraft när man arbetar med plogar, till MH 770
Art.nr 113 977
EAN 400 371 806 3288

STÅLHJULSATS MH 1150

Ger bättre dragkraft när man arbetar med plogar, till MH 1150
Art.nr 113 978
EAN 400 371 806 3295



TRÄDGÅRDSVÄLT



KOMPOSTBEHÅLLARE



FÖRDELARNA MED VÅR TRÄDGÅRDSVÄLT



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

EN PRAKTISK HJÄLPREDA

Trädgårdsvälten hjälper dig när du ska anlägga en ny eller efterså en befintlig gräsmatta. Du kan använda den till att packa marken eller till att trycka ner fröna i jorden. På så vis kan fröna börja gro perfekt, skyddade mot regn, vind och vilda djur. Trädgårdsvälten är behändig och tillverkad av stabil stålplåt.

GW 50

PREMIUM

Arbetsbredd	50 cm
Material	Stålplåt
Vikt med vattenfyllning	62 kg
Vikt med sand	108 kg
Vikt tom ca	13 kg
Art.nr	119 104
EAN	400 371 834 7654



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

FÖRDELARNA MED VÅRA KOMPOSTBEHÅLLARE



KOMPOSTERA I DIN EGEN TRÄDGÅRD

Med en kompostbehållare förvandlar du med minimal arbetsinsats löv, flis, trädgårdsavfall och somliga matrester till en värdefull reserv med naturligt gödningsmedel. Det organiska materialet staplas i olika lager i kompostbehållaren och förvandlas till jord av maskar, bakterier och insekter. Värmen som uppstår under den processen släpps ut via lufthål. Med våra kompostbehållare är du perfekt rustad för att börja kompostera i din egen trädgård.



K 390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Volym	390 l	800 l
Material	Återvunnen plast	Återvunnen plast
Mått, l x b x h	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Vikt ca	13,2 kg	16 kg
Art.nr	112 093	110 863
EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

KOMPOSTKVARNAR



KNIV ELLER VALS?

Beroende på behov kan man välja mellan kniv- eller valskvarn. Medan knivkvarnen är optimal för kvistigt och bladigt trädgårdsavfall och ger ett komposteringsmaterial som passar utmärkt för att täcka rabatter med är valskvarnen bättre lämpad för grövre avfall. Komposteringsmaterialet finfördelas och trycks samtidigt ihop, vilket påskyndar nedbrytningsprocessen i komposten.



KOMPOSTKVARNAR

PRECISIONSKNIVENHET

Den kraftfulla knivenheten med en extra kniv som förhackar trädgårdsavfallet ger snabbare malning, förbättrad självinmatning och ett effektivare arbetssätt. Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



SMART VALSFUNKTION

Tack vare valsindragningen i den extra stora tratten går det lätt att mata in trädgårdsavfallet.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



FÖRDELARNA MED VÅRA KOMPOSTKVARNAR



HACKA TRÄDGÅRDSAVFALLET SNABBT OCH LÄTT

Trädgården vill också hålla sig i form. Därför måste man regelbundet klippa häckar, buskar och träd med häcksaxen. Men var ska man göra av alla kvistar och grenar? För att hacka alla kvistar och grenar och pinnar och blad fungerar våra kompostkvarnar alldeles utmärkt, tack vare deras unika skär- och valsteknik. Kompostkvarnarna från AL-KO imponerar med sin


stora påfyllningstratt, sin innovativa kniv- och valsenhet och sin stabila ram med hjul. Samtidigt har din säkerhet högsta prioritet: så snart du tar bort uppsamlaren från AL-KO Easy Crush så stängs maskinen till exempel av automatiskt. Med en robust kompostkvarn från AL-KO klarar du av arbetet snabbt och får massor med tid över till att njuta av din trädgård.

SEPARAT GRENINMATNING

Förutom den stora huvudtratten för påfyllning av mjukt material har den innovativa knivenheten också en separat greninmatning för grenar med en diameter på max. 45 mm.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.





engineered in 
GERMANY

 made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

**MH 2500
SLICE** 

EASY

MH 2810 

COMFORT

LH 2810 

COMFORT

TCS 2500 

PREMIUM

Grenarnas Ø	40 mm	40 mm	42 mm
Effekt	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Skärssystem	Knivsystem	Knivsystem	Valssystem
Uppsamlingsbehållarens volym	50 l (uppsamlingssäck)	48 l (uppsamlare)	48 l (uppsamlare)
Säkring	13 A	16 A	16 A
Vikt ca	13,5 kg	25 kg	29 kg
Art.nr	113 871	113 872	113 873
EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925

SATS MED 2 EXTRA KNIVAR

Art.nr	113 937	113 079	-
EAN	400 371 806 2557	400 371 804 7394	-

Grenarnas Ø	40 mm
Effekt	2 500 W / 230 V
Skärssystem	Knivsystem
Uppsamlingsbehållarens volym	-
Säkring	16 A
Vikt ca	52,9 kg
Art.nr	119 954
EAN	400 371 835 6021


Art.nr	104 655
EAN	400 371 832 3832



KEDJE- OCH MOTORSÅGAR



FÖRDELARNA MED VÅRA KJEDE- OG MOTORSÅGAR



BENSINDRIVNA, BATTERIDRIVNA ELLER ELEKTRISKA KEDJE- OCH MOTORSÅGAR FÖR TRÄDGÅRDSÄGARE OCH PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Kedje och motorsågarna från AL-KO förenar förstklassiga såg- och driftegenskaper på högsta nivå. De högkvalitativa svärden från kvalitetsmärket Oregon ger med sina hållbara kedjor en enorm sågprestanda. Med dem kapar du utan problem tjocka stammar, grenar och annat.

Med de lågvibrerande och välbalanserade motorerna och det smarta ergonomiska handtaget sparar man på krafterna i alla arbetspositioner – en äkta fördel när man arbetar med sågen kontinuerligt.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN



KEDJE- OCH MOTORSÅGAR



LÄTTANVÄNDA

Vårt bekväma bältssystem BBA 40 är det perfekta hjälpmedlet för dig när du arbetar med vår batterimotorsåg AL-KO 36 V CS 4030. Sågen går betydligt lättare och smidigare att hantera när man använder batteribältet, eftersom man inte måste bära batteriets vikt i händerna utan fördelat över kroppen i stället.

Tillgängligt på den följande **COMFORT** modellen: CS 4030

PERFEKT GREPP

Tack vare den balanserade vikten ligger kedje- och motorsågarna från AL-KO bra i handen. Den integrerade vibrationsdämpningen (på bensinmodellerna) gör dem dessutom garanterat bekväma att arbeta med.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



ENKEL I HANTERING OCH UNDERHÅLL

Den automatiska kedjesmörjningen och oljetankens synglas underlättar underhållet av de elektriska och batteridrivna kedjesågarna. Luftfiltren i de bensindrivna motorsågarna är lätta att ta bort och rengöra.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER



BATTERIBÄLTE BBA 40

Till CS 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information hittar du på **sidan 26**

Art.nr 113 786
EAN 400 371 806 0706

CS 1825

CS 4030

COMFORT

COMFORT

Svärdlängd	25 cm	30 cm
Batteriserie	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Li-Ion 18 V (20 V max.) 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*
Tankvolym bensin / olja	- / 110 ml	- / 180 ml
Sågkedja	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Kedjehastighet	4,7 m/s	16,3 ± 0,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓
Vikt ca	2,8 kg (utan batteri) 3,1 kg (med batteri)	4,45 kg (utan batteri) 5,81 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	113 919	113 616
EAN	400 371 806 2434	400 371 805 8512

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen ingår	1 batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 laddare C50 Li (3,0 A)	1 batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 laddare C 130 Li (3,0 A)
Art.nr	113 938	113 860
EAN	400 371 806 2564	4003 7180 61727

RESERVSVÄRD

Art.nr	127 550	127 555 (inkl. skydd)
EAN	400 371 806 0249	400 371 806 0294

RESERVKEDJA

Art.nr	127 549	127 200
EAN	400 371 806 0232	400 371 805 2329



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME & GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 20 - 21**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 20 - 23**.

ELEKTRISKA KEDJESÅGAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER



EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200-40

EASY

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	2 000 W / 230 V / 50 Hz	2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz
Motorkonstruktion	Crossline	Crossline	Inline
Tankvolym bensin / olja	- / 150 ml	- / 150 ml	- / 200 ml
Sågkedja	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Kedjehastighet	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kedjespänning	Med verktyg	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓	✓
Vikt ca	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
Art.nr	112 807	112 808	112 809
EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450

RESERVSVÄRD

Art.nr	413 710	413 633	413 633
--------	---------	---------	---------

RESERVKEDJA

Art.nr	440 476	440 477	440 477
--------	---------	---------	---------

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	37,2 ccm / 1,2 kW / 1,65 hk	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 hk	45 ccm / 1,7 kW / 2,3 hk
Tankvolym bensin / olja	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Sågkedja	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (ingår)	Med verktyg (ingår)	Med verktyg (ingår)
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓ (0,12 sek.)	✓ (0,12 sek.)	✓ (0,12 sek.)
Vikt ca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
Art.nr	113 185	113 186	113 187
EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213

RESERVSÄRD

Art.nr	414 516	414 519	414 349
EAN	-	-	-

RESERVKEDJA

Art.nr	127 545	127 546	113 986
EAN	400 371 805 9809	400 371 805 9816	400 371 806 3394

TILLBEHÖR FÖR MOTOR- / KEDJESÅGAR



KEDJEOLJA

Mineralisk, 1 l / 5 l

Art.nr 112 918 / 112 919
EAN 400 371 804 4843 / -50



BIOLOGISK KEDJEOLJA

Helt vegetabilisk sågkedjeolja, 1 l

Art.nr 113 480
EAN 400 371 805 6662

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR TOPHANDLE



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	25 cm	25 cm
Effekt	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 hk	25,4 ccm / 0,9 kW / 1,2 hk
Tankvolym bensin / olja	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Sågkedja	3/8" spec.	1/4" spec.
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (ingår)	Med verktyg (ingår)
Kedjesmörjning	Automatisk, inställbar	Automatisk, inställbar
Kedjebroms	✓	✓
Vikt ca	3,2 kg	3,2 kg
Art.nr	113 355	113 474
EAN	400 371 805 5993	400 371 805 6600
Art.nr	113 363	113 475
EAN	400 371 805 6013	400 371 805 6617
Art.nr	113 364	113 476
EAN	400 371 805 6020	400 371 805 6624



BIOLOGISK KEDJEOLJA

Helt vegetabilisk sågkedjeolja, 5 l

Art.nr 113 530
EAN 400 371 805 7317



TVÅTAKTSOLJA

Delsyntetisk med låg rökbildning, 1 l

Art.nr 112 896
EAN 400 371 804 4034



TOPHANDLE - BARA FÖR PROFFS!

tophandle motorsågar från AL-KO har specialkonstruerats för arbeten i trädet och får endast användas av utbildade arborister/trädfällare.

VEDKLYVAR



FÖRDELARNA MED VÅRA VEDKLYVAR



FYLL PÅ VEDFÖRRÅDET INFÖR VINTERN – SNABBT OCH KOMFORTABELT

Att hugga ved för hand med yxa kostar både tid och energi och är alltid förknippat med en viss skaderisk. Då kan du klyva din brasved betydligt mer komfortabelt och mycket säkrare med hjälp av våra kraftfulla vedklyvar. Så kan du lägga upp ett vedförråd som räcker hela vintern på rekordtid. På grund av deras beprövade prestanda är våra liggande och stående vedklyvar mycket uppskattade av alla som behöver lägga upp ett vedförråd.

Man kan använda starkström också: våra vedklyvar arbetar med standardvolttalet 230 volt, och LSV 560/8 använder till och med 400 V. De bygger upp ett klyvtryck på upp till 8 ton under klyvningen. Tack vare den kompakta konstruktionen kan våra vedklyvar förvaras i redskapsskjuvet, förrådet eller källaren utan att de tar mycket plats. Lättare än så har det aldrig varit att hugga ved!



VEDKLYVAR



EXTRA SÄKER

Handskyddsbygeln, tvåhandsmanövreringen, tråhållaranordningen och avläggningsbord på sidorna gör arbetet med våra vedklyvar både extra säkert och komfortabelt.

Tillgängligt på **EASY** modellerna som arbetar vertikalt.

OPTIMALA INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

Klyvlängdsbegränsningen, klyvknivens snabba återgång och den inställbara hållaren utgör grunden för ett effektivt arbete.

Tillgängligt på **EASY** modellerna som arbetar vertikalt.



INKLUSIVE AVLÄGGNINGSYTOR

Klyvbordets utformning säkrar automatiskt centrerung av veden. Den kluvna veden skjuts ut på klyvbordet och kan enkelt och säkert plockas bort, eller så kan man låta den falla ner, till exempel i en skottkärra.

Tillgängligt på **EASY** modellerna som arbetar horisontellt.

LIGGANDE VEDKLYVAR

- ✓ Kraftfull vedklyv med ett klyvtryck på upp till 5 ton
- ✓ Perfekt för att klyva brasved upp till 520 mm längd
- ✓ Platssparande och mobil
- ✓ Ergonomisk och säker



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

LSH 370/4

LSH 520/5

EASY

EASY

Effekt	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. klyvtryck	4 ton	5 ton
Max. veddiameter	50 – 250 mm	50 – 250 mm
Max. klyvlängd	130 – 370 mm	200 – 520 mm
Vikt ca	55 kg	61 kg
Art.nr	113 791	113 792
EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775

STÅENDE VEDKLYVAR

- ✓ Hög prestanda för kubbar upp till 550 mm
- ✓ Extremt robust konstruktion
- ✓ Flyttbar och platssparande förvaring



LSV 550/6

LSV 560/8*

EASY

EASY

3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
6 ton	8 ton
80 – 300 mm	80 – 300 mm
100 – 550 mm	100 – 550 mm
102 kg	108,8 kg
113 788	113 789
400 371 806 0744	400 371 806 0751

VEDKLYVAR TILLBEHÖR



HYDRAULOLJA

Till alla vedklyvar, 1 l

Art.nr 112 893
EAN 400 371 804 4003



*Finns inte i Skandinavien



DRÄNERING

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN OCH SMUTSVATTEN

Vill du ta vatten från en damm, bäck eller vattenreservoar? Vill du tömma din swimmingpool eller regnvattentunna? Behöver du snabb hjälp för att pumpa ut och torrlägga din översvämmade källaren? Då rekommenderar vi våra dränkbara pumpar, som är utvecklade för användning under vatten i allt från rent till mycket smutsigt vatten.

FÖRDELARNA MED VÅR VATTENTEKNIK



VATTENPUMPAR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Dränering, bevattning och hushållsvattenförsörjning till perfektion. Optimerar den naturliga bevattningen eller dräneringen av din trädgård eller använd brunnar eller cisterner till billig bruksvattenförsörjning. Med vattenpumparna från AL-KO får du inte bara den senaste tekniken, utan även ett extremt brett sortiment med olika modeller. Hos AL-KO hittar du därför precis exakt den pump du behöver hemma eller i trädgården.

Oavsett om du nu behöver en eldriven eller en bärbar pump med bensinmotor för platser utan eluttag eller för camping. Vilket är den perfekta varianten vid översvämningar eller strömavbrott.

Följande är gemensamt för alla våra pumpar: de är lättanvända, pålitliga, kraftfulla, tystgående och har låg energiförbrukning. Hos oss hittar du dessutom en mängd olika tillbehör som underlättar det dagliga arbetet med vattenpumparna avsevärt.



De rätta pumparna för dina behov



Patenterad teknik



Bästa pumpeffekt vid optimal strömförbrukning

BEVATTNING

TRÄDGÅRDS-, DRÄNKBARA TRYCK- OCH BENSINDRIVNA PUMPAR

Vill du ta vatten från en brunn, damm eller cistern för att vattna växterna i trädgården eller gräsmattan? Vill du svalka dig under trädgårdsduschen? Vill du pumpa rent vatten över långa sträckor med högt tryck? Då gör du helt rätt i att välja våra trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar och bensindrivna pumpar. Våra pumpar är helt perfekta för sådana uppgifter. Inte för dricksvatten.



VATTENFÖRSÖRJNING

HYDROFORER OCH PUMPAUTOMATER

Har du en brunn eller cistern som du vill utnyttja för att sänka kostnaderna för bruksvattenförsörjningen? Vill du öka trycket i ditt privata vattensystem? Vill du vattna din trädgård enkelt och automatiskt? Då rekommenderar vi våra hydroforer och pumpautomater som tillhandahåller vatten automatiskt. Inte för dricksvatten.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA VATTENTEKNIK PRISLISTAN


DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER



SUB 8500 Easy 

SUB 6500 Classic 

EASY

EASY

Effekt	290 W	250 W
Max. tryckhöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 000 l/h	6 500 l/h
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m
Plansugning till	5 mm	25 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flottörbrytaren för automatisk drift kan hakas fast för manuell permanent drift ✓ Olika anslutningsmöjligheter tack vare kombinationskoppling ✓ Står stabilt tack vare stor pumpfot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inkl. flottörbrytare för automatisk start och stopp och kombi-anslutningsnippel för olika slangstorlekar
Vikt ca	4 kg	4 kg
Art.nr	113 961	112 820
EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672



PASSAR ALLTID

Utloppet i pumpens övre del fungerar som motorkylning, särskilt vid plansugning. Tack vare den universella anslutningen passar olika vanliga slangstorlekar.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



IDEALISK FÖR TRÅNGA SCHAKT

Den slanka konstruktionen och den inbyggda nivåvakten gör pumpen perfekt för trånga schakt. Snabb och enkel nivåreglering med inbyggd flottörbrytare med manuell omställning till plansugning.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



OPTIMAL NIVÅREGLERING


Med de dränkbara pumparna av modellen DS har man flera valmöjligheter. Tack vare den reglerbara pumpfoten och de stora insugsöppningarna går det snabbt att antingen pumpa upp stora vattenmängder eller plansuga ned till ca 3 mm.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SUB 10000 DS Comfort 

SUB 12000 DS Comfort 

SUB 13000 DS Premium 

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Effekt	450 W	550 W	650 W
Max. tryckhöjd	7 m	8 m	8 m
Max. flödesmängd	8 000 l/h	9 500 l/h	10 500 l/h
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m	5 m
Plansugning till	3 mm	3 mm	3 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extra plansugande tack vare den lätt justerbara pumpfoten ✓ Optimal temperaturutjämning vid långtidsdrift tack vare mantelkylning 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Extra plansugande tack vare den lätt justerbara pumpfoten ✓ Optimal temperaturutjämning vid långtidsdrift tack vare mantelkylning ✓ Hög flödesmängd med kraftfull motor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ För trånga schakt ✓ Extra plansugande ✓ Snabb och enkel nivåreglering
Vikt ca	5,5 kg	5,8 kg	6 kg
Art.nr	112 823	112 824	112 829
EAN	400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER



DRAIN 9500 Easy

EASY



DRAIN 7000 Classic

EASY

Effekt	300 W	350 W
Max. tryckhöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 500 l/h	7 000 l/h
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m
Plansugning till	25 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Med reglerbar pumpfot ✓ Hög verkningsgrad och enkelt handhavande ✓ Olika anslutningsmöjligheter ✓ Solid utrustning med rostfri INOX pumpaxel ✓ Står stabilt med stor pumpfot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständigt, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✓ Inkl. flottörbrytare ✓ Alla vattenförande metalldelar är gjorda av rostfritt INOX stål
Vikt ca	4 kg	4,4 kg
Art.nr	113 962	112 821
EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689



UNIVERSAL-VINKELANSLUTNING

För att förhindra att det blir veck på slangen är smutsvattenpumparna från AL-KO utrustade med en fritt roterande 90° vinkelanslutning. Den medföljande kombinippeln passar till olika slangstorlekar.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



LÄMPAD FÖR GRÅVATTEN

Tack vare de stora insugningsöppningarna pumpar Drain modellerna även vatten med smuts och flytande partiklar upp till 30 mm i jämnt flöde utan problem.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



LÅNG LIVSLÄNGD

Den underhållsfria motorn, den specialbehandlade motoraxeln i rostfritt INOX stål samt det glasfiberförstärka polypropenhöljet garanterar en lång livslängd för smutsvattenpumparna från AL-KO.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

Effekt	450 W	650 W	850 W
Max. tryckhöjd	6 m	8 m	10 m
Max. flödesmängd	7 500 l/h	10 000 l/h	12 000 l/h
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m	5 m
Plansugning till	30 mm	30 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständigt, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri och robust elmotor ✓ Inkl. flottörbrytare för automatiskt start och stopp ✓ Kombinippel som passar till olika slangstorlekar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständigt, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri och robust elmotor ✓ Vortex pumphjulsgeometri ✓ Motoraxel av rostfritt INOX stål för lång livslängd 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständigt, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✓ Vortex pumphjulsgeometri ✓ Motoraxel och hus av rostfritt INOX stål för lång livslängd ✓ 90° vinkelanslutning
Vikt ca	4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
Art.nr	112 822	112 825	112 826
EAN	400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN AV ROSTFRITT STÅL



EGENSKAPER

- MEK FLOTTÖRBRYTARE FÖR AUTOMATISKT START OCH STOPP
- 90° VINKELANSLUTNING FÖRHINDRAR VECK PÅ SLANGEN
- KOMBIANSLUTNINGSNIPPEL SOM PASSAR TILL OLIKA SLANGSTORLEKAR



ALLTID PÅLITLIGA

Tack vare den stabila och robusta konstruktionen med fyrdubbel packningssats samt användningen av korrosionsfria material är smutsvattenpumparna från AL-KO särskilt väl lämpade för extrema förhållanden.


Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



PERFEKT UTRUSTAD

Flottörbrytaren för automatiskt start och stopp och 90° vinkelanslutningen med kombinippel för de vanliga slangstorlekarna ger en problemfri drift.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



MED HÖG KAPACITET OCH ROBUST

Med en flödesmängd upp till 20 000 l/h och en maximal partikelstorlek på 38 mm har **PREMIUM** pumpen en enastående kapacitet. Tack vare huset av kromnickelstål och plast är den dessutom långtidsskyddad mot rost.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER



**DRAIN 10000
INOX**

**DRAIN 15000
INOX**

**DRAIN 20000
HD**

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Effekt	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. tryckhöjd	9 m	11 m	10 m
Max. flödesmängd	10 000 l/h	15 000 l/h	20 000 l/h
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m	7 m
Max. partikelstorlek	30 mm	30 mm	38 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumphölje av rostfritt INOX stål och underhållsfri motor med inbyggd termoskydds brytare som skyddar mot överbelastning ✓ Vortex pumphjul med lågt slitage 		
Vikt ca	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
Art.nr	112 827	112 828	112 836
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832

DRÄNKBARA COMBI PUMPAR



ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- ✓ FÖR ALLA DRÄNERINGSUPPGIFTER
- ✓ STOR FLÖDESMÄNGD OCH PLANUPPSUGNING I EN PUMP
- ✓ TRANSPORTERAR SMUTSVATTEN MED FLYTANDE PARTIKLAR UPP TILL Ø 30 MM



PÅLITLIGA ALLROUNDPUMPAR

Tack vare den enkla justeringen av pumpfoten erbjuder AL-KO dränkbara TWIN pumpar alla fördelar med smuts- och renvattenpump i en och samma pump. Från snabb urpumpning av smutsigt vatten till uppsugning av restvatten i plansugningsläge.



I ALLA LÄGEN

Med den inbyggda nivåbrytaren kan vattenhöjden ställas in vid automatisk drift. Vid manuell drift är även plansugning möjlig.



PERFEKTA INRE EGENSKAPER

Robusta, rostfria löpaxlar av rostfritt stål, permanentmorda och underhållsfria kullager, solida trefaldiga packningar och stabila hus gör de dränkbara pumparna från AL-KO extra långlivade och tillförlitliga.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER



TWIN 11000 Premium

TWIN 14000 Premium

	PREMIUM	PREMIUM
Effekt	850 W	1 000 W
Max. tryckhöjd	10 m	10 m
Max. flödesmängd	13 500 l/h	15 000 l/h
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m
Plansugning till	8 mm	8 mm
Max. partikelstorlek	20 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutstill renvattendrift ✓ Patenterat Combi pumphjulsystem för optimal verkningsgrad i alla driftsituationer ✓ Med löpaxel av rostfritt stål, tåliga permanentmorda kullager och solida tätningar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutstill renvattendrift (plansugande) ✓ Patenterat Combi pumphjulsystem för optimal verkningsgrad i alla driftsituationer ✓ Med löpaxel av rostfritt stål, tåliga permanentmorda kullager och solida tätningar ✓ Integrerad nivåbrytare
Vikt ca	7,2 kg	8,2 kg
Art.nr	112 830	112 831
EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788


DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH DJUPBRUNNSPUMP



CISTERNDRIFT

Liggande med flytande insug

- Insugning av vatten sker alltid från cisternens övre, "rena" område
- Handtagets speciella form håller fast pumpen när den körs i liggande läge på cisternens botten
- Omställning av insugssituationen utan verktyg



ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

- DIREKT, TRYCKSTARK BEVATTNING FRÅN BRUNNAR OCH CISTERNER
- PERMANENT NEDSÄNKT FÖR DRIFT AV TRÄDGÅRDSSPRIDARE OCH ANDRA BEVATTNINGSSYSTEM
- FÖR HELAUTOMATISK, LJUDLÖS HUSHÅLLSVATTENFÖRSÖRJNING



FLEXIBEL ANVÄNDNING

Med allt från att driva enkla vattenspridare till komplexa bevattningssystem och automatisk hushållsvattenförsörjning – de dränkbara tryckpumparna kombinerar fördelarna hos en tryckpump och en dränkbar pump. Inklusive torrgångsskydd. Inte godkänt för dricksvatten.



ROBUSTA OCH PÅLITLIGA

Rostfri filtersil i pumpinloppet och bred uppställningsfot för drift i cisterner.



REN KAPACITET

Enkel omställning utan verktyg till olika insugssituationer – drift med sugslang eller direkt insugning via filtersil.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER



DIVE 6500/34

DIVE 5600/44
AUTOMATIC

TBP 6000/7

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Effekt	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. flödesmängd	6 500 l/h	5 600 l/h	6 000 l/h
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m	10 m
Max. partikelstorlek	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpmekanism	3-steps	4-steps	7-steps
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	15 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Med flottörbrytare ✓ Med massivt hus av rostfritt stål, filtersil i pumpinloppet och rostfri pumpaxel ✓ Inkl. anslutning för installation av ett "flytande insug" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatisk drift tack vare styrning via en tryckvakt inkl. torrgångsskydd ✓ Med massivt hus av rostfritt stål, filtersil i pumpinloppet och rostfri pumpaxel ✓ Inkl. anslutning för installation av ett "flytande insug" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ För bevattning från brunnar och rör med en diameter på minst 100 mm ✓ Rostfri filtersil i pumpinloppet och bred uppställningsfot för drift i cisterner ✓ Inkl. 20 m nedfyrningsrep
Vikt ca	10 kg	11 kg	11 kg
Art.nr	113 884	113 883	113 470
EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556

TRÄDGÅRDSPUMPAR



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER

**JET 3000
INOX Classic**

JET 3600

EASY

EASY

Effekt	650 W	850 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/h	3 600 l/h
Max. Insugningshöjd	8 m	8 m
Pumpmekanism	1-steps	1-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

Specialegenskaper

- ✓ Robust och starkt pumphuvud av rostfritt stål
- ✓ Kraftfull, överbelastningsskyddad motor med automatisk återställning
- ✓ Keramiskt tätningssystem

- ✓ Energieffektiv och självsugande
- ✓ Integrerat Venturi system
- ✓ Glasfiberförstärkt pumphus, inbyggt extra stort XXL-filter
- ✓ Ergonomiskt designat handtag
- ✓ Speciellt utformad påfyllningstratt

Vikt ca	6,3 kg	8,0 kg
Art.nr	112 838	113 797
EAN	400 371 804 2856	400 371 806 0812



OMFATTANDE SKYDD

Det inbyggda torrgångsskyddet ger effektivt skydd mot eventuella skador om vattnet skulle ta slut. XXL-filtret är enkelt att rengöra och skyddar dessutom optimalt mot smuts.

Tillgängligt på utvalda **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



VENTURI SYSTEM

Det integrerade Venturi systemet ökar vattnets strömningshastighet genom att trycket höjs. Därigenom skapas en självsugsprocess utan att sugslangen först måste fyllas med vatten. (Inte på alla pumpar).

Tillgängligt på den följande **EASY** modellen: JET 3600



EFFEKTIVT OCH TYST

Tack vare den tryckstarka matningstekniken i fem steg med en verkningsgrad på över 30 % är trädgårdspumpen JET 6000/5 Premium inte bara enormt effektiv utan också behagligt tystgående med en ljudnivå på max. 73 dB(A).

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

Inkl. multifunktionsnyckel till **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.



**JET 4000
Comfort**

**JET 5000
Comfort**

**JET 6000/5
Premium**

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

1 000 W	1 300 W	1 400 W
45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4 000 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
8 m	8 m	8 m
1-steps	1-steps	5-steps
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Integrerat torrgångsskydd
- ✓ XXL-filter och backventil
- ✓ Hög verkningsgrad
- ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i vattenförande komponenter
- ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen

- ✓ Integrerat torrgångsskydd
- ✓ XXL-filter och backventil
- ✓ Hög verkningsgrad
- ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i vattenförande komponenter
- ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen

- ✓ Integrerat torrgångsskydd
- ✓ Integrerat XXL-filter och backventil
- ✓ Hög tryck och stor flödesmängd
- ✓ Hög verkningsgrad och extra tyst gång genom 5-stegs matningsteknik
- ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen

10,8 kg	11 kg	13,9 kg
112 841	112 842	112 844
400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2917

PUMP-AUTOMATER



KOMPAKT OCH KRAFTFULL

Pumpautomater styrs elektroniskt och har en mer kompakt konstruktion än hydroforer. De håller ett konstant tryck utan fluktuationer och är därför särskilt lämpade för vattenspridare.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



OMFATTANDE SKYDD

Det inbyggda torrgångsskyddet ger effektivt skydd mot eventuella skador om vattnet skulle ta slut. XXL-filtret är enkelt att rengöra och skyddar dessutom optimalt mot smuts.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SMART STYRNING

Den intelligenta elektroniska styrningen med Automatic Control övervakar pumpautomatens drift dygnet runt och skyddar pumpen mot torrgång. Om vattnet skulle ta slut slår pumpen ifrån omedelbart.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



HWA 3600

EASY

Effekt	850 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. flödesmängd	3 600 l/h	4 000 l/h
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Frånkopplingstryck	3,8 bar	4,5 bar
Pumpmekanism	1-steps	1-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

Specialegenskaper

- ✓ Med innovativt Venturisystem
- ✓ Energieffektiv och självsugande
- ✓ Inbyggt, patenterat XXL-filtret
- ✓ Inbyggt torrgångsskydd



HWA 4000 Comfort

COMFORT

- ✓ Inbyggt patenterat XXL-filtret och backventil
- ✓ Integrerat torrgångsskydd
- ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i alla vattenförande komponenter
- ✓ Inkl. vinkelanslutning och multifunktionsnyckel

Vikt ca	8,1 kg	11,5 kg
Art.nr	113 799	113 139
EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575



HWA 4500 Comfort

COMFORT

1 300 W	1 400 W
50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4 500 l/h	6 000 l/h
8 m	8 m
5,0 bar	6,0 bar
1-steps	1-steps
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)

- ✓ Inbyggt patenterat XXL-filtret och backventil
- ✓ Inbyggt torrgångsskydd
- ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i alla vattenförande komponenter
- ✓ Inkl. vinkelanslutning och multifunktionsnyckel

11,5 kg	14,8 kg
113 140	113 141
400 371 804 8582	400 371 804 8599



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

- ✓ Inbyggt patenterat XXL-filtret och backventil
- ✓ Inbyggt torrgångsskydd
- ✓ Hög verkningsgrad och extra tyst gång genom 5-steps matningsteknik
- ✓ Inkl. vinkelanslutning och multifunktionsnyckel

Inkl. multifunktionsnyckel till **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.



HYDROFORER



Inkl. multifunktionsnyckel till **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN

EXTREMT TYST

När den väl har installerats i huset eller källaren levererar hydroforen HW 6000 FMS Premium mängder med vatten. Med sin maximala ljudnivå på 73 dB(A) är den extremt tyst.

ALLT UNDER KONTROLL

Tack vare FMS (Flow Measurement System) visas alla driftparametrar, som trycket eller flödesmängden till exempel, på den digitala displayen.

PRESTANDA I ALLA LÄGEN

Den femstegade matningstekniken i HW 6000 FMS övervakas av en intelligent elektronisk styrning som tillsammans med det integrerade torrgångsskyddet garanterar en lång livslängd för pumpen.

HW 3000 INOX Classic HW 3600

	EASY	EASY
Effekt	650 W	850 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/h	3 600 l/h
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Till- / frånkopplingstryck	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar
Pumpmekanism	1-steps	1-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Trycktanksvolym	17 l	17 l
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solid standardhusvattenförsörjning ✓ Komplet utrustad med manometer, tryckvakt och anslutningskabel ✓ Lång livslängd genom underhållsfri robust motor med termiskt överbelastningsskydd 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Helautomatisk vattenförsörjning med innovativ design ✓ Rent vatten tack vare inbyggt patenterat XXL-filter ✓ Permanent tät och med lång livslängd, med keramisk axeltätning
Vikt ca	10,8 kg	12,6 kg
Art.nr	112 846	113 798
EAN	400 371 804 2931	400 371 804 0829



ETT RENT NÖJE

Det inbyggda XXL-filtret skyddar pumpen och backventilen optimalt mot smuts och garanterar på så sätt tillförlitlig drift.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



EKONOMISK OCH HELAUTOMATISK

Helautomatisk drift, elektronisk övervakning och låg energiförbrukning. Läget ECO-Mode reducerar den med ytterligare 15 %.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



TANKTRYCKSÖVERVAKNING

Den intelligenta elektroniska styrningen övervakar driften av hydroforen och kontrollerar regelbundet att det finns tillräckligt mycket luft i trycktanken. På så vis får man högre driftsäkerhet och längre livslängd.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



HW 4000 FCS Comfort HW 4500 FCS Comfort HW 5000 FMS Premium HW 6000 FMS Premium

	COMFORT	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
Effekt	1 000 W	1 300 W	1 300 W	1 400 W
Max. tryckhöjd / tryck	45 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar
Max. flödesmängd	4 000 l/h	4 500 l/h	4 500 l/h	6 000 l/h
Max. insugningshöjd	8 m	8 m	8 m	8 m
Till- / frånkopplingstryck	2,0 bar / 3,5 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar
Pumpmekanism	1-steps	1-steps	1-steps	5-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Trycktanksvolym	17 l	17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas effektivt mot torrgång genom Flow Control System (FCS) ✓ Inbyggt, lättrengjort XXL-filter och backventil 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effektivt skydd mot torrgång genom Flow Control System (FCS) ✓ Pumphydraulik med hög verkningsgrad ✓ Mässingsförskrivningar på anslutningarna och rostfria material i alla vattenförande komponenter 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas fullständigt mot torrgång genom Flow Measurement System (FMS) ✓ Kan ställas om till ECO-Mode ✓ Färre starter och stopp tack vare lagringstank med stor volym och tryckövervakning 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas fullständigt mot torrgång genom Flow Measurement System (FMS) ✓ Kan ställas om till ECO-Mode ✓ Högre kapacitet, effektivare arbete och extra behagligt tyst gång
Vikt ca	17,9 kg	18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg
Art.nr	112 849	112 850	112 851	112 852
EAN	400 371 804 2962	400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993

BENSINDRIVNA PUMPAR



FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA PUMPAR



VATTENTRANSPORT

Vill du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från vattentankar, dammar eller swimmingpools eller pumpa vattnet ur din översvämmade källare – den här vattenpumpen kan du använda även på platser utan eluttag. Med kapaciteter på upp till 30 000 liter per timme är de bensindrivna pumparna från AL-KO det perfekta hjälpmedlet när mycket vatten ska pumpas och strömförsörjning saknas. Inte godkänt för dricksvatten.

Den lättstartade AL-KO 4-taktsmotorn med överliggande ventiler (OHV) har utmärkt verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bensinförbrukning. Den bensindrivna vattenpumpen uppfyller de strängaste krav och ger maximal effekt även när den används under längre tid.



ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

- OBEROENDE AV ELUTTAG, SÄRSKILT VIKTIGT VID ÖVERSÄMMNINGAR OCH MOBIL BEVATTNING
- FLEXIBELT ANVÄNDBARA PÅ STORA TOMTER OCH KOLONITRÄDGÅRDAR
- MYCKET EFFEKTIVA FÖR ATT PUMPA STORA VATTENMÄNGDER PÅ KORT TID



STARKA OCH MOBILA

Behöver du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från avlägset belägna vattenreservoarer – de självsugande bensindrivna pumparna från AL-KO kan användas på platser utan eluttag.



HÖG PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

De lättstartade AL-KO 4-taktsmotorerna med överliggande ventiler (OHV) har utmärkt verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bränsleförbrukning.



ALLT UNDER KONTROLL

Tack vare bärhandtaget (BMP 14001) och den stabila stålramen (BMP 30000) går båda modellerna lätt att transportera.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



BMP 14001



BMP 30000

COMFORT

Effekt	80 ccm / 1,7 kW / 3 600 v/min
Max. tryckhöjd / tryck	36 m / 3,6 bar
Max. flödesmängd	12 000 l/h
Max. insugningshöjd	6 m
Tankvolym (bensin)	1,6 l
Max. flödestemperatur	35 °C
Pumputgång Ø	G 1"
I leveransen ingår	Anslutningar för sug- och tryckslang
Vikt ca	13,5 kg
Art.nr	113 793
EAN	400 371 806 0805

PREMIUM

Effekt	196 ccm / 4,1 kW / 3 600 v/min
Max. tryckhöjd / tryck	27 m / 2,7 bar
Max. flödesmängd	30 000 l/h
Max. insugningshöjd	6 m
Tankvolym (bensin)	3,6 l
Max. flödestemperatur	35 °C
Pumputgång Ø	G 2"
I leveransen ingår	Sugfilterkorg och anslutningskoppling
Vikt ca	26 kg
Art.nr	113 563
EAN	400 371 805 7638

TILLBEHÖR



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 30, 0,6 l

Art.nr 112 888
EAN 400 371 804 3952



MOTOROLJA-SERVICE-KIT

Set med 3 delar med sugpump, behållare och tratt

Art.nr 113 807
EAN 400 371 806 1413

PUMP- TILLBEHÖR



FÖRFILTER TYPE 100 FÖR TRÄDGÅRDSPUMPAR JET OCH HWA 100/1"

Skyddar mot sand och andra uppslammade partiklar. Med två 1/1"- och en 1/4"-gängnippel

Art.nr 113 720
EAN 400 371 806 0331



FÖRFILTER TILL HYDROFORER 250/1"

Med två 1/1", en 1/4" gängad nippel, en förlängning 1/1" och tvättbar filterinsats, till modell HW

Art.nr 113 721
EAN 400 371 806 0348



FILTERINSATS AV PLAST

För alla pumpmodeller med inbyggt XXL-filter

Art.nr 112 549
EAN 400 371 803 7562



FILTERINSATS 100/1"

Till förfilter för Jet och HWA 100/1", av plast, tvättbar, 80 mikron, mot sand och fasta partiklar, till modellerna JET och HWA

Art.nr 113 718
EAN 400 371 806 0300

FILTERINSATS 250/1"

Till förfilter för hydroforer 250/1", av plast, tvättbar, 80 mikron, mot sand och fasta partiklar, för modell HW

Art.nr 113 719
EAN 400 371 806 0324



FILTERINSATS AV PLAST

För alla Venturipumpar (Jet, HWA och HW 3600)

Art.nr 113 811
EAN 400 371 806 1017



HYDROCONTROL

Uppgraderar din trädgårdspump till en pumpautomat med två utvändiga gängor G 1"

Art.nr 112 478
EAN 400 371 803 6299



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER PRODUKTINFORMATIONEN



PVC-SLANG, (6 m), G 1" (Ø 33,3 mm)

Art.nr 106 980
EAN 400 371 801 4464



PVC-SLANG (6 m), G 1½" (Ø 47,8 mm)

Art.nr 106 979
EAN 400 371 801 4457



PVC-SLANG (6 m), G 1¼" (Ø 41,9 mm)

Art.nr 110 135
EAN 400 371 801 5553




SUGSLANG (4 m), G ¾" (Ø 26,4 mm) inkl. backventil

Art.nr 110 005
EAN 400 371 801 4532



SUGSLANG (7 m), G 1" (Ø 33,3 mm) med anslutningar av mässing, inkl. backventil


Art.nr 110 795
EAN 400 371 802 5293



ELVERK OCH INVERTER



FÖRDELARNA MED VÅRA ELVERK / INVERTER



OAVSETT VAR OCH NÄR

Aktiva fritidsintressen och ökad risk för naturkatastrofer gör det allt viktigare att inte vara helt beroende av stationära energikällor – även i privatlivet. Lösningen, ett nätberoende elverk, som med hjälp av en bensinmotor genererar ström överallt och i alla lägen. Oavsett om du nu vill använda elektroniska apparater på en avlägsen semesterort eller om du behöver ström efter ett oväder för att pumpa ur källaren eller åtgärda stormskador. För att få reda på vilket elverk som passar dina behov behöver du bara titta på typskylten på förbrukaren. Här gäller: ju högre effekt den anslutna förbrukaren har, desto högre måste elverkets effekt vara.

Ett annat kriterium är den nödvändiga ström kvaliteten. Här gäller, om du behöver konstant spänning för drift av känslig elektronik som datorer passar en inverter bra, men behöver du bara driva belysning och maskiner räcker ett elverk. Med AL-KO elverk kan du använda dina elektriska apparater oberoende av det offentliga elnätet. För särskilt känsliga apparater som t.ex. datorer eller TV-apparater är en inverter genom sin speciella konstruktion och sitt oberoende av fluktuationer i motorns varvtal särskilt lämpliga, eftersom de levererar en mycket stabil frekvens.

ELVERK

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | ANVÄNDNING PÅ PLATSER UTAN STRÖMKÄLLOR
- | TILL BELYSNING I KOLONISTUGAN T.EX.
- | VID OVÄDER OCH HÖGVATTEN

FÖRDELAR

- | HÖG KAPACITET
- | PERFEKT FÖR DRIFT AV VANLIGA ELVERKTYG OCH BELYSNINGAR

INVERTER

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | CAMPING OCH HUSVAGN
- | BÅTAR OCH MOTORSPORT
- | KOLONITRÄDGÅRDAR OCH FRITID

FÖRDELAR

- | KOMPAKT, LÄTT OCH TYSTGÅENDE
- | MOBIL OCH BRÄNSLESPPARANDE
- | PERFEKT FÖR ELEKTRONISKA APPARATER SOM DATORER, TV ELLER LUFTKONDITIONERING



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



2500-C 3500-C 6500 D-C 2000i

COMFORT COMFORT COMFORT PREMIUM

Enhetstyp	Elverk	Elverk	Elverk	Inverter
Motor	4-takt / 196 ccm	4-takt / 212 ccm	4-takt / 389 ccm	4-takt / 79 ccm
Effekt	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. Drifttid ca	14 timmar	10,5 timmar	8,5 timmar	5 timmar
Tankvolym (bensin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. ljudeffekt	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Eluttag / anslutningar	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 CEE / 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
Mått (l x b x h)	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Vikt ca	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
Art.nr	130 930	130 931	130 932	130 933
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209

ELVERK TILLBEHÖR



HJULSATS TILL ELVERK

Med handtag för bekvämare transporter. Till 2500-C, 3500-C, 6500 D-C

Art.nr 113 346
EAN 400 371 805 5610

SNÖSLUNGOR



FÖRDELARNA MED VÅRA SNÖSLUNGOR



NU KAN SNÖN KOMMA

Med de praktiska snöslungorna från AL-KO behöver du aldrig mer ut och slita med snöskottning. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från en liten batteridrivna till en stor bensindrivna snöslunga som utan problem röjer undan även större snömassor med sin kraftfulla motor.

Vilken maskin som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snö mängden har vi olika snöslungor för dig med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegad matningsteknik. Med dem går snöskottningen genast snabbt och lätt.

UTKAST MED PRECISION

Utkaströret kan vridas för hand upp till 190 grader. På så vis landar snön exakt där du vill ha den. Beroende på modell slungas snön upp till 15 meter bort.

Tillgängligt för alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SNÖSLUNGOR



RÖJER HELT RENT

Med hjälp av snöpaddeln som rör vid marken röjs gångar och uppfarter helt snöfria – utan något kvarvarande snötäcke. Samtidigt fungerar snöpaddeln som framdrivning.

Tillgängligt för alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

LÄTTSTARTAD

De översiktliga instrumentpanelerna, de vinteranpassade motorerna och de uppvärmbara handtagen på vissa modeller gör arbetet ännu mer komfortabelt. Elstarten på 230 V (beroende på modell) drar igång snöslungan utan problem. Vissa modeller kan även startas med ett startsnöre om man vill det.

Tillgängligt på utvalda **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



GOD FRAMKOMLIGHET

Med de stora gummidäcken med deras grova mönstring på de benindrivna snöslungorna eller med larvfötterna får man utmärkt dragkraft och perfekt manövrerbarhet även under svåraste förhållanden. Med upp till 6 framåtväxlar och 2 backväxlar går det lätt att reglera hastigheten på hjuldrivningen.

Tillgängligt på utvalda **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



ST 4048 III

SnowLine
46 E

SnowLine
560 II

SnowLine
620 E II

SnowLine
620 E III

SnowLine
700 E

SnowLine
760 TE

COMFORT

EASY

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

För ytor som ska röjas upp till

Ca 300 m²*

Ca 150 m²

Ca 400 m²

Batteriserie /
drivningstyp/motor

AL-KO 36 V III

EI

4-takt

Effekt

Li-Ion 36 V (40 V max.)
4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**

2 000 W / 230 V

4,0 kW / 182 ccm

Startsystem

E-Start

E-Start

Startsnöre

Arbetsbredd

48 cm

46 cm

56 cm

Inmatningshöjd

20 cm

20 cm

30 cm

Kastlängd max.

6 m

6 m

10 – 12 m

Kastinställning

180°, manuell

190°, manuell

190°, manuell

Matningsteknik

Paddel, 1-steps

Paddel, 1-steps

Snäcka / blåshjul, 2-steps

Växlar

–

–

5 framåt / 2 bakåt

Drivning

–

–

Luftfyllda däck

Tankvolym (bensin)

–

–

3 l

Uppvärmbara handtag

–

–

–

Strålkastare

✓

–

–

Vikt ca

13,5 kg (utan batteri)
14,9 kg (med batteri)

14,5 kg

65 kg

Art.nr (utan batteri och laddare)

113 591

112 932

112 933

EAN (utan batteri och laddare)

400 371 805 7959

400 371 804 5147

400 371 804 5154

SET INKL. BATTERI OCH LADDARE

I leveransen
ingår

1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah)
1 x laddare C 130 Li (3,0 A)

Art.nr

113 635

EAN

400 371 805 8888



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidorna 24 - 25**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batteriserie hittar du på **sidorna 24 - 31**.



SNÖSLUNGOR TILLBEHÖR



SNÖKEDJOR

2 st. till SnowLine 560 - 620
Art.nr 112 902
EAN 400 371 804 4096

2 st. till SnowLine 700 E
Art.nr 112 985
EAN 400 371 804 5970



OLJA TILL 4-TAKTS SNÖSLUNGA

5W 30, 0,6 l

Art.nr 112 899
EAN 400 371 804 4065

AL-KO FOR KIDS



AL-KO FOR KIDS



HÄR KAN DE SMÅ JOBBA STORARTAT I TRÄDGÅRDEN

Här är våra trädgårdsleksaker för trädgården och mer. Låt barnen köra hej vilt med vår coola tramptraktor med uppfällbar huv eller leka med mini-trädgårdssatsen.

Med våra barnvänliga kvalitetsleksaker kan barnen leka så mycket de vill. Vår barngräsklippare imiterar ljudet från en riktig gräsklippare i uppsamlaren och ger så en äkta känsla av gräsklippning.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN FÖR SMÅ
TRÄDGÅRDSMÄSTARE



FRÅN 2 ÅR

MINI-TRÄDGÅRDSSATS

För barn, sats bestående av många
enskilda delar
Vikt ca 0,8 kg

Art.nr 112 875
EAN 400 371 804 3792



MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare,
gasreglage och klippljud
vikt ca 1,0 kg

Art.nr 112 733
EAN 400 371 804 1309



SLÄPVAGN

Passar till KidTrac
Vikt ca 1,5 kg

Art.nr 112 876
EAN 400 371 804 3815



KID TRAC

Pedaltraktor med dragkrok och
uppfällbar huv
Vikt ca 6,5 kg

Art.nr 112 877
EAN 400 371 804 3822

RESERVDELAR



RESERVDELAR

VÅR ERFARENHET GARANTERAR DIN SÄKERHET OCH KOMFORT


AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även om produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Men trots det kan det hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I sådana fall bör du definitivt satsa på originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och fullständig säkerhet kan enbart garanteras med komponenter som in i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga krav som gäller för alla produkter från AL-KO.

De flesta originalreservdelar och -tillbehör som behövs kan du när som helst få tag på hos AL-KO Ginge A/S. Denna service minimerar alltså reparationstiderna för dina maskiner. Dessutom måste originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO användas för att säkerställa att alla komponenter som är avstämda mot varandra fungerar optimalt tillsammans och för att AL-KO produktens höga kvalitet och pålitlighet ska bevaras. Det är även så att garantin endast gäller eller fortsätter att gälla i händelse av en reparation om

originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO används. Det finns också fler speciella fördelar med originalreservdelarna från AL-KO. Varje förbättring som görs på de serietillverkade produkterna överförs till de motsvarande originalreservdelarna också. Med allt från en enkel skruv till komplexa kretskort. Allt know-how från årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Även våra behöriga servicepartner vinner på originalreservdelarna och -tillbehören från AL-KO. Våra skräddarsydda komponenter ger korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt, de är säkra, högkvalitativa och passar alltid – originalreservdelarna och -tillbehören är alltid rätt val för reparationer eller underhåll. Det är själva grundvalen för en varaktig och tillförlitlig användning av produkten.



AL-KO


QUALITY FOR LIFE



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Tel. +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.al-ko-garden.se

Besök AL-KO på:

 AL-KO Gardentech SE

Utlämnad av din AL-KO partner:



Med reservation för tekniska ändringar och tryckfel.
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Art.nr 2301460 (SE) 01-2023

Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning WEEE reg.nr:
SE5562051937