



**TRÄDGÅRDS- OCH
VATTENTEKNIK 2024**



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD	3	Kompostbehållare	127
SMART GARDENING	6	Kompostkvarnar	128
BATTERITEKNIK	12	Kedjesågar och Motorsågar	132
TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR		Vedklyvar	138
Robotgräsklippare Robolinho®	36	VATTENOTEKNIK	142
Gräsklippare	44	Dränkbara pumpar för rent vatten	144
Handgräsklippare	76	Dränkbara pumpar för smutsvatten	146
Bioklippare	78	Dränkbara combi-pumpar	150
Trädgårdstraktorer	80	Dränkbara tryckpumpar och djupbrunnspump	152
Vertikalskärare	86	Trädgårdspumpar	154
Slätterbalk	90	Pumpautomater	156
TRÄDGÅRDSTEKNIK		Hydroforer	158
Trimmers, röjsågar och multicutter	92	Bensindrivna pumpar	160
Multitools	102	Pumptillbehör	162
Lövlåsar och lövsug	106	Elverk och inverter	164
Häcksaxar	110	SNÖSLUNGOR	166
Stånghäcksax och stånksåg	114	AL-KO FOR KIDS	170
Behändig batterihjälp	116	TEKNISKA DATA	172
Jordfräsar	122	RESERVDELAR	178
Trädgårdsvält	126		

VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR MIG?

Rätt maskin för alla trädgårdsmästare: Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.



EASY

Vi rekommenderar att du satsar på robusta trädgårdsmaskiner som gör sitt jobb. Maskiner i kategorin **EASY** är perfekta för mindre trädgårdar. De är behändiga, lätta och enkla att förvara. Även om produkterna är enkla, gör du inte avkall på kvaliteten.

- ✓ Quality for Life till ett lågt pris
- ✓ Perfekt för det första köpet
- ✓ Användarvänliga maskiner
- ✓ Lätta maskiner som är lättförvarade
- ✓ Perfekt för mindre trädgårdar

COMFORT

AL-KO kvalitet för lite högre krav. Perfekt för medelstora till stora trädgårdar – när det är mycket att göra avgör komfort, flexibilitet och smarta tillsatsfunktioner. Med våra maskiner i **COMFORT**-klassen är du alltid välutrustad.

- ✓ Hög komfort och användarvänlighet
- ✓ Särskilt flexibla och funktionella
- ✓ Många funktioner och hög livslängd
- ✓ Enkla och effektiva, för trädgårdsskötsel med precision
- ✓ Perfekta för medelstora till stora trädgårdar



PREMIUM

Med **PREMIUM**-serien får du bara det bästa av det bästa av märket AL-KO. För den vackraste trädgården i grannskapet.

- ✓ Innovativa produkter och funktioner
- ✓ Maximal komfort och användarvänlighet
- ✓ Funktioner utvecklade för de allra högsta kraven
- ✓ För krävande användning flera gånger i veckan
- ✓ Kraftfulla maskiner för stora trädgårdar



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FRÅN AL-KO



VÅR HISTORIA KVALITET SEDAN 1931

AL-KO



AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Vi ligger alltid steget före och tar framtiden direkt in i din trädgård. Digitalt understödda, intelligenta och batteridrivna lösningar tar trädgårdsarbetet till nästa nivå. Enligt vårt motto "Quality for Life" arbetar vi sedan länge med ett uttryckligt ansvarskännande för människan och naturen. Som ledande tillverkare har vi gjort det till vår uppgift att revolutionera trädgårdsarbetet med nya och smarta teknologier. Vårt mål är att erbjuda våra kunder skräddarsydda och smarta lösningar i alla situationer. Vi ser det som vårt ansvar att följa kunden hela vägen under trädgårdsmaskinernas hela livslängd.

MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO GROUP, med affärsområdena "Gardentech" och "Automotive" hör till de globala aktörerna bland de medelstora företagen i Tyskland. För närvarande bedriver det familjeägda företaget, med huvudkontor i bayerska Kötz i Tyskland, verksamhet i mer än 20 länder och ingår dessutom i nätverket PRIMEPULSE. Koncernen genererar en årlig omsättning på cirka 1 miljard Euro med cirka 5000 anställda över hela världen. PRIMEPULSE hanterar sina investeringar på ett långsiktigt, värdeorienterat sätt och ser sig som en strategisk partner till bolagen i nätverket och stödjer dem aktivt i deras ambitioner att växa och klara av den digitala transformationen.

Mer information hittar du på www.primepulse.com



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

FÖRORD

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA

 **TYSKLAND**
KÖTZ

 **ÖSTERRIKE**
OBDACH

KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i regionen Steiermark. Det görs med den flexibilitet och säkerhet som är typisk för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål. Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar med tysk noggrannhet framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals separata komponenter.

HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och känsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknikprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt. Vi fokuserar särskilt på digitala lösningar för att via smart uppkoppling koordinera en mängd olika processer.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Vi bidrar väsentligt till att skapa lokalt värde på vår produktionsanläggning i Steiermark, Österrike. Tack vare mångsidiga investeringar de senaste åren kan vi nu spara upp till 285 ton CO² per år och därmed minska vårt ekologiska fotavtryck.

VÅRA VÄRDERINGAR



VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- ✓ Användarkomfort
- ✓ Kundnöjdhet
- ✓ Lösningorientering

VI ÄR EN STARK PARTNER

- ✓ Lång livslängd
- ✓ Kompetent
- ✓ Förtroendeingivande

VI LIGGER ALLTID ETT STEG FÖRE

- ✓ Smart
- ✓ Innovativ teknik
- ✓ Ständig utveckling

HÅLLBARHET



VÅRA EKONOMISKA MÅL

- ✓ Säkerställande av lokala värdeskapande processer och hållbara inköpsstrategier
- ✓ Hållbar företags prestanda inom samtliga verksamhetsområden

VÅRA MILJÖMÅL

- ✓ Användning av hållbara material från tillverkning till återanvändning
- ✓ Reducering av energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket

VÅRA SOCIALA MÅL

- ✓ Maximal säkerhet och skydd för våra kunders hälsa och deras data
- ✓ Garanterar bästa möjliga arbetsvillkor för våra interna medarbetare och våra partners medarbetare

AL-KO in TOUCH SMART GARDENING MED AL-KO inTOUCH



SMARTA FUNKTIONER FÖR DINA MASKINER

FUNKTIONER I APPEN

Vår AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimerar och automatiserar processer på ett logiskt sätt och den kan användas var som helst och när som helst.

+ SMART PRODUKTREGISTRERING

Med inTOUCH-appen kan du lägga till alla AL-KO-enheter genom att skanna in typskylten i appen.

! SMART SUPPORT

Till exempel vid driftsättning av enheten eller genom att tillhandahålla instruktioner om korrekt användning av produkten. Support vid frågor och möjlighet till fjärråtkomst för din servicepartner.

⚙️ RESERVDJÄNSTER

Inget långt letande efter reservdelar, förslitningsdelar och tillbehör, de kan beställas direkt och utan omvägar i webbshopen.

🔗 DELA MASKIN

På semester? Inga problem. Dela dina maskiner med vänner, familjen eller din servicepartner.

🔧 UPPDATERINGAR

Alltid uppdaterad – genom regelbundna uppdateringar kan du enkelt och bekvämt uppdatera din Smart uppkopplade AL-KO-enhet och serva den på distans.



ALLA AL-KO MASKINER

- ✓ Tips och instruktioner för installation, drift och service
- ✓ Hitta och köp reservdelar och tillbehör



SMART COCKPIT

- ✓ Maskinspecifik instrumentpanel för smarta gräsklippare
- ✓ Direkt visning av klippningsprocessen i realtid
- ✓ Påminnelse om underhållsintervall



SMART CONTROL

- ✓ Klippfönsterkonfiguration för robotgräsklipparen Robolinho®
- ✓ Överföring av klippinställningarna till andra veckodagar
- ✓ Byte mellan olika klipplägen



SMART POWER

- ✓ Visning av batterispecifika värden som temperatur och driftstid
- ✓ Smart laddare: Push-meddelanden för olika laddningsnivåer (60 %, 80 % och 100 %)
- ✓ Smart batteri: Rapportering av cellspänningar



SMART HOME INTEGRATION

- ✓ Konfigurera samspelet mellan smarta maskiner
- ✓ Automatisera processerna för alla maskiner
- ✓ Skapa anslutningar mellan Smart Gardening och Smart Home



UPPTÄCK VÅR SMARTA TRÄDGÅRDSVÄRLD OCH MÅNGA ANDRA FÖRDELAR



Vår AL-KO inTOUCH-app kommer att fortsätta att vidareutvecklas även under 2024 och utökas ständigt med nya funktioner.

AL-KO in TOUCH AL-KO inTOUCH SMART GARDEN-APP

SMART COCKPIT

Laddningsstatus Batteri 1

Laddningsstatus Batteri 2

Tid och WiFi-styrka

Works with IFTTT

Redan klippt yta

Aktuell driftstid

Reglering av ljusstyrka på Smart Button

Återstående driftstid

Visning av huruvida Eco-mode har aktiverats via enhetens cockpit eller inte

Mer information om den bekväma styrningen och smarta funktioner från sidan 52 och framåt.



SMART CONTROL

Mer information om helautomatisk gräskötsel med våra robotgräsklippare finns från sidan 36 och framåt.

SMARTA KLIPPTIDER

KLASSISKA KLIPPTIDER

Ställ in klipptider

Smarta klipptider

Hur beräknades detta?



KLIPPTIDER

Två klipplägen kan väljas för alla Smart Connected Robolinhos® via inTOUCH Smart Garden-appen. Med de klassiska klipptiderna fastställs manuellt när och med vilket klipprogram som Robolino® ska starta. Med de nya intelligenta klipptiderna används olika parametrar som väderdata, självdefinierade uteslutningstider och trädgårdsförhållanden för att ge en exakt rekommendation för nästa klippning.

UPPTÄCK VÅR SMARTA TRÄDGÅRDSVÄRLD OCH MÅNGA ANDRA FÖRDELAR




AL-KO in TOUCH SMART GARDEN-APP

SMART POWER

SMART LADDARE

Med den smarta **LADDARE C 200 Li (Art.nr 114 018)** kan olika uppgifter hämtas via INTOUCH Smart Garden-appen. På så sätt kan batterispecifika värden som temperatur och drifttid visas.

Inställningarna för push-meddelanden för respektive batterifack kan ställas in individuellt. Detta gör det möjligt för användaren att kontrollera hur långt laddningen har kommit för varje batteri. Åtkomstdata till WiFi skickas till Smart Connected-upsättningen via Bluetooth®. Laddaren är dessutom kompatibel med Amazon Alexa. Detta gör det möjligt att fråga efter aktuell laddningsstatus med röststyrning.



Du hittar mer information om våra smarta batterier och laddare på sidan 26.

SMART BATTERI

Det smarta batteriet **B 800 Li (Art.nr 114 017)** är anslutet till vår INTOUCH Smart Garden-app via Bluetooth®. Med realtidsövervakning av battericeller, dagliga uppdateringar av långsiktiga batteridata eller aktuell laddningsnivå har du alltid den bästa överblicken över batteriets prestanda.



UPPTÄCK VÅR SMARTA TRÄDGÅRDSVÄRLD OCH MÅNGA ANDRA FÖRDELAR





BATTERITEKNIK



i Ah (amperetimme): Elektrisk laddningsmängd
A (ampere): Elektrisk strömstyrka

PERFEKT POWER TILL DIN TRÄDGÅRD

DÄRFÖR SATSAR VI MEDVETET PÅ 18 V OCH 36 V

Många volt = hög effekt? Det låter bra, men det stämmer inte. Effekten på din trädgårdsmaskin avgörs varken av spänningsvärdet eller amperetimmarna enbart. Volt är bara enheten för spänning. Mycket viktigare är uppgiften om watt-timmar. Watt-timmar (Wh), som är multiplicering av spänning och kapacitet (volt x amperetimmar), beskriver energiinnehållet och därmed även drifttiden innan batteriet måste laddas.

Vi på AL-KO fokuserar på dina behov och satsar därför medvetet på batterier med upp till 36 V och 288 Wh. De ger nämligen exakt de fördelar som behövs för ditt trädgårdsarbete:

- ✓ Maximal kapacitet för professionella krav
- ✓ Lång drifttid
- ✓ Optimalt låg vikt
- ✓ Lätthanterlig storlek


Högre spänning betyder alltså inte automatiskt högre utnyttjande – tvärtom: Man får bara högre spänning med fler battericeller, vilket ofrånkomligen innebär högre vikt, större och mer skrymmande chassi och betydligt högre kostnader.



$$\begin{matrix} \text{Spänning} & & \text{Kapacitet} & & \text{Energi} \\ \text{VOLT} & \times & \text{AMPERETIMMAR} & = & \text{WATT-TIMMAR} \\ \text{V} & & \text{Ah} & & \text{Wh} \end{matrix}$$

DEN TYSTA REVOLUTIONEN

I våra smartphones, datorer och digitalkameror behöver vi moderna och kraftfulla batterier hela dagen. Även i trädgårdsarbetet är batterierna på frammarsch och erbjuder många fördelar.



TIPS OPTIMAL FÖRVARING AV BATTERIER

Batteriet ska förvaras torrt och frostfritt. Tänk på att kontrollera batteriets laddningsnivå efter längre tids förvaring (med 1-2 månaders intervall). Litiumjonbatterier kan laddas ur helt när de inte används och bör därför laddas upp regelbundet.

OAVSETT BEHOV HAR VI ALLTID DEN PASSANDE EFFEKTEN

i Den **nominella spänningen** (18 V / 36 V) är spänningen vid normal drift. Den **maximala spänningen** (20 V / 40 V max.) anger det högsta mätbara värdet som uppnås efter avslutad laddning.

AL-KO
18 V
5,0 Ah
ca 90 Wh

- + Perfekt anpassat
- + Optimal och tillräcklig effekt
- + Mycket lätt och behändigt
- + Prisvärt

För små till medelstora ytor

AL-KO
36 V
5,0 Ah
ca 180 Wh

- + Perfekt anpassat
- + Maximal kapacitet
- + Ett batteri året runt
- + Full kraft

För medelstora till stora ytor

ANDRA TILLVERKARE

>40 V

- Tungt och stort
- Ohanterligt
- Tröttsam?
- Dyrt



SKANNA QR-KODEN OCH UPPTÄCK VÅRA BATTERIDRIVNA MASKINER



VILKEN BATTERIFAMILJ PASSAR BÄST FÖR MIG?

Klippa gräset, klippa häcken eller blåsa bort höstlöven – med våra batterifamiljer från AL-KO behöver du bara ett enda batteri. Bäst av allt är att du kan köpa alla batteridrivna gräsklippare med batteri och laddare inkluderade i leveransen.

Sedan kan du köpa fler batteridrivna maskiner från AL-KO till ett förmånligt pris utan ytterligare batterier. Våra batterier passar i alla maskiner från AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible- eller AL-KO 36 V-familjen.



AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen är du, tack vare våra många olika trädgårdsmaskiner, perfekt utrustad för alla användningsområden. Dessutom är batterierna och laddarna kompatibla med alla maskiner från andra tillverkare som arbetar med Bosch 18 V Home and Garden-batterisystemet.



SKANNA QR-KODEN OCH SE VÅRA
LADDNINGSBARA MASKINER

AL-KO 36 V

Det stora utbudet av AL-KO 36 V batteri familjen är det perfekta valet för ambitiösa trädgårdsmästare (trädgårdsägare) som letar efter ett brett utbud av maskiner med ett kraftfullt batterisystem. Alla AL-KO 36 V -maskiner kan användas med samma batteri.



FÖR ALLA TRÄDGÅRDAR

Med AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-familjen får du maximal flexibilitet. Lämplig för små till medelstora trädgårdar.

- ✓ Extra hög arbetskomfort
- ✓ Extremt flexibel och 100 % kompatibel
- ✓ Ett batteri för många maskiner – även från andra tillverkare



REDO FÖR ALLT

AL-KO 36 V-familjen är perfekt för alla trädgårdsvänner som har en medelstor till stor trädgård.

- ✓ Lång drifttid
- ✓ Robust design
- ✓ Extremt kraftfull




UPPTÄCK HELA AL-KO 18V FAMILJEN

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SPARA UTRYMME OCH PENGAR
OCH SKYDDA MILJÖN



MÄNGDER MED
ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER
I DIN TRÄDGÅRD



KOMPATIBEL MED ALLA
MASKINER SOM ANVÄNDER
BOSCH 18 V HOME AND
GARDEN-BATTERISYSTEM



KAN ANVÄNDAS MED MÅNGA
AL-KO-MASKINER SAMT
MÅNGA PRODUKTER FRÅN
ANDRA TILLVERKARE



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN



BATTERI B125 Li

Litiumjon 18 V 6,0 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2366
Art.nr 113 896



BATTERI B100 Li

Litiumjon 18 V 5,0 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2359
Art.nr 113 895



BATTERI B75 Li

Litiumjon 18 V 4,0 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2342
Art.nr 113 894



BATTERI B50 Li

Litiumjon 18 V 2,5 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2335
Art.nr 113 893



SNABBLADDARE FC100 Li

Litiumjon 18 V 8,0 A kompatibel
med alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2397
Art.nr 113 899



LADDARE C50 Li

Litiumjon 18 V 3,0 A, kompatibel
med alla AL-KO 18 V och Bosch
Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2373
Art.nr 113 897



	36V <small>18V + 18V</small>		3.22 Li Easy	3.82 Li Easy	38.2 Li Comfort	382 Li Premium
	EASY	EASY	COMFORT	PREMIUM		
Klippbredd	32 cm	38 cm	38 cm	38 cm		
För gräsmattor upp till**	200 m ²	300 m ²	300 m ²	400 m ²		
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah					
batterifack för***	2 batterier	2 batterier	2 batterier	2 batterier		
Hjul Ø fram / bak	155 / 180 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm	155 / 220 mm		
Klipphöjd / höjdställning	20 - 75 mm central, 6 lägen	20 - 75 mm central, 6 lägen	20 - 75 mm central, 6 lägen	20 - 75 mm central, 6 lägen		
Chassi	Plast	Plast	Plast	Plast		
Uppsamlingsvolym / material	35 l / plast	45 l / plast	45 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop		
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function		
maxRun® Cockpit	-	-	-	✓		
Bioklipp	-	-	✓	✓		
Vikt ca	11,7 kg	13,4 kg	13,7 kg	13,8 kg		
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2663	400 371 806 2670	400 371 806 2687	400 371 806 2694	
	Art.nr	113 903	113 904	113 905	113 906	
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveran- sen ingår	2 x batterier B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	2 x batterier B100 Li (5,0 Ah) 1 x snabbladdare FC100 Li (8,0 A)	
	EAN	400 371 806 1628	400 371 806 1475	400 371 806 1482	400 371 806 1499	
	Art.nr	113 857	113 842	113 843	113 844	

**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

***Två batterier krävs för att driva gräsklipparen.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Bioklippare 22.4 Li Comfort

Klippbredd	22 cm
För gräsmattor upp till*	50-150 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Hjul Ø fram / bak	140 / 70 mm
Klipphöjd / höjdställning	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 lägen
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
360° styre med låsknapp	✓
Ergonomiskt handtag	✓
Utrymmesbesparande förvaring	✓
Vikt ca	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 4711
	Art.nr	114 033

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4704
	Art.nr	114 032



Handgräsklippare Razor Cut 38,4 Li HM Comfort

Klippbredd	38 cm
För gräsmattor upp till*	300 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Klippcylinder	128 mm / 5 stålknivar
Klippteknik	Cylinder, beröringsfri
Hjul Ø	220 mm
Klipphöjd / höjdställning	14 - 38 mm / 4 lägen
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 868
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	11,8 kg (utan batteri) 12,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 4728
	Art.nr	114 034

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4735
	Art.nr	114 035

COMFORT



Kultivator TL 1820

Arbetsbredd	20 cm
Arbetsdjup	70 mm
Hackkniv	4 x 4 robust metallkniv
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2526
	Art.nr	113 928

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2991
	Art.nr	113 966



Mossrivare AR 1835

Arbetsbredd	35 cm
Arbetsdjup	20 mm
Vertikalskärningsvals	24 stålfjädrar
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2458
	Art.nr	113 921

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2588
	Art.nr	113 940



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATBLADEN



Trimmer GT 1825

Klippbredd	25 cm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,5 mm
Trädmatning	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium
Handtag med justerbar vinkel	✓
Höjjusterbart handtag	✓
Svängbart skärhuvud	✓
Skyddsbåge för växter	✓
Vikt ca	2,1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2489
	Art.nr	113 924

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2960
	Art.nr	113 963



Lövblås LB 1860

Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Lufthastighet	162 km/tim
Luftvolym	450 m³/t
Rörförlängning (inkl.)	2
Reglering	Eco-mode, Power-mode
Vikt ca	1,8 kg (utan batteri) 2,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2465
	Art.nr	113 922

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2595
	Art.nr	113 941



Häcksax HT 1845

Klippbredd	450 mm
Max. klipptjocklek	15 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	2 600 klipp/min
Knivtyp	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	2,0 kg (utan batteri) 2,3 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2441
	Art.nr	113 920

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2571
	Art.nr	113 939



Stånghäcksax HTA 1845

Klipplängd	450 mm	200 mm
Max. klipptjocklek	15 mm	-
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Sågkedja	-	91P033X
Skaft	Teleskop	Teleskop
Vridbart huvud	✓	✓
Vikt ca	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)	3,65 kg (utan batteri) 3,95 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2496	400 371 806 2502
	Art.nr	113 925	113 926

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2977	400 371 806 2984
	Art.nr	113 964	113 965



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



**Bajonettsåg
PS 1815**

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	80 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	2 500 v/min
Sågbladsbyte	Utan verktyg
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	3 sågblad för trä, metall och plast
Vikt ca	1,2 kg (utan batteri) 1,5 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2472
	Art.nr	113 923

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2601
	Art.nr	113 942



**Mellantryckstvätt
PW 1850**

Max. tryck	22 bar
Max. flödes hastighet	180 l/t
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Eco-mode	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	5-i-1-vattenmunstycke, tvålbehållare med spraymunstycke, sugslang (4 m)
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2533
	Art.nr	113 929

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 3004
	Art.nr	113 967



**Mini-kedjesåg
CSM 1815**

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	130 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankvolym olja	30 ml
Kedjehastighet	7 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kedjebroms	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	Transportväska, 30 ml ekologisk kedjeolja
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 3943
	Art.nr	114 016

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4254
	Art.nr	114 023



**Motorsåg
CS 1825**

Svärdlängd	25 cm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankvolym olja	110 ml
Sågkedja	3/8" / 90PX040X
Kedjehastighet	4,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk
Kedjebroms	✓
LED-batteriindikator	✓
Svärdsskydd	✓
Vikt ca	2,8 kg (utan batteri) 3,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2434
	Art.nr	113 919


SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2564
	Art.nr	113 938

DRIFTTIDER



ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	2 x batterier B125 Li (6,0 Ah)	2 x batterier B100 Li (5,0 Ah)	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah)	2x batterier B50 Li (2,5 Ah)
GRÄSKLIPPARE							
Gräsklippning	3.22 Li Easy	113 857	EASY	55 min	45 min	35 min	25 min*
Gräsklippning	3.82 Li Easy	113 842	EASY	55 min	45 min	35 min*	25 min
Gräsklippning	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	55 min	45 min	35 min*	25 min
Gräsklippning	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	55 min	45 min*	35 min	25 min
ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B125 Li (6,0 Ah)	1 x batteri B100 Li (5,0 Ah)	1 x batteri B75 Li (4,0 Ah)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah)
BIOKLIPPARE							
Gräsklippning	22.4 Li Comfort	114 032	COMFORT	30 min	25 min	20 min	15 min
HANDGRÄSKLIPPARE							
Gräsklippning	38,4 Li HM Comfort	114 035	COMFORT	30 min	25 min	20 min	15 min
TRIMMER							
Trimma	GT 1825	113 924	COMFORT	100 min	80 min	65 min	40 min
LÖVBLÅS							
Blåsa bort löv	LB 1860	113 922	COMFORT	48 min	40 min	32 min	20 min
HÄCKSAX							
Klippa häcken	HT 1845	113 920	COMFORT	135 min	110 min	90 min	55 min
STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG							
Klippa höga häckar	HTA 1845	113 925	COMFORT	95 min	80 min	65 min	40 min
Klippa höga häckar	CSA 1820	113 926	COMFORT	65 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	55 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	45 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	26 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)
KEDJESÅG OCH MINDRE SÅGAR							
För lätta och exakta såguppgifter	PS 1815	113 923	COMFORT	216 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)	180 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)	145 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)	90 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)
För mindre såguppgifter	CSM 1815	114 016	COMFORT	65 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	54 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	43 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	27 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
För de flesta såguppgifter i trädgården	CS 1825	113 919	COMFORT	90 snitt (runt virke Ø15 cm)	75 snitt (runt virke Ø15 cm)	60 snitt (runt virke Ø15 cm)	40 snitt (runt virke Ø15 cm)
MOSSRIVARE							
Riva mossa	AR 1835	113 921	COMFORT	60 min	50 min	40 min	25 min
KULTIVATOR							
Luckra upp jorden	TL 1820	113928	COMFORT	45 min	40 min	30 min	20 min
MELLANTRYCKSTVÄTT							
Rengöra ytor	PW 1850	113 929	COMFORT	50 min	40 min	35 min	20 min

LADDTIDER



UPPTÄCK HELA AL-KO 36 V FAMILJEN



BATTERI B 800 Li
Litiumjon 36 V 8,0 Ah, med Bluetooth®-anslutningsmöjlighet
EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017



BATTERI B 150 Li
Litiumjon 36 V 4,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5283
Art.nr 113 280



DUBBELLADDARE C 200 Li
Litiumjon 36 V 2x 3,0 A, med WiFi-anslutningsmöjlighet, kompatibel med Amazon Alexa och IFTTT
EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018



BATTERI B 200 Li
Litiumjon 36 V 5,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 7096
Art.nr 113 524

TILLGÄNGLIG FRÅN HÖSTEN 2024



NY
BATTERI B 110 Li
Litiumjon 36 V 2,5 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046



LADDARE C 130 Li
Litiumjon 36 V 3,0 A, kompatibel med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN

AL-KO BBA 40-BATTERIBÄLTE MED ADAPTER FÖR ÄNNU LÄTTARE TRÄDGÅRDSARBETE

Detta gör handhållna produkter lättare. Genom att bära batteriet i bältet blir det betydligt lättare och bekvämare att använda maskinen eftersom vikten fördelas optimalt på kroppen. För alla handhållna maskiner i AL-KO 36 V-familjen.



BBA 40-BATTERIBÄLTE
AL-KO 36 V-bälte med adapter
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

- ✓ Upp till 30 % lägre vikt
- ✓ Avlastar armarna
- ✓ Optimal rörelsefrihet med One-Click-lossning från bälte och maskin
- ✓ Hög bärkomfort tack vare genomtänkt vaddering

- ✓ Trädgårdsarbete som inte tröttrar ut
- ✓ De lättaste maskinerna bland konkurrenterna på marknaden
- ✓ Plug & Play



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

	EASY	EASY	EASY	
Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm	
För gräsmattor upp till**	650 m ²	650 m ²	650 m ²	
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Batterifack för	1 batteri	1 batteri	1 batteri	
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm	
Klipphöjd / höjdställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	
Uppsamlingsvolym / material	60 l / textil	60 l / textil	60 l / textil	
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function	
Bioklipp	-	-	Tillval bioplugg 46 cm Art.nr 47 90 56	
Vikt ca	23 kg	23 kg	26 kg	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335
	Art.nr	113 688	113 689	113 690
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218
	Art.nr	113 694	113 695	113 714

solo[®]
by AL-KO

OPTIMAL KOMPATIBILITET

AL-KO BBA 40-batteribältet kan du använda i kombination med maskiner med AL-KO 36 V-batteriet från solo[®] by AL-KO. Ytterligare information hittar du online och hos din återförsäljare.



**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.
***Tillgänglig från hösten 2024.

AL-KO 36 V III



42.2 Li 46.2 Li SP 46.2 Li SP-W **51.4 Li SP** 512 Li VS-W

COMFORT COMFORT COMFORT COMFORT PREMIUM

Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm	
För gräsmattor upp till*	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	500 - 1 000 m ²	500 - 1 000 m ²	
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah					
Batterifack med Balanced Discharging System för upp till***	2 batterier	2 batterier	2 batterier	2 batterier	2 batterier	
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim	
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	
Klipphöjd / höjdställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓	✓	
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function	
Smart-Connected	-	-	✓	-	✓	
maxRun® och Smart Cockpit	-	-	-	-	✓	
Bioklipp	-	✓	✓	✓	✓	
Sidoutkast	-	-	-	-	✓	
Vikt ca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg	30 kg	32 kg	
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6885	400 371 835 6243
	Art.nr	119 977	119 978	119 979	123 086	119 980
SATS INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE	I leveransen ingår	2 x batterier B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	2 x batterier B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	2 x batterier B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	-	2 x batterier B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 6526
	Art.nr	123 009	123 010	123 011	-	123 012



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



Vertikalskärare
SF 4036

COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar	
Arbetsdjup	+10 till -11 mm	
För gräsmattor upp till****	350 m ²	
Arbetsbredd / luftningsvals	Tillval 36 cm / 40 stålfjädrar Art.nr 113 621	
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
höjdställning	central, 5 lägen	
Chassi	Plast	
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 55 l / textil Art.nr 113 622	
Funktion	3INONE function	
Vikt ca	11,7 kg	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 7775
	Art.nr	113 574
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1253
	Art.nr	113 829



Trimmer
GT 4030

COMFORT

Klippbredd	30 cm	
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,5 mm	
Trådmatning	Tipp-automatik	
Skaft	Teleskop, aluminium	
Hållare, reservtrådspole	✓	
Handtag med justerbar vinkel	✓	
Höjjusterbart handtag	✓	
Svängbart skärhuvud	✓	
Skyddsåge för växter	✓	
Vikt ca	2,4 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8437
	Art.nr	113 608
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1208
	Art.nr	113 824



Multitool basenhet MT 40

COMFORT

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	
Material	Aluminium / plast	
I leveransen ingår	Tillbehör köps separat	
Vikt ca	1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8468
	Art.nr	113 611



Stångsågs-tillsats CSA 4020

Stånghäck-saxtillsats HTA 4045

Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbets höjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
Hastighet	4,2 m/s	1 300 klipp/min
Klipprincip	Kedja	Motlöpande säkerhetskniv
I leveransen ingår	70 cm skaff förlängning, bärsele	70 cm skaff förlängning, bärsele
Vikt ca	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.nr	113 612	113 613



Trimmertillsats GTA 4030

Röjsåg och trimmertillsats BCA 4030

Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm kniv
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,6 mm	Nylontråd, Ø1,6 mm
Justerbart extrahandtag	✓	✓
Svängbar växtskyddsbygel	✓	✓
I leveransen ingår	Extra handtag, trådspole med tipp-automatik	Extra handtag, kniv, trådspole med tipp-automatik
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.nr	113 614	113 615



Lövblås LB 4060

COMFORT

Lövblås och lövsug LBV 4090

PREMIUM

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Lufthastighet	115 - 250 km/tim	150 - 250 km/tim
Luftvolym	330 m³/t	350 m³/t
Rörförlängning (inkl.)	2	1
Reglering	Steglös	Steglös, sugning, blåsning
Uppsamlare / material	-	✓ 45 l / textil
Vikt ca	2,2 kg (utan batteri) 3,6 kg (med batteri)	4,5 kg (utan batteri) 5,9 kg (med batteri)
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8451
	Art.nr	113 610
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1239
	Art.nr	113 827
		400 371 805 9090
		113 662
		400 371 806 1246
		113 828



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN





SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



Häcksax HT 4055

COMFORT

Klipplängd	55 cm
Max. Klipptjocklek	20 mm
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Varvtal	2 800 klipp/min
Knivtyp	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv
Stötskydd	✓
Knivskydd	✓
Överbelastningsskydd	✓
Vikt ca	2,5 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8444
	Art.nr	113 609

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1192
	Art.nr	113 823



Kedjesåg och mindre sågar CS 4030

COMFORT

Svärdlängd	30 cm
Effekt	Litiumjon 36 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Tankvolym olja	180 ml
Sågkedja	3/8" / 91P045E
Kedje hastighet	16,3 ±0,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk
Kedjebroms	✓
Svärdsskydd	✓
Vikt ca	4,45 kg (utan batteri) 5,81 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8512
	Art.nr	113 616

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1727
	Art.nr	113 860



Snöslunga ST 4048

COMFORT

För arbetsytor upp till*****	Ca 300 m ²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*****
Startsystem	E-Start
Arbetsbredd	48 cm
Inmatningshöjd	20 cm
Max. utkastlängd	6 m
Utkastjustering	180°, manuell
Matningsteknik	Paddel, 1-stegs
Strålkastare	✓
Vikt ca	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 7959
	Art.nr	113 591

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 8888
	Art.nr	113 635



DRIFTTIDER



ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 800 Li (8,0 Ah)	2 x batterier B 800 Li (8,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)	2 x batterier B 200 Li (5,0 Ah)
------------	------------	---------	----------	-------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

GRÄSKLIPPARE

Gräsklippning	42.9 Li	113 694	EASY	55 min	-	45 min	-
Gräsklippning	42.9 Li SP	113 695	EASY	55 min	-	45 min	-
Gräsklippning	46.9 Li SP	113 714	EASY	55 min	-	45 min	-
Gräsklippning	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 min	110 min	45 min*	90 min
Gräsklippning	51.2 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 min	110 min	45 min*	90 min

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 800 Li (8,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
------------	------------	---------	----------	-------------------------------	-------------------------------

VERTIKALSKÄRARE

Vertikalskärning, luftning och uppsamling	SF 4036	113 574	COMFORT	40 min	30 min
---	---------	---------	---------	--------	--------

TRIMMER

Trimma	GT 4030	113 608	COMFORT	108 min	80 min
--------	---------	---------	---------	---------	--------

MULTITOOL

Trimma gräs	MT 40 med BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min	63 min
Klippa höga häckar	MT 40 med HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min	100 min
Klippa höga träd	MT 40 med CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min	30 min
Trimma och beskära	MT 40 med GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min	63 min

LÖVBLÅS OCH LÖVSUG

Blåsa bort löv	LB 4060	113 610	COMFORT	50 min	35 min
Suga in och blåsa bort löv	LBV 4090	113 662	PREMIUM	27 min	20 min

HÄCKSAX

Klippa höga häckar	HT 4055	113 609	COMFORT	180 min	125 min
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

KEDJESÅG OCH MINDRE SÅGAR

Såga trädstammar	CS 4030	113 616	COMFORT	36 min	30 min
------------------	---------	---------	---------	--------	--------

SNÖSLUNGA

Röja snö	ST 4048	113 591	COMFORT	40 min	30 min
----------	---------	---------	---------	--------	--------

LADDTIDER

Litiumjon
36 V



1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	2 x batterier B 150 Li (4,0 Ah)	1x batteri B 110 Li** (2,5 Ah)	2 x batterier B 110 Li** (2,5 Ah)
-------------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------

35 min*	-	20 min	-
35 min*	-	20 min	-
35 min*	-	20 min	-
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min*	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min


1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	1x batteri B 110 Li (2,5 Ah)
-------------------------------	------------------------------


20 min	12 min
60 min	45 min
50 min	32 min
80 min	50 min
20 min	15 min
50 min	32 min
28 min	18 min
15 min	10 min
100 min	60 min
20 min	15 min
20 min	15 min



2x 3,0 A
DUBBELLADDARE
C200 Li
Art.nr 114 018

3,0 A
LADDARE
C 130 Li
Art.nr 113 281





ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Robotgräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike känner du igen på den här logotypen.


SMART TILL PERFEKT KLIPPT GRÄS

Robolinho® kännetecknas av sin kompakta design och intelligenta styrning. Genom regelbunden klippning ser den till att gräsmattan alltid är i perfekt skick. Den tar sig enkelt igenom trånga passager med en bredd på minst 60 cm. Även på smala gräsmattor uppnår Robolinho® ett övertygande klippresultat tack vare

sitt speciella passageläge. Sideladdningskontakten skyddar gräsmattan i området kring laddstationen. För miljövänlig gräsmatteskötsel kan du med fördel använda Robolinho® under dagen och på så sätt även skona nattaktiva djur som igelkottar.

 **BEHÄRSKAR SMALA
PASSAGER FRÅN 60 CM**

 **TYST SOM
EN VISKNING**

 **KLARAR STIGNINGAR
UPP TILL 45 %**

 **SUPERFINT
GRÄSKLIPP**

 **SÄKER I ALLA
LÄGEN**

 **UTRYMMESBESPARANDE
PARKERING VID KANTEN**

FELFRI GRÄSMATTA: PERFEKT BARFOTAKÄNSLA

Med sin breda hjulbas och de fyra hjulen garanterar vår Robolinho® maximal stabilitet och enkel manövrering på gräsmattan. Den låga bygghöjden möjliggör bekväm klippning under buskar och häckar. Tack vare den generösa markfrigången klarar vår Robolinho® enkelt av tätt gräs och säkerställer tillförlitlig skötsel av din gräsmatta.



PRECISION OCH ENKEL HANTERING

Med Robolinho® blir programmering lekande lätt. Ange bara vilka dagar och tider du vill att den ska sköta gräsmattan – så är det klart! Klipphöjden kan ställas in bekvämt och praktiskt med ett vridreglage. Tack vare den intelligenta teknologin behåller de två härdade knivarna, med extra bioklippknivar, skärpan dubbelt så länge genom att de roterar växelvis till vänster och höger. På så sätt förblir gräsmattan alltid perfekt klippt och du kan koppla av och njuta av din gröna oas. Robolinho® gör gräsklippning lekande lätt!

STARKT DRAGKRAFT OCH ENKEL KLÄTTRING I SLUTTNINGAR

Med hjul som ger imponerande dragkraft hanterar Robolinho® enkelt små svängradier och stigningar upp till 24° / 45 %. Vid behov kan detta värde till och med ökas ytterligare av återförsäljaren. Den generösa markfrigången bak säkerställer att Robolinho® enkelt klarar av ojämn terräng. Oavsett hur utmanande terrängen är hanterar vår Robolinho® den med lätthet och lämnar en perfekt välskött gräsmatta efter sig.



OMFATTANDE DRIFTSÄKERHET OCH TYST DRIFT

Vår Robolinho® har ett sofistikerat säkerhetskoncept och fem oberoende sensorer som garanterar omfattande driftsäkerhet. Tack vare den exakta avgränsningen av arbetsområdet stannar den alltid där den ska. Och det bästa av allt: Med sin mycket låga ljudnivå garanterar den en störningsfri drift.

VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

engineered in  GERMANY

made in  AUSTRIA

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden App och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera dina arbetsflöpp, automatisera dina processer på ett logiskt sätt och styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser utan också din dyrbara tid.



ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®

STYR ROBOLINHO® FRÅN VAR SOM HELST

Den Smart Connected-anslutna robotgräsklipparen Robolinho® kan styras och automatiseras via IFTTT-rutiner. Tack vare IFTTT-grundkonceptet är det möjligt att definiera individuella scenarier. Synkronisera dina Robolinho® aktiviteter med önskad IFTTT-tjänst, t.ex. en vädertjänst (den slutar klippa vid storm) eller med en bevakningstjänst (den slutar klippa under vattning).

Ofta har vi fullt upp med annat eller så har vi helt enkelt bråttom – då är det minst sagt praktiskt att du kan röststyra din flitiga Robolinho® via Amazon Alexa. Klipp gräset, ta en paus, kör till laddstationen och så vidare via kommando – med dessa och ännu fler röstkommandon går vardagen mycket smidigare. Så får du mer tid över för det väsentliga.



ALLTID INFORMERAD

Statusmeddelanden och direkt hjälp – även via push-meddelanden, om så önskas.

KOMPATIBEL MED IFTTT, ALEXA, GOOGLE HOME OCH AL-KO inTOUCH

Styr, konfigurera och anslut den till andra tjänster och maskiner.

DELA ROBOLINHO®

Till exempel på semestern eller med din servicepartner för fjärrservice



UPPTÄCK VÅRA SMARTA ROBOLINHO®-ROBOTGRÄSKLIPPARE





SMART KLIPPING

Våra robotgräsklippare Robolinho® arbetar tyst, säkert och skonsamt. Med anslutningen till ett Smart Home- eller Smart Gardening-system via AL-KO inTOUCH-appen får du ytterligare fördelar. Använd fritiden till att koppla av, umgås med familjen eller ägna dig åt andra aktiviteter.

Dual Cut Technology som utvecklats av AL-KO säkerställer en felfri klipping. Samtidigt finhackas gräsklippen och fungerar som ett naturligt gödningsmedel för gräsmattan.

VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

ANSLUT TILL SMART CLOUD

AL-KO Works with
IFTTT

AL-KO
in TOUCH

** Inkl. anslutning via WiFi (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH-appen (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT och Google Home



UPPTÄCK VÅR SMARTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



Robolinho® 350 W

EASY

Robolinho® 550 W

COMFORT

Klippbredd	20 cm	20 cm
För gräsmattor upp till*	350 m ²	550 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V, 2,2 Ah	Litiumjon 18 V, 2,5 Ah
Klipptid / laddningstid	45 min / 50 min	55 min / 50 min
Klipphöjd / höjdställning	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Max. stigning	30 %	45 %
Max. ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)
Knivhastighet	3 400 v/min	3 400 v/min
Startpunkter	1	3
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Dual Cut Technology	✓	✓
Eco-mode	-	-
Vikt ca	8 kg	8,5 kg
I leveransen ingår	1 x laddstation, 90 x märlor, 100 m begränsningskabel	1 x laddstation, 90 x märlor, 130 m begränsningskabel
EAN	400 371 835 6687	400 371 835 6694
Art.nr	123 032	123 033



Robolinho® 1300 W

PREMIUM


Klippbredd	22 cm
För gräsmattor upp till*	1 300 m ²
Effekt	Litiumjon 25,2 V 5,0 Ah
Klipptid / laddningstid	100 min / 100 min
Klipphöjd / höjdställning	25 - 55 mm, manuell
Max. stigning	45 %
Max. ljudnivå	60 dB (A)
Knivhastighet	3 400 v/min
Startpunkter	3
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓
Dual Cut Technology	✓
Eco-mode	✓
Vikt ca	8,9 kg
I leveransen ingår	1 x laddstation, 180 x märlor 150 m begränsningskabel
EAN	400 371 835 6700
Art.nr	123 034



ROBOTGRÄSKLIPPARE TILLBEHÖR

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



LADDSTATION

till alla Robolinho®-modeller, med bottenplatta

EAN 400 371 805 9571
Art.nr 127 516



RESERVKNIV

till alla Robolinho®-modeller, 3 x 2 st.

EAN 400 371 805 8574
Art.nr 127 465



TERRÄNGHJULSSATS

till alla Robolinho® modeller

EAN 400 371 806 3615
Art.nr 127 675



MÄRLOR

90 st.

EAN 400 371 835 1477
Art.nr 119 461



BEGRÄNSNINGSKABEL

150 m

EAN 400 371 835 1484
Art.nr 119 462



FÖRLÄNGNINGSKABEL

Till laddstation (5 m)

EAN 400 371 806 3622
Art.nr 127 676



FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL

300 m, på rulle


EAN 400 371 805 5924
Art.nr 127 335



KABELREPARATIONSSATS

för alla Robolinho®-modeller, med 6 st. anslutningar

EAN 400 371 805 5139
Art.nr 127 327




KNIVPLATTA

Till Robolinho® 300 E, 350 W, 500 E, 500 W, 550 W
EAN 400 371 805 8581
Art.nr 127 466

Till Robolinho® 1150 W, 1300 W
EAN 400 371 805 8598
Art.nr 127 467



ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBO LINHO®



GARAGE FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

Taket av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho®-robotgräsklippare perfekt mot väder och vind medan den laddas eller står stilla, utan att störa några funktioner (de funktionella processerna). Tack vare den praktiska uppfällningsmekanismen går det alltid lätt att komma åt displayen. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.

För alla Robolinho®-modeller, inkl. märlor för stadig förankring i gräsmattan.
Längd x bredd x höjd: 60 x 57 x 39 cm

EAN 400 371 835 6267
Art.nr 119 990



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN

INSTALLATIONSSATS



INSTALLATIONSSATS

1 x 150 m begränsningskabel
90 x märlor
5 x kabelanslutningar

EAN 400 371 805 9540
Art.nr 127 513



INSTALLATIONSSATS

2 x 150 m begränsningskabel
270 x märlor
10 x kabelanslutningar

EAN 400 371 805 9557
Art.nr 127 514



QUICK HOMING KIT

För att snabbt återgå till laddstationen. Quick Homing Kit navigerar effektivt Robolinho® till laddstationen via den kortaste vägen. Detta håller gräsmattan snygg och prydlig. Inga spår lämnas i gräset och energiförbrukningen minskar.

EAN 400 371 806 4308
Art.nr 127 699





BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE



GRÄSKLIPPARE BATTERI

MED BATTERI-POWER FÖR PERFEKT GRÄSMATTA

Våra batteridrivna gräsklippare är perfekta för trädgårdar upp till 1 300 m². Välj en batteridrivna gräsklippare om du vill ha en lätt och behändigt maskin som du kan använda på ett flexibelt och okomplicerat sätt på stora ytor. Hjärtat i de batteridrivna gräsklipparna från solo® by AL-KO är det högkvalitativa litiumjonbatteriet. Litiumjontekniken ser till att batteriet inte laddas ur av sig självt och förhindrar den så kallade Memory-effekten, som annars skulle minska batteriets faktiska

kapacitet. Batteridrivna gräsklippare är riktiga lättviktare som går lätt att transportera eller ställa undan. Vissa modeller har dessutom ett hopfällbart styre och går därför snabbt att stuva undan. Dessutom har uppsamlarna en integrerad nivåindikator så att du alltid vet hur fulla de är. Våra batteridrivna gräsklippare har en klippbredd upp till 51 cm så att du kan arbeta mycket effektivt även på stora gräsmattor.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR DE BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra batteridrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function, **3INONE** function och **4INONE** function. Följande bilder förklarar funktionerna.



2INONE function
KLIPPNING OCH
UPPSAMLING



3INONE function
KLIPPNING,
UPPSAMLING
OCH BIAKLIPPNING



4INONE function
KLIPPNING,
UPPSAMLING,
BIAKLIPPNING OCH
SIDOUTKAST



EASY

Perfekt för mindre trädgårdar. De är praktiska, lätta, kompakta och enkla att förvara.

COMFORT

Skulle du vilja ha mer komfort och utrustning av högre kvalitet? Då är **COMFORT**-modellen rätt val. Utrustad med vår nya dubbelhandsbrytare för bekväm körning, snabbspakar för snabb fällning av styret och vertikal positionering för lekande lätt rengöring och platsbesparande förvaring.



PREMIUM

Här lämnas inga önskningar ouppfyllda! Maximal utrustning och förarkomfort garanteras tack vare maxRun®-cockpiten med Eco-mode för att förlänga drifttiden, praktiskt teleskopstyre för individuell justering av den perfekta höjden på styret och centralt reglage för lekande lätt justering av klipphöjden.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med batterifamiljen AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible är du perfekt rustad för alla typer av trädgårdsarbete tack vare vårt breda utbud av trädgårdsmaskiner. Batterierna och laddarna är dessutom kompatibla med alla maskiner från olika tillverkare som arbetar med Bosch 18 V Home and Garden-batterisystem.

Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 16 - 25**.



36V

18V + 18V

DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE DRIFTSTID

Alla gräsklippare i AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen har två batterifack. Dessutom krävs alltid två batterier för att använda dessa batteridrivna gräsklippare. Detta ger en total spänning på 36 V (18 V + 18 V). Vi rekommenderar även att du alltid använder två batterier med samma Ah-värde (t.ex. 4,0 Ah + 4,0 Ah) för att få ut maximal energi från båda batterierna.



ALLTID KOLL PÅ BATTERINIVÅN

Alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller har en lättöverskådlig LED-indikering av batterinivån som gör att man enkelt och bekvämt kan läsa av båda batteriernas aktuella laddningsnivå. **PREMIUM**-modellen har en LED-indikering av laddningsnivån direkt i maxRun®-cockpiten där man kan se batteriets laddningsnivå ännu bekvämare.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

På **COMFORT**- och **PREMIUM**-modellerna kan styret fällas ihop helt för att spara plats vid förvaring. De kan dessutom ställas på högkant så att de tar upp så lite plats som möjligt vid förvaring och det blir lättare och mer effektivt att rengöra chassit.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.



MED ALLT DU KAN ÖNSKA DIG: maxRun® COCKPIT

Total överblick och enkel användning. Med vår cockpit ser du hela tiden båda batteriernas laddningsnivå och med vårt lättaktiverade Eco-mode kan batteriets drifttid förlängas med upp till ca 25 %*.

Tillgänglig på **PREMIUM**-modellen.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



SÄKER OCH LÄTTSKÖTT

Lång drifttid och underhållsfrihet får man tack vare de borstlösa "brushless"-motorerna som sitter i alla batteridrivna gräsklippare i AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-serien.

Tillgängligt på alla **EASY**-, **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

HÖG ARBETSKOMFORT

Tack vare den centrala klipphöjdställningen får du perfekta klippresultat på ett ögonblick. Klipphöjden kan ställas in ännu bekvämare på **PREMIUM**-modellen som har en höjdställningsknapp. Styret kan enkelt justeras i flera olika steg för att skona din rygg (på alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller). Dessutom har **PREMIUM**-modellen ett steglöst inställbart teleskopstyre.



ROBUSTA OCH LÄTTA

Utrustningsvarianten **EASY** har en lätt uppsamlare av plast. Varianterna **COMFORT** och **PREMIUM** övertygar med en välgenomtänkt uppsamlare av textil med hardtop och ett extra handtag som underlättar tömningen. Alla uppsamlare har en extra lång uppsamlartunga som gör att utkastkanalen alltid är fri från gräs.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

36V 



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN



3.22 Li Easy

3.82 Li Easy

EASY

EASY

Klippbredd	32 cm	38 cm
För gräsmattor upp till*	200 m ²	300 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Batterifack för**	2 batterier	2 batterier
Hjul Ø fram / bak	155 / 180 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	35 l / plast	45 l / plast
Funktion	2INONE function	2INONE function
maxRun® Cockpit	-	-
Bioklipp	-	-
Vikt ca	11,7 kg	13,4 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2663
	Art.nr	113 903
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	2 x batterier B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1628
	Art.nr	113 857
	EAN	400 371 806 2670
	Art.nr	113 904
	EAN	400 371 806 1475
	Art.nr	113 842



RESERVKNIV 32 CM
till 3.22 Li Easy

EAN 400 371 806 3462
Art.nr 114 010



38.2 Li Comfort

382 Li Premium

COMFORT

PREMIUM

Klippbredd	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till*	300 m ²	400 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Batterifack för**	2 batterier	2 batterier
Hjul Ø fram / bak	155 / 220 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	45 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop
Funktion	3INONE function	3INONE function
maxRun® Cockpit	-	✓
Bioklipp	✓	✓
Vikt ca	13,7 kg	13,8 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2687
	Art.nr	113 905
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	2 x batterier B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1482
	Art.nr	113 843
	EAN	400 371 806 2694
	Art.nr	113 906
	EAN	400 371 806 1499
	Art.nr	113 844



RESERVKNIV 38 CM
till 3.82 Li Easy, 38.2 Li Comfort,
382 Li Premium

EAN 400 371 806 3479
Art.nr 114 011



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN-KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidan 16. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 16-25.



BATTERI B125 Li

Litiumjon 18 V 6,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 18 V Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2366
Art.nr 113 896



BATTERI B100 Li

Litiumjon 18 V 5,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 18 V Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2359
Art.nr 113 895



BATTERI B75 Li

Litiumjon 18 V 4,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 18 V Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2342
Art.nr 113 894



BATTERI B50 Li

Litiumjon 18 V 2,5 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 18 V Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2335
Art.nr 113 893



LADDARE C50 Li

Litiumjon 18 V 3,0 A, kompatibel med alla AL-KO 18 V och Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2373
Art.nr 113 897



SNABBLADDARE FC100 Li

Litiumjon 18 V 8,0 A kompatibel med alla AL-KO 18 V Bosch Home and Garden-produkter

EAN 400 371 806 2397
Art.nr 113 899

AL-KO 36 V III

Det stora utbudet i vår AL-KO 36 V-batterifamilj är perfekt för ambitiösa trädgårdsmästare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt batteridrivet produktsortiment. Alla AL-KO 36 V-maskiner kan användas med samma batteri.



AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på sidan 26. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 26 - 35.

ENKEL TRANSPORT MED BÄRHANDTAGET

Det här bärhandtaget ger garanterat aldrig efter! Med det robusta och ergonomiskt utformade bärhandtaget kan gräsklipparen enkelt bäras och transporteras.



1x 36V

ENERGI SOM VARAR

AL-KO 36 V litiumjonbatteri finns med valbara 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah. Eftersom den så kallade Memory-effekten uteblir har AL-KO 36 V-batterierna en lång livslängd. Nivåindikatorn direkt på batteriet visar när batteriet behöver laddas.

BEKVÄM GRÄSKLIPPNING I EN HANDVÄNDNING

Med den robusta, men lättjusterade höjdställningsspaken kan man ställa in klipphöjden på mellan 30 och 75 mm med bara ett enkelt handgrepp. Med den ergonomiskt designade och skumgummiklädda bygelbrytaren är det bekvämt att skjuta fram gräsklipparen över gräsmattan när man klipper.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



42.9 Li

42.9 Li SP

46.9 Li SP

EASY

EASY

EASY

Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till*	650 m ²	650 m ²	650 m ²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterifack för	1 batteri	1 batteri	1 batteri
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	175 / 210 mm	200 / 280 mm
Klipphöjd / höjdställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblät	Stålblät	Stålblät
Uppsamlingsvolym / material	60 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	3INONE function
Bioklipp	-	-	Tillval bioplugg 46 cm Art.nr 479 056
Vikt ca	23 kg	23 kg	26 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 9311	400 371 805 9328	400 371 805 9335
	Art.nr	113 688	113 689	113 690

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 9595	400 371 805 9601	400 371 806 0218
	Art.nr	113 694	113 695	113 714



RESERVKNIV 42 CM

till 42.9 Li, 42.9 Li SP

EAN 400 371 806 0379
Art.nr 113 722



RESERVKNIV 46 CM

till 46.9 Li SP

EAN 400 371 806 0386
Art.nr 113 723

*Den maximala klipptan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.
**Tillgänglig från hösten 2024.

AL-KO 36 V III+ SMARTA FUNKTIONER

SMART BUTTON

Din smarta batteridrivna gräsklippare från AL-KO kan du enkelt automatisera, styra och ansluta till andra maskiner, även många andra webbtjänster, tack vare AL-KO IFTTT-tjänsten. På så sätt kan du definiera upp till tre automatiserade aktiviteter för din gräsklippare. Använd Smart Button för att aktivera aktiviteten (1 x tryck för aktivitet ett, 2 x tryck för aktivitet två, 3 x tryck för aktivitet tre).

Du kan t.ex. låta din bevattningsanläggning starta automatiskt så snart du har ställt undan din batteridrivna gräsklippare. Du behöver då bara trycka på Smart Button när klippningen är klar så startar bevattningen. Du skulle t.ex. även kunna styra dina smarta persienner med den.



Works with
IFTTT



AL-KO
in TOUCH

SMART CONNECTED

AL-KO inTOUCH Smart Garden App ansluter dig till alla dina trädgårdsmaskiner från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Appen finns tillgänglig för smartphones och smartwatches. Via vårt AL-KO Smart Cloud kan du t.ex. enkelt optimera dina arbetsflöpp, automatisera dina processer på ett logiskt sätt, använda kompatibla maskiner och få användbar information om dina produkter och din trädgård. Och det var du än är – oavsett om du ligger hemma på soffan eller om du är på semester.

UPPTÄCK VÅRA SMARTA
BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE



GÖR DIN SMARTPHONE TILL EN SMART COCKPIT

Du behöver bara sätta fast en vanlig smartphone-hållare med 360° kulle på gräsklipparens styre och sedan kan du använda de praktiska funktionerna i vår AL-KO inTOUCH-app.

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

De smarta funktionerna är tillgängliga på följande **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller:
46.2 Li SP-W (art. nr 119 979 / art. nr 123 011), 512 Li VS-W (art. nr 119 980 / art. nr 123 012)

maxRun® och SMART COCKPIT

Vår nyutvecklade cockpit övertygar både med funktion och elegans. Alla indikeringar och reglage är klart och överskådligt arrangerade. De delvis belysta knapparna ger maximal användarvänlighet.

Tillgänglig på **PREMIUM**-modellen.



GRÄSKLIPPARE BATTERI



SMART LED-BELYSNING

De ljusstarka lysdioderna visar båda batteriernas aktuella laddningsnivå samt den för tillfället inställda hjuldrivningshastigheten. Dessutom visas om gräsklipparen är ansluten till WiFi-nätverket.

Tillgänglig på **PREMIUM**-modellen.

ECO-MODE

Med det lättaktiverade läget Eco-mode kan batteriernas drifttid ökas med upp till ca 25%*. Läget Eco-mode kan användas när som helst, men särskilt om gräset inte är så högt och tätt, t.ex. på sommaren.

Tillgänglig på **PREMIUM**-modellen.



VARIABELT INSTÄLLBAR DRIVNINGSHASTIGHET

Med de två lättåtkomliga knapparna höjer eller sänker du hjuldrivningens hastighet genom att ställa in ett av sammanlagt sju lägen, från ca 2,5 till ca 4,5 km/tim. Är du den lite sportigare typen som gärna klipper gräset snabbt? Då trycker du bara några gånger på knappen + för att ställa in hjuldrivningen på högsta hastighet!

Tillgänglig på **PREMIUM**-modellen.

*Beroende på hur högt eller tätt gräset är och på gräsets aktuella tillstånd (fuktigt m.m.).


AL-KO 36 V III

2x 36V

DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE DRIFTSTID

Tack vare det dubbla batterifacket i våra batteridrivna gräsklippare i AL-KO 36 V-serien kan man klippa mycket stora ytor. De kan drivas med bara ett batteri eller med två batterier. Om det sitter två batterier i batterifacket så laddas båda batterierna ur mer skonsamt tack vare **BALANCED DISCHARGING SYSTEM**.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Våra "dubbelbatterigräsklippare" har två batterifack, men endast ett batteri krävs för drift ①. Det går att sätta i ett extra batteri för att förlänga drifttiden. Det finns också möjlighet att sätta in två batterier med olika Ah-kapacitet i batterifacket. Om det finns två batterier i facket laddas det starkare batteriet först ur, ner till det svagare batteriets spänning. Båda batterierna laddas sedan ur parallellt på ett skonsamt sätt. Detta gäller även om två batterier med samma Ah-värde finns i batterifacket, men om de har olika laddningsstatus ②. Denna funktion ger maximal flexibilitet och skonar samtidigt batterierna.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.



PROBLEMFRI HÖJDINSTÄLLNING

Det robusta höjdställningshandtaget är mycket praktiskt och ställer pålitligt och säkert in den klipphöjd du vill ha.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

Gräsklipparna är konstruerade så att styret kan fällas ned helt för optimal förvaring. De kan dessutom ställas på högkant så att de tar upp så lite plats som möjligt vid förvaring och det blir lättare och mer effektivt att rengöra chassit.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.



LÄTT ATT TRANSPORTERA TACK VARE BÄRHANDTAGET

Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget går det enkelt att bära och transportera gräsklipparen.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller (förutom 42.2 Li).



BEKVÄM GRÄSKLIPNING I EN HANDVÄNDNING

Den ergonomiskt formade skumgummiklädda bygelbrytaren gör att gräsklipparen bekvämt kan skjutas fram över gräsmattan. De extra stora uppsamlarna av robust och hållbar plast rymmer upp till 70 liter och de stora hjulen med sin jämna gång gör gräsklippningen enkel.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.



XXL-BAKHJUL

De kullagrade XXL-bakhjulen ger en lugn gång och en klippning som är skonsam för gräsmattan.

Tillgängligt på alla **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller (förutom 42.2 Li).

LÄNGRE KLIPPNING – FÄRRE PAUSER

Extra hög, extra stor - det är hemligheten bakom MaxAirflow-teknologin. Tack vare det extra höga stålplåtschassi och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtschassin. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på effektivt bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.



AL-KO 36 V III

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



42.2 Li

46.2 Li SP

46.2 Li SP-W

COMFORT

COMFORT

COMFORT

Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till**	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²	400 - 800 m ²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterifack med Balanced Discharging System för upp till ****	2 batterier	2 batterier	2 batterier
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® och Smart Cockpit	-	-	-
Bioklipp	-	✓	✓
Sidoutkast	-	-	-
Vikt ca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
	Art.nr	119 977	119 978	119 979

SATS INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE	I leveransen ingår	2 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	2 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	2 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
	Art.nr	123 009	123 010	123 011



RESERVKNIV 42 CM

till 42.2 Li

EAN 400 371 805 5658
Art.nr 113 347



RESERVKNIV 46 CM

till 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W

EAN 400 371 805 5665
Art.nr 113 348

NY



51.4 Li SP

512 Li VS-W

COMFORT

PREMIUM

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till**	500 - 1 000 m ²	500 - 1 000 m ²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Batterifack med Balanced Discharging System för upp till ****	2 batterier	2 batterier
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function
Smart-Connected	-	✓
maxRun® och Smart Cockpit	-	✓
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	✓
Vikt ca	30 kg	32 kg

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6885	400 371 835 6243
	Art.nr	123 086	119 980

SATS INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE	I leveransen ingår	2 x batterier B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 835 6526
	Art.nr	123 012



RESERVKNIV 51 CM

till 51.4 Li SP, 512 Li VS-W

EAN 400 371 806 3370
Art.nr 113 979

AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på sidan 26. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 26 - 35.



BATTERI B 800 Li

Litiumjon 36 V 8,0 Ah, med Bluetooth®-anslutbarhet

EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017



BATTERI B 200 Li

Litiumjon 36 V 5,0 Ah, kompatibel med alla AL-KO 36 V-produkter

EAN 400 371 805 7096
Art.nr 113 524



BATTERI B 150 Li

Litiumjon 36 V 4,0 Ah, kompatibel med alla AL-KO 36 V-produkter

EAN 400 371 805 5283
Art.nr 113 280

TILLGÄNGLIG FRÅN HÖSTEN 2024



BATTERI B 110 Li

Litiumjon 36 V 2,5 Ah, kompatibel med alla AL-KO 36 V-produkter

EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046



DUBBELLADDARE C 200 Li

Litiumjon 36 V 2 x 3,0 A, med WiFi-anslutbarhet, kompatibel med Amazon Alexa och IFTTT

EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018



LADDARE C 130 Li

Litiumjon 36 V 3,0 A, kompatibel med alla AL-KO 36 V-produkter

EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281



ELEKTRISKA GRÄSKLIPPARE



LÄTTA OCH KOMFORTABLA, PERFEKTA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA GRÄSMATTOR

Våra elgräsklippare övertygar med sin låga vikt, sin utmärkta manövrerbarhet och sina hållbara komponenter. Gräsklipparna har robusta chassin av plast och stålplåt som klipper gräsmattan med bästa resultat och optimal klippkomfort. Allt för att din gräsmatta ska bli perfekt. Eftersom de går så tyst

passar elgräsklippare särskilt bra för radhusträdgårdar. Tack vare den centrala klipphöjdinställningen når du perfekta klippresultat i en handvändning. Styret kan enkelt justeras i flera olika steg för att skona din rygg. Och du kommer att älska de utsläppsfria motorerna och det snygga resultatet efter klippningen.

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra elgräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function och **3INONE** function. Följande bilder förklarar funktionerna.



2INONE function

KLIPPNING OCH UPPSAMLING



3INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING

BIOKLIPPNING EFTER ÖNSKEMÅL

De båda modellerna 38.2 E Comfort och 46.4 E Comfort är vardera utrustade med en bioplugg som snabbt och lätt kan sättas dit utan verktyg. Det fina gräsklipppet blir då kvar i gräsmattan som en naturlig gödning.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom 32.2 E Comfort).



GRÄSKLIPPARE ELEKTRISK



HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

COMFORT-modellerna är konstruerade så att styret kan fällas ned helt för optimal förvaring. Dessutom kan **COMFORT**-modellerna ställas på högkant så att de tar upp så lite plats som möjligt vid förvaring och det blir lättare och mer effektivt att rengöra chassit.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom 46.4 E Comfort).

ERGONOMISK BRYTARE

Våra Comfort-modeller är utrustade med den nyutvecklade dubbelhandsbrytaren som sätter helt nya standarder för ergonomi, säkerhet och körkomfort.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom 46.4 E Comfort).



KANTNÄRA KLIPPNING

Den speciella höljeskonstruktionen, där hjulen inte sticker ut, gör det lätt att komma åt längs murar och väggar.

Tillgängligt på alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller.

LÄTT ATT TRANSPORTERA TACK VARE BÄRHANDTAGET

Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget kan gräsklipparna bäras och transporteras mycket enkelt.

Tillgängligt på alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



3.22 SE Classic

Classic 3.82 SE

3.22 E Easy

EASY

EASY

EASY

Klippbredd	32 cm	38 cm	32 cm
För gräsmattor upp till	250 m ²	500 m ²	250 m ²
Effekt	1 000 W	1 400 W	1 200 W
Hjul Ø fram / bak	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Klipphöjd / höjdställning	20 - 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 - 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	30 l / plast	37 l / plast	35 l / plast
Bioklipp	-	-	-
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Vikt ca	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Art.nr	112 805	112 856	113 849



RESERVKNIV 32 CM
till Classic 3.22 SE

EAN 400 371 804 2405
Art.nr 112 806



RESERVKNIV 38 CM
till Classic 3.82 SE

EAN 400 371 804 3877
Art.nr 112 881



RESERVKNIV 32 CM
till 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort

EAN 400 371 806 3455
Art.nr 114 009

ROBUSTA OCH LÄTTA

Våra **COMFORT**-elgräsklippare har en genomtänkt uppsamlare av textil med hardtop och ett extra handtag för att göra det lättare att tömma den ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom 46.4 E Comfort).



3.82 E Easy

32.2 E Comfort

38.2 E Comfort

46.4 E Comfort

EASY

COMFORT

COMFORT

COMFORT

38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m ²	250 m ²	500 m ²	900 m ²
1600 W	1 200 W	1600 W	1600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kullagrade
20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Plast	Plast	Plast	Stålblåt
45 l / plast	35 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop	65 l / plast
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	113 851	113 852	113 103



RESERVKNIV 38 CM
till 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort

EAN 400 371 806 3479
Art.nr 114 011



RESERVKNIV 46 CM
till 46.4 E Comfort

EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057



BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



engineered in **GERMANY**
made in **AUSTRIA**

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.

BEPRÖVADE TROTJÄNARE

Bensindrivna gräsklippare är klassikerna bland gräsklipparna. De kan arbeta i trädgården i årtal tack vare de hållbara komponenterna, som t.ex. det extremt robusta stålplåtshöljet och de långlivade motorerna. De klipper utan problem stora gräsytor upp till 1 800 m² och i sluttningar, svår terräng och trädgårdar med många träd.

Oavsett om du föredrar klippning med uppsamlare, bioklippning eller med sidoutkast: Med våra innovativa chassin får du garanterat bästa resultat när du vårdar din gräsmatta. Dessutom skonar däckerna på de bensindrivna gräsklipparna från AL-KO gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De bakhjulsdrivna XL- / XXL-hjulen garanterar dessutom bästa möjliga dragkraft i gräsmattan.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

RIKTIGA MULTITALANGER

Våra bensindrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function, **3INONE** function och **4INONE** function. Följande bilder förklarar funktionerna.



2INONE function
KLIPPNING OCH UPPSAMLING



3INONE function
KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING



4INONE function
KLIPPNING, UPPSAMLING, BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

KLIPP STORA YTOR SNABBT, PROBLEMFRETT OCH MYCKET EFFEKTIVT

Med en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du din gräsmatta både snabbt och effektivt. Oavsett om du har många kvadratmeter att klippa eller en medelstor trädgård att sköta om – inga problem, de bensindrivna gräsklipparna från AL-KO klarar till och med tätt gräs på ojämna ytor utan problem.



GRÄSKLIPPARE BENSIN



HÖGT GRÄS ÄR (NÄSTAN) INGET PROBLEM

De kraftfulla motorerna kan klippa högt gräs, vilket höjer gränsen för vad som är möjligt avsevärt. Tack vare den aerodynamiska formen på höljet passerar gräset perfekt in i uppsamlingsbehållaren genom det luftflöde som genereras av knivarna.

AERODYNAMISK CHASSIDESIGN OCH STORA UPPSAMLARE

Den aerodynamiska chassidesign på de stora AL-KO-uppsamlarna maximerar uppsamlingseffektiviteten. På så vis fylls uppsamlaren bättre och du slipper tömma så ofta. Det sparar både arbetstid och onödigt spring för att tömma uppsamlaren. Och du får mer tid över till att njuta i trädgården.



MAXIMALT OBEROENDE

Bensindrivna gräsklippare ger maximalt oberoende. I stora och komplexa trädgårdar märker man tydligt den stora fördelen med att inte ha en sladd efter sig. Med bensinmotorn kan man klippa länge och flexibelt, utan att man behöver fylla på tanken.

EASY

KEEP IT EASY – ENKELT, STABILT OCH PRISVÄRT.
VÅRA EASY-MODELLER PASSAR UTMÄRKT
FÖR FÖRSTAGÅNGSKÖPAREN.

CENTRAL KLIPPHÖJDINSTÄLLNING

Med den centrala och komfortabla klipphöjdinställningen kan du snabbt ställa in den klipp höjd du vill ha. Så blir din gräsmatta perfekt!

Tillgängligt på alla **EASY**-modeller



HJULDRIVNING FÖR KRAFTSPARANDE KLIPPNING

Den 1 växlade hjuldrivningen underlättar klippningen, framför allt på stora ytor och i sluttningar. Så kan du arbeta snabbare utan att trötta ut dig.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).



BÄRHANDTAG FÖR BEKVÄM TRANSPORT

Tack vare det främre handtaget är klipparen lätt att transportera, vilket gör det lättare att ta med den till service eller till förvaringsplatsen inför vintern.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



Easy 4.20 P-S

Easy 4.60 SP-S

Easy 5.10 SP-S

	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	42 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Effekt	140 cm ³ / 2,0 kW / 2 900 v/min	140 cm ³ / 2,0 kW / 2 900 v/min	160 cm ³ / 2,0 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	200 / 250 mm, kullagrade	200 / 250 mm, kullagrade
Klipp höjd / höjdinställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Bioklipp	-	Tillval Art.nr 114 013	✓
Sidoutkast	-	-	✓
Vikt ca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
EAN	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
Art.nr	113 794	113 795	113 796



BIOPLUGG
för Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 3585
Art.nr 114 013



RESERVKNIV 46 CM
till Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 0782
Art.nr 113 988



RESERVKNIV 42 CM
till Easy 4.20 P-S
EAN 400 371 806 3400
Art.nr 113 987



RESERVKNIV 51 CM
till Easy 5.10 SP-S
EAN 400 371 806 3417
Art.nr 113 989

COMFORT

VÅRA COMFORT-MODELLER HAR ALLA FÖRDELARNA SOM DE BENSINDRIVNA EASY-GRÄSKLIPPARNAS HAR, PLUS EN RAD ANDRA FUNKTIONER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



GRÄSKLIPPARE BENSIN

READY START / QUICK START

Med Ready Start- / Quick Start-system (QSS) startar man snabbt och enkelt motorerna från Briggs & Stratton eller från AL-KO Pro. Det behövs ingen primer och ingen choke, bara "pull and mow".

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.



MED BIOKLIPPNING FÖR EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL

Grässtråna virvlas upp i höljet och hackas sönder av klippkniven för att sedan blåsas tillbaka ner i gräsmattan där det fungerar som ett naturligt gödningsmedel. På så vis får gräsmattan tillbaka sina naturliga näringsämnen samtidigt som den skyddas mot att torka ut.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.



STARTA SNABBT OCH SÄKERT MED EL-START

Ett litet behändigt litiumjonbatteri räcker som energikälla för att starta. Tack vare batteriets höga kapacitet går det att starta upp till 200 gånger på en laddning (motsvarar ungefär en klippsesong). För motorer från Briggs & Stratton talar man om Instart-Technology, på motorer från AL-KO Pro kallas det E-Start Technology.

Tillgängligt på följande **COMFORT**-modell: Comfort 46.0 SPI-A

PÅ HÖGKANT

Om det är lite bensen i tanken kan Briggs & Stratton-gräsklipparna ställas på högkant när de behöver service eller rengöring. Det innebär också att de kan förvaras mycket platsbesparande tills de ska användas nästa gång.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller med Briggs & Stratton-motor.



NIVÅINDIKATOR

Den aerodynamiska uppsamlaren av plast med sin stora volym övertygar inte bara genom sin storlek utan även med den integrerade nivåindikatorn, som visar när uppsamlaren måste tömmas. Den integrerade uppsamlartungan tar även ut gräsrester ur utkastkanalen

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.



LÄNGRE KLIPPNING – MAX AIRFLOW technology FÄRRE PAUSER

Tack vare det extra höga stålplåtchassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtchassin. Det innebär att gräset kastas in i uppsamlaren i en hög båge till skillnad från en vanlig gräsklippare, där gräset transporteras platt in i uppsamlingsbehållaren. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom Comfort 42.1 P-A och Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



Comfort 42.1 P-A **Comfort 42.1 SP-A** **Comfort 46.0 SP-A** **Comfort 46.0 SP-A Plus**

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT**

Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 v/min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 v/min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 800 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	65 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	-	-	✓
Vikt ca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg	34 kg
EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864	400 371 835 5888
Art.nr	119 998	119 993	119 936	119 938



RESERVKNIV 42 CM

till Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A

EAN 400 371 804 8650
Art.nr 113 138



RESERVKNIV 46 CM

till Comfort 46.0 SP-A, Comfort
46.0 SP-A Plus, Comfort 46.0 SP-B,
Comfort 46.0 SP-A

EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057



Comfort 46.0 SP-B **Comfort 46.4 SPED-A** **Comfort 51.0 P-A** **Comfort 51.0 SP-A**

COMFORT **COMFORT** **COMFORT** **COMFORT**

Klippbredd	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²	1 500 m ²	1 800 m ²
Motor	Briggs & Stratton 500 E	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	140 cm ³ / 2,0 kW / 2 900 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	-	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	-	✓	✓
Vikt ca	32,8 kg	37,2 kg	33,2 kg	35,3 kg
EAN	400 371 835 5871	400 371 835 6830	400 371 835 5918	400 371 835 5949
Art.nr	119 937	123 059	119 941	119 944



RESERVKNIV 51 CM

till Comfort 51.0 P-A,
Comfort 51.0 SP-A

EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058



3INONEfunction
KLIPPNING, UPSAMLING
OCH BIOKLIPPNING



4INONEfunction
KLIPPNING, UPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

PREMIUM

VÅRA PREMIUM-MODELLER HAR ALLA FÖRDELAR SOM DE BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARNA EASY OCH COMFORT HAR, PLUS EN RAD ANDRA NYTTIGA FUNKTIONER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

EXTREMT KRAFTFULLA MOTORER

AL-KO, Briggs & Stratton eller Honda – vi har den rätta kvalitetsmotorn för dina behov! Funktionalitet kombinerat med extremt lång hållbarhet och robusthet ger bekväm och lättgående klippning upp till 1 800 m².

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.



MAXIMAL KOMFORT TACK VARE VARIO-HJULDRIVNING

Du kan steglöst anpassa klippastigheten individuellt efter dina personliga klippvanor och grässets aktuella beskaffenhet.

Tillgängligt på följande **PREMIUM**-modeller:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B, Premium 520 VS-B och Premium 521 VS-H.



MAXIMAL FLEXIBILITET

Utöver den ekologiska gräskötseln med bioklippningsfunktion ger sidoutkastet maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs, utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.



MAX AIRFLOW technology



LÄNGRE KLIPPNING – KOMBINERAT MED MAXIMAL EFFEKTIVITET MED STOR 70 LITERS UPPSAMLARE

Extra högt, extra stort – det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassiet och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtschassin. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på effektivt bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

OPTIMAL GRÄSUPPSAMLING

Den perfekt fyllda uppsamlaren tar med hjälp av den integrerade uppsamlartungan även ut gräsrester ur utkastkanalen. På så vis samlas gräset upp optimalt och det blir mindre gräsklipp kvar på gräsmattan.

INGA GRÖNA FINGRAR

Tack vare MaxAirflow Technology kan även högt och kraftigt gräs klippas utan att det bildas klumpar på gräsmattan eller att utkastkanalen täpps igen. Så blir händerna inte smutsiga.

FULL UPPSAMLARE, FÄRRE PAUSER

MaxAirflow Technology säkerställer att gräsklippen hamnar längst bak i uppsamlaren, så att den fylls helt och därför inte behöver tömmas så ofta.

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.



PREMIUM

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



KLIPPNING, UPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



Premium 470 SP-A **Premium 473 SP-B** **Premium 473 VS-B**

Premium 474 SP-H **Premium 521 SP-A** **Premium 524 SP-B** **Premium 520 VS-B**

	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Klippbredd	46 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2 900 v/min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	34,4 kg	35 kg	35,2 kg
EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6656	400 371 835 6663
Art.nr	119 946	123 028	123 029

	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Klippbredd	46 cm	51 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi	Briggs & Stratton 675 EXi
Effekt	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	150 cm ³ / 2,3 kW / 2 900 v/min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓	✓
Vikt ca	35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg	34,9 kg
EAN	400 371 835 6847	400 371 835 6342	400 371 835 6854	400 371 835 5994
Art.nr	123 060	119 997	123 061	119 949



RESERVKNIV 46 CM
till Premium 470 SP-A, Premium 473 SP-B,
Premium 473 VS-B, Premium 470 SP-H

EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057



RESERVKNIV 51 CM
till Premium 521 SP-A, Premium
524 SP-B, Premium 520 VS-B

EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

PREMIUM



4INONEfunction
KLIPPNING, UPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

Premium 520 SP-H

Premium 521 VS-H

Premium 520 VSI-B

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Klippbredd	51 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS InStart
Effekt	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	163 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblät	Stålblät	Stålblät
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987
Art.nr	119 969	119 994	119 948



RESERVKNIV 51 CM

till Premium 520 SP-H, Premium 521 VS-H, Premium 520 VSI-B

EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

TILLBEHÖR TILL BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



STARTPAKET

Sats i 4 delar med 5 l bensinbehållare, servicesats för motorolja och 2 x motorolja SAE 30

EAN 400 371 806 1963
Art.nr 113 875



SERVICESATS FÖR MOTOROLJA

Sats i 3 delar med suggpump, behållare och tratt

EAN 400 371 806 1413
Art.nr 113 887



4-TAKTS MOTOROLJA

10W40, 1 l

EAN 400 371 804 4089
Art.nr 112 901



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 30, 0,6 l

EAN 400 371 804 3952
Art.nr 112 888



LUFTFILTER-SATS

för AL-KO Pro 125 QSS och AL-KO Pro 145 QSS, 2-pack

EAN 400 371 805 9588
Art.nr 113 693





HANDGRÄSKLIPPARE



PRAKTISKA HANDGRÄSKLIPPARE FÖR EN PERFEKT GOLFGREEN

Med de behändiga maskinerna blir klippningen perfekt på små tomter, i små trädgårdar eller på prydnadsgräsmattor med en yta upp till 300 m². Du behöver varken ström eller bensin. Våra handgräsklippare är sköna att använda, utsläppsfria och mycket tysta. Tack vare den enaxlade konstruktionen, XL-däcken

och den låga vikten är de extremt smidiga. Höljet i den eleganta designen är mycket robust. En speciell gummistötfångare skyddar mot repor och bucklor. Tack vare utformningen och den låga vikten transporterar du lätt handgräsklipparen över trappor och trappsteg fram till gräsmattan som ska klippas.



BEKVÄM GRÄSKLIPNING MED BATTERIDRIFT

Den sladdlösa handgräsklipparen kan drivas med batterier från AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-familjen, från 2,5 Ah till 6,0 Ah. Detta driver klippcyllindern och gör klippningen ännu enklare.

Finns på **COMFORT-MODELLEN** Razor Cut 38.4 Li HM Comfort.



KNIVSKARP SPECIALCYLINDER

Den högkvalitativa klippcyllindern med fem knivar av härdat specialstål ger en perfekt klippning samtidigt som uppsamlaren fylls på jämnt fördelat.

Tillgängligt på alla **EASY-**, **COMFORT-** och **PREMIUM-**modeller.



ENKEL OCH EXTREMT LÄTTMANÖVRERAD I GRÄSMATTAN

Den enaxlade konstruktionen hos AL-KO-handgräsklippare gör dem extremt lättmanövrerade och jämnar bekvämt ut ojämnheter i underlaget.

Tillgängligt på alla **EASY-**, **COMFORT-** och **PREMIUM-**modeller.



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN-KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 16**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 16-25**.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



NY
Razor Cut 38.4
Li HM Comfort

Razor Cut 28.1
HM Easy

Razor Cut 38.1
HM Comfort

Razor Cut 38.1
HM Premium

COMFORT

EASY

COMFORT

PREMIUM

	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Klippbredd	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till	300 m ² **	150 m ²	250 m ²	250 m ²
Batterifamilj / drivmetod / motor	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE Litiumjon 18 V	Handdriven	Handdriven	Handdriven
Effekt	2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	-	-	-
Klippcyllinder	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar
Klipptechnik	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri
Hjul Ø	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Klipphöjd / höjdställning	14 - 38 mm / 4 lägen	14 - 35 mm / 4 lägen	14 - 35 mm / 4 lägen	14 - 45 mm / steglös
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 868	Tillval 35 l / textil Art.nr 113 867	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 868	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 869
LED-batteriindikator	✓	-	-	-
Delbart styre	✓	-	✓	✓
Vikt ca	11,8 kg (utan batteri) 12,4 kg (med batteri)	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
EAN	400 371 806 4728 (utan batteri och laddare)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Art.nr	114 034 (utan batteri och laddare)	113 864	113 865	113 866

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B75 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4735
	Art.nr	114 035




UPPSAMLARE 35 L
för Razor Cut 28.1 HM Easy,
med 35 l volym
EAN 400 371 806 1840
Art.nr 113 867



UPPSAMLARE 50 L
för Razor Cut 38.4 Li HM Comfort, Razor
Cut 38.1 HM Comfort, med 50 l volym
EAN 400 371 806 1857
Art.nr 113 868



UPPSAMLARE 50 L
för Razor Cut 38.1 HM Premium,
med 50 l volym
EAN 400 371 806 1864
Art.nr 113 869



BIOKLIPPARE



EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL TACK VARE ORGANISK GÖDSEL

Vid bioklippning virvlas gräsklippet upp i klipphuset där det finhackas av en specialkniv och blåses tillbaka ner i gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnena till gräsmattan och skyddar den från att torka ut. Bioklippningsfunktionen förutsätter att man

klipper regelbundet. Om bioklipparen når gränsen för vad den klarar av med bioklippningsfunktionen så kan den utan problem ställas om och användas som bioklippare med sidoutkast i stället.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SNABBINSTÄLLD KLIPPHÖJD

Klipphöjden kan snabbt och bekvämt justeras för varje hjulaxel. De genomgående hjulaxlarna ger stabilitet och gör att klipparen går spikrakt.



BIOKLIPPNING ELLER SIDOUTKAST

Om det skulle behövas går det lätt att ställa om bioklipparen till sidoutkast, till exempel om gräset är högt efter semestern eller om man ska klippa ängar eller fruktträdgårdar.



2INONE function

**KLIPPNING OCH
BIOKLIPPNING
INKL. SIDOUTKAST**

FRAMHJULSDRIFT

De breda däckena skonar gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De drivande XL-framhjulen ger dessutom garanterat bästa möjliga dragkraft på gräsmattan så du kommer fram lätt. Detta kraftsparande alternativ övertygar framför allt i kuperad terräng. När du ska vända lyfter du bara på framhjulen med drivningen på och vänder gräsklipparen.

Tillgängligt på **COMFORT** modellen 468 SP-A BIO Silver.



BIOKLIPPARE



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



468 P-A BIO Silver

COMFORT



468 SP-A BIO Silver

COMFORT


Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 100 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	205 / 205 mm	220 / 205 mm, kullager framtill
Klipphöjd / höjdställning	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen
Chassi	Stålblät	Stålblät
Funktion	2INONE function	2INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	22,6 kg	26,9 kg
EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Art.nr	119 836	119 835



RESERVKNIV 46 CM

till 468 P-A BIO Silver,
468 SP-A BIO Silver

EAN 400 371 834 8859
Art.nr 119 224



TRÄDGÅRDSTRAKTORER



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Traktorer som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.

KUNGARNA INOM GRÄSMATTESKÖTSEL

Med våra trädgårdstraktorer får du en helt ny upplevelse när du sköter om gräsmattan. Med våra beprövade framdrivningar och med klippbredder upp till 110 cm får du optimala klippresultat även i svårframkomlig terräng. Så fort du har satt dig bakom ratten kommer du märka hur bekvämt det kan vara att klippa gräset. Du kan förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, ta plats, kör iväg och njut. Upptäck gräsklippning i en helt ny dimension.

- ✓ Bästa klippresultat inkl. klippning medan man backar
- ✓ Optimal ergonomi inkl. fothydrostat och elektromagnetisk knivkoppling
- ✓ Optimalt dragkraft tack vare stora och breda däck
- ✓ Vridstiv ram
- ✓ Kullagrat klippaggregat
- ✓ Omfattande tillbehörsprogram
- ✓ **SEDAN SÄSONG 2023**
Förbättrad uppsamlarram för enklare insättning och uttagning av uppsamlaren, mindre ansträngning krävs för att tömma lådan, inklusive ett extra lås för perfekt fixering av uppsamlaren vid användning



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR TRAKTORERNA



PROBLEMFRI SKÖTSEL AV STORA OCH KOMPLEXA YTOR

När en gräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorena har mer kraft och trädgårdstraktorerna klarar både kuperad terräng och extra stora gräsytor. Med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull kapacitet och klipper tomter upp till 6 000 m².

HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Gör det bekvämt för dig när du klipper gräset med våra utomordentligt bekväma trädgårdstraktorer. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under lång tid. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till riktiga allkonstnärer både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.





engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Troga vårt kvalitetslöfte "Engineered in Germany & Made in Austria" utvecklar vi innovativa lösningar till våra trädgårdstraktorer för att garantera en så komfortabel och hållbar användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi till exempel vår patenterade C-profilram för att få extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som t.ex. den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen, gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor.

EASY

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



Easy 15-93.2 HDS-A

Easy 15-93.2 HD-A

EASY

EASY

Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	93 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
För gräsmattor upp till	4 500 m ²	4 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450
Effekt	452 cm ³ / 8,5 kW / 2 900 v/min	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
Max. Hastighet	8 km/tim	8 km/tim
Uppsamlingsvolym / material	-	220 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaft
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram/bak (tum)	15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
Bioklipp	✓	Tillval Art.nr 118 885
Sidoutkast	✓	-
Stötfångare	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731
LED-strålkastare	Tillval Art.nr 119 832	Tillval Art.nr 119 832
Längd x bredd x höjd	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN	400 371 835 6533	400 371 835 6540
Art.nr	123 013	123 014

COMFORT



Comfort 18-111.4 HDS-A V2

Comfort 18-103.4 HD-A V2

COMFORT

COMFORT

Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	110 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)
För gräsmattor upp till	7 000 m ²	6 500 m ²
Motor	AL-KO Pro 600	AL-KO Pro 600
Effekt	568 cm ³ / 9,6 kW / 2 700 v/min	568 cm ³ / 9,0 kW / 2 450 v/min
Cylinderantal	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
Max. Hastighet	8 km/tim	8 km/tim
Uppsamlingsvolym / material	-	220 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaft
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram/bak (tum)	15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
Bioklipp	✓	Tillval Art.nr 119 656
Sidoutkast	✓	-
Stötfångare	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731
LED-strålkastare	Tillval Art.nr 119 832	Tillval Art.nr 119 832
Längd x bredd x höjd	190 x 117 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
EAN	400 371 835 6892	400 371 835 6908
Art.nr	123 087	123 088



TRAKTORTILLBEHÖR

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



NY

STÖTFÅNGARE PRO

kan eftermonteras till alla traktorer från byggår 2017

EAN 400 371 806 4988
Art.nr 127 731



STÖTFÅNGARE

för alla traktorer

EAN 400 371 835 3464
Art.nr 119 658



COMBI TRAILER CT 400*

Tippsläp med högsta tillåtna lastvikt på 400 kg (plan mark), 200 kg (sluttning)

EAN 400 371 806 1895
Art.nr 113 870



TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*

98 cm arbetsbredd, arbetsvikt: 140 kg (vattenfylld), 235 kg (sandfyllning)

EAN 576 972 033 0617
Art.nr 130 539



UTKASTARE

till traktorer med bakutkast, lägger gräsclippen bakom traktorn

EAN 400 371 805 9281
Art.nr 127 488



SLÄPVAGNSKOPPLING

för fastsättning av tillbehör

EAN 400 371 835 5109
Art.nr 119 831



SP 60-SPRIDARE*

Med en volym på 56 l, 2 - 5 m spridningsbredd

EAN 400 371 806 1932
Art.nr 113 874



SNÖPLOGSBLAD

inkl. Monteringsram, 125 cm Arbetsbredd, justerbar i 5 lägen

EAN 400 371 835 2924
Art.nr 119 600



SNÖKEDJOR 18"

till traktorer med 18 x 8,5-bakdäck, 2-pack

EAN 400 371 803 4257
Art.nr 112 339



SPRIDARSATS

Sats som består av spridaren SP 60 och släpvagnskoppling

EAN 400 371 806 4155
Art.nr 113 879



TRÄDGÅRDSVÄLT-SATS

Sats som består av trädgårdsvält GW 100 och släpvagnskoppling

EAN 400 371 806 4179
Art.nr 113 881

FRAM

Stötfångare Pro **NY**
Art.nr 127 731

Stötfångare
Art.nr 119 658

Snöplogsblad
Art.nr 119 600

BAK

Utkastare
Art.nr 127 488

Släpvagnskoppling
Art.nr 119 831

Combi Trailer CT 400
Art.nr 113 870

Combi Trailer-sats
Art.nr 113 877

Spridare SP 60
Art.nr 113 874

Spridarsats
Art.nr 113 879

Trädgårdsvält GW 100
Art.nr 130 539

Trädgårdsvält-sats
Art.nr 113 881

UPGRADES

Armstöd **NY**
Art.nr 127 732

Eftermonteringssats LED-strålkastare
Art.nr 119 832

Bioplugg 93 cm
Art.nr 118 885

Bioplugg 103 cm
Art.nr 119 656

DÄCK

Snökedjor 18"
Art.nr 112 339

DIVERSE

Uppfartsramp, rak
Art.nr 113 861

Uppfartsramp, böjd
Art.nr 113 862



NY

ARMSTÖD

kan eftermonteras på alla traktorer från byggår 2017

EAN 400 371 806 4995
Art.nr 127 732



BIOPLUGG 93 CM

Till Easy 15-93.2 HD-A

EAN 400 371 834 5643
Art.nr 118 885



UPPFARTSRAMP RAK

2-pack, 2 m, 400 kg nyttolast

EAN 400 371 806 1949
Art.nr 113 861



EFTERMONTERINGSSATS LED-STRÅLKASTARE

10 gånger ljusstyrka

EAN 400 371 835 5116
Art.nr 119 832



BIOPLUGG 103 CM

Till Comfort 18-103.4 HD-A

EAN 400 371 835 3440
Art.nr 119 656



UPPFARTSRAMP BÖJD

2-pack, 2 m, 400 kg nyttolast

EAN 400 371 806 2038
Art.nr 113 862

PAKETERBJUDANDE



COMBI TRAILER-SATS

Sats som består av Combi Trailer CT 400 och släpvagnskoppling

EAN 400 371 806 4131
Art.nr 113 877



TRÄDGÅRDSVÄLT-SATS

Sats som består av trädgårdsvält GW 100 och släpvagnskoppling

EAN 400 371 806 4179
Art.nr 113 881



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN



VERTIKALSKÄRARE



PERFEKT FÖRBEREDELSE FÖR (START PÅ) EN SOMMAR UTOMHUS

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras på hösten och våren för att få tillräckligt med "luft för att andas". Vid vertikalskäring tränger stålknivarna ner i gräsmattan och tar bort gräsets utlöpare samt moss- och växtrester. Efter vertikalskäringen bör den bearbetade gräsmattan gödslas,

efterså och vattnas rikligt. Dessa åtgärder förbättrar både näringsupptagningen och bevattningen och gör därmed att gräset växer bättre. De kraftfulla batteri-, el- och bensindrivna vertikalskärnarna från AL-KO hjälper dig effektivt med denna förnyringskur för gräsmattan.

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra vertikalskärare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: **2INONE** function och **3INONE** function. Följande bilder förklarar funktionerna:



2INONE function

VERTIKALSKÄRNING
OCH UPSAMLING



3INONE function

VERTIKALSKÄRNING,
LUFTNING OCH
UPSAMLING

SÄKERHETEN KOMMER FÖRST

Säkerhetsstiftet, som sitter bredvid reglaget för arbetsdjup, visar tydligt om valsen har monterats korrekt så att den sitter fast ordentligt. Den röda kanten indikerar att valsen inte är korrekt monterad.

Tillgängligt på följande **COMFORT**-modell: 38 P Combi Care Comfort.



ENKELT VALSBYTE

Valsen går snabbt och enkelt att byta utan verktyg.

ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Arbetsdjupet kan justeras individuellt med ett enkelt handgrepp. På så vis får du garanterat perfekt resultat efter vertikalskäringen, specialanpassat efter dina behov.



FÄLL IHOP, FÄLL NER, FÖRVARA

Våra vertikalskärare kan fällas ihop till minimal storlek i en handvändning. På så vis går det mycket lättare att transportera och att förvara dem utan att de tar för mycket plats.

VERTIKALSKÄRARE



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



SF 4036



32.4 VE
Basic Care



38.4 E
Combi Care



COMFORT

EASY

EASY

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar	32 cm / 12 stålknivar	38 cm / 14 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm	+6 till -14 mm	+6 till -14 mm
För gräsmattor upp till	350 m ² **	400 m ²	800 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	Tillval 36 cm/40 stålfjädrar Art.nr 113 621	Tillval 32 cm / 20 stålfjädrar Art.nr 114 049	38 cm/24 stålfjädrar
Batterifamilj / drivmetod / motor	AL-KO 36 V III	EI	EI
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah*** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1 200 W	1 400 W
Höjdställning	Central, 5 lägen	Central, steglös	Central, steglös
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 55 l / textil Art.nr 113 622	50 l / textil	55 l / textil
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Vikt ca	11,7 kg	10 kg	12 kg
EAN	400 371 805 7775 (utan batteri och laddare)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Art.nr	113 574 (utan batteri och laddare)	114 039	114 040

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1253
	Art.nr	113 829



AL-KO 36 V III

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26-35**



36.8 E Combi
Care Comfort



COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm
För gräsmattor upp till	800 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	Tillval 36 cm / 40 stålfjädrar Art.nr 113 621
Batterifamilj / drivmetod / motor	EI
Effekt	1 400 W
Höjdställning	Central, 5 lägen
Chassi	Plast
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 55 l / textil Art.nr 113 622
Funktion	3INONE function
Vikt ca	12 kg
EAN	400 371 805 7768
Art.nr	113 573



36 E Combi
Care Comfort



COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 20 stålknivar
Arbetsdjup	+5 till -12 mm
För gräsmattor upp till	800 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	36 cm / 44 stålfjädrar
Batterifamilj / drivmetod / motor	EI
Effekt	1 500 W
Höjdställning	Central, 5 lägen
Chassi	Plast
Uppsamlingsvolym / material	55 l / textil
Funktion	3INONE function
Vikt ca	15 kg
EAN	400 371 806 6501
Art.nr	113 465



38 P Combi
Care Comfort



COMFORT

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	38 cm / 14 stålknivar
Arbetsdjup	+2 till -17 mm
För gräsmattor upp till	1 200 m ²
Arbetsbredd / luftningsvals	37 cm / 24 stålfjädrar
Batterifamilj / drivmetod / motor	AL-KO 144 F
Effekt	53 cm ³ / 1,3 kW / 6 100 v/min
Höjdställning	Central, 5 lägen
Chassi	Plast
Uppsamlingsvolym / material	55 l / textil
Funktion	3INONE function
Vikt ca	22 kg
EAN	400 371 804 2238
Art.nr	112 799

LUFTNINGSVALS

Till SF 4036 och 36.8 E Combi Care Comfort, med 40 stålfjädrar
EAN 400 371 805 8604
Art.nr 113 621

Till 32.4 E Basic Care, med 20 stålfjädrar
EAN 400 371 806 5046
Art.nr 114 049



UPPSAMLARE

för SF 4036 och 36.8 E Combi Care Comfort med 50 l volym

EAN 400 371 805 8611
Art.nr 113 622



SLÅTTERBALK



KLIPPER LEKANDE LÄTT HÖGT GRÄS I SVÅRFRAMKOMLIG TERRÄNG

Med slätterbalken BM 875 III underhåller du effektivt stora trädgårdar, fruktodlingar, grönområden och slätterängar, även i branta sluttningar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön i naturområden. För att göra användningen bekvämare har slätterbalken försetts med en kraftfull motor med hjuldrivning, en till- och fränkopplingsbar knivdrivning, specialhårdade knivar och stora, breda däck. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret skonar kroppen och gör körningen garanterat säker, och det kan ställas in så att det

passar till alla kroppslängder. Den 87 cm breda klippbalken med kantskydd för att skona knivarna gör hanteringen av maskinen säker. Samtidigt ökar den inkapslade uppsamlaren drifttiden eftersom den avsevärt reducerar mängden smuts och gräsrester på bladet. Löpsulorna, som kan ställas in steglöst på höjden, och maskinens extrema rörlighet gör den bekväm att arbeta med. Den rörliga gräsavvisaren förhindrar att gräs ligger kvar på skyddet. På så vis reduceras avbrotten i arbetet avsevärt.



BM 875 III

COMFORT

Arbetsbredd	87 cm
För gräsmattor upp till	2 000 m ²
Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	150 cm ³ / 2,3 kW / 3 200 v/min
Hjuldrivning	1 framåtväxel (snäckväxel)
Hjul (tum)	13 x 5.0 - 6
Spårvidd	45 cm
Avstängningsbart klippaggregat	✓
Vikt ca	52 kg
EAN	400 371 805 8536
Art.nr	113 617



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADET



TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR



FLEXIBEL I ALLA RIKTNINGAR

Med trimmerhuvudet som kan vridas 180° kan alla gräskanter precisionsklippas. Teleskopskaftet av aluminium och det flexibla handtaget (beroende på modell) ger rätt längd och arbetsställning.

FÖR EN GRÄSMATTA SOM ÄR VÄLSKÖTT I ALLA HÖRN

Den tiden är förbi då trädgårdsmästare fick lägga sig på knä och slita med att klippa kanterna för hand efter gräsklippningen. Från och med nu är det grästrimmerns jobb. Genom att ställa in vinkeln på trimmerhuvudet individuellt kommer man dessutom lätt åt svåråtkomliga ställen, som t.ex. under

trädgårdsbänkar. Tack vare trimmerhuvudet som kan vridas 180 grader kan grästrimmern från AL-KO vinklas flexibelt åt alla håll (beroende på modell). Ovärdade gräskanter kan på så vis klippas med extra hög precision.

STARK DÄR ANDRA KLIPPARE FÅR GE UPP

En röjsåg passar perfekt när du vill ge din trädgård den där sista, fulländande finslipningen. Framför allt vid murar, staket, sluttningar, träd och andra hinder är de det perfekta alternativet till gräsklipparen för att få rätt längd på högvuxet gräs. Röjsågarna arbetar med en trådspole för lättare klipparbeten. De kan

också utrustas med en extra stark kniv som utan problem röjer bort lite träigare växter och sly. För att göra arbetet bekvämare har maskinen dessutom fått ett ergonomiskt designat handtag. Reglagen är integrerade i handtaget vilket ger dig optimal kontroll över maskinen hela tiden. När du är färdig med trimningen kan du demontera styret av högkvalitativ och tålig aluminium på ett ögonblick (beroende på modell). Därmed går det lätt att transportera eller förvara den motordrivna röjsågen utan att den tar så mycket plats.

OAVSETT VAR DET VÄXER

Vare sig det handlar om gräs och buskar eller klippning längs murar, staket eller andra hinder – med den högkvalitativa trådspolstillsatsen är trimmers och röjsågar väl rustade för alla användningsområden.



KOMFORT FÖR ALLA KRAV

Våra bensindrivna röjsågar och trimmers finns med cykelhandtag eller loophandtag. På så vis kan vi säkerställa att vi har en passande modell för alla användare i vårt sortiment.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
HELA PRISLISTAN FÖR TRIMMERS OCH
RÖJSÅGAR OCH MULTICUTTER

BATTERDRIVNA TRIMMERS



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



GT 1825

COMFORT



GT 4030

COMFORT



Klippbredd	25 cm	30 cm	
Batterifamilj	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V	
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,5 mm	Nylontråd, Ø1,5 mm	
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	
Skaft	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	
Hållare, reservtrådspole	-	✓	
Handtag med justerbar vinkel	✓	✓	
Höjjusterbart handtag	✓	✓	
Svängbart skärhuvud	✓	✓	
Växtskyddsbygel	✓	✓	
Vikt ca	2,1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)	2,4 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2489	400 371 805 8437
	Art.nr	113 924	113 608
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2960	400 371 806 1208
	Art.nr	113 963	113 824



BBA 40 BATTERIBÄLTE

Till GT 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information finns på **sidan 26**

EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786



RESERVTRÅDSPOLE

till GT 1825 och GT 4030, Ø1,5 mm, 2-pack

EAN 400 371 805 5627
Art.nr 113 349



AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 16**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 16 - 25**.



AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26 - 35**.

ELEKTRISKA TRIMMERS



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E
	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Klippbredd	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Effekt	350 W	450 W	550 W	1 000 W
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Aluminium, delbar
Hållare, reservtrådspole	-	✓	✓	-
Höjjusterbart handtag	✓	✓	✓	✓
Vridbart skärhuvud	-	✓	✓	-
Växtskyddsbygel	✓	✓	✓	-
Bärsele	-	-	-	✓
Vikt ca	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
EAN	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881
Art.nr	112 928	112 929	112 926	112 923

ELEKTRISKA RÖJSÅGAR



BC 1200 E
PREMIUM
35 cm tråd / 23 cm kniv
1 200 W
Dubbeltråd av nylon, Ø2,5 mm
Tipp-automatik
Aluminium, delbar
-
✓
-
-
✓
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924



RESERVTRÅDSPOLE
till GTE 350 Classic, GTE 450 Comfort,
GTE 550, Ø1,65 mm

EAN 400 371 804 5727
Art.nr 112 966



RESERVTRÅDSPOLE
till BC 1000 E, Ø2 mm

EAN 400 371 804 5901
Art.nr 112 973



RESERVTRÅDSPOLE
till BC 1200 E, Ø2,5 mm

EAN 400 371 806 3516
Art.nr 114 012



RESERVKNIVBLAD
till BC 1200 E

EAN 400 371 804 5918
Art.nr 112 974

BENSIN- DRIVNA RÖJSÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



RÖJSÅGAR BENSIN

BC 223 L-S

EASY

BC 223 B

EASY

BC 330 L

EASY

	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L
Klippbredd	41 cm tråd	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 hk	22,5 cm ³ / 0,7 kW / 1 hk	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 hk
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm
Trådmätning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
FAST & EASYsnabbträdning av tråd	-	-	✓
Skaft	Aluminium, delbar	Aluminium	Aluminium
Extrahandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Loophandtag
Höjjusterbart handtag	✓	✓	✓
Bärsele	-	✓	✓
Vikt ca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Art.nr	113 691	113 692	113 757

BC 330 B

EASY

BC 400 L

COMFORT

BC 400 B

COMFORT

BC 500 B

PREMIUM

	BC 330 B	BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
Klippbredd	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
Motor	2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	32,6 cm ³ / 0,9 kW / 1,2 hk	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 hk	39,8 cm ³ / 1,25 kW / 1,7 hk	50,8 cm ³ / 1,9 kW / 2,6 hk luftkyllning
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm
Trådmätning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
FAST & EASYsnabbträdning av tråd	✓	✓	✓	✓
Skaft	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Extrahandtag	Cykelhandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Cykelhandtag
Höjjusterbart handtag	✓	✓	✓	✓
Bärsele	✓ (Dubbel bärsele)	✓	✓ (Dubbel bärsele)	✓ (Dubbel bärsele)
Vikt ca	7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
EAN	400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
Art.nr	113 758	113 759	113 784	113 785



RESERVTRIMMERHUVUD

till BC 223 LS, Ø2 mm

EAN 400 371 804 3860

Art.nr 112 880



RESERVTRIMMERHUVUD

till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B, Ø2,4 mm

EAN 400 371 803 5254

Art.nr 112 406



2-TAKTSOLJA

för alla bensindrivna röjsågar, 1 l, rökfattig, halvsyntetisk och självblandande universal-2-taktsolja med Fuel Fresh-bränslestabilisator

EAN 400 371 804 4034

Art.nr 112 896



RESERVKNIVBLAD

till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B

EAN 400 371 803 5247

Art.nr 112 405



FAST & EASY TRIMMERHUVUD TILL RÖJSÅG

till BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B, enkel påträdnings och lindnings av skärtråden utan att öppna trimmerhuvudet, Ø2,4 mm

EAN 400 371 806 1000

Art.nr 113 806



RESERVTRÅDAR TILL TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR



RUND TRIMMERTRÅD

Perfekt för trimning, gräs och ogräs.



KVADRATISK TRIMMERTRÅD

Hög klipprestanda tack vare vassa kanter, för grästrimning och ansning av kraftigt ogräs.



SÅGTANDAD TRIMMERTRÅD

Robust för tillförlitlig klippning och trimning med sågeffekt.

TRÅDFORMER	Ø	LÄNGD	ART.NR	EAN
Rund trimmertråd	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
Kvadratisk trimmertråd	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Sågtandad trimmertråd	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN TILL RESERVTRÅDARNA



MULTICUTTER



EN LITEN ALLKONSTNÄR FÖR SNABBA INSATSER

Tack vare snabbväxlingssystemet byter du kniv på ett par sekunder – utan verktyg och smutsiga fingrar. De kan användas som gräs- och busksax. De är lätta och behändiga samtidigt som de har lång livslängd och låg självurladdning.



Multicutter GS 7,2 Li

COMFORT

Effekt	Litiumjon 7,2 V 2,0 Ah (inbyggt batteri)
Svärdlängd, busksax	16 cm
Klippyta, busksax	32 m ²
Klippbredd, grässax	8 cm
Klipprestanda, grässax	450 m
Vikt ca	550 g
EAN	400 371 805 6136
Art.nr	113 371



FÖRLÄNGNINGSHANDTAG

för Multicutter GS 7.2 Li, tack vare förlängningshandtaget kan längre sträckor trimmas enkelt och utan att man ska böja sig ner

EAN 400 371 805 6655
Art.nr 113 477



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN FÖR MULTICUTTER



MULTITOOLS



EN MASKIN – MÅNGA MÖJLIGHETER

Oavsett om du ansar på marken eller högt upp: Med tillsatser till trimmer, röjsåg, stångsåg, häcksax och stånghäcksax är våra multitools väl rustade för alla användningsområden i och kring trädgården. Den dragstarka basenheten finns i en bensindriven och en batteridriven version.



MT 40 basenhet

COMFORT

Batterifamilj	AL-KO 36 V III
Effekt	Litiumjon 36 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***
Material	Aluminium / plast
I leveransen ingår	Tillbehör köps separat
Vikt ca	1 kg (utan batteri) 2,4 kg (med batteri)
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN 400 371 805 8468 Art.nr 113 611



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26-35**.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

***B800 Li litiumjon batteri 36 V 8,0 Ah kan endast användas till den här maskinen i kombination med BBA 40 batteribältet. **Tillgänglig från hösten 2024.

AL-KO 36 V III BATTERIDRIVET MULTITOOL




	Stångsågstillats CSA 4020	Stånghäcksaxtillsats HTA 4045
Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbetshöjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
Hastighet	4,2 m/s	1 300 klipp/min
Klipprincip	Kedja	Motlöpande säkerhetskniv
I leveransen ingår	70 cm skaftförlängning, bärsele	70 cm skaftförlängning, bärsele
Vikt ca	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.nr	113 612	113 613

CSA 4020



HTA 4045



GTA 4030



BCA 4030



	Trimmertillsats GTA 4030	Röjsåg- och trimmertillsats BCA 4030
Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm slyklinga
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,6 mm	Nylontråd, Ø1,6 mm
Justerbart extrahandtag	✓	✓
Svängbar växtskyddsbygel	✓	✓
I leveransen ingår	Extra handtag, trådspole med tipp-automatik	Extra handtag, slyklinga, trådspole med tipp-automatik
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.nr	113 614	113 615

BENSINDRIVET MULTITool




SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-takt
Effekt	26 cm ³ / 0,75 kW / 1,02 hk
Klippbredd	41 cm tråd / 25 cm slyklinga
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, 5 m, Ø 2,4 mm
Trådmatning	Tipp-automatik
FAST & EASY snabbträdning av tråd	✓
Längd basenhet	102 cm (utan röjsågstillats)
Klipplängd / svärdslängd	39 cm häcksax / 25 cm stångsåg
Styre	Aluminium, delbar
Extrahandtag	✓ (justerbar)
I leveransen ingår	Bärsele, metallslyklinga, trådspolar, tillsatser för röjsågar och häcksaxar, 80 cm skaffförlängning
Vikt ca	4,1 kg (basenhet)
EAN	400 371 806 0720
Art.nr	113 787



**STÅNGHÄCKSAX
136 CM**
För bekväm klippning
av höga häckar



STÅNGSÅG 110 CM
För beskärning av
kvistar och grenar
högt upp i träden



I TVÅ DELAR PÅ NOLLTID
Multitool-verktyget demonteras
på nolltid för platsbesparande
förvaring och bekväm transport



NÅ NYA HÖJDER
Arbetsområdet som Multitools
när kan lätt utökas med
den 80 cm långa
skaffförlängningen

**RÖJSÅGSTILLSATS MED
METALLSLYKLINGA**
För klippning av högt
gräs och buskar

**TRÅDSPOLE
FAST & EASY**
Skärtråden kan enkelt träs på och
lindas upp utan att trimmerhuvudet
till röjsågen behöver öppnas

TILLBEHÖR FÖR BATTERIDRIVET MULTITool



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26-35**.



RESERVTRÅDSPOLE
till MT 40 (GTA 4030),
Ø1,6 mm, 2-pack
EAN 400 371 805 5627
Art.nr **113 349**



RESERVKEDJA
till MT 40 (CSA 4020),
91P033X
EAN 400 371 805 7508
Art.nnr. **113 526**



RESERVSLYKLINGA
till MT 40 (BCA 4030)
EAN 400 371 805 6648
Art.nr **113 479**



RESERVTRÅDSPOLE
till MT 40 (BCA 4030),
Ø1,6 mm, 2-pack
EAN 400 371 805 6631
Art.nr **113 478**



RESERVSVÄRD
till MT 40 (CSA 4020),
klippilängd 20 cm
EAN 400 371 805 7515
Art.nr **113 534**



BBA 40 BATTERIBÄLTE
Till MT 40, AL-KO 36 V bälte med
adapter, mer information hittar du på
sidan 26
EAN 400 371 806 0706
Art.nr **113 786**

TILLBEHÖR FÖR BENSINDRIVET MULTITool



**RESERVTRÅDSPOLE
FAST & EASY**
till BC 260 MT 5IN1, Ø2,4 mm
EAN 400 371 806 1000
Art.nr **113 806**



RESERVSLYKLINGA
till BC 260 MT 5IN1
EAN 400 371 803 5247
Art.nr **112 405**



RESERVKEDJA
till BC 260 MT 5IN1 (stångsåg)
3/8 tum 90PX040X
EAN 400 371 804 5925
Art.nr **112 972**



RESERVSVÄRD
till BC 260 MT 5IN1 (stångsåg)
klippilängd 20 cm
EAN 400 371 806 0249
Art.nr **127 550**



EKOLOGISK KEDJEOLJA
Helt vegetabilisk sågkedjeolja, 1 l
EAN 400 371 805 6662
Art.nr **113 480**
Ren vegetabilisk sågkedjeolja, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Art.nr **113 530**



Fler kedjeoljor till vårt Multitool hittar du på **sidorna 136 och 137**.



LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG



LÖVFRITT I EN HANDVÄNDNING

Våra lövsugar och lövblåsar har två olika funktioner som du kan använda för att få bort löven: Lövblåsning och lövuppsamling med kvarnfunktion. Motorerna i våra lövblåsar och lövsugar är riktiga kraftpaket. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan.

Sedan är det bara att slänga resterna på komposten eller i trädgårdsavfallet. Den stora uppsamlaren har en dragkedja som gör det lättare att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du att uppskatta lövsugarna och lövblåsarna från AL-KO.



SÅ MYCKET ENKLARE ÄN KVASTEN

De behändiga lövblåsarna är mångsidiga och flexibla att använda för ordning och reda på i trädgården. Den upp till 250 km/tim snabba luftströmmen reglerar du enkelt och lätt med ett vred. Med de två medföljande tillsatserna kan man välja mellan att arbeta på mindre ställen eller på breda ytor. Tillsatserna kan enkelt tas av när maskinen ska förvaras.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modell: LB 4060

POWER FÖR ALLA BEHOV

Våra batteridrivna lövblåsar gör trädgårdsarbetet till ett både sladd- och problemfritt nöje, dessutom är de miljövänliga. Med de fjäderlätta och behändiga maskinerna kan du arbeta flexibelt, utan någon besvärlig sladd och utan både bensin och avgaser.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



MAXIMAL EFFEKT MED AXIAL LÖVBLÅS

I den axiala lövblåsen sitter det en fläkt längst bak i maskinen. Denna fläkt roterar med mycket hög hastighet och suger in luft i lövblåsen från utsidan och blåser ut den igen på motsatta sidan genom röret. Med denna teknik uppnår axiala lövblåsar maximal effekt.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modell: LB 1860

BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



LB 1860



LB 4060

COMFORT

COMFORT

Batterifamilj	AL-KO 18 V  BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V 
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lufthastighet	162 km/tim	115 - 250 km/tim
Luftvolym	450 m³/t	330 m³/t
Rörförlängning (inkl.)	2	2
Reglering	Eco-mode, Power-mode	Steglös
Uppsamlare / material	-	-
Vikt ca	1,8 kg (utan batteri) 2,1 kg (med batteri)	2,2 kg (utan batteri) 3,6 kg (med batteri)
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2465
	Art.nr	113 922
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2595
	Art.nr	113 941
	EAN	400 371 805 8451
	Art.nr	113 610
	I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 1239
	Art.nr	113 827

 **AL-KO 18 V** 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 16**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 16 - 25**.

 **AL-KO 36 V** 
Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26 - 35**.

BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS / LÖVSUG



LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V 

Litiumjon 36 V
2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah

150 - 250 km/tim

350 m³/t

1

Steglös, sugning, blåsning

✓ 45 l / textil

4,5 kg (utan batteri)
5,9 kg (med batteri)

400 371 805 9090

113 662

1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
1 x laddare C 130 Li (3,0 A)

400 371 806 1246

113 828



BBA 40 BATTERIBÄLTE

Till LB 4060, LBV 4090, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information finns på **sidan 26**

EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786





HÄCKSAXAR



PERFEKT KLIPPNING OCH SKYDD

De alltid lika vassa, diamantslipade knivarna garanterar ett rent snitt. Skyddet förhindrar att kniven slår emot när du klipper längs marken eller vid väggar. Fodralet fungerar också som vägghållare.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

AVSLAPPNAT ARBETE

Tack vare BBA 40 batteribältet från AL-KO, som kan köpas separat, behöver man inte längre bära batteriet när man arbetar. Man kan alltså ta ut batteriet ur AL-KO 36 V maskinen och bära det bekvämt i BBA 40 batteribältet medan man arbetar i trädgården. I själva maskinen sätter man i en batteriadapter som inte väger mer än 195 g.

På så vis underlättas arbetet betydligt (upp till 30 % viktminskning) med alla AL-KO 36 V-maskiner. Detta gör trädgårdsarbetet enklare och mindre tröttsamt. Armarna avlastas tack vare att trädgårdsmaskinens vikt minskas kraftigt.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modell: HT 4055



OPTIMAL ERGONOMI FÖR EXAKT KLIPPTA HÄCKAR

Med häcksaxarna från AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. De har en elegant och funktionell ergonomi som skonar både dina krafter och nerver (ditt humör) när du arbetar med häcksaxen. Dessutom står säkerhetskabeln (HT 550) för maximal säkerhet när du arbetar med de elektriska häcksaxarna.

om det är för vanligt underhåll eller om du vill formklippa buskarna till äkta trädgårdskonst. Den högkvalitativa 45 cm långa säkerhetskniven ger en snabb och exakt klippning för optimalt skydd för både människa och maskin. Det ergonomiska handtaget gör hanteringen lätt och arbetet säkert och bekvämt i alla positioner.

Häcksaxen HT 1845 drivs med ett AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatiblebatteri. Med detta batterisystem kan du dessutom använda en mängd andra maskiner från AL-KO och andra tillverkare med ett och samma batteri.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
HELA PRISLISTAN FÖR HÄCKSAXARNA



HÖGSTA KVALITET

Det högkvalitativa plasthöljet är extra stabilt och robust, och garanterar därmed en lång livslängd för häcksaxen. Vikten är fördelad så att häcksaxen alltid vilar optimalt i handen.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR



BBA 40 BATTERIBÄLTE
Till HT 4055, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information finns på **sidan 26**

EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER

HT 1845

COMFORT

HT 4055

COMFORT

Klipplängd	45 cm	55 cm
Max. Klipptjocklek	15 mm	20 mm
Batterifamilj	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Varvtal	2 600 klipp/min	2 800 klipp/min
Knivtyp	Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca	2,0 kg (utan batteri) 2,3 kg (med batteri)	2,5 kg (utan batteri) 3,9 kg (med batteri)
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2441
	Art.nr	113 920
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2571
	Art.nr	113 939
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 805 8444
	Art.nr	113 609
	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
EAN	400 371 806 1192	
Art.nr	113 823	

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 16**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 16 - 25**.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 26 - 35**.

ELEKTRISKA HÄCKSAXAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER



HT 440 Basic Cut

EASY

HT 550 Safety Cut

COMFORT

Klipplängd	44 cm	52 cm
Max. Klipptjocklek	16 mm	18 mm
Effekt	440 W	550 W
Varvtal	3 200 klipp/min	3 400 klipp/min
Knivtyp	Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod	Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Säkerhetskabel	-	✓
Vikt ca	3,2 kg	3,6 kg
EAN	400 371 804 0302	400 371 804 0319
Art.nr	112 679	112 680





STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG



VÅRDA HÖGA HÄCKAR OCH TRÄD SLADDLÖST OCH ENKELT

Med den sladdlösa stångsågen och stånghäcksaxen klipper och beskär du lätt höga häckar och träd. Tack vare den justerbara vinkeln och teleskopskaftet kommer du åt även svåråtkomliga ställen och får alltid till en exakt och ren klippning. Och tack vare batteridriften kan du röra dig fritt över stora områden utan

att du måste tänka på någon besvärlig sladd. Så kan du arbeta säkert, skonsamt för kroppen och utan att trötta ut dig – även över huvudhöjd. Dessutom ger batteridriften en tyst och utsläppsfri användning dygnet runt, samt lågt underhåll.

AL-KO 18V 
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

**Stånghäcksax
HTA 1845**

**Stångsåg
CSA 1820**

COMFORT

COMFORT

Klipplängd	45 cm	20 cm	
Max. Klipptjocklek	15 mm	-	
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	
Sågkedja	-	91P033X	
Skaft	Teleskop	Teleskop	
Vridbart huvud	✓	✓	
Vikt ca	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)	3,65 kg (utan batteri) 3,95 kg (med batteri)	
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2496	400 371 806 2502
	Art.nr	113 925	113 926
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2977	400 371 806 2984
	Art.nr	113 964	113 965



AL-KO 18V 

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidan 16. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 16 - 25.



BEHÄNDIG BATTERIHJÄLP



BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Upplev hela mångfalden hos AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible batterifamiljen som har utvecklats speciellt för trädgård, hus och byggarbetsplatser. Med bara ett batteri är du väl rustad för alla utmaningar omkring ditt hus. Oavsett om det handlar om att klippa häck, beskära träd, sågarbeten eller grundlig rensning av din uteplats. Vi har rätt maskin i vårt sortiment. Även miljön drar fördel av vår batterifamilj. Genom sin effektiva och hållbara energianvändning bidrar de aktivt till att skydda vår natur. Dessutom är systemet behagligt tyst vilket skapar en trevlig arbetsmiljö för både dig och dina grannar.

En annan stor fördel med detta system är kompatibiliteten med trädgårdsmaskiner från olika märken. Du kan alltså enkelt integrera dina befintliga trädgårdsmaskiner i systemet och därmed ytterligare öka din flexibilitet. AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen erbjuder kvalitet, prestanda och hållbarhet. Skapa mer glädje i ditt trädgårdsarbete och gör din gröna oas ännu vackrare och effektivare. AL-KO 18 V Bosch Home & Garden-kompatibla system är din pålitliga partner som stöttar dig i allt ditt arbete. Låt dig inspireras av variationen och flexibiliteten i detta system och gör livet enklare för dig själv som hobbyträdgårdsmästare eller landskapsdesigner.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
HELA PRISLISTAN FÖR DE PRAKTISKA
BATTERIHJÄLPARNA

BIOKLIPPARE 22.4 Li Comfort

Med denna behändiga och mycket lätta batteridrivna gräsklippare har det aldrig varit så enkelt att hålla trädgården snygg. Bioklipparen är den perfekta gräsklipparen för små ytor och svåråtkomliga platser som en vanlig gräsklippare inte kommer åt. Tack vare sin speciella bioklippkniv finhackar bioklipparen gräset och låter det falla tillbaka till marken där det fungerar som naturlig gödning. Det finns inget anledning att kassera det man klippt! Den nytvecklade vridleden är innovativ, vilket gör det möjligt att klippa perfekt runt träd och buskar, så att även svåråtkomliga platser under möbler, lekredskap och andra föremål lätt kan nås. När arbetet är klart kan denna praktiska gräsklippare hängas upp för att spara utrymme. Trädgårdsarbetet blir ett rent nöje!



MOSSRIVARE AR 1835

Med den batteridrivna mossrivaren AR 1835 ger du jorden "luft att andas" igen. Gräsmattan luftas samtidigt som den befrias från mossa och gräsets utlöpare. Det är också det perfekta redskapet för ogrärensning i grönsakslandet. Mossrivaren luckrar upp och finfördelar grova bitar och material i jorden och förbereder grönsakslandet inför sädde. En mångsidig hjälpreda i trädgården – extremt lätt, platssparande och utsläppsfri.

MINI-KEDJESÅG CSM 1815

Det speciella med mini-kedjesågen är kedjesmörjningen, vår AL-KO Smart Dynamic Lubrication. Med denna teknologi kan du själv kontrollera smörjningen. Det gör vår nya mini-kedjesåg till en praktisk hjälpreda som inte bara kan användas till att fälla träd, utan även till byggprojekt både inne och ute. För projekt där man inte vill att träet ska smutsas ner av kedjeoljan.



KULTIVATOR TL 1820

Med den sladdlösa batteridrivna kultivatoren TL 1820 får du en lätt och utsläppsfri hjälpreda i trädgårdslandet. Kultivatoren använder du till att smula sönder, luckra upp och rensa ogräs. Till skillnad från de tunga och otympliga jordfräsarna som funnits hittills gör den låga vikten att man kan styra den perfekt och arbeta utan att bli uttröttad. Med det delbara skaffet går det snabbt att stuva undan den för platssparande förvaring. Sladdlös frihet för säker och flexibel användning när som helst på dygnet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



Bioklippare 22.4 Li Comfort

COMFORT

Klippbredd	22 cm
För gräsmattor upp till*	50 - 150 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Hjul Ø fram / bak	140 / 70 mm
Klipphöjd / höjdställning	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 lägen
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
360° styre med låsknapp	✓
Ergonomiskt handtag	✓
Utrymmesbesparande förvaring	✓
Vikt ca	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 4711
	Art.nr	114 033

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4704
	Art.nr	114 032



AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidan 16. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 16 - 25.



Kultivator TL 1820

COMFORT

Arbetsbredd	20 cm
Arbetsdjup	70 mm
Hackkniv	4 x 4 robust metallkniv
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	3,5 kg (utan batteri) 3,8 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2526
	Art.nr	113 928

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2991
	Art.nr	113 966



Mossrivare AR 1835

COMFORT

Arbetsbredd	35 cm
Arbetsdjup	20 mm
Vertikalskärningsvals	24 stålfjädrar
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	4,8 kg (utan batteri) 5,1 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2458
	Art.nr	113 921

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2588
	Art.nr	113 940



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
DATABLADEN



RESERVKNIV 22 CM
till 22,4 Li Comfort
EAN 400 371 806 5039
Art.nr 114 043

*Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



Bajonettsåg PS 1815

COMFORT

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	80 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Varvtal	2 500 v/min
Sågbladbyte	Utan verktyg
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	3 sågblad för trä, metall och plast
Vikt ca	1,2 kg (utan batteri) 1,5 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2472
	Art.nr	113 923

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2601
	Art.nr	113 942



Mini-kedjesåg CSM 1815

COMFORT

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	130 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Tankvolym olja	30 ml
Kedjehastighet	7 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kedjebroms	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	Transportväska, 30 ml ekologisk kedjeolja
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 3943
	Art.nr	114 016

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 4254
	Art.nr	114 023



RESERVKEDJA
för CSM 1815, delning:
0,3" 27 E / 0,043" / 1,1 mm
EAN 400 371 806 4315
Art.nr 114 024



RESERVSVÄRD
till CSM 1815, klipplängd 15 cm
EAN 400 371 806 4322
Art.nr 114 025



RESERVSÅGBLAD
till PS 1815, 3-pack
(1 x trä, 1 x metall, 1 x plast)
EAN 400 371 806 3134
Art.nr 113 968



Mellantryckstvätt PW 1850

COMFORT

Max. tryck	22 bar
Max. flödes hastighet	180 l/t
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah
Eco-mode	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	5-i-1-vattenmunstycke, tvålbehållare med spraymunstycke, sugslang (4 m)
Vikt ca	1,3 kg (utan batteri) 1,6 kg (med batteri)

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2533
	Art.nr	113 929

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 3004
	Art.nr	113 967

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidan 16. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 16 - 25.





JORDFRÄSAR



KRAFTFULLA HJÄLPARE VID JORDUPPLUCKRING

Med våra jordfräsar luckrar du lätt upp jorden så den kan ta emot frön och plantor – samtidigt som du sparar på krafterna och skonar ryggen. De kan också användas till att effektivt arbeta ner komposteringsmaterial, gödsel eller torv i jorden för att öka näringsinnehållet.

De starka motorerna med stora kraftreserver bearbetar jorden effektivt även om den är tung eller lerig. Det ergonomiska styret med sin välbalanserade viktfordelning gör det lättare att köra jordfräsen, så att du snabbt och lätt klarar av trädgårdsarbetet.



MER SÄKERHET

Det låsta säkerhetshandtaget förhindrar att knivarna börjar rotera oavsiktligt.

ARBETA ERGONOMISKT

Det inställbara styret kan ställas in efter alla kroppslängder och ger ett avslappnat och skonsamt arbete. Möjligheten att vrida styret i sidled (MH 770 och MH 1150) gör att du kan arbeta utan att behöva kliva på redan bearbetade ytor.



FINFÖRDELAD JORD

Specialdesignade knivar och starka motorer garanterar en effektiv finfördelning av jorden.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



MH 360

MH 540

EASY

COMFORT

Rekommenderad arbetsyta	150 m ²	300 m ²
Effekt	139 cc / 2,2 kW / 3 100 v/min	196 cc / 3,45 kW / 3 100 v/min
Växellåda	Snäckväxel	Kedjeväxel
Arbetsbredd	36 cm	54 cm
Fräskniv	2 + 2 (4 / enhet)	2 + 2 (4 / enhet)
Fräsverktyg Ø	25 cm	33 cm
Framåtväxel	✓	✓
Backväxel	-	✓
Växtskyddsskiva	-	-
Justerbart styre	-	-
Transporthjul	✓ (fram)	✓ (fram)
I leveransen ingår	-	-
Vikt ca	34 kg	51 kg
EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Art.nr	113 969	113 970



MH 770

MH 1150

COMFORT

PREMIUM

Rekommenderad arbetsyta	670 m ²	670 m ²
Effekt	196 cc / 3,45 kW / 3 100 v/min	212 cc / 3,6 kW / 3 100 v/min
Växellåda	Kedjeväxel	Kedjeväxel
Arbetsbredd	77 cm	115 cm
Fräskniv	3 + 3 (4 / enhet)	4 + 4 (4 / enhet)
Fräsverktyg Ø	33 cm	36 cm
Framåtväxel	✓ (2 växlar)	✓ (2 växlar)
Backväxel	✓	✓
Växtskyddsskiva	✓	✓
Justerbart styre	Vertikalt och horisontellt	Vertikalt och horisontellt
Transporthjul	✓ (fram)	✓ (hjulsets)
I leveransen ingår	-	-
Vikt ca	63 kg	98 kg
EAN	400 371 806 3226	400 371 806 3233
Art.nr	113 971	113 972



KUPPLOG 770
till MH 770

EAN 400 371 806 3240
Art.nr 113 973



KUPPLOG 1150
till MH 1150

EAN 400 371 806 3257
Art.nr 113 974



BÄDDPLOG
för MH 770, MH 1150

EAN 400 371 806 3264
Art.nr 113 975




POTATISPLOG
till MH 770 och MH 1150

EAN 400 371 806 3271
Art.nr 113 976



STÅLHJULSATS MH 770
till MH 770, för bättre dragkraft när man arbetar med plogar

EAN 400 371 806 3288
Art.nr 113 977



STÅLHJULSATS MH 1150
till MH 1150, för bättre dragkraft när man arbetar med plogar

EAN 400 371 806 3295
Art.nr 113 978



TRÄDGÅRDSVÄLT



EN PRAKTISK HJÄLPREDA

Trädgårdsvälten hjälper dig när du ska anlägga en ny eller efterså en befintlig gräsmatta. Du kan använda den till att packa marken eller till att trycka ner fröna i jorden. På detta sätt kan fröet växa optimalt och skyddas från regn, vind och djur. Trädgårdsvälten är behändig och tillverkad av stabil stålplåt.



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA

GW 50

PREMIUM

Arbetsbredd	50 cm
Material	Stålplåt
Vikt med vattenfyllning	62 kg
Vikt med sandfyllning	108 kg
Vikt tom ca	13 kg
EAN	400 371 834 7654
Art.nr	119 104



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADET
FÖR TRÄDGÅRDSVÄLTEN



KOMPOSTBEHÅLLARE



KOMPOSTERA I DIN EGEN TRÄDGÅRD

Med en kompostbehållare förvandlar du med minimal arbetsinsats löv, komposteringsmaterial, trädgårdsavfall och vissa matrester till en värdefull reserv med naturligt gödningsmedel. Det organiska materialet staplas i olika skikt i komposten och förvandlas till jord av maskar, bakterier och insekter. Värmen som uppstår under processen släpps ut via lufthål. Med våra kompostbehållare är du perfekt rustad för att börja kompostera i din egen trädgård.



K 390

Jumbo 800

COMFORT

PREMIUM

Volym	390 l	800 l
Material	Återvunnen plast	Återvunnen plast
Längd x bredd x höjd	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Vikt ca	13,2 kg	16 kg
EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Art.nr	112 093	110 863



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADET
FÖR KOMPOSTBEHÅLLARE



KOMPOSTKVARNAR





HACKA TRÄDGÅRDSAVFALLET SNABBT OCH LÄTT

Även din trädgård vill hålla sig i form. Därför måste du regelbundet beskära häckar, buskar och träd. Men var ska man göra av allt som man har klippt? Våra kompostkvarnar är, tack vare deras unika skär- och valsteknik, perfekt lämpade till att hacka grenar, pinnar, kvistar och annan grönska. Kompostkvarnarna från AL-KO imponerar med sin stora påfyllningstratt, sin

innovativa skär- och valsenhet och sin stabila ram med hjul. Samtidigt har din säkerhet högsta prioritet: så snart du t.ex. tar bort uppsamlaren från AL-KO Easy Crush så stängs maskinen automatiskt av. Med en robust kompostkvarn från AL-KO klarar du av arbetet snabbt och får massor med tid över till att njuta av din trädgård.

KNIV ELLER VALS?

Beroende på krav kan man välja mellan kniv- eller valskvarn. Medan kompostkvarnen är optimal för tråigt och bladigt trädgårdsavfall och ger ett komposteringsmaterial som passar utmärkt att täcka rabatter med är valskvarnen bättre lämpad för grövre avfall: Komposteringsmaterialet finfördelas och trycks samtidigt ihop, vilket påskyndar nedbrytningsprocessen i komposten.



KOMPOSTKVARNAR



PRECISIONSKNIVAR

Den kraftfulla knivenheten, med en extra kniv som förhackar trädgårdsavfallet, ger snabbare klippning, förbättrad inmatning och en effektivare drift.

Finns på följande **PREMIUM** modell: TCS 2500

SMART VALSFUNKTION

Tack vare vals-inmatningen i den extra stora tratten går det lätt och bekvämt att mata in komposteringsmaterialet.

Tillgänglig på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SEPARAT GRENINMATNING

Förutom den stora huvudtratten för påfyllning av mjukt material har den innovativa skärtekniken också en extra, separat greninmatning för grenar med en diameter på max. 45 mm

Finns på följande **PREMIUM** modell: TCS 2500

KOMPOSTKVARNAR



engineered in  GERMANY

 made in AUSTRIA



KOMPOSTKVARNAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

MH 2500 SLICE

EASY

MH 2810 EASY CRUSH

COMFORT

LH 2810 EASY CRUSH

COMFORT

Grentjocklek Ø	40 mm	40 mm	42 mm
Effekt	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Skärsystem	Knivsystem	Knivsystem	Valssystem
Uppsamlingsbehållare, volym	50 l (uppsamlings säck)	48 l (uppsamlare)	48 l (uppsamlare)
Säkring	13 A	16 A	16 A
Vikt ca	13,5 kg	25 kg	29 kg
EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Art.nr	113 871	113 872	113 873



TCS 2500*

PREMIUM

40 mm

2 500 W / 230 V

Knivsystem

-

16 A

52,9 kg

400 371 835 6021

119 954

* Finns inte i Skandinavien



RESERVKNIVAR

tiill MH 2500 SLICE, 2-pack

EAN 400 371 806 2557

Art.nr 113 937



RESERVKNIVAR

tiill MH 2810 EASY CRUSH, 2-pack

EAN 400 371 804 7394

Art.nr 113 079




RESERVKNIVAR

tiill TCS 2500, 2-pack

EAN 400 371 832 3832

Art.nr 104 655



KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR



MOTORSÅGAR OCH KEDJESÅGAR FÖR TRÄDGÅRDSMÄSTARE OCH PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Våra AL-KO batteridrivna och elektriska kedjesågar samt bensindrivna motorsågar kombinerar hög skärprestanda och lång drifttid på bästa möjliga sätt. De högkvalitativa svärden från kvalitetsmärket Oregon ger med sina

hållbara kedjor en enorm sågprestanda. Med dem kapar du utan problem tjocka stammar, grenar och annat. Med de lågvibrerande och välbalanserade motorerna och det smarta ergonomiska handtaget sparar man på krafterna i alla arbetspositioner – en stor fördel vid kontinuerlig användning.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR DATABLADEN



LÄTTHANTERADE

Vårt bekväma AL-KO BBA 40-bältesystem är det perfekta hjälpmedlet för dig när du arbetar med vår AL-KO 36 V-batteridrivna kedjesåg CS 4030. Sågen går betydligt lättare och smidigare att hantera när man använder batteribältet, eftersom man inte måste bära batteriets vikt i händerna utan fördelat över kroppen.

Tillgängligt på följande **COMFORT**-modell: CS 4030

PERFEKT GREPP

Tack vare den balanserade vikten ligger motorsågarna från AL-KO bra i handen. Den integrerade vibrationsdämpningen (på bensinmodellerna) gör dem dessutom garanterat bekväma att arbeta med.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



ENKEL HANTERING OCH UNDERHÅLL

Den automatiska kedjesmörjningen och oljetankens kontrollfönster underlättar underhållet av de elektriska och batteridrivna kedjesågarna. Luftfiltren i de bensindrivna motorsågarna är lätta att ta bort och rengöra.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



BBA 40 BATTERIBÄLTE

Till CS 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information hittar du på sidan 26

EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786



RESERVKEDJA

till CS 1825
EAN 400 371 806 0232
Art.nr 127 549

Till CS 4030
EAN 576 972 080 3517
Art.nr 130 740



RESERVSVÄRD

till CS 1825
EAN 400 371 806 0249
Art.nr 127 550

Till CS 4030, inkl. skydd
EAN 400 371 806 0294
Art.nr 127 555

CS 1825

CS 4030

COMFORT

COMFORT

Svärdlängd	25 cm	30 cm
Batterifamilj	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 6,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**
Tankvolym olja	110 ml	180 ml
Sågkedja	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Kedjehastighet	4,7 m/s	16,3 ±0,7 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓
Vikt ca	2,8 kg (utan batteri) 3,1 kg (med batteri)	4,45 kg (utan batteri) 5,81 kg (med batteri)
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2434
	Art.nr	113 919
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B50 Li (2,5 Ah) 1 x laddare C50 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 806 2564
	Art.nr	113 938
	EAN	400 371 805 8512
	Art.nr	113 616
	EAN	400 371 806 2564
	Art.nr	113 860

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN-KOMPATIBLA trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidan 16. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 16 - 25.

AL-KO 36 V

Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på sidan 26. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på sidorna 26 - 35.

ELEKTRISKA KEDJESÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



EKS 2000/35

EKS 2400/40

EKI 2200/40

EASY

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	2 000 W / 230 V / 50 Hz	2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz
Motorkonstruktion	Crossline	Crossline	Inline
Tankvolym olja	150 ml	150 ml	200 ml
Sågkedja	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Kedjehastighet	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kedjespänning	Med verktyg	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓	✓
Vikt ca	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Art.nr	112 807	112 808	112 809



RESERVKEDJA

till EKS 2000/35
Art.nr / EAN 130 737 /
576 972 080 3487

Till EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.nr / EAN 130 732 /
576 972 080 3432



RESERVSVÄRD

till EKS 2000/35
Art.nr 413 710

Till EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.nr 413 633

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



BKS 3835

BKS 4040

BKS 4540

EASY

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	37,2 cm³ / 1,2 kW / 1,65 hk	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	45 cm³ / 1,7 kW / 2,3 hk
Tankvolym bensin / olja	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Sågkedja	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓ (0,12 sek)	✓ (0,12 sek)	✓ (0,12 sek)
Vikt ca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Art.nr	113 185	113 186	113 187



RESERVKEDJA

till BKS 3835
EAN 576 972 080 3463
Art.nr 130 735



RESERVSVÄRD

till BKS 3835
Art.nr 414 516



KEDJEOLJA

mineralisk, 1 l / 5 l

EAN 400 371 804 4843 / -50
Art.nr 112 918 / 112 919



2-TAKTOLJA

Delsyntetisk med låg rökbildning, 1 l

EAN 400 371 804 4034
Art.nr 112 896

Till BKS 4040
EAN 576 972 080 3425
Art.nr 130 731
Till BKS 4540
EAN 576 972 080 3913
Art.nr 130 867

Till BKS 4040
Art.nr 414 519

Till BKS 4540
Art.nr 414 349

BENSINDRIVNA TOPHANDLE MOTORSÅGAR



BKS 2625 T

BKS 2625 TSB

COMFORT

PREMIUM

Svärdlängd	25 cm	25 cm
Effekt	25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 hk	25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 hk
Tankvolym bensin / olja	200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
Sågkedja	3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	Automatisk, inställbar	Automatisk, inställbar
Kedjebroms	✓	✓
Vikt ca	3,2 kg	3,2 kg
EAN	400 371 805 5993	400 371 805 6600
Art.nr	113 355	113 474



EKOLOGISK KEDJEOLJA

Ren vegetabilisk sågkedjeolja 1 l
EAN 400 371 805 6662
Art.nr 113 480

Ren vegetabilisk sågkedjeolja, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Art.nr 113 530



RESERVKEDJA

till BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6020
Art.nr 113 364

Till BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6624
Art.nr 113 476



RESERVSVÄRD

till BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6013
Art.nr 113 363

till BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6617
Art.nr 113 475



TOPHANDLE - BARA FÖR PROFFS!

Tophandle motorsågarna från AL-KO har specialkonstruerats för arbete i träd och får endast användas av utbildade arborister / trädvårdare.





VEDKLYVAR



FYLL BEKVÄMT UPP VEDFÖRRÅDET INFÖR DEN KALLA ÅRSTIDEN

Att hugga ved för hand med yxa kostar både tid och energi och är alltid förknippat med en viss skaderisk. Klyv din brasved bekvämt och säkert med hjälp av våra kraftfulla vedklyvar. Så kan du lägga upp ett vedförråd som räcker hela vintern på rekordtid. Tack vare sin beprövade prestanda är våra liggande och stående vedklyvar mycket uppskattade av alla som behöver lägga upp ett vedförråd.

Man kan också använda starkström: Våra vedklyvar arbetar med standardiserade 230 volt och LSV 560/8 använder upp till 400 V. Under klyvningen bygger de upp ett klyvtryck upp till 8 ton. Tack vare den kompakta konstruktionen tar våra vedklyvar inte mycket plats i redskapsboden, källaren eller garaget. Lättare än så har det aldrig varit att hugga ved!



VEDKLYVAR



EXTRA SÄKER

Handskyddsbygeln, tvåhandshandtering, tråhållaranordningen och avläggningsbord på sidorna gör arbetet med våra vedklyvar både extra säkert och komfortabelt.

Tillgänglig på vertikala **EASY** modeller.

OPTIMALA INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

Slagbegränsningen, klyvknivens snabba återgång och den inställbara hållaren utgör grunderna för ett effektivt arbete.

Tillgänglig på vertikala **EASY** modeller.



INKLUSIVE AVLÄGGNINGSYTOR

Klyvbordets utformning säkrar automatiskt centrerung av veden. Den kluvna veden skjuts ut på klyvbordet och kan enkelt och säkert plockas bort eller falla ner, t.ex. i en skottkärra.

Tillgänglig på horisontella **EASY** modeller.

LIGGANDE VEDKLYV

- ✓ KRAFTFULL VEDKLYV MED KLYVTRYCK UPP TILL 5 TON
- ✓ PERFEKT FÖR ATT KLYVA BRASVED UPP TILL 520 MM LÄNGD
- ✓ PLATSSPARANDE OCH MOBIL
- ✓ ERGONOMISK OCH SÄKER



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

LSH 370/4

EASY

LSH 520/5

EASY

Effekt	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. klyvtryck	4 ton	5 ton
Max. veddiameter	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. klyvlängd	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Vikt ca	55 kg	61 kg
EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Art.nr	113 791	113 792

STÅENDE VEDKLYVAR

- ✓ HÖG PRESTANDA FÖR KUBBAR UPP TILL 550 MM
- ✓ EXTREMT ROBUST KONSTRUKTION
- ✓ FLYTTBAR OCH PLATSSPARANDE FÖRVARING



LSV 550/6

EASY

LSV 560/8*

EASY

3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
6 ton	8 ton
8 - 30 cm	8 - 30 cm
10 - 55 cm	10 - 55 cm
102 kg	108,8 kg
400 371 806 0744	400 371 806 0751
113 788	113 789

* Finns inte i Skandinavien



HYDRAULOLJA
till alla vedklyvar, 1 l
EAN 400 371 804 4003
Art.nr 112 893



VATTENTEKNIK



DRÄNERING

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN OCH SMUTSVATTEN

Vill du hämta vatten från en damm, bäck eller vattenreservoar? Vill du tömma din swimmingpool eller regnvattentunna? Behöver du snabb hjälp för att pumpa ut en översvämning i källaren och torrlägga? Då rekommenderar vi våra dränkbara pumpar som är utvecklade för allsidig användning "under vatten", i allt från rent till mycket smutsigt vatten.



BEVATTNING

TRÄDGÅRDPUMPAR, DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH BENSINDRIVNA PUMPAR

Vill du ta vatten från en brunn, damm eller cistern för att vattna växterna i trädgården eller gräsmattan? Vill du svalka dig under en trädgårdsdusch? Vill du transportera rent vatten långa sträckor med högt tryck? Då gör du helt rätt i att välja våra trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar och bensindrivna pumpar. Våra pumpar är perfekta för sådana uppgifter.



VATTENPUMPAR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Dränering, bevattning och hushållsvattenförsörjning med högsta perfektion. Optimerar den naturliga bevattningen eller dräneringen av din trädgård eller använd brunnar/cisterner för en billig bruksvattenförsörjning. Med vattenpumparna från AL-KO förlitar du dig inte bara på toppmodern teknik, utan även på ett mycket stort urval av modeller. Hos AL-KO hittar du därför precis den pump du behöver i ditt hem och i din trädgård.

Oavsett om du behöver en eldriven eller en bärbar bensindriven pump för platser utan eluttag eller för camping. Det perfekta alternativet vid översvämningar eller strömavbrott. Följande är gemensamt för alla våra pumpar: De är lättanvända, pålitliga, kraftfulla, tystgående och har låg energiförbrukning. Hos oss hittar du dessutom en mängd olika tillbehör som underlättar det dagliga arbetet med vattenpumpar avsevärt.



De rätta pumparna för dina behov



Patenterad teknik



Bästa pumpeffekt vid optimal strömförbrukning



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRISLISTAN FÖR DATABLADEN



VATTENFÖRSÖRJNING

PUMPAUTOMATER / HYDROFORER

Har du en brunn eller cistern som du vill utnyttja för att sänka kostnaderna för bruksvattenförsörjningen? Vill du öka trycket i ditt privata hushållsvattensystem? Vill du vattna din trädgård enkelt och automatiskt? Då rekommenderar vi våra hydroforer och pumpautomater som automatiskt transporterar ditt vatten.

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



SUB 8500 Easy

EASY

SUB 6500 Classic

EASY

Effekt	290 W	250 W
Max. flödeshöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 000 l/t	6 500 l/t
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m
Ytsugning till	5 mm	25 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Flottörbrytare kan kopplas in för automatisk drift eller manuell kontinuerlig drift ✓ Olika anslutningsmöjligheter tack vare kombinippel ✓ Står stabilt med stor pumpfot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ inkl. flottörbrytare för automatiskt start och stopp och kombi nippel för olika slangstorlekar
Vikt ca	4 kg	4 kg
EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Art.nr	113 961	112 820



PASSAR ALLTID

Utloppet i pumpens övre del fungerar som optimal motorkylning, särskilt vid ytsugning. Tack vare den universella anslutningen passar de till de vanligaste förekommande slangstorlekarna.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



PERFEKT FÖR TRÅNGA SCHAKT

Den slanka konstruktionen och den integrerade nivåbrytaren gör pumpen perfekt för trånga schakt. Snabb och enkel nivåreglering med integrerad flottörbrytare direkt i höljet med manuell omställning till ytsugning.

Tillgänglig på **PREMIUM** modellen.



OPTIMAL NIVÅREGLERING

Med de dränkbara pumpar av modellen DS har man flera valmöjligheter. Tack vare den justerbara pumpfoten och de stora insugsöppningarna går det snabbt att antingen pumpa upp stora vattenmängder eller ytsuga ned till ca 3 mm.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



SUB 10000 DS Comfort

COMFORT

SUB 12000 DS Comfort

COMFORT

SUB 13000 DS Premium

PREMIUM

450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8 000 l/t	9 500 l/t	10 500 l/t
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Särskilt plansugande tack vare den enkelt justerbara pumpfoten ✓ Optimal temperaturutjämning vid långtidsanvändning tack vare mantelkyllning 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Särskilt plansugande tack vare den enkelt justerbara pumpfoten ✓ Optimal temperaturutjämning vid långtidsanvändning tack vare mantelkyllning ✓ Hög flödesprestanda med kraftfull motor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ För trånga schakt ✓ Extra plansugande ✓ Snabb och enkel nivåreglering
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	112 824	112 829

DRÄNKPUMPAR FÖR SMUTSVATTEN




UNIVERSAL VINKELANSLUTNING

För att förhindra att det blir oönskade veck på slangen är AL-KO-smutsvattenpumpar utrustade med en fritt svängbar 90° vinkelanslutning. Den medföljande kombinippeln passar till olika slangstorlekar.



LÄMPLIG FÖR GRÄVVATTEN

Tack vare den stora insugningsöppningen pumpar DRAIN modellerna även vatten med smuts och flytande partiklar upp till 30 mm i jämnt flöde utan problem.



LÅNG DRIFTSTID

Den underhållsfria motorn, den specialbehandlade motoraxeln i rostfritt INOX-stål samt det glasfiberförstärkta polypropenhöljet garanterar en lång livslängd för smutsvattenpumparna från AL-KO.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



DRAIN 9500 Easy

EASY



DRAIN 7000 Classic

EASY

Effekt	300 W	350 W
Max. flödeshöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 500 l/t	7 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	5 m	5 m
Ytsugning till	25 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Med justerbar pumpfot ✓ Hög effektivitet och enkel hantering ✓ Solid utrustning med rostfri INOX-pumpaxel ✓ Står stabilt med stor pumpfot 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständigt, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✓ inkl. flottörbrytare ✓ Alla vattenförande metalldelar är gjorda av rostfritt INOX stål
Vikt ca	4 kg	4,4 kg
EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Art.nr	113 962	112 821



DRAIN 7500 Classic

EASY



DRAIN 10000 Comfort

COMFORT



DRAIN 12000 Comfort

COMFORT

450 W	650 W	850 W
6 m	8 m	10 m
7 500 l/t	10 000 l/t	12 000 l/t
5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri elmotor ✓ inkl. flottörbrytare för automatiskt start och stopp ✓ Kombinippel som passar till olika slangstorlekar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av korrosionsbeständig, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✓ Vortex-hjul teknik ✓ Motoraxel och hölje av rostfritt INOX-stål för en lång livslängd 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hölje av glasfiberförstärkt polypropen med robust elmotor ✓ Vortex-hjul teknik ✓ Motoraxel och hölje av rostfritt INOX-stål för en lång livslängd
4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
112 822	112 825	112 826

DRÄNKPUMPAR FÖR SMUTSVATTEN AV ROSTFRITT STÅL



EGENSKAPER

- MEK FLOTTÖRBRYTARE FÖR AUTOMATISKT START OCH STOPP
- 90° VINKELANSLUTNING FÖRHINDRAR OÖNSKADE VECK PÅ SLANGEN
- KOMBINIPPEL SOM PASSAR TILL OLIKA SLANGSTORLEKAR




ALLTID PÅLITLIG

Tack vare den stabila och robusta konstruktionen med fyrdubbel packningsatts samt användningen av korrosionsfria material är AL-KO smutsvattenpumpar även särskilt väl lämpade för extrema förhållanden.



PERFEKT UTRUSTAD

Flottörbrytaren för automatiskt start och stopp och 90°-vinkelanslutningen med kombinippel för de vanliga slangstorlekarna ger en problemfri drift.



ROBUST OCH MED HÖG KAPACITET

Med en flödesmängd upp till 20 000 l/t och en maximal partikelstorlek upp till 38 mm har **PREMIUM**-pumpen en enastående kapacitet. Tack vare höljet av kromnickelstål och plast är den dessutom långtidsskyddad mot rost.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



DRAIN 10000 INOX

DRAIN 15000 INOX

DRAIN 20000 HD

COMFORT

COMFORT

PREMIUM

Effekt	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. flödeshöjd	9 m	11 m	10 m
Max. flödesmängd	10 000 l/t	15 000 l/t	20 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m	7 m
Max. partikelstorlek	30 mm	30 mm	38 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	10 m
Specielegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumphölje av rostfritt INOX stål och underhållsfri motor med integrerad termoskydds brytare som skyddar mot överbelastning ✓ Vortex hjul med lågt slitage 		
Vikt ca	6,7 kg	6,8 kg	8,0 kg
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Art.nr	112 827	112 828	112 836

DRÄNKBARA KOMBIPUMPAR



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | FÖR ALLA DRÄNERINGSUPPGIFTER
- | STORT FLÖDE OCH YTSUGNING I EN OCH SAMMA PUMP
- | TRANSPORTERAR SMUTSVATTEN MED FLYTANDE PARTIKLAR UPP TILL Ø30 MM



TILLFÖRLITLIG ALLSIDIG

Tack vare den enkla justeringen av pumpfoten har AL-KO dränkbara TWIN pumpar alla fördelar från smutsvatten- och renavattenspumpar i en och samma pump. Från snabb utpumpning av smutsigt vatten till uppsugning av restvatten i ytsugningsläge.



I ALLA LÄGEN

Med den integrerade nivåbrytaren kan vattenhöjden bekvämt justeras vid automatisk drift. Vid manuell drift är även ytsugning möjlig.



PERFECTA INRE EGENSKAPER

Robusta och rostfria löpaxlar av rostfritt stål, permanentmorda och underhållsfria kullager, solida trefaldiga packningar och stabila höljen ger dränkpumparna från AL-KO extra lång livslängd och tillförlitlighet.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



TWIN 11000 Premium

PREMIUM

Effekt	850 W
Max. flödeshöjd	10 m
Max. flödesmängd	13 500 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m
Ytsugning till	8 mm
Max. partikelstorlek	20 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m

Specialegenskaper

- ✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvatten- till renavattendrift
- ✓ Patenterat Combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer
- ✓ Med drivaxel i rostfritt stål, robusta kullager och tätningar

Vikt ca	7,2 kg
EAN	400 371 804 2771
Art.nr	112 830

TWIN 14000 Premium

PREMIUM

Effekt	1 000 W
Max. flödeshöjd	10 m
Max. flödesmängd	15 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m
Ytsugning till	8 mm
Max. partikelstorlek	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m

- ✓ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvatten- till renavattendrift
- ✓ Patenterat Combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer
- ✓ Integrerad nivåbrytare för användning i trånga schakt

Vikt ca	8,2 kg
EAN	400 371 804 2788
Art.nr	112 831


DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH DJUPBRUNNSPUMPAR



CISTERNDRIFT

Liggande med lämplig anslutning för flytande insug*.

- | Insugning av vatten sker alltid från cisternens övre, "rena" område
- | Handtagets speciella form håller fast pumpen när den körs i liggande läge på cisternens botten
- | Omställning av insugningssituationen utan verktyg



ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | DIREKT BEVATTNING MED HÖGT TRYCK FRÅN BRUNNAR OCH CISTERNER
- | PERMANENT NEDSÄNKT FÖR DRIFT AV TRÄDGÅRDSSPRIDARE OCH ANDRA BEVATTNINGSSYSTEM
- | FÖR HELAUTOMATISK, LJUDLÖS HUSHÅLLSVATTENFÖRSÖRJNING



FLEXIBEL ANVÄNDNING

Med allt från att driva enkla vattenspridare till komplexa bevattningssystem och automatisk hushållsvattenförsörjning – de dränkbara tryckpumparna kombinerar fördelarna hos trädgårds- och dränkpumpar. Inklusiv torrkorningsskydd.



ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG

Rostfri filtersil i pumpinloppet och bred uppställningsfot för drift i cisterner.



REN KAPACITET

Enkel omställning utan verktyg till olika insugningssituationer – drift med sugslang eller direkt insugning via filtersil.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



DIVE 6500/34

DIVE 5600/44
AUTOMATIC

TBP 6000/7

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Effekt	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. flödesmängd	6 500 l/t	5 600 l/t	6 000 l/t
Max. nedsänkingsdjup	7 m	7 m	10 m
Max. partikelstorlek	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpmekanism	3-steps	4-steps	7-steps
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	15 m
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Med flottörbrytare ✓ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✓ Inkl. anslutning för installation av en "flytande inmatning" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Automatisk drift tack vare styrning inkl. torrkorningsskydd ✓ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✓ Inkl. anslutning för installation av en "flytande inmatning" 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ För bevattning från brunnar och rör med en diameter på minst 100 mm ✓ Filtersil i rostfritt stål och bred uppställningsfot för användning i cisterner ✓ Inkl. 20 m nedfyringsrep
Vikt ca	10 kg	11 kg	11 kg
EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Art.nr	113 884	113 883	113 470

TRÄDGÅRDS- PUMPAR



OMFATTANDE SKYDD

Det integrerade torrkörningsskyddet ger effektivt skydd mot eventuella skador om vattnet skulle ta slut. XXL-filtret är enkelt att rengöra och skyddar dessutom optimalt mot föroreningar.

Tillgängligt på utvalda **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



VENTURI SYSTEM

Det integrerade Venturi System ökar vattnets strömningshastighet genom att trycket höjs. Därigenom skapas en självsugsprocess utan att sugslangen först måste fyllas med vatten.

Tillgängligt på följande **EASY** modell: JET 3600



EFFEKTIVT OCH TYST

Tack vare den tryckstarka matningstekniken i fem steg med en verkningsgrad på över 30 % är trädgårdspumpen JET 6000/5 Premium inte bara enormt effektiv utan även behagligt tystgående med en ljudnivå på max. 73 dB(A).

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



JET 3000 INOX Classic

EASY

JET 3600

EASY

Effekt	650 W	850 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/t	3 600 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Pumpmekanism	1-steps	1-steps
Pumptgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tryckbeständigt pumphuvud av rostfritt stål ✓ Kraftfull, överbelastningsskyddad motor med "Auto-reset" (automatisk återställning) ✓ Keramiskt tätningssystem 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Energieffektivt och självsugande ✓ Integrerat Venturi-system ✓ Integrerat, extra stort XXL-filtrer ✓ Speciellt utformad påfyllningstratt
Vikt ca	6,3 kg	8,0 kg
EAN	400 371 804 2856	400 371 806 0812
Art.nr	112 838	113 797

inkl. multifunktionsnyckel
på **COMFORT** och
PREMIUM modellerna.



JET 4000 Comfort

COMFORT



JET 5000 Comfort

COMFORT



JET 6000/5 Premium

PREMIUM

1 000 W	1 300 W	1 400 W
45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4 000 l/t	4 500 l/t	6 000 l/t
8 m	8 m	8 m
1-steps	1-steps	5-steps
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat torrkörningsskydd ✓ XXL-filtrer och backventil ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i vattenförande komponenter ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat torrkörningsskydd ✓ XXL-filtrer och backventil ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i vattenförande komponenter ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat torrkörningsskydd ✓ Högt tryck och stor flödesmängd ✓ Hög effektivitet och extra tyst gång genom 5-steps matningsteknik ✓ Inkl. multifunktionsnyckel för enkla byten av filterinsatsen
10,8 kg	11 kg	13,9 kg
400 371 804 2887	400 371 804 2894	400 371 804 2917
112 841	112 842	112 844

PUMP-AUTOMATER



KOMPAKT OCH KRAFTFULLT

Pumpautomater styrs elektroniskt och har en mer kompakt konstruktion än hydroforer. De håller ett konstant tryck utan fluktuationer och är därför särskilt lämpade för vattenspridare.

Finns på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller



OMFATTANDE SKYDD

Det integrerade torrkorningsskyddet ger effektivt skydd mot eventuella skador om vattnet skulle ta slut. XXL-filtret är enkelt att rengöra och skyddar dessutom optimalt mot föroreningar.

Finns på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller



SMART STYRNING

Den intelligenta elektroniska styrningen med Automatic Control övervakar pumpautomatens drift dygnet runt och skyddar pumpen mot torrkorning. Om vattnet skulle ta slut stängs pumpen omedelbart av.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

Inkl. multifunktionsnyckel på **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



HWA 3600

EASY



HWA 4000 Comfort

COMFORT

Effekt	850 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. flödesmängd	3 600 l/t	4 000 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Stopptryck	3,8 bar	4,5 bar
Pumpmekanism	1-steps	1-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Med innovativt Venturi-system ✓ Energieffektiv och självsugande ✓ Integrerat, patenterat XXL-filtrer ✓ Integrerat torrkorningsskydd 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat XXL-filtrer och backventil ✓ Med mässingsanslutningar och rostfria material i alla vattenförande komponenter ✓ Inkl. vinkelanslutning och filternyckel
Vikt ca	8,1 kg	11,5 kg
EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Art.nr	113 799	113 139



HWA 4500 Comfort

COMFORT



HWA 6000/5 Premium

PREMIUM

Effekt	1 300 W	1 400 W
Max. tryckhöjd / tryck	50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
Max. flödesmängd	4 500 l/t	6 000 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Stopptryck	5,0 bar	6,0 bar
Pumpmekanism	1-steps	5-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat patenterat XXL-filtrer och backventil ✓ Integrerat torrkorningsskydd ✓ inkl. vinkelanslutning och filternyckel 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Integrerat patenterat XXL-filtrer och backventil ✓ Integrerat torrkorningsskydd ✓ Hög verkningsgrad och extra tyst gång genom 5-steps matningsteknik ✓ inkl. vinkelanslutning och filternyckel
Vikt ca	11,5 kg	14,8 kg
EAN	400 371 804 8582	400 371 804 8599
Art.nr	113 140	113 141

HYDROFORER



Inkl. multifunktionsnyckel på **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	HW 3000 INOX Classic	HW 3600	HW 4000 FCS Comfort
	EASY	EASY	COMFORT
Effekt	650 W	850 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar	45 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/t	3 600 l/t	4 000 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m	8 m
Start- / stopptryck	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar	2,0 bar / 3,5 bar
Pumpmekanism	1-steps	1-steps	1-steps
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Trycktanksvolym	17 l	17 l	17 l
Specialegenskaper	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Solid standardiserad hushållsvattenförsörjning ✓ Komplet utrustad med manometer, tryckbrytare och anslutningskabel ✓ Hållbar tack vare robust motor med överbelastningsskydd 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Helautomatisk hushållsvattenförsörjning med innovativ design ✓ Smutsfritt vatten tack vare integrerat XXL-filtrer ✓ Permanent tät och hållbar, med keramisk tätning 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas effektivt mot torrkorning genom Flow Control System (FCS) ✓ Integrerat, lättrenjort XXL-filtrer och backventil
Vikt ca	10,8 kg	12,6 kg	17,9 kg
EAN	400 371 804 2931	400 371 806 0829	400 371 804 2962
Art.nr	112 846	113 798	112 849



ETT RENT NÖJE

Det integrerade XXL-filtret skyddar pumpen och backventilen optimalt mot smuts och garanterar på så sätt tillförlitlig drift.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



EKONOMISK OCH HELAUTOMATISK

Helautomatisk drift, elektronisk övervakning och låg energiförbrukning. Läget Eco-mode reducerar den med ytterligare 15 %.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



TANKTRYCKSÖVERVAKNING

Den intelligenta elektroniska styrningen övervakar driften av hydroforen och kontrollerar regelbundet att det finns tillräckligt mycket luft i trycktanken. På så vis får man högre driftsäkerhet och längre livslängd.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



	HW 4500 FCS Comfort	HW 5000 FMS Premium	HW 6000 FMS Premium
	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM
1 300 W	1 300 W	1 300 W	1 400 W
50 m / 3,8 bar	50 m / 3,8 bar	60 m / 4,0 bar	
4 500 l/t	4 500 l/t	6 000 l/t	
8 m	8 m	8 m	
2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 3,8 bar	2,0 bar / 4,0 bar	
1-steps	1-steps	5-steps	
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)	
17 l	20 l (INOX)	20 l (INOX)	
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Effektivt skydd mot torrkorning genom Flow Control System (FCS) ✓ Pumphydraulik med hög verkningsgrad ✓ Mässingsbeslag på anslutningsnipparna 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas fullständigt mot torrkorning genom Flow Measurement System (FMS) ✓ Kan ställas om till Eco-mode ✓ Färre starter och stopp tack vare lagringstank med stor volym och tryckövervakning 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pumpen skyddas fullständigt mot torrkorning genom Flow Measurement System (FMS) ✓ Kan ställas om till Eco-mode ✓ Högre kapacitet, effektivare arbete och extra behagligt tryckgång 	
18,0 kg	17,5 kg	20,8 kg	
400 371 804 2979	400 371 804 2986	400 371 804 2993	
112 850	112 851	112 852	

HÄRLIGT TYST

När den har installerats i huset eller källaren levererar hydroforen HW 6000 FMS Premium massor av vatten. Med sin maximala ljudnivå på 73 dB(A) är den extremt tyst.

ALLT UNDER KONTROLL

Tack vare Flow Measurement System (FMS) visas alla driftparametrar, som trycket eller flödesmängden på den digitala displayen.

PRESTANDA I ALLA LÄGEN

Den femstegade matningstekniken i HW 6000 FMS övervakas av en intelligent elektronisk styrning som tillsammans med det integrerade torrkorningsskyddet garanterar en lång livslängd för pumpen.



BENSINDRIVNA PUMPAR



VATTEN I STORA MÄNGDER

Vill du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från vattentankar, dammar eller swimmingpools eller pumpa ut vattnet ur din översvämmade källare – den här vattenpumpen kan du använda även på platser utan eluttag. Med en kapacitet på upp till 30 000 liter per timme är de bensindrivna pumparna från AL-KO det perfekta hjälpmedlet när mycket vatten ska pumpas och strömförsörjning saknas.

Den lättstartade AL-KO 4-taktsmotorn med överliggande ventiler (OHV) har en hög verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bensinförbrukning. Den bensindrivna vattenpumpen uppfyller de högsta kraven och ger maximal effekt även när den används under en längre tid.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- | OBEROENDE AV ELUTTAG, SÄRSKILT VIKTIGT VID ÖVERSÄMMNINGAR OCH MOBIL BEVATTNING
- | MOBILT OCH FLEXIBELT ANVÄNDBARA PÅ STORA TOMTER OCH KOLONITRÄDGÅRDAR
- | MYCKET EFFEKTIVA FÖR ATT PUMPA STORA VATTENMÄNGDER PÅ KORT TID



STARKA OCH MOBILA

Behöver du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från avlägset belägna vattenreservoarer – de självsugande bensindrivna pumparna från AL-KO kan användas på platser utan eluttag.



HÖG PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

De lättstartade AL-KO fyrtaktsmotorerna med överliggande ventiler (OHV) har en utmärkt verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bränsleförbrukning.



ALLT UNDER KONTROLL

Tack vare bärhandtaget (BMP 14001) och den stabila stålrörsskivan (BMP 30000) går båda modellerna lätt att transportera.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



BMP 14001

COMFORT

Effekt	80 cm ³ / 1,7 kW / 3 600 v/min
Max. tryckhöjd / tryck	36 m / 3,6 bar
Max. flödesmängd	12 000 l/t
Max. insugningshöjd	6 m
Tankvolym (bensin)	1,6 l
Max. flödestemperatur	35°C
Pumputgång Ø	G 1"

I leveransen ingår Anslutningsnippel för sug- och tryckslang

Vikt ca 13,5 kg

EAN 400 371 806 0805

Art.nr 113 793



BMP 30000

PREMIUM

Effekt	196 cm ³ / 4,1 kW / 3 600 v/min
Max. tryckhöjd / tryck	27 m / 2,7 bar
Max. flödesmängd	30 000 l/t
Max. insugningshöjd	6 m
Tankvolym (bensin)	3,6 l
Max. flödestemperatur	35°C
Pumputgång Ø	G 2"

I leveransen ingår Sugkorgfilter och anslutningskoppling

Vikt ca 26 kg

EAN 400 371 805 7638

Art.nr 113 563



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 30, 0,6 l

EAN 400 371 804 3952

Art.nr 112 888



MOTOROLJA-SERVICE-KIT

Sats i 3 delar med sugpump, behållare och tratt

EAN 400 371 806 1413

Art.nr 113 807

PUMPTILLBEHÖR

i FÖRFILTER

Förfiltret skyddar effektivt pumpen från slitage orsakat av smuts som sand och andra grova partiklar. Tack vare de medföljande anslutningsnipplarna i olika storlekar monteras det snabbt. Dessutom är det lätt att göra rent och mycket hållbart även vid regelbunden användning. Särskilt praktiskt: Filtret är transparent så att främmande föremål och smuts kan upptäckas och avlägsnas omedelbart.



FÖRFILTER FÖR TRÄDGÅRDPUMP 100/1"

För JET 3000 INOX Classic, inkl. 2 x 1/1" och 1 x 1/4"-anslutningsnipplor och filterinsats, max. Arbetstryck 6 bar, flöde vid 2 bar 3 000 l/t

EAN 400 371 806 0331
Art.nr 113 720



HYDROFÖRFILTER 250/1"

För HW 3000 INOX Classic, inkl. 2 x 1/1", 1 x 1/4"-anslutningsnipplor, 1 x förlängning 1/1" och filterinsats, max. Arbetstryck 6 bar, flöde vid 2 bar 3 000 l/t

EAN 400 371 806 0348
Art.nr 113 721



FILTERPATRON 100/1"

För förfilter till trädgårdspump 100/1", tillverkad av plast (80 mikron), tvättbar, för sand och fasta partiklar

EAN 400 371 806 0300
Art.nr 113 718



FILTERPATRON 250/1"

Till hydroförfilter 250/1", tillverkad av plast (80 mikron), tvättbar, för sand och fasta partiklar

EAN 400 371 806 0324
Art.nr 113 719



FILTERINSATS AV PLAST

För JET 4000 Comfort, JET 5000 Comfort, JET 6000/5 Premium, HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 4000 FCS Comfort, HW 4500 FCS Comfort, HW 5000 FMS Premium, HW 6000 FMS Premium

EAN 400 371 803 7562
Art.nr 112 549



FILTERINSATS AV PLAST VENTURI

För JET 3600, HWA 3600 och HW 3600 Easy, ett effektivt skydd för pumpar med integrerat förfilter, tillverkat av tvättbar högkvalitativ plast inklusive två exakta tätningsskivor som minimerar slitage och funktionsfel

EAN 400 371 806 1017
Art.nr 113 811

EN TABELL ÖVER PUMPTILLBEHÖR OCH MATCHANDE PUMPAR FINNS I DENNA QR-KOD



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



i PVC-SLANG

Dräneringsslangen är en transparent specialslang av plast för dränkbara pumpar och liknande ändamål. Tack vare den speciella bearbetningen kan du använda den överallt där du pumpar vatten utan tryck, t.ex. från simbassänger, badbassänger, akvarier, regntunnor och cisterner. Tack vare dess transparens kan du alltid hålla ett öga på vattenflödet.



PVC-SLANG 1"

Ø33,3 mm, 6 m lång, transparent dräneringsslang tillverkad av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för vattenpumpning utan tryck med dränkbara pumpar

EAN 400 371 801 4464
Art.nr 106 980



PVC-SLANG 1 1/4"

Ø41,9 mm, 6 m lång, transparent dräneringsslang tillverkad av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för pumpning av vatten utan tryck i dränkbara pumpar

EAN 400 371 801 5553
Art.nr 110 135



PVC-SLANG 1 1/2"

Ø47,8 mm, 6 m lång, genomskinlig dräneringsslang tillverkad av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för pumpning av vatten utan tryck i dränkbara pumpar

EAN 400 371 801 4457
Art.nr 106 979



SUGSLANG 3/4"

Ø26,4 mm, 4 m lång, formstabil sugslang med backventil och vävinsats, halvtransparent plast, för trädgårdspumpar, hydroforeser och andra vattenpumpar

EAN 400 371 801 4532
Art.nr 110 005



SUGSLANG 1"

Ø33,3 mm, 7 m lång, formstabil sugslang med vävinsats, inkl. backventil i mässing, sugsil och anslutningar, perfekt för trädgårdspumpar, hydroforeser och pumpautomater


EAN 400 371 802 5293
Art.nr 110 795



HYDROCONTROL

Konvertera din dränkbara tryck- eller trädgårdspump till en pumpautomat – med AL-KO Hydrocontrol för automatisk avstängning och påslagning av pumpen. Vår Hydrocontrol är en elektronisk tryckbrytare med integrerat torrkörningskydd och återflödesstopp. Detta förvandlar en vanlig vattenpump till en fullfjädrad pumpautomat. Tryckbrytarens funktionsområde är: Starttryck ca 1,8 bar, stopptryck max. 8,0 bar. Tack vare Hydrocontrol kan du använda regnvatten med din trädgårdspump utan att du behöver stänga av pumpen manuellt efteråt. Du kan också använda den om du använder industriellt vatten för högtrycksrengöring.

EAN 400 371 803 6299
Art.nr 112 478



ELVERK OCH INVERTER



ELVERK MED RAM

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- | ANVÄNDNING PÅ PLATSER UTAN STRÖMKÄLLOR
- | TILL BELYSNING I T.EX. KOLONISTUGAN
- | VID OVÅDER OCH HÖGVATTEN

FÖRDELAR

- | STARK EFFEKT TACK VARE HÖGKVALITATIVA KOPPARLINDNINGAR
- | MED AVR (AUTOMATISK VOLTREGLERING) ÄVEN LÄMPLIG FÖR SVÅRSTARTADE MASKINER
- | PERFEKT FÖR DRIFT AV VANLIGT FÖREKOMMANDE ELVERKTYG OCH BELYSNINGAR

INVERTER

ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- | CAMPING OCH HUSVAGN
- | BÅTAR OCH MOTORSPORT
- | KOLONITRÄDGÅRDAR OCH FRITID

FÖRDELAR

- | KOMPAKT, LÄTT OCH TYSTGÅENDE
- | MOBIL OCH BRÄNSLESPPARANDE
- | PERFEKT FÖR ELEKTRONISKA APPARATER SOM DATORER, TV ELLER LUFTKONDITIONERING



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Generatortyp	Elverk	Elverk	Elverk	Inverter
Motor	4-takt / 196 cc	4-takt / 212 cc	4-takt / 389 cc	4-takt / 79 cc
Effekt	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. driftstid	14 timmar	10,5 timmar	8,5 timmar	5 timmar
Tankvolym (bensin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. ljudnivå	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Eluttag / anslutningar	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 x 230 V, 1 CEE / 1 x 12 V (8,3 A)	1 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)
Längd x bredd x höjd	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Vikt ca	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Art.nr	130 930	130 931	130 932	130 933

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST

Aktiva fritidsintressen och ökad risk för naturkatastrofer gör det allt viktigare att inte vara helt beroende av stationära energikällor – även privat. Lösningen: Ett nätberoende elverk, som med hjälp av en bensinmotor genererar ström överallt och i alla lägen. Oavsett om du vill använda elektroniska maskiner på en avlägsen semesterort eller om du behöver ström efter ett oväder för att t.ex. pumpa ur källaren eller åtgärda stormskador. För att ta reda på vilket elverk som passar dina behov behöver du bara se på apparatens typskylt. Här gäller: Ju högre effekt den anslutna apparaten har, desto högre måste elverkets effekt vara.

Ett annat kriterium är den ström kvalitet som krävs. Här gäller: Om du behöver konstant spänning för drift av känslig elektronik som datorer passar en inverter bra, men behöver du bara driva belysning och maskiner räcker ett elverk. Med AL-KO elverk kan du använda dina elektriska maskiner oberoende av det offentliga elnätet. För särskilt känslig elektronik, som t.ex. datorer eller TV-apparater, är en inverter särskilt lämplig eftersom den levererar en mycket stabil frekvens genom sin speciella konstruktion och oberoendet av variationer i motorns varvtal.



HJULSATS TILL ELVERK MED RAM

Till 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, med handtag för bekväm transport
EAN 400 371 805 5610
Art.nr 113 346



SNÖSLUNGOR



NU KAN SNÖN KOMMA

Med de här praktiska snöslungorna behöver du aldrig mer gå ut och slita med snöskottningen. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från en liten eldriven maskin med en arbetsbredd på 46 cm till en stor bensindriven snöslunga med en arbetsbredd på 76 cm, som utan problem röjer undan även större mängder snö. Vilken maskin

som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snömängden har vi olika snöslungor för dig, med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegad matningsteknik. Snöröjningen går därmed både snabbt och lätt.

PRECISIONSUTKAST AV SNÖ

Med en imponerande rotationsförmåga upp till 190 grader kan utskjutningsröret justeras manuellt. På så sätt landar snön på rätt sätt på rätt plats. Och beroende på modell kan ett imponerande kastavstånd på 15 m uppnås.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.



PERFEKT SNÖRÖJNING OCH EFFEKTIVT FRAMÅTDRIVNING

Felfritt resultat och effektiv framdrivning: 2-stegs snöskruvarna på alla bensindrivna maskiner röjer noggrant gångvägar och infarter och lämnar en ren yta utan snö.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

PERFEKT LJUS OCH BEKVÄM ANVÄNDNING

De nya cockpitarna med extra breda LED-ljusramper ger perfekt belysning av omgivningen även under de mest ogynnsamma väderförhållanden, som vid kraftigt snöfall eller tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De nydesignade ergonomiska manöverspakarna gör det lekande lätt att justera växlar och utkasthöjden så att snöröjningen kan utföras utan ansträngning.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.



UTMÄRKT GREPP OCH PERFEKT MANÖVRERBARHET

Tack vare de stora, grova gummidäcken på de bensindrivna snöslungorna eller de effektiva larvfötterna klarar du alla utmaningar, även under de mest ogynnsamma förhållanden. Med upp till sex framåtväxlar och två bakväxlar går det lätt att reglera hastigheten på hjuldrivningen.

Tillgänglig på utvalda **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

SNÖSLUNGOR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



	ST 4048	SnowLine 46 E	SnowLine 560 II
	COMFORT	EASY	COMFORT
För arbetsytor upp till	Ca 300 m ² *	Ca 150 m ²	400 m ²
Batterifamilj / drivmetod / motor	AL-KO 36 V III	EI	4-takt
Effekt	Litiumjon 36 2,5 Ah** / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah***	2 000 W / 230 V	4,0 kW / 182 cm ³
Startsystem	E-Start	E-Start	Startsnöre
Arbetsbredd	48 cm	46 cm	56 cm
Inmatningshöjd	20 cm	20 cm	30 cm
Max. utkastlängd	6 m	6 m	10 - 12 m
Utkastjustering	180°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Matningsteknik	Paddel, 1-steps	Paddel, 1-steps	Snäcka / kashjul, 2-steps
Växlar	-	-	5 framåt / 2 bakåt
Drivning	-	-	Luftfyllda däck
Tankvolym (bensin)	-	-	3 l
Uppvärmbara handtag	-	-	-
Strålkastare	✓	-	-
Vikt ca	13,5 kg (utan batteri) 14,9 kg (med batteri)	14,5 kg	65 kg
EAN	400 371 805 7959 (utan batteri och laddare)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Art.nr	113 591 (utan batteri och laddare)	112 932	112 933


SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li (3,0 A)
	EAN	400 371 805 8888
	Art.nr	113 635



Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidan 26**. Fler trädgårdsmaskiner och mer information som hör till denna batterifamilj hittar du på **sidorna 26 - 35**.



	SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III LED	SnowLine 700.4 E LED	SnowLine 760.4 TE LED
	COMFORT	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
För arbetsytor upp till	500 m ²	500 m ²	800 m ²	1 000 m ²
Batterifamilj / drivmetod / motor	4-takt	4-takt	4-takt	4-takt
Effekt	4,4 kW / 212 cc	6,2 kW / 302 cc	7,8 kW / 375 cc	9,0 kW / 420 cc
Startsystem	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V
Arbetsbredd	62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
Inmatningshöjd	51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Max. utkastlängd	10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
Utkastjustering	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Matningsteknik	Snäcka / kashjul, 2-steps	Snäcka / kashjul, 2-steps	Snäcka / kashjul, 2-steps	Snäcka / kashjul, 2-steps
Växlar	5 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
Drivning	Luftfyllda däck	Luftfyllda däck	Luftfyllda däck	Larvfötter
Tankvolym (bensin)	3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
Uppvärmbara handtag	-	✓	✓	✓
Strålkastare	✓	✓	✓	✓
Vikt ca	83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
EAN	400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
Art.nr	112 935	114 036	114 037	114 038



SNÖKEDJOR

Till SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, 2-pack
EAN 400 371 804 4096
Art.nr 112 902

Till SnowLine 700.4 E LED, 2-pack
EAN 400 371 804 5970
Art.nr 112 985



4-TAKTSOLJA FÖR SNÖSLUNGA 5W30, 0,6 l

EAN 400 371 804 4065
Art.nr 112 899

BRYTPINNAR

4 st.
Art.-nr 534 465
EAN 576 972 080 4101

10 st.
Art.-nr 534 479
EAN 576 972 080 4217



ARBETA I TRÄDGÅRDEN SOM DE STORA

Låt barnen köra omkring med vår coola tramptraktor med uppfällbar huv eller leka med mini-trädgårdssatsen. Med våra barnvänliga kvalitetsleksaker kan barnen leka så mycket de vill.

Vår barngräsklippare imiterar t.ex. gräsklipparljudet i uppsamlaren – det gör garanterat "trädgårdsarbetet" ännu roligare för de små.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER DATABLADEN FÖR DE SMÅ
TRÄDGÅRDSFLÄKTARNA



FRÅN 2 ÅR

MINI-TRÄDGÅRDSSATS

Trädgårdssats för barn, består av flera enskilda delar.
vikt ca 0,8 kg

EAN 400 371 804 3792
Art.nr 112 875



FRÅN 2 ÅR

MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare och gräsklipparljud
vikt ca 1,0 kg

EAN 400 371 804 1309
Art.nr 112 733



FRÅN 2,5 ÅR

SLÄPVAGN

Passar till KidTrac,
vikt ca 1,5 kg

EAN 400 371 804 3815
Art.nr 112 876



KID TRAC

Pedaltraktor med uppfällbar huv,
vikt ca 6,5 kg

EAN 400 371 804 3822
Art.nr 112 877

TEKNISKA DATA

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s ²)	K-värde (m/s ²)
------	------------	--------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------

ROBOTGRÄSKLIPPARE

40	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
40	Robolinho® 550 W	123 033	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
41	Robolinho® 1300 W	123 034	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–

GRÄSKLIPPARE

BATTERI

48	3.22 Li Easy	113 857	EASY	70,0	82,0	83,0	0,7	2,5	1,5
48	3.82 Li Easy	113 842	EASY	74,0	86,0	87,0	1,4	2,5	1,5
49	38.2 Li Comfort	113 843	COMFORT	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
49	382 Li Premium	113 844	PREMIUM	76,0	86,0	87,0	0,7	2,5	1,5
51	42.9 Li	113 694	EASY	71,4	91,4	92,0	0,8	<2,5	1,5
51	42.9 Li SP	113 695	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	<2,5	1,5
51	46.9 Li SP	113 714	EASY	80,4	90,4	91,0	0,6	<2,5	1,5
56	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
56	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	69,1	90,0	2,0	6,0	2,0
57	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
57	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0

ELEKTRISK

60	3.22 SE Classic	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
60	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
61	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
61	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
61	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
61	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0

BENSIN

65	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	74,5	94,5	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	73,9	93,9	96,0	3,0	8,2	1,5
65	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	74,6	94,6	98,0	3,0	7,5	1,5
68	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
68	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.0 SP-B	119 937	COMFORT	75,1	95,1	96,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 P-A	119 941	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
69	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 SP-B	123 028	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
72	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
73	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
73	Premium 520 VS-B	119 949	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
74	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s ²)	K-värde (m/s ²)
------	------------	--------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	--	-----------------------------

HANDGRÄSKLIPPARE

BATTERI

77	Razor Cut 38.4 Li HM Comfort	114 034	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
----	------------------------------	---------	---------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

BIOKLIPPARE

79	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
79	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

82	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
82	Easy 15.93.2 HD-A	123 014	EASY	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
83	Comfort 18-111.4 HDS-A V2	123 087	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
83	Comfort 18-103.4 HD-A V2	123 088	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*

VERTIKALSKÄRARE

BATTERI

88	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5
----	---------	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

ELEKTRISK

88	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
88	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
89	36.8 Combi Care Comfort	113 573	COMFORT	84,0	92,0	97,0	5,0	6,0	1,5
89	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5

BENSIN

89	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5
----	-------------------------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

SLÅTTERBALK

91	BM 875 III	113 617	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
----	------------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR

BATTERI

94	GT 1825	113 924	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
94	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRISK

96	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
96	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
97	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5

BENSIN

98	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
98	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
99	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
99	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
99	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
99	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5

MULTICUTTER

101	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5
-----	-----------	---------	---------	------	------	------	-----	------	-----

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
------	------------	--------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	----------------

MULTITOOLS

BATTERI MT 40									
103	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
103	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
103	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
103	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5

BENSIN									
104	BC 260 MT 5IN1	113 787	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**

LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG

108	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
108	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
109	Lbv 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5

HÄCKSAXAR

BATTERI									
112	HT 1845	113 939	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
112	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5

ELEKTRISK									
113	HT 440 Basic Cut	112 679	EASY	86,0	99,0	100,0	–	2,2	–
113	HT 550 Safety Cut	112 680	COMFORT	86,0	97,0	98,0	–	2,9	–

STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG

115	HTA 1845	113 925	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
115	CSA 1820	113 926	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**

BEHÄNDIG BATTERIHJÄLP

118	22.4 Li Comfort	114 033	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
119	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	p. f.**	2,5	0,3	1,5
119	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
120	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
120	CSM 1815	114 016	COMFORT	78,0	93,0	95,0	2,0	2,8	1,5
121	PW 1850	113 929	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**

JORDFRÄSAR

124	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	VH:* 4,9 HH:* 3,2	1,5
124	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	VH:* 0,5 HH:* 0,4	1,5
125	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	VH:* 0,3 HH:* 0,5	1,5
125	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	G.:* 0,4 R.G.:* 0,4	1,5

KOMPOSTKVARNAR

130	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	p. f.**	–	–
130	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
130	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–
131	TCS 2500	119 954	PREMIUM	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffekt-nivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
------	------------	--------	----------	-------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------	-----------------------------	----------------

KEDJESAGER OCH MOTORSÅGAR

BATTERI									
134	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
134	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0

ELEKTRISK									
135	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
135	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
135	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0

BENSIN									
136	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
136	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
136	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
137	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
137	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5

VEDKLYVAR

140	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
140	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
141	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
141	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0

ELVERK / INVERTER

165	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
165	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
165	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
165	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–

SNÖSLUNGOR

BATTERI									
168	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5

ELEKTRISK									
168	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5

BENSIN									
168	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
169	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
169	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
169	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

TEKNISK DATA

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	L	B	H	1	2	3	Ljudeffektnivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektnivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhetsfaktor KpA [dB(A)]
				[cm]	[cm]	[cm]	Höjd, insugning-söppning [cm]	Utloppshöjd [cm]	Utloppshöjd med vinkelanslutning [cm]			

DRÄNKBARA PUMPAR / DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR / DJUPBRUNNSPUMPAR

FÖR RENT VATTEN

144	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1	–	–	–
144	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0	–	–	–
145	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5	–	–	–
145	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0	–	–	–

FÖR SMUTSVATTEN

146	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3	–	–	–
146	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0	–	–	–
147	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
147	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0	–	–	–
149	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9	–	–	–
149	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0	–	–	–
149	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0	–	–	–


COMBI UNIVERSALPUMPAR

151	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5	–	–	–
151	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5	–	–	–


DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH DJUPBRUNNSPUMPAR

153	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–	–	–	–
153	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–	–	–	–
153	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0	–	–	–

DRÄNKBARA PUMPAR / DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR / DJUPBRUNNSPUMPAR



TRÄDGÅRDPUMPAR



Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	L	B	H	1	2	3	Ljudeffektnivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektnivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhetsfaktor KpA [dB(A)]
				[cm]	[cm]	[cm]	Höjd, insugning-söppning [cm]	Utloppshöjd [cm]	Utloppshöjd med vinkelanslutning [cm]			

TRÄDGÅRDPUMPAR

154	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0	–
154	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
155	JET 4000 Comfort	112 841	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	–	74,0	78,0	–
155	JET 5000 Comfort	112 842	COMFORT	47,6	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
155	JET 6000/5 Premium	112 844	PREMIUM	51,4	20,8	35,0*	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–

PUMPAUTOMATER

156	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0	–
156	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0	–
157	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0	–
157	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0	–


HYDROFORER

158	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0	–
158	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0	–
159	HW 4000 FCS Comfort	112 849	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	35,5	56,5	64,5	74,0	78,0	–
159	HW 4500 FCS Comfort	112 850	COMFORT	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 5000 FMS Premium	112 851	PREMIUM	47,8	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	76,0	78,0	–
159	HW 6000 FMS Premium	112 852	PREMIUM	51,6	28,4	64,7*	36,5	57,5	65,5	71,0	73,0	–

BENSINDRIVNA PUMPAR

161	BMP 14001*** Comfort	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0	–
161	BMP 30000** Premium	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0	–

PUMPAUTOMATER / HYDROFORER



* Inklusive vinkelnippel
 ** Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]: 87
 *** Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]: 91

Med reservation för tekniska ändringar.



VÅR ERFARENHET GARANTERAR DIN SÄKERHET OCH KOMFORT


AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även då produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Men det kan hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I så fall bör du definitivt använda originalreservdelar och tillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och absolut säkerhet kan bara garanteras med komponenter, som in i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga krav som gäller för alla produkter från AL-KO.

De flesta originalreservdelar och tillbehör som du behöver kan du alltid få tag på hos AL-KO Ginge A/S. En service som minimerar reparationstiderna för dina maskiner. Dessutom garanterar endast användning av originalreservdelar och tillbehör från AL-KO att alla samstämda enhetskomponenter fungerar optimalt och att den höga kvalitet och tillförlitlighet hos AL-KO-produkten alltid bibehålls. Därutöver gäller garantin endast eller förblir giltig vid reparation

om AL-KO originalreservdelar och tillbehör används. Våra originalreservdelar från AL-KO har många unika fördelar. Alla förbättringar av serieprodukterna överförs till motsvarande originalreservdel. Från skruven till det komplexa kontrollkretskortet: Allt know-how från flera årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Våra auktoriserade servicepartners tjänar också på att använda AL-KO originalreservdelar och tillbehör. Våra skräddarsydda komponenter säkrar korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt: Säkra, högkvalitativa och passar alltid – AL-KO originalreservdelar och tillbehör är alltid det rätta valet när det gäller reparationer eller underhåll. Detta är grunden för en hållbar och pålitlig användning av produkterna.



AL-KO

QUALITY FOR LIFE



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök AL-KO på:



facebook.com/ALKOGardentechSverige



[AL-KO Gardentech SE](https://www.youtube.com/AL-KO%20Gardentech%20SE)

Överlämnad via din AL-KO partner:



Med reservation för tekniska ändringar och prisändringar.
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Beställningsnr. 2301721 (SE) / 01-2024

Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning WEEE-reg.nr:
SE5562051937