AL-KO

QUALITY FOR LIFE

TRÄDGÅRDS- OCH VATTENTEKNIK 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 3
SMART GARDENING 6
BATTERITEKNIK 8
TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR
Robotgräsklippare Robolinho® 26
Gräsklippare 32
Handgräsklippare 62
Bioklippare 64
Trädgårdstraktorer 66
Vertikalskärare 72
Slåtterbalk 76
TRÄDGÅRDSTEKNIK
Trimrar, röjsågar och multicutter 78
Multitools 88
Lövblås och lövsug 92
Häcksaxar 96
Stånghäcksax och stångsåg 100
Behändig batterihjälp 102
Jordfräsar 108
Trädgårdsvält 112
Kompostbehållare 113
Kompostkvarnar 114
Kedjesågar och motorsågar 116
Vedklyvar 122
VATTENTEKNIK 126
Dränkbara pumpar för rent vatten 128
Dränkbara pumpar för smutsvatten 130
Dränkbara universalpumpar Combi 134
Dränkbara tryckpumpar och djupbrunnspumpar 136
Trädgårdspumpar 138
Pumpautomater 140
Hydroforer 142
Bensindrivna pumpar 144
Pumptillbehör 146
Elverk och inverter 148
Snöslungor 150
AL-KO FOR KIDS 154
TEKNISKA DATA 156
RESERVDELAR 162

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FRÅN AL-KO

VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR MIG?

Rätt maskin för alla trädgårdsmästare: Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.

EASY

Vi rekommenderar att du satsar på robusta trädgårdsmaskiner som gör sitt jobb. Maskiner i kategorin **EASY** är perfekta för mindre trädgårdar. De är behändiga, lätta och enkla att förvara. Även om produkterna är enkla, gör du inte avkall på kvaliteten.

- Quality for Life till ett lågt pris
- Perfekt för det första köpet
- Användarvänliga maskiner
- Lätta maskiner som är lättförvarade
- Perfekt för mindre trädgårdar

COMFORT

AL-KO kvalitet för lite högre krav. Perfekt för medelstora till stora trädgårdar – när det är mycket att göra avgör komfort, flexibilitet och smarta tillsatsfunktioner. Med våra maskiner i **COMFORT**-klassen är du alltid välutrustad.

- Hög komfort och användarvänlighet
- Särskilt flexibla och funktionella
- Många funktioner och hög livslängd
- Enkla och effektiva, för trädgårdsskötsel med precision
- Perfekta för medelstora till stora trädgårdar

PREMIUM

Med **PREMIUM**-serien får du bara det bästa av det bästa av märket AL-KO. För den vackraste trädgården i grannskapet.

- Innovativa produkter och funktioner
- Maximal komfort och användarvänlighet
- Funktioner utvecklade för de allra högsta kraven
- För krävande användning flera gånger i veckan
- Kraftfulla maskiner för stora trädgårdar

VÅR HISTORIA KVALITET SEDAN 1931

AL-KO
QUALITY FOR LIFE

MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO Gardentech är en av de globala aktörerna bland tyska små och medelstora företag. Det moderna traditionella företaget, med huvudkontor i Kötz nära Augsburg i Tyskland, sysselsätter cirka 700 personer och finns på fler än 19 platser över hela världen. År 2023 genererade företaget en omsättning på cirka 250 miljoner euro.

Det som startade med tillverkning av de första gräsklipparna 1966 utvecklades snabbt till en marknadsledare inom trädgårdsmaskiner. Produkterna har alltid tillverkats med en hög grad av omsorg, kreativitet och teknisk perfektion. Varumärkeslöftet "QUALITY FOR LIFE" står alltid för AL-KO:s unika produkt- och servicekvalitet. Mer på **www.alko-garden.com**

VÅRA VÄRDERINGAR

VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- Användarkomfort
- Kundnöjdhet
- Lösningsorientering

VI ÄR EN STARK PARTNER

- Lång livslängd
- Kompetent
- Förtroendeingivande

VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE

- Smart
- Innovativ teknik
- Ständig utveckling

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA

TYSKLAND
KÖTZ

ÖSTERRIKE
OBDACH

KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i regionen Steiermark. Det görs med den flexibilitet och säkerhet som är typisk för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål. Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar med tysk noggrannhet framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals separata komponenter.

HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och känsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknikprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt. Vi fokuserar särskilt på digitala lösningar för att via smart uppkoppling koordinera en mängd olika processer.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Vi bidrar väsentligt till att skapa lokalt värde på vår produktionsanläggning i Steiermark, Österrike. Tack vare mångsidiga investeringar de senaste åren kan vi nu spara upp till 285 ton CO^2 per år och därmed minska vårt ekologiska fotavtryck.

VÅRA EKONOMISKA MÅL

- Säkerställande av lokala värdeskapande processer och hållbara inköpsstrategier
- Hållbar företags prestanda inom samtliga verksamhetsområden

VÅRA MILJÖMÅL

- Användning av hållbara material från tillverkning till återanvändning
- Reducering av energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket

VÅRA SOCIALA MÅL

- Maximal säkerhet och skydd för våra kunders hälsa och deras data
- Garanterar bästa möjliga arbetsvillkor för våra interna medarbetare och våra partners medarbetare

AL-KO in TOUCH

SMART GARDENING MED AL-KO inTOUCH

FUNKTIONER I APPEN

Vår AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimerar och automatiserar processer på ett logiskt sätt och kan användas var som helst och när som helst.

SMART PRODUKTREGISTRERING

I AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen kan du hantera alla dina AL-KO trädgårdsmaskiner – även maskiner utan anslutbarhet – och därmed få all information om dina maskiner på ett ställe med en snabb överblick.

SMART SUPPORT

Till exempel vid driftsättning av enheten eller genom att tillhandahålla instruktioner om korrekt användning av produkten. Support vid frågor och möjlighet till fjärråtkomst för din servicepartner.

RESERVDELSTJÄNSTER

Inget långt letande efter reservdelar, förslitningsdelar och tillbehör, de kan beställas direkt och utan omvägar i webbshopen.

DELA MASKIN

På semester? Inga problem. Dela dina maskiner med vänner, familjen eller din servicepartner.

UPPDATERINGAR

Alltid uppdaterad – med regelbundna uppdateringar kan du enkelt uppdatera och underhålla din Smart-Connect-maskin på distans.

UPPTÄCK MER OM VÅR AL-KO inTOUCH SMART GARDEN-APP

AL-KO in TOUCH

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

*inkl. Wifi-länk (2,4 GHz) med AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API

MODELLBEROENDE FUNKTIONER

ALLA AL-KO-MASKINER

- Tips och instruktioner för installation, drift och service
- Visning och inköp av tillbehör

SMART COCKPIT

- Maskinspecifik instrumentpanel för smarta gräsklippare
- Direkt informationsvisning från gräsklipparen i realtid
- Länk med IFTTT för definition av smarta scenarier

SMART CONTROL

- Automatisk och manuell styrning av gräsklippningsaktiviteter
- Övervakning av maskinens aktiviteter
- Dela maskinen med vänner, familj och servicepartners
- Firmware-uppdateringar

SMART POWER

- Visning av batterispecifika värden som temperatur och driftstid
- Smart laddare: Push-meddelanden för olika laddningsnivåer (60%, 80% och 100%)
- Smart batteri: Rapportering av cellspänningar

SMART HOME-INTEGRATION

- Konfigurera samspelet mellan smarta maskiner
- Automatisera processerna för alla maskiner
- Möjlighet till direkt åtkomst till AL-KO Gardentech IoT API för interaktion med enheterna

INFORMATION OM SMART HOME

API

works with Google Home**

works with alexa***

AL-KO Works with IFTTT

Vår **AL-KO inTOUCH-app** kommer att vidareutvecklas även under 2025 och utökas ständigt med nya funktioner.

**Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.
***Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterföretag.
Se www.alko-garden.com/robolinho för en lista över Alexa-kompatibla robotgräsklippare.

BATTERITEKNIK

VILKEN BATTERIFAMILJ PASSAR BÄST FÖR MIG?

Klippa gräset, klippa häcken eller blåsa bort höstlöven – med våra batterifamiljer från AL-KO behöver du bara ett enda batteri. Bäst av allt är att du kan köpa alla batteridrivna gräsklippare med batteri och laddare inkluderade i leveransen.

Sedan kan du köpa fler batteridrivna maskiner från AL-KO till ett förmånligt pris utan ytterligare batterier. Våra batterier passar i alla maskiner från AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible- eller AL-KO 36 V-familjen.

AL-KO 18V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

FÖR ALLA TRÄDGÅRDAR

Med AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-familjen får du maximal flexibilitet. Lämplig för små till medelstora trädgårdar.

- Extra hög arbetskomfort
- Extremt flexibel och 100 % kompatibel
- Ett batteri för många maskiner – även från andra tillverkare

SKANNA QR-KODEN OCH UPPTÄCK VÅRA LADDNINGSBARA MASKINER

AL-KO 36 V

REDO FÖR ALLT

AL-KO 36 V-familjen är perfekt för alla trädgårdsvänner med en medelstor till stor trädgård.

- Lång driftstid
- Robust design
- Extremt kraftfull

TIPS OPTIMAL FÖRVARING AV BATTERIER

Batteriet ska förvaras torrt och frostfritt. Tänk på att kontrollera batteriets laddningsnivå efter längre tids förvaring (med 1-2 månaders intervall). Litiumjon-batterier kan laddas ur helt när de inte används och bör därför laddas upp regelbundet.

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med AL-KO 18 Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen är du, tack vare våra många olika trädgårdsmaskiner, perfekt utrustad för alla användningsområden. Dessutom är batterierna och laddarna kompatibla med alla maskiner från andra tillverkare som arbetar med Bosch 18 V Home and Garden- batterisystemet.

AL-KO 36 V

Det stora utbudet i vår AL-KO 36 V-batterifamilj är perfekt för ambitiösa trädgårdsfantaster som är på jakt efter ett brett och kraftfullt batteridrivet produktsortiment. Alla 36 V-maskiner från AL-KO och solo® by AL-KO kan drivas med samma batteri.

UPPTÄCK HELA AL-KO 18 V FAMILJEN

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

SPARA UTRYMME OCH PENGAR OCH SKYDDA MILJÖN

MÄNGDER MED ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER I DIN TRÄDGÅRD

KOMPATIBEL MED ALLA MASKINER SOM ANVÄNDER BOSCH 18 V HOME AND GARDEN COMPATIBLE-BATTERISYSTEM

KAN ANVÄNDAS MED MÅNGA AL-KO-MASKINER SAMT MÅNGA PRODUKTER FRÅN ANDRA TILLVERKARE

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

NY

BATTERI B100.5 Li
Litiumjon 18 V 5,0 Ah
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible produkter
EAN 400 371 806 5442
Art.nr 114 059

SNABBLADDARE FC100 Li
Litiumjon 18 V 8,0 A
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible batterier
EAN 400 371 806 2397
Art.nr 113 899

NY

BATTERI B75.5 Li
Litiumjon 18 V 4,0 Ah
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible produkter
EAN 400 371 806 5435
Art.nr 114 058

NY

LADDARE C75 Li
Litiumjon 18 V 4,4 A
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible batterier
EAN 400 371 806 5459
Art.nr 114 048

NY

BATTERI B50.5 Li
Litiumjon 18 V 2,5 Ah
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible produkter
EAN 400 371 806 5428
Art.nr 114 057

NY

LADDARE C40 Li
Litiumjon 18 V 2,0 A
med visning av batteriladdningsnivå
för alla AL-KO 18 V Bosch Home
and Garden Compatible batterier
EAN 400 371 806 5466
Art.nr 114 060

36V 18V + 18V		32.1 Li	38.1 Li
Klippbredd		32 cm	37 cm
För gräsmattor upp till**		200 m²	300 m²
Klipphöjd / -höjdinställning		25–65 mm / central, 5 lägen	25–75 mm / central, 6 lägen
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2410	400 371 806 2427
	Art.nr	**113 901**	**113 902**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	2 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 18 V (4,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2311	400 371 806 2328
	Art.nr	**113 885**	**113 886**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 35.

**Den maximala klippytan beror på trädgårdens utformning och speciella förhållanden samt batteriets kapacitet.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Bioklippare 22.4 Li Comfort

Klippbredd	22 cm
För gräsmattor upp till**	50-150 m²
Klipphöjd / -höjdinställning	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 lägen

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 4711
	Art.nr	**114 033**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 4704
	Art.nr	**114 032**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 104.

Handgräsklippare Razor Cut 38,4 Li HM Comfort

Klippbredd	38 cm
För gräsmattor upp till**	300 m²
Klipphöjd / -höjdinställning	14 - 38 mm / 4 lägen

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 4728
	Art.nr	**114 034**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 18 V (4,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 4735
	Art.nr	**114 035**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 63.

Kultivator TL 1820

Arbetsbredd	20 cm
Arbetsdjup	70 mm
Varvtal	250 v/min

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2526
	Art.nr	**113 928**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2991
	Art.nr	**113 966**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 105.

Mossrivare AR 1835

Arbetsbredd	35 cm
Arbetsdjup	20 mm
Varvtal	250 v/min

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2458
	Art.nr	**113 921**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2588
	Art.nr	**113 940**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 105.

**Den maximala klippytan beror på trädgårdens utformning och speciella förhållanden samt batteriets kapacitet.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		Stånghäcksax HTA 1845	Stångsåg CSA 1820
Klipplängd		45 cm	20 cm
Max. klipptjocklek		15 mm	-
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2496	400 371 806 2502
	Art.nr	**113 925**	**113 926**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*** **	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2977	400 371 806 2984
	Art.nr	**113 964**	**113 965**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 101.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Mellantryckstvätt PW 1850

Max. tryck	22 bar
Max. flödeshastighet	180 l/t

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2533
	Art.nr	**113 929**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 3004
	Art.nr	**113 967**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 107.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

Trimmer GT 1825

Klippbredd	25 cm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2489
	Art.nr	**113 924**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2960
	Art.nr	**113 963**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 80.

Bajonettsåg PS 1815

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	80 mm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2472
	Art.nr	**113 923**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2601
	Art.nr	**113 942**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 106.

Häcksax HT 1845

Klippbredd	450 mm
Max. klipptjocklek	15 mm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2441
	Art.nr	**113 920**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2571
	Art.nr	**113 939**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 98.

Lövblås LB 1860

Lufthastighet	162 km/tim
Luftvolym	450 m³/t

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2465
	Art.nr	**113 922**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2595
	Art.nr	**113 941**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 94.

Mini-kedjesåg CSM 1815

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	130 mm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 3943
	Art.nr	**114 016**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 4254
	Art.nr	**114 023**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 106.

Motorsåg CS 1825

Svärdlängd	25 cm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2434
	Art.nr	**113 919**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2564
	Art.nr	**113 938**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 118.

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

DRIFTTIDER

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	2 x batteri B100.5 Li (5,0 Ah)	2 x batteri B75.5 Li (4,0 Ah)	2 x batteri B50.5 Li (2,5 Ah)
GRÄSKLIPPARE						
Gräsklippning	32.1 Li	113 885	EASY	45 min	35 min	25 min*
Gräsklippning	38.1 Li	113 886	COMFORT	45 min	35 min*	25 min

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B100.5 Li (5,0 Ah)	1 x batteri B75.5 Li (4,0 Ah)	1 x batteri B50.5 Li (2,5 Ah)
BIOKLIPPARE						
Gräsklippning	22.4 Li Comfort	114 032	COMFORT	25 min	20 min	15 min*
HANDGRÄSKLIPPARE						
Gräsklippning	38,4 Li HM Comfort	114 035	COMFORT	25 min	20 min	15 min*
TRIMMER						
Trimma	GT 1825	113 963	COMFORT	80 min	65 min	40 min*
LÖVBLÅS						
Blåsa bort löv	LB 1860	113 941	COMFORT	40 min	32 min	20 min*
HÄCKSAX						
Klippa häcken	HT 1845	113 939	COMFORT	110 min	90 min	55 min*
STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG						
Klippa höga häckar	HTA 1845	113 964	COMFORT	80 min	65 min	40 min*
Klippa höga träd	CSA 1820	113 965	COMFORT	55 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	45 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	26 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
KEDJESÅG OCH MINDRE SÅGAR						
För lätta och exakta sågguppgifter	PS 1815	113 942	COMFORT	180 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)	145 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)	90 snitt (fyrkantigt virke 30 x 50 cm)
För de flesta sågguppgifter i trädgården	CSM 1815	114 023	COMFORT	54 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	43 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	27 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
För de flesta sågguppgifter i trädgården	CS 1825	113 938	COMFORT	75 snitt (runt virke Ø15 cm)	60 snitt (runt virke Ø15 cm)	40 snitt (runt virke Ø15 cm)
MOSSRIVARE						
Riva mossa	AR 1835	113 940	COMFORT	50 min	40 min	25 min*
KULTIVATOR						
Luckra upp jorden	TL 1820	113 966	COMFORT	40 min	30 min	20 min*
MELLANTRYCKSTVÄTT						
Rengöra ytor	PW 1850	113 967	COMFORT	40 min	35 min	20 min*

De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive utfört arbete och grundläggande underhållsarbeten, som är nödvändiga för vanlig användning. Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde och användningssätt.
*Ingår i leveransen.

LADDTIDER

Litiumjon 18 V

8,0 A
SNABBLADDARE FC100 Li
Art.nr 113 899

4,4 A
LADDARE C75 Li
Art.nr 114 048

2,0 A
LADDARE C40 Li
Art.nr 114 060

5,0 Ah
BATTERI B100.5 Li
Art.nr 114 059

5,0 Ah	46 min	71 min	114 min
4,0 Ah	39 min	59 min	83 min
2,5 Ah	36 min	44 min	60 min

4,0 Ah
BATTERI B75.5 Li
Art.nr 114 058

2,5 Ah
BATTERI B50.5 Li
Art.nr 114 057

UPPTÄCK HELA AL-KO 36 V FAMILJEN

BATTERI B 800 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 8,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017

BATTERI B 200 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 5,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 4667
Art.nr 114 047

BATTERI B 160 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 4,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 5978
Art.nr 114 099

BATTERI B 110 Li
Litiumjon 36 V 2,5 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046

DUBBEL LADDARE C 200 Li
Litiumjon 36 V 2 x 3.0 A
WiFi-anslutbarhet
EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018

LADDARE C 130 Li
Litiumjon 36 V 3,0 A, kompatibel
med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

AL-KO BBA 40-BATTERIBÄLTE MED ADAPTER FÖR ÄNNU LÄTTARE TRÄDGÅRDSARBETE

Detta gör handhållna produkter lättare. Genom att bära batteriet i bältet blir det betydligt lättare och bekvämare att använda maskinen eftersom vikten fördelas optimalt på kroppen. För alla handhållna maskiner i AL-KO 36 V-familjen.

- Upp till 30 % lägre vikt
- Avlastar armarna
- Optimal rörelsefrihet tack vare
  One-Click-lossning från bälte och maskin
- Hög bärkomfort tack vare genomtänkt vaddering
- Trädgårdsarbete som inte tröttar ut dig
- De lättaste verktygen bland konkurrenterna på marknaden
- Plug & Play

BBA 40-BATTERIBÄLTE
AL-KO 36 V-bälte med adapter
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

solo® by AL-KO

OPTIMAL KOMPATIBILITET

Tillsammans med AL-KO BBA 40-batteribältet kan du använda maskiner från solo®by AL-KO med AL-KO 36 V-batteriet. Ytterligare information hittar du online och hos din återförsäljare.

		3.25 Li Easy	3.85 Li Easy	38.5 Li Comfort	385 Li Premium
Klippbredd		32 cm	38 cm	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till**		Max. 650 m²	Max. 650 m²	Max. 650 m²	Max. 650 m²
Klipphöjd / höjdinställning		20–75 mm / central, 6 lägen	20–75 mm / central, 6 lägen	20–75 mm / central, 6 lägen	20–75 mm / central, 6 lägen
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 5473	400 371 806 5480	400 371 806 5497	400 371 806 5503
	Art.nr	**114 062**	**114 063**	**114 064**	**114 065**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 36 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 5527	400 371 806 5534	400 371 806 5541	400 371 806 5558
	Art.nr	**114 069**	**114 070**	**114 071**	**114 072**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDA 38–39.

		4.05 Li Easy	4.65 Li SP Easy	5.15 Li SP Easy
Klippbredd		40 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till**		Max. 650 m²	Max. 650 m²	Max. 650 m²
Klipphöjd / -höjdinställning		25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 5572	400 371 806 5589	400 371 806 5596
	Art.nr	**114 073**	**114 074**	**114 075**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår*****	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 5688	400 371 806 5695	400 371 806 5701
	Art.nr	**114 094**	**114 095**	**114 096**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 37.

**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

		42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W	51.4 Li SP	512 Li VS-W
Klippbredd		42 cm	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till**		400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²	500 - 1 000 m²	500 - 1 000 m²
Klipphöjd / -höjdinställning		25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**Ingår i leveransen******	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236	400 371 835 6885	400 371 835 6243
	Art.nr	**119 977**	**119 978**	**119 979**	**123 086**	**119 980**
SATS INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE	**Ingår i leveransen******	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	-	2 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519	-	400 371 835 6526
	Art.nr	**123 009**	**123 010**	**123 011**	-	**123 012**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDA 42–43.

Häcksax HT 4055

Klipplängd		55 cm
Max. klipptjocklek		20 mm
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 8444
	Art.nr	**113 609**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår********	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1192
	Art.nr	**113 823**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 98.

Kedjesåg och mindre sågar CS 4030

Svärdlängd		30 cm
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 8512
	Art.nr	**113 616**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår********	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1727
	Art.nr	**113 860**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 118.

*För 42,2 Li endast art. nr 123 099. För 512 Li VS-W endast art. nr 123 102.
**De angivna gräsmattorna i m² baseras på de batterier som medföljer dessa gräsklippare. De batteridrivna gräsklipparna fungerar med både ett och två batterier.

Trimmer GT 4030

Klippbredd		30 cm
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 8437
	Art.nr	**113 608**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår******	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1208
	Art.nr	**113 824**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 80.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		Lövblås LB 4060	Lövblås och lövsug LBV 4090
Lufthastighet		115 - 250 km/tim	150 - 250 km/tim
Luftvolym		330 m³/t	350 m³/ t
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 8451	400 371 805 9090
	Art.nr	**113 610**	**113 662**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår******	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1239	400 371 806 1246
	Art.nr	**113 827**	**113 828**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDA 94–95.

****Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

	Stångsåg CSA 4020	Stånghäcksax HTA 4045
Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbetshöjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.nr	**113 612**	**113 613**

Multitool MT 40 basenhet

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 8468
	Art.nr	**113 611**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDA 88–89.

	Trimmer GTA 4030	Röjsåg och trimmer BCA 4030
Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm kniv
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.nr	**113 614**	**113 615**

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

*Batteri AL-KO 36 B 800 Li V 8,0 Ah är endast kompatibelt med den här maskinen i kombination med BBA 40 batteribältet.
***Den maximala klippytan beror på de speciella förhållandena och batteriets kapacitet.
****Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

Vertikalskärare SF 4036

Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm
För gräsmattor upp till***	350 m²
Höjdinställning	Central, 5 lägen

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 7775
	Art.nr	**113 574**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår******	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1253
	Art.nr	**113 829**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 74.

Snöslunga ST 4048

För arbetsytor upp till***	Ca 300 m²
Arbetsbredd	48 cm

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 805 7959
	Art.nr	**113 591**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår******	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 5824
	Art.nr	**114 097**

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 152.

AL-KO 36 V

DRIFTTIDER

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 800 Li BT (8,0 Ah)	2 x batteri B 800 Li BT (8,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li BT (5,0 Ah)	2 x batteri B 200 Li BT (5,0 Ah)	1 x batteri B 160 Li BT (4,0 Ah)	2 x batteri B 160 Li BT (4,0 Ah)
GRÄSKLIPPARE									
Gräsklippning	3.25 Li Easy	114 069	EASY	60 min	-	45 min	-	35 min	-
Gräsklippning	3.85 Li Easy	114 070	EASY	60 min	-	45 min	-	35 min*	-
Gräsklippning	38.5 Li Comfort	114 071	COMFORT	60 min	-	45 min	-	35 min*	-
Gräsklippning	385 Li Premium	114 072	PREMIUM	60 min	-	45 min*	-	35 min	-
Gräsklippning	4.05 Li Easy	114 094	EASY	60 min	-	50 min	-	40 min*	-
Gräsklippning	4.65 Li SP Easy	114 095	EASY	55 min	-	45 min	-	35 min*	-
Gräsklippning	5.15 Li SP Easy	114 096	EASY	55 min	-	45 min*	-	35 min	-
Gräsklippning	42.2 Li	119 977	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Gräsklippning	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Gräsklippning	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min*	70 min
Gräsklippning	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min
Gräsklippning	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	55 min	110 min	45 min*	90 min	35 min	70 min

ANVÄNDNING	BETECKNING	ART. NR	KATEGORI	1 x batteri B 800 Li BT (8,0 Ah)	1 x batteri B 200 Li BT (5,0 Ah)	1 x batteri B 160 Li BT (4,0 Ah)
VERTIKALSKÄRARE						
Vertikalskära, lufta och uppsamla	SF 4036	113 829	COMFORT	40 min	30 min*	20 min
TRIMMER						
Trimma gräs	GT 4030	113 824	COMFORT	108 min	80 min	60 min*
MULTITOOLS						
Trimma gräs	MT 40 med BCA 4030	113 615	COMFORT	90 min	63 min	50 min
Trimma häckar	MT 40 med HTA 4045	113 613	COMFORT	144 min	100 min	80 min
Klippa höga träd	MT 40 med CSA 4020	113 612	COMFORT	72 min	30 min	20 min
Trimma och beskära	MT 40 med GTA 4030	113 614	COMFORT	90 min	63 min	50 min
LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG						
Blåsa bort löv	LB 4060	113 827	COMFORT	50 min	35 min*	28 min
Suga in och blåsa bort löv	LBV 4090	113 828	PREMIUM	27 min	20 min*	15 min
HÄCKSAX						
Trimma höga häckar	HT 4055	113 823	COMFORT	180 min	125 min	100 min*
KEDJESÅG						
Såga trä	CS 4030	113 860	COMFORT	36 min	30 min*	20 min
SNÖSLUNGA						
Röja snö	ST 4048	113 635	COMFORT	40 min	30 min*	20 min

De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive utfört arbete och grundläggande underhållsarbeten, som är nödvändiga för vanlig användning.
Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde och användningssätt.
*Ingår i leveransen.

LADDTIDER

Litiumjon 36 V

2x 3,0 A

DUBBELLADDARE C 200 Li
Art.nr 114 018

3,0 A

LADDARE C 130 Li
Art.nr 113 281

8,0 Ah

BATTERI B 800 Li Bluetooth®
Art.nr 114 017

5,0 Ah

BATTERI B 200 Li Bluetooth®
Art.nr 114 047

4,0 Ah

BATTERI B 160 Li Bluetooth®
Art.nr 114 099

2,5 Ah

BATTERI B 110 Li
Art.nr 114 046

1 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)	2 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)		
25 min*	-	180 min	8,0 Ah
25 min	-		
25 min	-		
25 min	-		
25 min	-		
25 min	-		
25 min	-		
20 min	40 min		
20 min	40 min		
20 min	40 min		
20 min	40 min		
20 min	40 min		
1 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)			
12 min		120 min	5,0 Ah
45 min			
32 min		90 min	4,0 Ah
50 min			
15 min			
32 min			
18 min		60 min	2,5 Ah
10 min			
60 min			
15 min			
15 min			

ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Robotgräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike känner du igen på den här logotypen.

SMART TILL PERFEKT KLIPPT GRÄS

Robolinho® kännetecknas av sin kompakta design och intelligenta styrning. Genom regelbunden klippning ser den till att gräsmattan alltid är i perfekt skick. Den tar sig enkelt igenom trånga passager med en bredd på minst 60 cm. Även på smala gräsmattor uppnår Robolinho® ett övertygande klippresultat tack vare sitt speciella passageläge. Sidoladdningskontakten skyddar gräsmattan i området kring laddstationen. För miljövänlig gräsmatteskötsel kan du med fördel använda Robolinho® under dagen och på så sätt även skona nattaktiva djur som igelkottar.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

- **BEHÄRSKAR SMALA PASSAGER FRÅN 60 CM**
- **TYST SOM EN VISKNING**
- **KLARAR STIGNINGAR UPP TILL 45 %**
- **SUPERFINT GRÄSKLIPP**
- **SÄKER I ALLA LÄGEN**
- **UTRYMMESBESPARANDE PARKERING VID KANTEN**

SMART KLIPPNING

Våra Robolinho® robotgräsklippare arbetar tyst, säkert och skonsamt. Med anslutningen till ett Smart Home- eller Smart Gardening-system via AL-KO inTOUCH-appen får du ytterligare fördelar. Den Smart Connect-anslutna robotgräsklipparen Robolinho® kan styras och automatiseras via IFTTT-rutiner. Du kan synkronisera Robolinho®-aktiviteterna med vilken IFTTT tjänst som helst, t.ex. med väderleksrapporten (slutar klippa om det blir storm) eller med en bevattningsfunktion (slutar klippa medan bevattningen pågår). Ofta har vi fullt upp med annat eller så har vi helt enkelt bråttom – då är det minst sagt praktiskt att du kan röststyra din flitiga Robolinho® via Amazon Alexa. Klipper gräsmattan, tar en paus, kör till laddstationen och mycket mer på begäran. Använd fritiden till att koppla av, umgås med familjen eller ägna dig åt andra aktiviteter.

PRECISION OCH ENKEL HANTERING

Med Robolinho® blir programmering lekande lätt. Ange bara vilka dagar och tider du vill att den ska sköta gräsmattan – så är det klart! Klipphöjden kan ställas in bekvämt och praktiskt med ett vridreglage. Tack vare den intelligenta Double Cut Technology behåller de två härdade knivarna, med extra bioklippknivar, skärpan dubbelt så länge genom att de roterar växelvis till vänster och höger. På så sätt förblir gräsmattan alltid perfekt klippt och du kan koppla av och njuta av din gröna oas. Robolinho® gör gräsklippning lekande lätt!

STARKT DRAGKRAFT OCH ENKEL KLÄTTRING I SLUTTNINGAR

Med hjul som ger imponerande dragkraft hanterar Robolinho® enkelt små svängradier och stigningar upp till 24° / 45 %. Vid behov kan detta värde till och med ökas ytterligare av återförsäljaren. Den generösa markfrigången bak säkerställer att Robolinho® enkelt klarar av ojämn terräng. Oavsett hur utmanande terrängen är hanterar vår Robolinho® den med lätthet och lämnar en perfekt välskött gräsmatta efter sig.

OMFATTANDE DRIFTSÄKERHET OCH TYST DRIFT

Vår Robolinho® har ett sofistikerat säkerhetskoncept och fem oberoende sensorer som garanterar omfattande driftsäkerhet. Tack vare den exakta avgränsningen av arbetsområdet stannar den alltid där den ska. Och det bästa av allt: Med sin mycket låga ljudnivå garanterar den en störningsfri drift.

VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden App och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera dina arbetsförlopp, automatisera dina processer på ett logiskt sätt och styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser utan också din dyrbara tid.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Robolinho® 350 W	Robolinho® 550 W
	EASY	**COMFORT**
Klippbredd	20 cm	20 cm
För gräsmattor upp till**	350 m²	550 m²
Effekt	Litiumjon 18 V, 2,2 Ah	Litiumjon 18 V, 2,5 Ah
Borstlös motor	✓	✓
Klipptid / laddningstid	45 min / 50 min	55 min / 50 min
Klipphöjd / höjdinställning	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Max. stigning	30 %	45 %
Max. ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)
Knivhastighet	3 400 v/min	3 400 v/min
Startpunkter	1	3
WiFi + Smart Connect***	✓	✓
Double Cut Technology	✓	✓
Eco-mode	-	-
Vikt ca	8 kg	8,5 kg
I leveransen ingår	1 x laddstation, 90 x märlor, 100 m begränsningskabel	1 x laddstation, 90 x märlor, 130 m begränsningskabel
EAN	400 371 835 6687	400 371 835 6694
Art.nr	**123 032**	**123 033**

**Den maximala klippytan kan reduceras beroende på trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.

UPPTÄCK MER OM VÅRA SMARTA ROBOLINHO®-ROBOTGRÄSKLIPPARE

Robolinho® 1300 W

PREMIUM
22 cm
1 300 m²
Li-Ion 25,2 V, 5,0 Ah
✓
100 min / 100 min
25 - 55 mm, manuell
45 %
60 dB (A)
3 400 v/min
3
✓
✓
✓
8,9 kg
1 x laddstation, 180 x märlor 150 m begränsningskabel
400 371 835 6700
123 034

SMART CONNECT MED

INFORMATION OM SMART HOME

works with Google Home ****

works with alexa *****

Works with IFTTT

ALLTID INFORMERAD

Statusmeddelanden och direkt hjälp – även via push-meddelanden, om så önskas.

KOMPATIBEL MED GOOGLE HOME, ALEXA, IFTTT, HOME ASSISTANT OCH AL-KO inTOUCH-APPEN

Styr, konfigurera och anslut den till andra tjänster och maskiner.

DELA ROBOLINHO®

Till exempel på semestern eller med fjärrservice för din servicepartner.

RÖSTSTYRNING

DIREKT ÅTKOMST TILL IOT API

Integrera dina enheter direkt i dina egenutvecklade applikationer.

API

AL-KO in TOUCH ***

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

LADDA NER inTOUCH-APPEN

***Inkl. Wifi (2,4 GHz)-anslutning med AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API
****Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.
*****Amazon, Alexa och alla tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterföretag. Se www.alko-garden.com/robolinho för en lista över Alexa-kompatibla robotgräsklippare.

ROBOTGRÄSKLIPPARE TILLBEHÖR

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

LADDSTATION
Till alla Robolinho®-modeller, med bottenplatta
EAN 400 371 805 9571
Art.nr 127 516

RESERVKNIV
Till alla Robolinho®-modeller, 3 x 2 st.
EAN 400 371 805 8574
Art.nr 127 465

TERRÄNGHJULSSATS
Till alla Robolinho®-modeller
EAN 400 371 806 3615
Art.nr 127 675

MÄRLOR
90 st.
EAN 400 371 835 1477
Art.nr 119 461

BEGRÄNSNINGSKABEL
150 m EAN 400 371 835 1484
Art.nr 119 462

FÖRLÄNGNINGSKABEL
Till laddstation (5 m)
EAN 400 371 806 3622
Art.nr 127 676

FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL
500 m, på rulle
EAN 400 371 806 5305
Art.nr 127 758

KABELREPARATIONSSATS
För alla Robolinho®-modeller, med 6 anslutningar
EAN 400 371 805 5139
Art.nr 127 327

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

KNIVSKIVA Ø20 CM
För Robolinho® 350 W, 550 W
EAN 400 371 805 8581
Art.nr 127 466

KNIVSKIVA Ø22 CM
Till Robolinho® 1300 W
EAN 400 371 805 8598
Art.nr 127 467

INSTALLATIONSSATS

INSTALLATIONSSATS
1 x 150 m begränsningskabel
90 x märlor
5 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9540
Art.nr 127 513

INSTALLATIONSSATS
2 x 150 m begränsningskabel
270 x märlor
10 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9557
Art.nr 127 514

GARAGE FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

Taket av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho®-robotgräsklippare perfekt mot väder och vind medan den laddas eller står stilla, utan att störa några funktioner (de funktionella processerna). Med den praktiska uppfällningsmekanismen går det alltid lätt att komma åt displayen. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.
För alla Robolinho®-modeller, inkl. märlor för stadig förankring i gräsmattan.
Längd x bredd x höjd: 60 x 57 x 39 cm
EAN 400 371 835 6267
Art.nr 119 990

QUICK HOMING KIT

För att snabbt återgå till laddstationen. Quick Homing Kit navigerar effektivt Robolinho® till laddstationen via den kortaste vägen. Detta håller gräsmattan snygg och prydlig. Inga spår lämnas i gräset och energiförbrukningen minskar. Upp till tre Quick Homing Kit kan installeras per installation.
EAN 400 371 806 4308
Art.nr 127 699

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

MED BATTERI-POWER FÖR PERFEKT GRÄSMATTA

Våra batteridrivna gräsklippare är perfekta för trädgårdar upp till 1 300 m². Välj en batteridriven gräsklippare om du vill ha en lätt och behändigt maskin som du kan använda på ett flexibelt och okomplicerat sätt på stora ytor. Hjärtat i de batteridrivna gräsklipparna från solo® by AL-KO är det högkvalitativa litiumjonbatteriet. Litiumjontekniken ser till att batteriet inte laddas ur av sig självt och förhindrar den så kallade Memory-effekten, som annars skulle minska batteriets faktiska kapacitet.

Batteridrivna gräsklippare är riktiga lättviktare som går lätt att transportera eller ställa undan. Vissa modeller har dessutom ett hopfällbart styre och går därför snabbt att stuva undan. Dessutom har uppsamlarna en integrerad nivåindikator så att du alltid vet hur fulla de är. Våra batteridrivna gräsklippare har en klippbredd upp till 51 cm så att du kan arbeta mycket effektivt även på stora gräsmattor.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR DE BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra batteridrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: 2INONEfunction, 3INONEfunction och 4INONEfunction. Följande bilder förklarar funktionerna.

2INONEfunction

KLIPPNING OCH UPPSAMLING

3INONEfunction

KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING

4INONEfunction

KLIPPNING, UPPSAMLING, BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

EASY

Perfekt för mindre trädgårdar. De är praktiska, lätta, kompakta och enkla att förvara.

COMFORT

Skulle du vilja ha mer komfort och utrustning av högre kvalitet? Då är **COMFORT**-modellerna rätt val. Utrustad med vår nya dubbelhandsbrytare för bekväm körning, snabbspakar för snabb fällning av styret och vertikal positionering för barnsligt enkel rengöring och platsbesparande förvaring.

PREMIUM

Här lämnas inga önskningar ouppfyllda! Maximal utrustning och förarkomfort garanteras tack vare maxRun®-cockpiten med Eco-mode för att förlänga driftstiden, praktiskt teleskopstyre för individuell justering av den perfekta höjden på styret och centralt reglage för barnsligt enkel justering av klipphöjden.

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Med batterifamiljen AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible är du perfekt rustad för alla typer av trädgårdsarbete tack vare vårt breda utbud av trädgårdsmaskiner. Batterierna och laddarna är dessutom kompatibla med alla maskiner från olika tillverkare som arbetar med Bosch 18 V Home and Garden Compatible-batterisystem.

Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

36V 18V + 18V

DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE DRIFTSTID

Alla gräsklippare i AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen har två batterifack. Dessutom krävs alltid två batterier för att använda dessa batteridrivna gräsklippare. Detta ger en total spänning på 36 V (18 V + 18 V). Vi rekommenderar även att du alltid använder två batterier med samma Ah-värde (t.ex. 4,0 Ah + 4,0 Ah) för att få ut maximal energi från båda batterierna.

SÄKER OCH LÄTTSKÖTT

Lång driftstid och underhållsfrihet får man tack vare de borstlösa ”brushless”-motorerna som sitter i alla batteridrivna gräsklippare i AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-serien.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

På den sladdlösa gräsklipparen 38.1 Li kan styret fällas ihop helt för platsbesparande förvaring. Gräsklipparen kan dessutom ställas på högkant så att den tar upp minimalt med plats och det blir lättare att rengöra chassit.

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	32.1 Li	38.1 Li
	EASY	**COMFORT**
Klippbredd	32 cm	37 cm
För gräsmattor upp till*	200 m²	300 m²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Borstlös motor	✓	✓
Batterifack för**	2 batterier	2 batterier
Hjul Ø fram / bak	140 / 160 mm	150 / 230 mm
Klipphöjd / -höjdinställning	25–65 mm / central, 5 lägen	25–75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	30 l / plast	45 l / plast med hardtop
Funktion	2INONE function	2INONE function
Vikt ca	8,9 kg	13,9 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 2410	400 371 806 2427
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr**	**113 901**	**113 902**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **I leveransen ingår*****	2 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 18 V (4,0 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 2311	400 371 806 2328
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr**	**113 885**	**113 886**

RESERVKNIV 32 CM
till 32.1 Li
EAN 400 371 806 0393
Art.nr 113 724

RESERVKNIV 38 CM
till 38.1 Li
EAN 400 371 804 7974
Art.nr 113 127

*Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.
**Två batterier krävs för att driva gräsklipparen.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

Det stora utbudet i vår AL-KO 36 V-batterifamilj är perfekt för ambitiösa trädgårdsmästare som är på jakt efter ett brett och kraftfullt batteridrivet produktsortiment. Alla AL-KO 36 V-enheter från AL-KO och solo® by AL-KO kan drivas med samma batteri.

Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

ENKEL TRANSPORT MED BÄRHANDTAGET

Det här bärhandtaget ger garanterat aldrig efter! Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget går det väldigt enkelt att bära och transportera gräsklipparen. Finns på 4.65 Li SP Easy och 5.15 Li SP Easy.

1x 36V

ENERGI SOM VARAR

AL-KO 36 V litiumjonbatteri finns med valbara 2,5 Ah, 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8,0 Ah. Eftersom den så kallade Memory-effekten uteblir har AL-KO 36 V-batterierna en lång livslängd. Batteriladdningsnivån som visas direkt på batteriet anger när batteriet behöver laddas.

BEKVÄM GRÄSKLIPPNING I EN HANDVÄNDNING

Med den robusta och lättjusterade höjdinställningsspaken kan man ställa in klipphöjden på mellan 25 och 75 mm med ett enkelt handgrepp. Den ergonomiskt formade skumgummiklädda bygelbrytaren gör att gräsklipparen bekvämt kan skjutas fram över gräsmattan.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	4.05 Li Easy	4.65 Li SP Easy	5.15 Li SP Easy
	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	40 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till*	Max. 650 m²	Max. 650 m²	Max. 650 m²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Borstlös motor	✓	✓	✓
Batterifack för	1 batteri	1 batteri	1 batteri
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	150 / 200 mm	200 / 250 mm	200 / 250 mm
Klipphöjd / -höjdinställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	48 l / textil med hardtop	68 l / textil med hardtop	68 l / textil med hardtop
Funktion	2INONE function	3INONE function	4INONE function
Bioklipp	-	✓	✓
Sidoutkast	-	-	✓
Vikt ca	21 kg	23 kg	26 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 5572	400 371 806 5589	400 371 806 5596
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr**	**114 073**	**114 074**	**114 075**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **I leveransen ingår****	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 5688	400 371 806 5695	400 371 806 5701
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr.**	**114 094**	**114 095**	**114 096**

RESERVKNIV 40 CM
till 4.05 Li Easy
EAN 400 371 806 6067
Art.nr 114 105

RESERVKNIV 46 CM
till 4.65 Li Easy
EAN 400 371 806 6104
Art.nr 114 109

RESERVKNIV 51 CM
till 5.15 Li SP Easy
EAN 400 371 806 6074
Art.nr 114 106

*Den maximala klippytan beror på vad som klipps och trädgårdens specifika förhållanden samt batteriets kapacitet.
**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	3.25 Li Easy	3.85 Li Easy
	EASY	EASY
Klippbredd	32 cm	38 cm
För gräsmattor upp till**	Max. 650 m²	Max. 650 m²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Borstlös motor	✓	✓
Batterifack för	1 batteri	1 batteri
Hjul Ø fram / bak	155 / 180 mm	155 / 220 mm
Klipphöjd / höjdinställning	20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	35 l / plast	45 l / plast
Funktion	2INONE function	2INONE function
maxRun® Cockpit	-	-
Bioklipp	-	-
Vikt ca	11,7 kg	13,4 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 5473	400 371 806 5480
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr**	**114 062**	**114 063**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **I leveransen ingår******	1 x batteri 36 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 806 5527	400 371 806 5534
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr**	**114 069**	**114 070**

RESERVKNIV 32 CM
till 3.25 Li Easy
EAN 400 371 806 3462
Art.nr 114 010

**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

38.5 Li Comfort	385 Li Premium
COMFORT	**PREMIUM**
38 cm	38 cm
Max. 650 m²	Max. 650 m²
Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
1 batteri	1 batteri
155 / 220 mm	155 / 220 mm
20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Plast	Plast
45 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop
3INONE function	3INONE function
-	✓
✓	✓
13,7 kg	13,8 kg
400 371 806 5497	400 371 806 5503
114 064	**114 065**
1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
400 371 806 5541	400 371 806 5558
114 071	**114 072**

RESERVKNIV 38 CM
till 3.85 Li Easy,
38.5 Li Comfort, 385 Li Premium
EAN 400 371 806 3479
Art.nr 114 011

MED ALLT DU KAN ÖNSKA DIG: maxRun® COCKPIT

Total överblick och enkel användning. Med vår cockpit ser du hela tiden båda batteriernas laddningsnivå, och med vårt lättaktiverade Eco-mode kan batteriets driftstid förlängas med upp till ca. 25 %***.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellen.

ALLTID KOLL PÅ BATTERINIVÅN

Alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller har en lättöverskådlig LED-visning av batterinivån som gör att man enkelt och bekvämt kan läsa av batteriernas aktuella laddningsnivå. **PREMIUM**-modellen har en LED-visning av batteriladdningsnivån direkt i maxRun®-cockpiten där man kan se batteriets laddningsnivå ännu bekvämare.

***Beroende på gräshöjd, densitet och gräsets tillståndstand (fukt m.m.).
****Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

2x 36V

DUBBELT BATTERIFACK FÖR LÄNGRE DRIFTSTID

Tack vare det dubbla batterifacket i våra batteridrivna gräsklippare i AL-KO 36 V-serien kan man klippa mycket stora ytor. De kan drivas med bara ett batteri eller med två batterier. Om det sitter två batterier i batterifacket så laddas båda batterierna ur mer skonsamt tack vare **BALANCED DISCHARGING SYSTEM**.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

UPPTÄCK VÅRA SMARTA BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

SMART CONNECTED

Din smarta batteridrivna gräsklippare från AL-KO kan du enkelt automatisera, styra och ansluta till andra maskiner, även många andra webbtjänster, tack vare AL-KO IFTTT-tjänsten. På så sätt kan du definiera upp till tre automatiserade aktiviteter för din gräsklippare. Du kan t.ex. låta din bevattningsanläggning starta automatiskt så snart du har ställt undan din batteridrivna gräsklippare. Du behöver då bara trycka på Smart Button när klippningen är klar så startar bevattningen. Du skulle t.ex. även kunna styra dina smarta persienner med den. AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen ansluter dig till alla dina trädgårdsenheter från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Appen finns tillgänglig för smartphones och smartwatches.

AL-KO in TOUCH

Tillgängligt på **PREMIUM** modeller.

LÄNGRE KLIPPNING – FÄRRE PAUSER

Extra högt, extra stort – det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassiet och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtschassin. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på effektivt bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

De smarta funktionerna är tillgängliga på följande **COMFORT** - och **PREMIUM**-modeller:
46.2 Li SP-W (art. nr 119 979 / art. nr 123 011), 512 Li VS-W (art. nr 119 980 / art. nr 123 012)



BALANCED DISCHARGING SYSTEM

Våra "dubbelbatterigräsklippare" har två batterifack, men endast ett batteri krävs för drift ①. Det går att sätta i ett extra batteri för att förlänga driftstiden. Det finns också möjlighet att sätta in två batterier med olika Ah-kapacitet i batterifacket. Om det finns två batterier i facket laddas det starkare batteriet först ur, ner till det svagare batteriets spänning. Båda batterierna laddas sedan ur parallellt på ett skonsamt sätt. Detta gäller även om två batterier med samma Ah-värde finns i batterifacket, men om de har olika laddningsstatus ②. Denna funktion ger maximal flexibilitet och skonar samtidigt batterierna.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

HOPFÄLLBARA OCH EXTREMT PLATSSPARANDE

Gräsklipparna är konstruerade så att styret kan fällas ned helt för optimal förvaring. De kan dessutom ställas på högkant så att de tar upp så lite plats som möjligt vid förvaring och det blir lättare och mer effektivt att rengöra chassit.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

maxRun® och Smart COCKPIT

Vår nyutvecklade cockpit övertygar både med funktion och elegans. Alla indikeringar och reglage är klart och överskådligt arrangerade. De delvis belysta knapparna ger maximal användarvänlighet. De ljusstarka lysdioderna visar båda batteriernas aktuella laddningsnivå samt den för tillfället inställda hjuldrivningshastigheten. Dessutom visas om gräsklipparen är ansluten till Wifi-nätverket. Med det lättaktiverade läget Eco-Mode kan batteriernas driftstid ökas med upp till ca. 25 %*. Med de båda lättåtkomliga knapparna höjer eller sänker du hjuldrivningens hastighet i totalt sju olika lägen, från ca. 2,5 till ca. 4,5 km/t.

Tillgängligt på **PREMIUM** modeller.

*Beroende på hur högt eller tätt gräset är och på gräsets aktuella tillstånd (fuktigt m.m.).

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	42.2 Li	46.2 Li SP	46.2 Li SP-W
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till**	400 - 800 m²	400 - 800 m²	400 - 800 m²
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Borstlös motor	✓	✓	✓
Batterifack med Balanced Discharging Systemför upp till ***	2 batterier	2 batterier	2 batterier
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdinställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function	3INONE function
Smart-Connected	-	-	✓
maxRun® och Smart Cockpit	-	-	-
Bioklipp	-	✓	✓
Sidoutkast	-	-	-
Vikt ca	24 kg	29,8 kg	29,8 kg
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — I leveransen ingår****	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
EAN	400 371 835 6212	400 371 835 6229	400 371 835 6236
Art.nr	119 977	119 978	119 979
SATS INKL. TVÅ BATTERIER OCH LADDARE — I leveransen ingår****	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare	2 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
EAN	400 371 835 6496	400 371 835 6502	400 371 835 6519
Art.nr	123 009	123 010	123 011

RESERVKNIV 42 CM
till 42.2 Li
EAN 400 371 805 5658
Art.nr 113 347

RESERVKNIV 46 CM
till 46.2 Li SP, 46.2 Li SP-W
EAN 400 371 805 5665
Art.nr 113 348

För 42,2 Li endast art. nr 123 099. För 512 Li VS-W endast art. nr 123 102.
**De angivna gräsmattorna i m² baseras på de batterier som medföljer dessa gräsklippare.
Med 8 Ah batteri(er) är större områden på 650 - 1 300 m² möjliga.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

51.4 Li SP	512 Li VS-W
COMFORT	**PREMIUM**
51 cm	51 cm
500 - 1 000 m²	500 - 1 000 m²
Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
✓	✓
2 batterier	2 batterier
1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt
70 l / plast	70 l / plast
✓	✓
3INONE function	4INONE function
-	✓
-	✓
✓	✓
-	✓
30 kg	32 kg
1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
400 371 835 6885	400 371 835 6243
123 086	**119 980**
-	2 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
-	400 371 835 6526
-	**123 012**

RESERVKNIV 51 CM
till 51.4 Li SP, 512 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Art.nr 113 979

BATTERI B 800 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 8,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017

NY

BATTERI B 200 Li Bluetooth®
Li-Ion 36 V 5,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 4667
Art.nr 114 047

NY

BATTERI B 160 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 4,0 Ah
Bluetooth®-anslutbarhet,
kompatibel med alla AL-KO
36 V-produkter
EAN 400 371 806 5978
Art.nr 114 099

BATTERI B 110 Li
Litiumjon 36 V 2,5 Ah, kompatibelt
med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046

DUBBEL LADDARE C 200 Li
Litiumjon 36 V 2 x 3,0 A
WiFi-anslutbarhet
EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018

LADDARE C 130 Li
Litiumjon 36 V 3,0 A, kompatibel
med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281

***De sladdlösa gräsklipparna fungerar med både ett och två batterier.
****Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

ELEKTRISKA GRÄSKLIPPARE

LÄTTA OCH KOMFORTABLA, PERFEKTA FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA GRÄSMATTOR

Våra elgräsklippare övertygar med sin låga vikt, sin utmärkta manövrerbarhet och sina hållbara komponenter. Gräsklipparna har robusta chassin av plast och stålplåt som klipper gräsmattan med bästa resultat och optimal klippkomfort. Allt för att din gräsmatta ska bli perfekt. Eftersom de går så tyst passar elgräsklippare särskilt bra för radhusträdgårdar. Tack vare den centrala klipphöjdinställningen når du perfekta klippresultat i en handvändning. Styret kan enkelt justeras i flera olika steg för att skona din rygg. Och du kommer att älska de utsläppsfria motorerna och det snygga resultatet efter klippningen.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRISLISTAN FÖR DE ELEKTRISKA GRÄSKLIPPARNA

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra elgräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: 2INONE function och 3INONE function.
Följande bilder förklarar funktionerna.

2INONE function

KLIPPNING OCH UPPSAMLING

3INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING

BIOKLIPPNING

BIOKLIPPNING EFTER ÖNSKEMÅL

Vissa elektriska gräsklippare är utrustade med en bioplugg som kan användas snabbt och enkelt utan verktyg. Det fina gräsklippet blir då kvar i gräsmattan som en naturlig gödning.

High-quality Longlife Motor

NY

NY

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	34.4 E Comfort	40.4 E Comfort
	COMFORT	COMFORT
Klippbredd	34 cm	40 cm
För gräsmattor upp till	300 m²	600 m²
Effekt	1 200 W	1 400 W
Hjul Ø fram / bak	145 / 155 mm	155 / 190 mm
Klipphöjd / -höjdinställning	28–68 mm / central, 6 lägen	28–68 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	37 l / plast	43 l / plast
Bioklipp	-	✓
Funktion	2INONE function	3INONE function
Vikt ca	15,4 kg	19,2 kg
EAN	400 371 806 5237	400 371 806 5244
Art.nr.	**114 055**	**114 056**

RESERVKNIV 34 CM
till 34.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7746
Art.nr 112 566

RESERVKNIV 40 CM
till 40.4 E Comfort
EAN 400 371 803 7753
Art.nr 112 567

LÄTT ATT TRANSPORTERA TACK VARE BÄRHANDTAGET

Med det robusta och ergonomiska bärhandtaget kan gräsklipparna bäras och transporteras mycket enkelt.

Tillgängligt på alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	3.22 SE Classic	Classic 3.82 SE	3.22 E Easy
	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	32 cm	38 cm	32 cm
För gräsmattor upp till	250 m²	500 m²	250 m²
Effekt	1 000 W	1 400 W	1 200 W
Hjul Ø fram / bak	140 / 140 mm	140 / 160 mm	155 / 180 mm
Klipphöjd / höjdinställning	20 - 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 - 60 mm / hjulaxel, 3 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	30 l / plast	37 l / plast	35 l / plast
Bioklipp	-	-	-
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Vikt ca	9,5 kg	12 kg	12,1 kg
EAN	400 371 804 2382	400 371 804 3587	400 371 806 1543
Art.nr	**112 805**	**112 856**	**113 849**

RESERVKNIV 32 CM
till Classic 3.22 SE
EAN 400 371 804 2405
Art.nr 112 806

RESERVKNIV 38 CM
till Classic 3.82 SE
EAN 400 371 804 3877
Art.nr 112 881

RESERVKNIV 32 CM
till 3.22 E Easy, 32.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3455
Art.nr 114 009

ROBUSTA OCH LÄTTA

Våra **COMFORT**-elgräsklippare har en genomtänkt uppsamlare av textil med hardtop och ett extra handtag för att göra det lättare att tömma den ordentligt.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom 46.4 E Comfort).

3.82 E Easy	32.2 E Comfort	38.2 E Comfort	46.4 E Comfort
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**	**COMFORT**
38 cm	32 cm	38 cm	46 cm
500 m²	250 m²	500 m²	900 m²
1600 W	1 200 W	1600 W	1600 W
155 / 220 mm	155 / 180 mm	155 / 220 mm	200 / 280 mm, kullagrade
20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen	20 - 75 mm / central, 6 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Plast	Plast	Plast	Stålplåt
45 l / plast	35 l / textil med hardtop	45 l / textil med hardtop	65 l / plast
-	-	✓	✓
2INONE function	2INONE function	3INONE function	3INONE function
15,1 kg	12,4 kg	15,4 kg	29,5 kg
400 371 806 1550	400 371 806 1567	400 371 806 1574	400 371 804 7691
113 850	**113 851**	**113 852**	**113 103**

RESERVKNIV 38 CM
till 3.82 E Easy, 38.2 E Comfort
EAN 400 371 806 3479
Art.nr 114 011

RESERVKNIV 46 CM
till 46.4 E Comfort
EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.

BEPRÖVADE TROTJÄNARE

Bensindrivna gräsklippare är klassikerna bland gräsklipparna. De kan arbeta i trädgården i åratal tack vare de hållbara komponenterna, som t.ex. det extremt robusta stålplåtshöljet och de långlivade motorerna. De klipper utan problem stora gräsytor upp till 1 800 m² och i sluttningar, svår terräng och trädgårdar med många träd.

Oavsett om du föredrar klippning med uppsamlare, bioklippning eller med sidoutkast: Med våra innovativa chassin får du garanterat bästa resultat när du vårdar din gräsmatta. Dessutom skonar däcken på de bensindrivna gräsklipparna från AL-KO gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De bakhjulsdrivna XL- / XXL-hjulen garanterar dessutom bästa möjliga dragkraft i gräsmattan.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARNA

RIKTIGA MULTITALANGER

Våra bensindrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: 2INONE function, 3INONE function och 4INONE function. Följande bilder förklarar funktionerna.

2INONE function

KLIPPNING OCH UPPSAMLING

3INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING

4INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING, BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

KLIPP STORA YTOR SNABBT, PROBLEMFRITT OCH MYCKET EFFEKTIVT

Med en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du din gräsmatta både snabbt och effektivt. Oavsett om du har många kvadratmeter att klippa eller en medelstor trädgård att sköta om – inga problem, de bensindrivna gräsklipparna från AL-KO klarar till och med tätt gräs på ojämna ytor utan problem.

HÖGT GRÄS ÄR (NÄSTAN) INGET PROBLEM

De kraftfulla motorerna kan klippa högt gräs, vilket höjer gränsen för vad som är möjligt avsevärt. Tack vare den aerodynamiska formen på höljet passerar gräset perfekt in i uppsamlingsbehållaren genom det luftflöde som genereras av knivarna.

AERODYNAMISK CHASSIDESIGN OCH STORA UPPSAMLARE

Den aerodynamiska chassidesign på de stora AL-KO-uppsamlarna maximerar uppsamlingseffektiviteten. På så vis fylls uppsamlaren bättre och du slipper tömma så ofta. Det sparar både arbetstid och onödigt spring för att tömma uppsamlaren. Och du får mer tid över till att njuta i trädgården.

MAXIMALT OBEROENDE

Bensindrivna gräsklippare ger maximalt oberoende. I stora och komplexa trädgårdar märker man tydligt den stora fördelen med att inte ha en sladd efter sig. Med bensinmotorn kan man klippa länge och flexibelt, utan att man behöver fylla på tanken.

EASY

KEEP IT EASY – ENKELT, STABILT OCH PRISVÄRT. VÅRA EASY-MODELLER PASSAR UTMÄRKT FÖR FÖRSTAGÅNGSKÖPAREN.

CENTRAL KLIPPHÖJDINSTÄLLNING

Med den centrala och komfortabla klipphöjdinställningen kan du snabbt ställa in den klipphöjd du vill ha. Så blir din gräsmatta perfekt!

Tillgängligt på alla **EASY**-modeller

HJULDRIVNING FÖR KRAFTSPARANDE KLIPPNING

Den 1 växlade hjuldrivningen underlättar klippningen, framför allt på stora ytor och i sluttningar. Så kan du arbeta snabbare utan att trötta ut dig.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).

BÄRHANDTAG FÖR BEKVÄM TRANSPORT

Tack vare det främre handtaget är klipparen lätt att transportera, vilket gör det lättare att ta med den till service eller till förvaringsplatsen inför vintern.

Tillgängligt på alla **EASY** modeller (förutom Easy 4.20 P-S).

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Easy 4.20 P-S	Easy 4.60 SP-S	Easy 5.10 SP-S
	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	42 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	800 m²	1 400 m²	1 800 m²
Motor	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 140	AL-KO Tech 160
Effekt	140 cm³ / 2,0 kW / 2 900 v/min	140 cm³ / 2,0 kW / 2 900 v/min	160 cm³ / 2,0 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	175 / 200 mm	200 / 250 mm, kullagrade	200 / 250 mm, kullagrade
Klipphöjd / -höjdinställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	50 l / textil	60 l / textil	60 l / textil
Funktion	2INONE function	2INONE function	4INONE function
Bioklipp	-	Tillval Art.nr 114 013	✓
Sidoutkast	-	-	✓
Vikt ca	23,1 kg	28,1 kg	31,8 kg
EAN	400 371 806 0843	400 371 806 0850	400 371 806 0867
Art.nr	**113 794**	**113 795**	**113 796**

BIOPLUGG
till Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 3585
Art.nr 114 013

RESERVKNIV 42 CM
till Easy 4.20 P-S
EAN 400 371 806 3400
Art.nr 113 987

RESERVKNIV 46 CM
till Easy 4.60 SP-S
EAN 400 371 806 0782
Art.nr 113 988

RESERVKNIV 51 CM
till Easy 5.10 SP-S
EAN 400 371 806 3417
Art.nr 113 989

COMFORT

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

VÅRA COMFORT-MODELLER HAR ALLA FÖRDELARNA SOM DE BENSINDRIVNA EASY-GRÄSKLIPPARNA HAR, PLUS EN RAD ANDRA FUNKTIONER

QUICK-START-SYSTEM

Tack vare Quick-Start-systemet (QSS) kan AL-KO Pro-motorerna startas snabbt och enkelt. Det behövs ingen primer och ingen choke, bara ”pull and mow”.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.

STARTA SNABBT OCH SÄKERT MED EL-START

Ett litet behändigt litiumjonbatteri räcker som energikälla för att starta. Tack vare batteriets höga kapacitet går det att starta upp till 200 gånger på en laddning (motsvarar ungefär en klippsäsong).

Tillgängligt på följande **COMFORT** modeller: Comfort 46.0 SPI-A

NIVÅINDIKATOR

Den aerodynamiska uppsamlaren av plast med sin stora volym övertygar inte bara genom sin storlek utan även med den integrerade nivåindikatorn, som visar när uppsamlaren måste tömmas. Den integrerade uppsamlartungan tar även ut gräsrester ur utkastkanalen

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.

MED BIOKLIPPNING FÖR EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL

Grässtråna virvlas upp i höljet och hackas sönder av klippkniven för att sedan blåsas tillbaks ner i gräsmattan där det fungerar som ett naturligt gödningsmedel. På så vis får gräsmattan tillbaka sina naturliga näringsämnen samtidigt som den skyddas mot att torka ut.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller.

LÄNGRE KLIPPNING – FÄRRE PAUSER

MAX AIRFLOW technology

Tack vare det extra höga stålplåtschassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtschassin. Det innebär att gräset kastas in i uppsamlaren i en hög båge till skillnad från en vanlig gräsklippare, där gräset transporteras platt in i uppsamlingsbehållaren. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

Tillgängligt på alla **COMFORT**-modeller (förutom Comfort 42.1 P-A och Comfort 42.1 SP-A).

COMFORT

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Comfort 42.1 P-A	Comfort 42.1 SP-A	Comfort 46.0 SP-A
	COMFORT	COMFORT	COMFORT
Klippbredd	42 cm	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m²	1 000 m²	1 400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 cm3 / 1,9 kW / 2 800 rpm	123 cm3 / 1,9 kW / 2 800 rpm	123 cm3 / 1,9 kW / 2 800 rpm
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / höjdinställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l / plast	65 l / plast	60 l / plast
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	-	-
Vikt ca	26,9 kg	27,5 kg	33,4 kg
EAN	400 371 835 6359	400 371 835 6298	400 371 835 5864
Art.nr	**119 998**	**119 993**	**119 936**

RESERVKNIV 42 CM
till Comfort 42.1 P-A,
Comfort 42.1 SP-A
EAN 400 371 804 8650
Art.nr 113 138

RESERVKNIV 46 CM
till Comfort 46.0 SP-A,
Comfort 46.0 SP-A Plus,
Comfort 46.4 SPED-A
EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057



KLIPPNING, UPPSAMLING OCH BIOKLIPPNING

KLIPPNING, UPPSAMLING, BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

Comfort 46.0 SP-A Plus	Comfort 46.4 SPED-A	Comfort 51.0 SP-A
COMFORT	**COMFORT**	**COMFORT**
46 cm	46 cm	51 cm
1 400 m²	1 400 m²	1 800 m²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 145 QSS
139 cm3 / 2,1 kW / 2 800 rpm	166 cc / 2,6 kW / 2 800 v/min	139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
1-växlad ca 3,5 km/t	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
60 l / plast	60 l / plast	60 l / plast
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
34 kg	37,2 kg	35,3 kg
400 371 835 5888	400 371 835 6830	400 371 835 5949
119 938	**123 059**	**119 944**

RESERVKNIV 51 CM
till Comfort 51.0 SP-A
EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

PREMIUM

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

VÅRA PREMIUM-MODELLER HAR ALLA FÖRDELAR SOM DE BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARNA EASY OCH COMFORT HAR, PLUS EN RAD ANDRA NYTTIGA FUNKTIONER

EXTREMT KRAFTFULLA MOTORER

AL-KO, Briggs & Stratton eller Honda – vi har den rätta kvalitetsmotorn för dina behov! Funktionalitet kombinerat med extremt lång hållbarhet och robusthet ger bekväm och lättgående klippning upp till 1 800 m².

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.

MAXIMAL KOMFORT MED VARIO-HJULDRIVNING

Du kan steglöst anpassa klipphastigheten individuellt efter dina personliga klippvanor och gräsets aktuella beskaffenhet.

Tillgängligt på följande **PREMIUM**-modeller:
Premium 473 VS-B, Premium 520 VSI-B och Premium 521 VS-H.

MAXIMAL FLEXIBILITET

Utöver den ekologiska grässkötseln med bioklippningsfunktion ger sidoutkastet maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs, utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.

PÅ HÖGKANT

När det är lite bensin i tanken kan Briggs & Stratton-gräsklipparna enkelt ställas på högkant när de behöver service eller rengöring. Det innebär också att de kan förvaras mycket platsbesparande tills de ska användas nästa gång.

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller med Briggs & Stratton-motor.

MAX AIRFLOW technology

LÄNGRE KLIPPNING OCH MAXIMAL EFFEKTIVITET MED STOR 70 L UPPSAMLARE

Extra högt, extra stort – det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassiet och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 % jämfört med vanliga stålplåtschassin. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på effektivt bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

OPTIMAL GRÄSUPPSAMLING

Den perfekt fyllda uppsamlaren tar med hjälp av den integrerade uppsamlartungan även ut gräsrester ur utkastkanalen. På så vis samlas gräset upp optimalt och det blir mindre gräsklipp kvar på gräsmattan.

FULL UPPSAMLARE, FÄRRE PAUSER

MaxAirflow Technology säkerställer att gräsklippet hamnar längst bak i uppsamlaren, så att den fylls helt och därför inte behöver tömmas så ofta.

Tillgängligt på alla **PREMIUM**-modeller.

INGA GRÖNA FINGRAR

Tack vare MaxAirflow Technology kan även högt och kraftigt gräs klippas utan att det bildas klumpar på gräsmattan eller att utkastkanalen täpps igen. Så blir händerna inte smutsiga.

PREMIUM

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Premium 470 SP-A	Premium 473 VS-B
	PREMIUM	PREMIUM
Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m²	1 400 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	150 cc / 2,3 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / -höjdinställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	34,4 kg	35,2 kg
EAN	400 371 835 5963	400 371 835 6663
Art.nr	**119 946**	**123 029**

RESERVKNIV 46 CM
till Premium 470 SP-A,
Premium 473 VS-B, Premium 474 SP-H
EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057

KLIPPNING, UPPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

Premium 474 SP-H	Premium 521 SP-A	Premium 524 SP-B
PREMIUM	**PREMIUM**	**PREMIUM**
46 cm	51 cm	51 cm
1 400 m²	1 800 m²	1 800 m²
Honda GCVx 170	AL-KO Pro 170 QSS	Briggs & Stratton 625 EXi
167 cm³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	150 cc / 2,3 kW / 2 900 v/min
1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim	1 växel - ca 3,5 km/tim
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30–80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
✓	✓	✓
4INONE function	4INONE function	4INONE function
✓	✓	✓
✓	✓	✓
35,2 kg	34,9 kg	35,5 kg
400 371 835 6847	400 371 835 6342	400 371 835 6854
123 060	**119 997**	**123 061**

RESERVKNIV 51 CM
till Premium 521 SP-A,
Premium 524 SP-B
EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

PREMIUM

4in1 4INONE function

KLIPPNING, UPPSAMLING,
BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

	Premium 520 SP-H	Premium 521 VS-H	Premium 520 VSI-B
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Klippbredd	51 cm	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m²	1 800 m²	1 800 m²
Motor	Honda GCVx 170	Honda GCVx 170	B&S 675 iS InStart
Effekt	167 cm³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	167 cm³ / 3,2 kW / 2 900 v/min	163 cm3 / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim	VarioSpeed - ca 2,5 - 4,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / -höjdinställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l / plast	70 l / plast	70 l / plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Vikt ca	36,5 kg	36,2 kg	38,2 kg
EAN	400 371 835 6144	400 371 835 6304	400 371 835 5987
Art.nr	**119 969**	**119 994**	**119 948**

RESERVKNIV 51 CM
till Premium 520 SP-H, Premium 521 VS-H, Premium 520 VSI-B
EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

TILLBEHÖR TILL BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

STARTPAKET
Sats i 4 delar med 5 l bensinbehållare, servicesats för motorolja och 2 x motorolja SAE 30
EAN 400 371 806 1963
Art.nr 113 875

MOTOROLJA-SERVICESATS
sats med 3 delar: Sugpump, behållare och tratt
EAN 400 371 806 1413
Art.nr 113 807

4-TAKTS-MOTOROLJA
10W40, 1 l
EAN 400 371 804 4089
Art.nr 112 901

4-TAKTS MOTOROLJA
SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Art.nr 112 888

LUFTFILTERSATS
till AL-KO Pro 125 QSS och AL-KO Pro 145 QSS, 2-pack
EAN 400 371 805 9588
Art.nr 113 693

HANDGRÄSKLIPPARE

PRAKTISKA HANDGRÄSKLIPPARE FÖR EN PERFEKT GOLFGREEN

Med de behändiga maskinerna blir klippningen perfekt på små tomter, i små trädgårdar eller på prydnadsgräsmattor med en yta upp till 300 m². Du behöver varken ström eller bensin. Våra handgräsklippare är sköna att använda, utsläppsfria och mycket tysta. Tack vare den enaxlade konstruktionen, XL-däcken och den låga vikten är de extremt smidiga. Höljet i den eleganta designen är mycket robust. En speciell gummistötfångare skyddar mot repor och bucklor. Tack vare utformningen och den låga vikten transporterar du lätt handgräsklipparen över trappor och trappsteg fram till gräsmattan som ska klippas.

BEKVÄM GRÄSKLIPPNING MED BATTERIDRIFT

Den sladdlösa handgräsklipparen kan drivas med batterier från AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-familjen, från 2,5 Ah till 5,0 Ah. Detta driver klippcylindern och gör klippningen ännu enklare.

Finns på **COMFORT**-modellerna Razor Cut 38.4 Li HM Comfort.

KNIVSKARP SPECIALCYLINDER

Den högkvalitativa klippcylindern med fem knivar av härdat specialstål ger en perfekt klippning samtidigt som uppsamlaren fylls på jämnt fördelat.

Tillgängligt på alla **EASY**-, **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

ENKEL OCH EXTREMT LÄTTMANÖVRERAD I GRÄSMATTAN

Den enaxlade konstruktionen hos AL-KO-handgräsklippare gör dem extremt lättmanövrerade och jämnar bekvämt ut ojämnheter i underlaget.

Tillgängligt på alla **EASY**-, **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

RENA SNITT

Med en handgräsklippare får du ett lika rent snitt som om du hade klippt med en sax. Här spelar klipptekniken en viktig roll: Klippcylindern och underkniven kommer inte i kontakt med varandra, vilket gör gräsklipparen extra skonsam mot gräsmattan.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Razor Cut 38.4 Li HM Comfort	Razor Cut 28.1 HM Easy	Razor Cut 38.1 HM Comfort	Razor Cut 38.1 HM Premium
	COMFORT	EASY	COMFORT	PREMIUM
Klippbredd	38 cm	28 cm	38 cm	38 cm
För gräsmattor upp till	300 m²**	150 m²	250 m²	250 m²
Batterifamilj / drivmetod	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	Handdriven	Handdriven	Handdriven
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	-	-	-
Klippcylinder	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar	128 mm / 5 stålknivar
Klippteknik	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri	Cylinder, beröringsfri
Hjul Ø	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm
Klipphöjd / höjdinställning	14 - 38 mm / 4 lägen	14 - 35 mm / 4 lägen	14 - 35 mm / 4 lägen	14 - 45 mm / steglös
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 868	Tillval 35 l / textil Art.nr 113 867	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 868	Tillval 50 l / textil Art.nr 113 869
LED-batteriindikator	✓	-	-	-
Delbart styre	✓	-	✓	✓
Vikt ca	11,8 kg	6,8 kg	7,7 kg	8,9 kg
EAN	400 371 806 4728 (utan batteri och laddare)	400 371 806 1819	400 371 806 1826	400 371 806 1833
Art.nr	**114 034** (utan batteri och laddare)	**113 864**	**113 865**	**113 866**

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	
I leveransen ingår* **	1 x batteri 18 V (4,0 Ah) 1 x laddare
EAN	400 371 806 4735
Art.nr	**114 035**

UPPSAMLARE 35 L
för Razor Cut 28.1 HM Easy, med 35 l volym
EAN 400 371 806 1840
Art.nr 113 867

UPPSAMLARE 50 L
för Razor Cut 38.4 Li HM Comfort, Razor Cut 38.1 HM Comfort, med 50 l volym
EAN 400 371 806 1857
Art.nr 113 868

UPPSAMLARE 50 L
för Razor Cut 38.1 HM Premium, med 50 l volym
EAN 400 371 806 1864
Art.nr 113 869

**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de specifika förhållandena i trädgården samt batteriets kapacitet.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BIOKLIPPARE

EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL TACK VARE ORGANISK GÖDSEL

Vid bioklippning virvlas gräsklippet upp i klipphuset där det finhackas av en specialkniv och blåses tillbaka ner i gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnena till gräsmattan och skyddar den från att torka ut. Bioklippningsfunktionen förutsätter att man klipper regelbundet. Om bioklipparen når gränsen för vad den klarar av med bioklippningsfunktionen så kan den utan problem ställas om och användas som bioklippare med sidoutkast i stället.

SNABBT INSTÄLLD KLIPPHÖJD

Klipphöjden kan snabbt och bekvämt justeras för varje hjulaxel. De genomgående hjulaxlarna ger stabilitet och gör att klipparen går spikrakt.

BIOKLIPPNING ELLER SIDOUTKAST

Om det skulle behövas går det lätt att ställa om bioklipparen till sidoutkast, till exempel om gräset är högt efter semestern eller om man ska klippa ängar eller fruktträdgårdar.

KLIPPNING OCH BIOKLIPPNING INKL. SIDOUTKAST

FRAMHJULSDRIFT

De breda däcken skonar gräsmattan och ger optimal klippkomfort. De drivande XL-framhjulen ger dessutom garanterat bästa möjliga dragkraft på gräsmattan så du kommer fram lätt. Detta kraftsparande alternativ övertygar framför allt i kuperad terräng. När du ska vända lyfter du bara på framhjulen med drivningen på och vänder gräsklipparen.

Tillgängligt på **COMFORT** modell 468 SP-A BIO Silver.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	468 P-A BIO Silver	468 SP-A BIO Silver
	COMFORT	**COMFORT**
Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 100 m²	1 400 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	123 cm³ / 1,9 kW / 2 850 v/min	139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	1 växel - ca 3,5 km/tim
Hjul Ø fram / bak	205 / 205 mm	220 / 205 mm, kullager framtill
Klipphöjd / höjdinställning	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt
Funktion	2INONE function	2INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	22,6 kg	26,9 kg
EAN	400 371 835 5154	400 371 835 5147
Art.nr	**119 836**	**119 835**

RESERVKNIV 46 CM
till 468 P-A BIO Silver,
468 SP-A BIO Silver
EAN 400 371 834 8859
Art.nr 119 224

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

Dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Traktorer som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du igen på den här logotypen.

KUNGARNA INOM GRÄSMATTESKÖTSEL

Med våra trädgårdstraktorer får du en helt ny upplevelse när du sköter om gräsmattan. Med våra beprövade framdrivningar och med klippbredder upp till 110 cm får du optimala klippresultat även i svårframkomlig terräng. Så fort du har satt dig bakom ratten kommer du märka hur bekvämt det kan vara att klippa gräset. Du kan förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, ta plats, kör iväg och njut. Upptäck gräsklippning i en helt ny dimension.

- Bästa klippresultat inkl. klippning medan man backar
- Optimal ergonomi inkl. fothydrostat och elektromagnetisk knivkoppling
- Optimalt dragkraft tack vare stora och breda däck
- Vridstyv ram
- Kullagrat klippaggregat
- Omfattande tillbehörsprogram
- **SEDAN SÄSONGEN 2023**
  Förbättrad uppsamlarram för enklare insättning och uttagning av uppsamlaren, mindre ansträngning krävs för att tömma lådan, inklusive ett extra lås för perfekt fixering av uppsamlaren vid användning

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR TRAKTORERNA

PROBLEMFRI SKÖTSEL AV STORA OCH KOMPLEXA YTOR

När en gräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorerna har mer kraft och trädgårdstraktorerna klarar både kuperad terräng och extra stora gräsytor. Med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull kapacitet och klipper tomter upp till 6 000 m².

HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Gör det bekvämt för dig när du klipper gräset med våra utomordentligt bekväma trädgårdstraktorer. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under lång tid. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till riktiga allkonstnärer både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.

INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Trogna vårt kvalitetslöfte ”Engineered in Germany & Made in Austria” utvecklar vi innovativa lösningar till våra trädgårdstraktorer för att garantera en så komfortabel och hållbar användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi till exempel vår patenterade C-profilram för att få extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som t.ex. den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen, gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor.

EASY

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Easy 15-93.2 HDS-A	Easy 15-93.2 HD-A
	EASY	EASY
Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	93 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
För gräsmattor upp till	4 500 m²	4 500 m²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450
Effekt	452 cm³ / 8,5 kW / 2 900 v/min	452 cm³ / 7,7 kW / 2 600 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
Max. Hastighet	8 km/t	8 km/t
Uppsamlingsvolym / material	-	220 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaft
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram/bak (tum)	15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
Bioklipp	✓	Tillval Art.nr 118 885
Sidoutkast	✓	-
Stötfångare	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731
LED-strålkastare	Tillval Art.nr 119 832	Tillval Art.nr 119 832
Längd x bredd x höjd	190 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN	400 371 835 6533	400 371 835 6540
Art.nr	**123 013**	**123 014**

COMFORT

Comfort 18-111.4 HDS-A V2	Comfort 18-103.4 HD-A V2
COMFORT	**COMFORT**
Sidoutkast	Bakutkast
110 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)
7 000 m²	6 500 m²
AL-KO Pro 600	AL-KO Pro 600
586 cm³ / 9,6 kW / 2 700 v/min	586 cc / 9,0 kW / 2 450 v/min
2 cylindrar	2 cylindrar
Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T2)
8 km/tim	8 km/tim
-	220 l / textil med hardtop
-	Teleskopskaft
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
15 × 6.0 / 18 × 8.5	15 × 6.0 / 18 × 8.5
✓	Tillval Art.nr 119 656
✓	-
Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731	Tillval Art.nr 119 658 / Art.nr 127 731
Tillval Art.nr 119 832	Tillval Art.nr 119 832
190 x 117 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
400 371 835 6892	400 371 835 6908
123 087	**123 088**

TRAKTORTILLBEHÖR

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

STÖTFÅNGARE PRO
Kan eftermonteras på alla traktorer från byggår 2017
EAN 400 371 806 4988
Art.nr 127 731

UTKASTARE
Till traktorer med bakutkast, lägger gräsklippet bakom traktorn
EAN 400 371 805 9281
Art.nr 127 488

STÖTFÅNGARE
För alla traktorer
EAN 400 371 835 3464
Art.nr 119 658

SLÄPVAGNSKOPPLING
För fastsättning av tillbehör
EAN 400 371 835 5109
Art.nr 119 831

COMBI TRAILER CT 400*
Tippsläp med högsta tillåtna lastvikt på 400 kg (plan mark), 200 kg (sluttning)
EAN 400 371 806 1895
Art.nr 113 870

SP 60-SPRIDARE*
Med en volym på 56 l, 2–5 m spridningsbredd
EAN 400 371 806 1932
Art.nr 113 874

TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*
98 cm arbetsbredd, arbetsvikt:
140 kg (vattenfyllning)
235 kg (sandfyllning)
EAN 576 972 033 0617
Art.nr 130 539

SNÖPLOGSBLAD
Inkl. monteringsram, 125 cm Arbetsbredd, justerbar i 5 lägen
EAN 400 371 835 2924
Art.nr 119 600

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

SNÖKEDJOR 18"
Till traktorer med 18 x 8,5-bakdäck, 2-pack
EAN 400 371 803 4257
Art.nr 112 339

PAKETERBJUDANDE

SPRIDARSATS
Sats som består av spridaren SP 60 och släpvagnskoppling
EAN 400 371 806 4155
Art.nr 113 879

COMBI TRAILER-SATS
Sats som består av Combi Trailer CT 400 och släpvagnskoppling
EAN 400 371 806 4131
Art.nr 113 877

TRÄDGÅRDSVÄLT-SATS
Sats som består av trädgårdsvält GW 100 och släpvagnskoppling
EAN 400 371 806 4179
Art.nr 113 881

*Släpvagnskoppling krävs.

FRAM	BAK	UPPGRADERINGAR	DÄCK	DIVERSE
Stötfångare Pro **Art.nr 127 731**	Utkastare **Art.nr 127 488**	Armstöd **Art.nr 127 732**	Snökedjor 18" **Art.nr 112 339**	Uppfartsramp, rak **Art.nr 113 861**
Stötfångare **Art.nr 119 658**	Släpvagnskoppling **Art.nr 119 831**	Eftermonteringssats LED-strålkastare **Art.nr 119 832**		Uppfartsramp, böjd **Art.nr 113 862**
Snöplogsblad **Art.nr 119 600**	Combi Trailer CT 400 **Art.nr 113 870**	Bioplugg 93 cm **Art.nr 118 885**		
	Combi Trailer-sats **Art.nr 113 877**	Bioplugg 103 cm **Art.nr 119 656**		
	Spridare SP 60 **Art.nr 113 874**			
	Spridarsats **Art.nr 113 879**			
	Trädgårdsvält GW 100 **Art.nr 130 539**			
	Trädgårdsvält-sats **Art.nr 113 881**			

ARMSTÖD
Kan eftermonteras på alla traktorer från byggår 2017
EAN 400 371 806 4995
Art.nr 127 732

EFTERMONTERINGSSATS LED-STRÅLKASTARE
10 gånger ljusstyrka
EAN 400 371 835 5116
Art.nr 119 832

BIOPLUGG 93 CM
Till Easy 15-93.5 HD-A
EAN 400 371 834 5643
Art.nr 118 885

BIOPLUGG 103 CM
Till Comfort 18-103.4 HD-A
EAN 400 371 835 3440
Art.nr 119 656

UPPFARTSRAMP RAK
2-pack, 2 m, 400 kg nyttolast
EAN 400 371 806 1949
Art.nr 113 861

UPPFARTSRAMP BÖJD
2-pack, 2 m, 400 kg nyttolast
EAN 400 371 806 2038
Art.nr 113 862

VERTIKALSKÄRARE

PERFEKT FÖRBEREDELSE FÖR (START PÅ) EN SOMMAR UTOMHUS

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras på hösten och våren för att få tillräckligt med ”luft för att andas". Vid vertikalskärning tränger stålknivarna ner i gräsmattan och tar bort gräsets utlöpare samt moss- och växtrester. Efter vertikalskärningen bör den bearbetade gräsmattan gödslas, eftersås och vattnas rikligt. Dessa åtgärder förbättrar både näringsupptagningen och bevattningen och gör därmed att gräset växer bättre. De kraftfulla batteri-, el- och bensindrivna vertikalskärarna från AL-KO hjälper dig effektivt med denna föryngringskur för gräsmattan.

RIKTIGA ALLKONSTNÄRER

Våra vertikalskärare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: 2INONE function och 3INONE function.
Följande bilder förklarar funktionerna:

2INONE function

VERTIKALSKÄRNING OCH UPPSAMLING



3INONE function

VERTIKALSKÄRNING, LUFTNING OCH UPPSAMLING

SÄKERHETEN KOMMER FÖRST

Säkerhetsstiftet, som sitter bredvid reglaget för arbetsdjup, visar tydligt om valsen har monterats korrekt så att den sitter fast ordentligt. Den röda kanten indikerar att valsen inte är korrekt monterad.

Tillgängligt på följande **COMFORT**-modeller:
38 P Combi Care Comfort.

ENKELT VALSBYTE

Valsen går snabbt och enkelt att byta utan verktyg.

ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Arbetsdjupet kan justeras individuellt med ett enkelt handgrepp. På så vis får du garanterat perfekt resultat efter vertikalskärningen, specialanpassat efter dina behov.

FÄLL IHOP, FÄLL NER, FÖRVARA

Våra vertikalskärare kan fällas ihop till minimal storlek i en handvändning. På så vis går det mycket lättare att transportera och att förvara dem utan att de tar för mycket plats.

VERTIKALSKÄRARE

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	SF 4036	32.4 E Basic Care	38.4 E Combi Care
	COMFORT	EASY	EASY
Arbetsbredd / vertikalskärningsvals	36 cm / 12 stålknivar	32 cm / 12 stålknivar	38 cm / 14 stålknivar
Arbetsdjup	+10 till -11 mm	+6 till -14 mm	+6 till -14 mm
För gräsmattor upp till	350 m²**	400 m²	800 m²
Arbetsbredd / luftningsvals	Tillval 36 cm / 48 stålfjädrar Art.nr 113 621	Tillval 32 cm / 40 stålfjädrar Art.nr 114 049	38 cm / 48 stålfjädrar
Batterifamilj / motor	AL-KO 36 V	El	El
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah	1 200 W	1 400 W
Borstlös motor	✓	-	-
Höjdinställning	Central, 5 lägen	Central, steglös	Central, steglös
Chassi	Plast	Plast	Plast
Uppsamlingsvolym / material	Tillval 55 l / textil Art.nr 113 622	50 l / textil	55 l / textil
Funktion	3INONE function	3INONE function	3INONE function
Vikt ca	11,7 kg	10 kg	12 kg
EAN	400 371 805 7775 (utan batteri och laddare)	400 371 806 4742	400 371 806 4759
Art.nr	**113 574** (utan batteri och laddare)	**114 039**	**114 040**

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE		
	I leveransen ingår* **	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 1253
	Art.nr	**113 829**

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

**Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de specifika förhållandena i trädgården samt batteriets kapacitet.

36 E Combi Care Comfort	38 P Combi Care Comfort
COMFORT	**COMFORT**
36 cm / 20 stålknivar	38 cm / 14 stålknivar
+5 till -12 mm	+2 till -17 mm
800 m²	1 200 m²
36 cm / 44 stålfjädrar	37 cm / 24 stålfjädrar
El	AL-KO 144 F
1 500 W	53 cm³/ / 1,3 kW / 6 100 v/min
-	-
Central, 5 lägen	Central, 5 lägen
Plast	Plast
55 l / textil	55 l / textil
3INONE function	3INONE function
15 kg	22 kg
400 371 806 6501	400 371 804 2238
113 465	**112 799**

LUFTNINGSVALS
Till SF 4036 med
48 stålfjädrar
EAN 400 371 805 8604
Art.nr 113 621

UPPSAMLARE
Till SF 4036 med 50 l volym
EAN 400 371 805 8611
Art.nr 113 622

LUFTNINGSVALS
Till 32.4 E Basic Care med
40 stålfjädrar
EAN 400 371 806 5046
Art.nr 114 049

***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

SLÅTTERBALK

KLIPPER LEKANDE LÄTT HÖGT GRÄS I SVÅRFRAMKOMLIG TERRÄNG

Med slåtterbalken BM 875 IV underhåller du effektivt stora trädgårdar, fruktodlingar, grönområden och slåtterängar, även i branta sluttningar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön i naturområden. För att göra användningen bekvämare har slåtterbalken försetts med en kraftfull motor med hjuldrivning, en till- och frånkopplingsbar knivdrivning, specialhärdade knivar och stora, breda däck. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret skonar kroppen och gör körningen garanterat säker, och det kan ställas in så att det passar till alla kroppslängder. Den 87 cm breda klippbalken med kantskydd för att skona knivarna gör hanteringen av maskinen säker. Samtidigt ökar den inkapslade uppsamlaren driftstiden eftersom den avsevärt reducerar mängden smuts och gräsrester på bladet. Löpsulorna, som kan ställas in steglöst på höjden, och maskinens extrema rörlighet gör den bekväm att arbeta med. Den rörliga gräsavvisaren förhindrar att gräs ligger kvar på skyddet. På så vis reduceras avbrotten i arbetet avsevärt.

BM 875 IV

COMFORT

Arbetsbredd	87 cm
För gräsmattor upp till	3 000 m²
Motor	Loncin 139 OHV LC1P65FE
Effekt	139 cc / 2,7 kW / 3 100 v/min
Hjuldrivning	1 framåtväxel (snäckväxel)
Avstängningsbart klippaggregat	✓
Hjul (tum)	13 x 5.0 - 6
Däck med skumfyllning	✓
Spårvidd	45 cm
Bredd på utsidan av hjulet	50 cm
Vikt ca	52 kg
EAN	400 371 806 5831
Art.nr.	**114 098**

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADET

TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR

FÖR EN GRÄSMATTA SOM ÄR VÄLSKÖTT I ALLA HÖRN

Den tiden är förbi då trädgårdsmästare fick lägga sig på knä och slita med att klippa kanterna för hand efter gräsklippningen. Från och med nu är det grästrimmerns jobb. Genom att ställa in vinkeln på trimmerhuvudet individuellt kommer man dessutom lätt åt svåråtkomliga ställen, som t.ex. under trädgårdsbänkar. Tack vare trimmerhuvudet som kan vridas 180 grader kan grästrimmern från AL-KO vinklas flexibelt åt alla håll (beroende på modell). Ovårdade gräskanter kan på så vis klippas med extra hög precision.

STARK DÄR ANDRA KLIPPARE FÅR GE UPP

En röjsåg passar perfekt när du vill ge din trädgård den där sista, fulländande finslipningen. Framför allt vid murar, staket, sluttningar, träd och andra hinder är de det perfekta alternativet till gräsklipparen för att få rätt längd på högvuxet gräs. Röjsågarna arbetar med en trådspole för lättare klipparbeten. De kan också utrustas med en extra stark kniv som utan problem röjer bort lite träigare växter och sly. För att göra arbetet bekvämare har maskinen dessutom fått ett ergonomiskt designat handtag. Reglagen är integrerade i handtaget vilket ger dig optimal kontroll över maskinen hela tiden. När du är färdig med trimningen kan du demontera styret av högkvalitativ och tålig aluminium på ett ögonblick (beroende på modell). Därmed går det lätt att transportera eller förvara den motordrivna röjsågen utan att den tar så mycket plats.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR OCH MULTICUTTER

FLEXIBEL I ALLA RIKTNINGAR

Med trimmerhuvudet som kan vridas 180° kan alla gräskanter precisionsklippas. Teleskopskaftet av aluminium och det flexibla handtaget (beroende på modell) ger rätt längd och arbetsställning.

OAVSETT VAR DET VÄXER

Vare sig det handlar om gräs och buskar eller klippning längs murar, staket eller andra hinder – med den högkvalitativa trådspolstillsatsen är trimmers och röjsågar väl rustade för alla användningsområden.

KOMFORT FÖR ALLA KRAV

Våra bensindrivna röjsågar och trimmers finns med cykelhandtag eller loophandtag. På så vis kan vi säkerställa att vi har en passande modell för alla användare i vårt sortiment.

BATTERDRIVNA TRIMMERS

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	GT 1825	GT 4030
	COMFORT	COMFORT
Klippbredd	25 cm	30 cm
Batterifamilj	AL-KO 18V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,5 mm	Nylontråd, Ø1,5 mm
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium
Hållare, reservtrådspole	-	✓
Handtag med justerbar vinkel	✓	✓
Höjdjusterbart handtag	✓	✓
Svängbart skärhuvud	✓	✓
Skyddsbåge för växter	✓	✓
Vikt ca	2,1 kg	2,4 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2489	400 371 805 8437
UTAN BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 924	113 608
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — I leveransen ingår***	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2960	400 371 806 1208
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 963	113 824

RESERVTRÅDSPOLE
Till GT 1825 och GT 4030
Ø1,5 mm, 2-pack
EAN 400 371 805 5627
Art.nr 113 349

BBA 40-BATTERIBÄLTE
Till GT 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information finns på **sidan 18**.
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

ELEKTRISKA TRIMMERS

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	GTE 350 Classic	GTE 450 Comfort	GTE 550	BC 1000 E
	EASY	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Klippbredd	25 cm	30 cm	30 cm	35 cm
Effekt	350 W	450 W	550 W	1 000 W
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø1,65 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
Skaft	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Teleskop, aluminium	Aluminium, delbar
Hållare, reservtrådspole	-	✓	✓	-
Höjdjusterbart handtag	✓	✓	✓	✓
Vridbart skärhuvud skärhuvud	-	✓	✓	-
Växtskyddsbygel	✓	✓	✓	-
Bärsele	-	-	-	✓
Vikt ca	2,3 kg	2,9 kg	3 kg	3,9 kg
EAN	400 371 804 4928	400 371 804 4935	400 371 804 4904	400 371 804 4881
Art.nr	**112 928**	**112 929**	**112 926**	**112 923**

RESERVTRÅDSPOLE
Till GTE 350 Classic, GTE 450 Comfort, GTE 550, Ø1,65 mm
EAN 400 371 804 5727
Art.nr 112 966

RESERVTRÅDSPOLE
Till BC 1000 E, Ø2 mm
EAN 400 371 804 5901
Art.nr 112 973

ELEKTRISKA RÖJSÅGAR

BC 1200 E

PREMIUM
35 cm tråd / 23 cm kniv
1 200 W
Dubbeltråd av nylon, Ø2,5 mm
Tipp-automatik
Aluminium, delbar
-
✓
-
-
✓
4,1 kg
400 371 804 4898
112 924

RESERVTRÅDSPOLE
Till BC 1200 E, Ø2,5 mm
EAN 400 371 806 3516
Art.nr 114 012

RESERVKNIVBLAD
Till BC 1200 E
EAN 400 371 804 5918
Art.nr 112 974

BENSINDRIVNA TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	BC 223 L-S	BC 223 B	BC 330 L
	EASY	EASY	EASY
Klippbredd	41 cm tråd	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	22,5 cm³ / 0,7 kW / 1 hk	22,5 cm³ / 0,7 kW / 1 hk	32,6 cm³ / 0,9 kW / 1,2 hk
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm
Trådmatning	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
FAST & EASYsnabbträdning av tråd	-	-	✓
Skaft	Aluminium, delbar	Aluminium	Aluminium
Extrahandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Loophandtag
Höjdjusterbart handtag	✓	✓	✓
Bärsele	-	✓	✓
Vikt ca	5 kg	5,9 kg	6,8 kg
EAN	400 371 805 9526	400 371 805 9533	400 371 806 0652
Art.nr	**113 691**	**113 692**	**113 757**

RESERVTRIMMERHUVUD
Till BC 223 LS, Ø2 mm
EAN 400 371 804 3860
Art.nr 112 880

RESERVTRIMMERHUVUD
Till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B, Ø2,4 mm
EAN 400 371 803 5254
Art.nr 112 406

2-TAKTSOLJA
För alla bensindrivna röjsågar, 1 l, rökfattig, halvsyntetisk och självblandande universal-2-taktsolja med Fuel Fresh-bränslestabilisator
EAN 400 371 804 4034
Art.nr 112 896

2-TAKTSOLJA
Rökfattig, delvis syntetisk och självblandande universal 2-taktsolja, bränslestabilisator "Fuel Fresh", med doseringsenhet, separat mätbägare behövs inte, 1 l
EAN 400 371 806 5633
Art.nr 114 078

BC 330 B	BC 400 L	BC 400 B	BC 500 B
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**	**PREMIUM**
41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv	41 cm tråd / 25 cm kniv
2-takt	2-takt	2-takt	2-takt
32,6 cm^3 / 0,9 kW / 1,2 hk	39,8 cm^3 / 1,25 kW / 1,7 hk	39,8 cm^3 / 1,25 kW / 1,7 hk	50,8 cm^3 / 1,9 kW / 2,6 hk luftkylning
Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø2,4 mm
Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik	Tipp-automatik
✓	✓	✓	✓
Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Cykelhandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Cykelhandtag
✓	✓	✓	✓
✓ (Dubbel bärsele)	✓	✓ (Dubbel bärsele)	✓ (Dubbel bärsele)
7,3 kg	7,2 kg	7,6 kg	7,7 kg
400 371 806 0669	400 371 806 0676	400 371 806 0683	400 371 806 0690
113 758	**113 759**	**113 784**	**113 785**

RESERVKNIVBLAD
Till BC 223 B, BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B
EAN 400 371 803 5247
Art.nr 112 405

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD TILL RÖJSÅG
Till BC 330 L, BC 330 B, BC 400 L, BC 400 B och BC 500 B
enkel påträdning och lindning av skärtråden utan att öppna trimmerhuvudet, Ø2,4 mm
EAN 400 371 806 1000
Art.nr 113 806

RESERVTRÅDAR TILL TRIMRAR & RÖJSÅGAR

RUND TRIMMERTRÅD

Perfekt för trimning, gräs och ogräs.

KVADRATISK TRIMMERTRÅD

Hög klipprestanda tack vare vassa kanter, för grästrimning och ansning av kraftigt ogräs.

SÅGTANDAD TRIMMERTRÅD

Robust för tillförlitlig klippning och trimning med sågeffekt.

TRÅDFORMER	Ø	LÄNGD	ART.NR	EAN
Rund trimmertråd	1,3 mm	15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm	15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm	15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm	15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm	44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm	15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm	56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm	15 m	113 494	400 371 805 6822
Kvadratisk trimmertråd	2,4 mm	15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm	69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm	15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm	15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm	15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm	25 m	113 504	400 371 805 6921
Sågtandad trimmertråd	3,0 mm	37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm	27 m	113 506	400 371 805 6945

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLAD TILL RESERVTRÅDAR

MULTICUTTER

EN LITEN ALLKONSTNÄR FÖR SNABBA INSATSER

Tack vare snabbväxlingssystemet byter du kniv på ett par sekunder – utan verktyg och smutsiga fingrar. De kan användas som gräs- och busksax. De är lätta och behändiga samtidigt som de har lång livslängd och låg självurladdning.

FÖRLÄNGNINGSSKAFT
Till Multicutter GS 7.2 Li, tack vare förlängningsskaftet kan längre sträckor trimmas enkelt och utan att man behöver böja sig ner.
EAN 400 371 805 6655
Art.nr 113 477

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN FÖR MULTICUTTER

Multicutter GS 7,2 Li	COMFORT
Effekt	Litiumjon 7,2 V 2,0 Ah (inbyggt batteri)
Svärdlängd, busksax	16 cm
Klippyta, busksax	32 m²
Klippbredd, grässax	8 cm
Klipprestanda, grässax	450 m
Vikt ca	550 g
EAN	400 371 805 6136
Art.nr	**113 371**

MULTITOOLS

EN MASKIN – MÅNGA MÖJLIGHETER

Oavsett om du ansar på marken eller högt uppe: Med tillsatser till trimmer, röjsåg, stångsåg, häcksax och stånghäcksax är våra Multitools väl rustade för alla användningsområden i och omkring trädgården. Den dragstarka basenheten finns i en bensindriven och en batteridriven version.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

MT 40 basenhet

COMFORT

Batterifamilj	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah*
Material	Aluminium / plast
I leveransen ingår	Tillbehör köps separat
Vikt ca	1 kg (basenhet)
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **EAN**	400 371 805 8468
Art.nr	**113 611**

*Batteri B 800 Li, Litiumjon 36 V 8,0 Ah är endast kompatibelt med den här maskinen i kombination med BBA 40 batteribältet.

AL-KO 36 V

BATTERIDRIVET MULTITOOL

	Stångsåg CSA 4020	Stånghäcksax HTA 4045
Klipplängd	20 cm	45 cm
Klipptjocklek	10 cm	2 cm
Arbetshöjd	Upp till 4 m	Upp till 3,5 m
Hastighet	4,2 m/s	1 300 klipp/min
Klipprincip	Kedja	Motlöpande säkerhetskniv
I leveransen ingår	70 cm skaftförlängning, bärsele	70 cm skaftförlängning, bärsele
Vikt ca	2,2 kg	2,3 kg
EAN	400 371 805 8475	400 371 805 8482
Art.nr	**113 612**	**113 613**

	Trimmer GTA 4030	Röjsåg och trimmer BCA 4030
Klippbredd	30 cm	30 cm tråd / 23 cm slyklinga
Skärtråd	Nylontråd, Ø1,6 mm	Nylontråd, Ø1,6 mm
Justerbart extrahandtag	✓	✓
Svängbar växtskyddsbygel	✓	✓
I leveransen ingår	Extra handtag, trådspole med tipp-automatik	Extra handtag, slyklinga, trådspole med tipp-automatik
Vikt ca	1,8 kg	1,8 kg
EAN	400 371 805 8499	400 371 805 8505
Art.nr	**113 614**	**113 615**

BENSINDRIVET MULTITOOL

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN

BC 260 MT 5IN1

COMFORT

Motor	2-takt
Effekt	26 cm³ / 0,75 kW / 1,02 hk
Klippbredd	41 cm tråd / 25 cm slyklinga
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, 5 m, Ø 2,4 mm
Trådmatning	Tipp-automatik
FAST & EASY snabbträdning av tråd	✓
Längd basenhet	102 cm (utan röjsågstillsats)
Klipplängd / svärdslängd	39 cm häcksax / 25 cm stångsåg
Styre	Aluminium, delbar
Extrahandtag	✓ (justerbar)
I leveransen ingår	Bärsele, metallslyklinga, trådspolar, tillsatser för röjsågar och häcksaxar, 80 cm skaftförlängning
Vikt ca	4,1 kg (basenhet)
EAN	400 371 806 0720
Art.nr	**113 787**

STÅNGHÄCKSAX 136 CM

För bekväm klippning av höga häckar

STÅNGSÅG 110 CM

För beskärning av kvistar och grenar högt uppe i träden

I TVÅ DELAR PÅ NOLLTID

Multitool-verktyget demonteras på nolltid för platsbesparande förvaring och bekväm transport

NÅ NYA HÖJDER

Arbetsområdet som Multitools når kan lätt utökas med den 80 cm långa skaftförlängningen

RÖJSÅGSTILLSATS MED METALLSLYKLINGA

För klippning av högt gräs och buskar

TRÅDSPOLE FAST & EASY

Skärtråden kan enkelt träs på och lindas upp utan att trimmerhuvudet till röjsågen behöver öppnas

TILLBEHÖR FÖR BATTERIDRIVET MULTITOOL

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

RESERVTRÅDSPOLE
till MT 40 (GTA 4030)
Ø1,6 mm, 2-pack
EAN 400 371 805 5627
Art.nr 113 349

RESERVTRÅDSPOLE
till MT 40 (BCA 4030)
Ø1,6 mm,2-pack
EAN 400 371 805 6631
Art.nr 113 478

RESERVKEDJA
till MT 40 (CSA 4020),
91P033X
EAN 400 371 805 7508
Art.nrr. 113 526

RESERVSVÄRD
till MT 40 (CSA 4020),
klipplängd 20 cm
EAN 400 371 805 7515
Art.nr 113 534

RESERVSLYKLINGA
till MT 40 (BCA 4030)
EAN 400 371 805 6648
Art.nr 113 479

BBA 40-BATTERIBÄLTE
till MT 40, AL-KO 36 V
bälte med adapter, mer information hittar du på **sidan 18**.
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

TILLBEHÖR FÖR BENSINDRIVET MULTITOOL

RESERVTRÅDSPOLE FAST & EASY
till BC 260 MT 5IN1, Ø2,4 mm
EAN 400 371 806 1000
Art.nr 113 806

RESERVSLYKLINGA
till BC 260 MT 5IN1
EAN 400 371 803 5247
Art.nr 112 405

RESERVKEDJA
till BC 260 MT 5IN1 (stångsåg)
3/8 tum 90PX040X
EAN 400 371 804 5925
Art.nr 112 972

RESERVSVÄRD
till BC 260 MT 5IN1 (stångsåg)
klipplängd 20 cm
EAN 400 371 806 0249
Art.nr 127 550

EKOLOGISK KEDJEOLJA
Helt vegetabilisk sågkedjeolja, 1 l
EAN 400 371 805 6662
Art.nr 113 480

Ren vegetabilisk sågkedjeolja, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Art.nr 113 530

Fler kedjeoljor till Multitool hittar du på **sidorna 120–121**.

LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG

LÖVFRITT I EN HANDVÄNDNING

Våra lövsugar och lövblåsar har två olika funktioner som du kan använda för att få bort löven: Lövblåsning och lövuppsamling med kvarnfunktion. Motorerna i våra lövblåsar och lövsugar är riktiga kraftpaket. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan.

Sedan är det bara att slänga resterna på komposten eller i trädgårdsavfallet. Den stora uppsamlaren har en dragkedja som gör det lättare att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du att uppskatta lövsugarna och lövblåsarna från AL-KO.

SÅ MYCKET ENKLARE ÄN KVASTEN

De behändiga lövblåsarna är mångsidiga och flexibla att använda för ordning och reda på i trädgården. Den upp till 250 km/tim snabba luftströmmen reglerar du enkelt och lätt med ett vred. Med de två medföljande tillsatserna kan man välja mellan att arbeta på mindre ställen eller på breda ytor. Tillsatserna kan enkelt tas av när maskinen ska förvaras.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modeller: LB 4060

POWER FÖR ALLA BEHOV

Våra batteridrivna lövblåsar gör trädgårdsarbetet till ett både sladd- och problemfritt nöje, dessutom är de miljövänliga. Med de fjäderlätta och behändiga maskinerna kan du arbeta flexibelt, utan någon besvärlig sladd och utan både bensin och avgaser.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

MAXIMAL EFFEKT MED AXIAL LÖVBLÅS

I den axiala lövblåsen sitter det en fläkt längst bak i maskinen. Denna fläkt roterar med mycket hög hastighet och suger in luft i lövblåsen från utsidan och blåser ut den igen på motsatta sidan genom röret. Med denna teknik uppnår axiala lövblåsar maximal effekt.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modeller: LB 1860

BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		LB 1860	LB 4060
		COMFORT	COMFORT
Batterifamilj		AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt		Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Lufthastighet		162 km/tim	115 - 250 km/tim
Luftvolym		450 m³/t	330 m³/t
Rörförlängning (inkl.)		2	2
Reglering		Eco-mode, Power-mode	Steglös
Uppsamlare / material		-	-
Vikt ca		1,8 kg	2,2 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2465	400 371 805 8451
	Art.nr	113 922	113 610
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår*	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2595	400 371 806 1239
	Art.nr	113 941	113 827

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

*Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS / LÖVSUG

LBV 4090

PREMIUM

AL-KO 36 V

Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
150 - 250 km/tim
350 m³/t
1
Steglös, sugning, blåsning
✔ 45 l / textil
4,5 kg
400 371 805 9090
113 662
1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
400 371 806 1246
113 828

BBA 40-BATTERIBÄLTE
Till LB 4060, LBV 4090,
AL-KO 36 V bälte med adapter,
mer information finns på
sidan 18.
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

HÄCKSAXAR

OPTIMAL ERGONOMI FÖR EXAKT KLIPPTA HÄCKAR

Med häcksaxarna från AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. De har en elegant och funktionell ergonomi som skonar både dina krafter och nerver (ditt humör) när du arbetar med häcksaxen. Tack vare de diamantslipade knivarna går det lätt att klippa häcken – oavsett om det är för vanligt underhåll eller om du vill formklippa buskarna till äkta trädgårdskonst. Den högkvalitativa 45 cm långa säkerhetskniven ger en snabb och exakt klippning för optimalt skydd för både människa och maskin. Det ergonomiska handtaget gör hanteringen lätt och arbetet säkert och bekvämt i alla positioner.

Häcksaxen HT 1845 drivs med ett AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatiblebatteri. Med detta batterisystem kan du dessutom använda en mängd andra maskiner från AL-KO och andra tillverkare med ett och samma batteri.

PERFEKT KLIPPNING OCH SKYDD

De alltid lika vassa, diamantslipade knivarna garanterar ett rent snitt. Skyddet förhindrar att kniven slår emot när du klipper längs marken eller vid väggar. Fodralet fungerar också som vägghållare.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

AVSLAPPNAT ARBETE

Tack vare BBA 40 batteribältet från AL-KO, som kan köpas separat, behöver man inte längre bära batteriet när man arbetar. Man kan alltså ta ut batteriet ur AL-KO 36 V maskinen och bära det bekvämt i BBA 40 batteribältet medan man arbetar i trädgården. I själva maskinen sätter man i en batteriadapter som inte väger mer än 195 g. På så vis underlättas arbetet betydligt (upp till 30 % viktminskning) med alla AL-KO 36 V-maskiner. Detta gör trädgårdsarbetet enklare och mindre tröttsamt. Armarna avlastas tack vare att trädgårdsmaskinens vikt minskas kraftigt.

Tillgängligt på följande **COMFORT** modell: HT 4055

HÖGSTA KVALITET

Det högkvalitativa plasthöljet är extra stabilt och robust, och garanterar därmed en lång livslängd för häcksaxen. Vikten är fördelad så att häcksaxen alltid vilar optimalt i handen.

Tillgängligt på alla **EASY** och **COMFORT** modeller.

BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		HT 1845	HT 4055
		COMFORT	COMFORT
Klipplängd		45 cm	55 cm
Max. klipptjocklek		15 mm	20 mm
Batterifamilj		AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt		Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah
Varvtal		2 600 klipp/min	2 800 klipp/min
Knivtyp		Diamantslipad	Diamantslipad
Klippmetod		Motlöpande säkerhetskniv	Motlöpande säkerhetskniv
Vikt ca		2 kg	2,5 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 2441	400 371 805 8444
	Art.nr	113 920	113 609
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår***	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (4,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2571	400 371 806 1192
	Art.nr	113 939	113 823

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

BBA 40-BATTERIBÄLTE
Till HT 4055, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information finns på **sidan 18**.
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG

VÅRDA HÖGA HÄCKAR OCH TRÄD SLADDLÖST OCH ENKELT

Med den sladdlösa stångsågen och stånghäcksaxen klipper och beskär du lätt höga häckar och träd. Tack vare den justerbara vinkeln och teleskopskaftet kommer du åt även svåråtkomliga ställen och får alltid till en exakt och ren klippning. Och tack vare batteridriften kan du röra dig fritt över stora områden utan att du måste tänka på någon besvärlig sladd. Så kan du arbeta säkert, skonsamt för kroppen och utan att trötta ut dig – även över huvudhöjd. Dessutom ger batteridriften en tyst och utsläppsfri användning dygnet runt, samt lågt underhåll.

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Stånghäcksax HTA 1845	Stångsåg CSA 1820
	COMFORT	COMFORT
Klipplängd	45 cm	20 cm
Max. klipptjocklek	15 mm	-
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Sågkedja	-	91P033X
Skaft	Teleskop	Teleskop
Vridbart huvud	✓	✓
Vikt ca	3,5 kg	3,65 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2496	400 371 806 2502
UTAN BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 925	113 926
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — I leveransen ingår*	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2977	400 371 806 2984
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 964	113 965

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

*Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BEHÄNDIG BATTERIHJÄLP

BEHÄNDIGA BATTERIHJÄLPREDOR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Upplev hela mångfalden hos batterifamiljen AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible som har utvecklats speciellt för trädgård, hus och byggarbetsplatser. Med bara ett batteri är du väl rustad för alla utmaningar omkring ditt hus. Oavsett om det handlar om att klippa häck, beskära träd, sågarbeten eller grundlig rensning av din uteplats. Vi har rätt maskin i vårt sortiment. Även miljön drar fördel av vår batterifamilj. Genom sin effektiva och hållbara energianvändning bidrar de aktivt till att skydda vår natur. Dessutom är systemet behagligt tyst vilket skapar en trevlig arbetsmiljö för både dig och dina grannar.

En annan stor fördel med detta system är kompatibiliteten med trädgårdsmaskiner från olika märken. Du kan alltså enkelt integrera dina befintliga trädgårdsmaskiner i systemet och därmed ytterligare öka din flexibilitet. AL-KO 18 V Bosch Home and Garden Compatible-batterifamiljen erbjuder kvalitet, prestanda och hållbarhet. Skapa mer glädje i ditt trädgårdsarbete och gör din gröna oas ännu vackrare och effektivare. AL-KO 18 V Bosch Home & Garden Compatible-batterifamiljen är din pålitliga partner som stöttar dig vid alla dina arbeten. Låt dig inspireras av variationen och flexibiliteten i detta system och gör livet enklare för dig själv som hobbyträdgårdsmästare eller landskapsdesigner.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR DE PRAKTISKA BATTERIHJÄLPARNA

BIOKLIPPARE 22.4 Li Comfort

Med denna behändiga och mycket lätta batteridrivna gräsklippare har det aldrig varit så enkelt att hålla trädgården snygg. Bioklipparen är den perfekta gräsklipparen för små ytor och svåråtkomliga platser som en vanlig gräsklippare inte kommer åt. Tack vare sin speciella bioklippkniv finhackar bioklipparen gräset och låter det falla tillbaka till marken där det fungerar som naturlig gödning. Det finns inget anledning att kassera det man klippt! Den nyutvecklade vridleden är innovativ, vilket gör det möjligt att klippa perfekt runt träd och buskar, så att även svåråtkomliga platser under möbler, lekredskap och andra föremål lätt kan nås. När arbetet är klart kan denna praktiska gräsklippare hängas upp för att spara utrymme. Trädgårdsarbetet blir ett rent nöje!

MOSSRIVARE AR 1835

Med den batteridrivna mossrivaren AR 1835 ger du jorden ”luft att andas” igen. Gräsmattan luftas samtidigt som den befrias från mossa och gräsets utlöpare. Det är också den perfekta maskinen för ogräsrensning i grönsakslandet. Mossrivaren luckrar upp och finfördelar grova bitar och material i jorden och förbereder grönsakslandet inför sådden. En mångsidig hjälpreda i trädgården – extremt lätt, platssparande och utsläppsfri.

MINI-KEDJESÅG CSM 1815

Det speciella med mini-kedjesågen är kedjesmörjningen, vår AL-KO Smart Dynamic Lubrication. Med denna teknologi kan du själv kontrollera smörjningen. Det gör vår nya mini-kedjesåg till en praktisk hjälpreda som inte bara kan användas till att fälla träd, utan även till byggprojekt både inne och ute. För projekt där man inte vill att träet ska smutsas ner av kedjeoljan.

KULTIVATOR TL 1820

Med den sladdlösa batteridrivna kultivatorn TL 1820 får du en lätt och utsläppsfri hjälpreda i trädgårdslandet. Kultivatorn använder du till att smula sönder, luckra upp och rensa ogräs. Till skillnad från de tunga och otympliga jordfräsarna som funnits hittills gör den låga vikten att man kan styra den perfekt och arbeta utan att bli uttröttad. Med det delbara skaftet går det snabbt att stuva undan den för platssparande förvaring. Sladdlös frihet för säker och flexibel användning när som helst på dygnet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Bioklippare 22.4 Li Comfort

	COMFORT
Klippbredd	22 cm
För gräsmattor upp till*	50-150 m²
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Borstlös motor	✓
Hjul Ø fram / bak	140 / 70 mm
Klipphöjd / höjdinställning	30 mm, 40 mm, 50 mm / 3 lägen
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
180°-styre med låsknapp	✓
Ergonomiskt handtag	✓
Utrymmesbesparande förvaring	✓
I leveransen ingår	Skrapa för borttagning av gräs
Vikt ca	4,8 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	EAN	400 371 806 4711
	Art.nr	114 033
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår**	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 4704
	Art.nr	114 032

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

RESERVKNIV 22 CM
till 22.4 Li Comfort
EAN 400 371 806 5039
Art.nr 114 043

*Den maximala klippytan beror på vad som klipps och de speciella förhållandena i trädgården samt på batteriets kapacitet.

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

Kultivator TL 1820

COMFORT

Arbetsbredd	20 cm
Arbetsdjup	70 mm
Hackkniv	4 x 4 robust metallkniv
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	3,5 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2526
	Art.nr	**113 928**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2991
	Art.nr	**113 966**

Mossrivare AR 1835

COMFORT

Arbetsbredd	35 cm
Arbetsdjup	20 mm
Vertikalskärningsvals	24 stålfjädrar
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Varvtal	250 v/min
Chassi	Plast
LED-batteriindikator	✓
Delbart skaft	✓
Vikt ca	4,8 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2458
	Art.nr	**113 921**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2588
	Art.nr	**113 940**

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 18V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

Bajonettsåg PS 1815

COMFORT

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	80 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Varvtal	2 500 v/min
Sågbladsbyte	Utan verktyg
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	3 sågblad för trä, metall och plast
Vikt ca	1,2 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2472
	Art.nr	**113 923**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 2601
	Art.nr	**113 942**

Mini-kedjesåg CSM 1815

COMFORT

Svärdlängd	15 cm
Klipptjocklek Ø	130 mm
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Tankvolym olja	30 ml
Kedjehastighet	7 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	SDL® (Smart Dynamic Lubrication)
Kedjebroms	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	Transportväska, 30 ml ekologisk kedjeolja
Vikt ca	1,3 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 3943
	Art.nr	**114 016**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 4254
	Art.nr	**114 023**

RESERVKEDJA
för CSM 1815, delning: 0,3"
30E / 043 tum / 1,1 mm
EAN 400 371 806 4315
Art.nr 114 024

RESERVSÅGBLAD
till PS 1815, 3-pack
(1 x trä, 1 x metall, 1 x plast)
EAN 400 371 806 3134
Art.nr 113 968

RESERVSVÄRD
till CSM 1815, klipplängd 15 cm
EAN 400 371 806 4322
Art.nr 114 025

AL-KO 18 V

BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE

Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

Mellantryckstvätt PW 1850

COMFORT

Max. tryck	22 bar
Max. flödeshastighet	180 l/t
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah
Eco-mode	✓
LED-batteriindikator	✓
I leveransen ingår	5-i-1-vattenmunstycke, tvålbehållare med spraymunstycke, sugslang (4 m), skyddande batterilucka (vattentät)
Vikt ca	1,3 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE	**EAN**	400 371 806 2533
	Art.nr	**113 929**
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE	**I leveransen ingår****	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 3004
	Art.nr	**113 967**

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

JORDFRÄSAR

KRAFTFULLA HJÄLPARE VID JORDUPPLUCKRING

Med våra jordfräsar luckrar du lätt upp jorden så den kan ta emot frön och plantor – samtidigt som du sparar på krafterna och skonar ryggen. De kan också användas till att effektivt arbeta ner komposteringsmaterial, gödsel eller torv i jorden för att öka näringsinnehållet.

De starka motorerna med stora kraftreserver bearbetar jorden effektivt även om den är tung eller lerig. Det ergonomiska styret med sin välbalanserade viktfördelning gör det lättare att köra jordfräsen, så att du snabbt och lätt klarar av trädgårdsarbetet.

MER SÄKERHET

Det låsta säkerhetshandtaget förhindrar att knivarna börjar rotera oavsiktligt.

ARBETA ERGONOMISKT

Det inställbara styret kan ställas in efter alla kroppslängder och ger ett avslappnat och skonsamt arbete. Möjligheten att vrida styret i sidled (MH 770 och MH 1150) gör att du kan arbeta utan att behöva kliva på redan bearbetade ytor.

FINFÖRDELAD JORD

Specialdesignade knivar och starka motorer garanterar en effektiv finfördelning av jorden.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	MH 360	MH 540
	EASY	COMFORT
Arbetsbredd	36 cm	54 cm
Rekommenderad arbetsyta	150 m²	300 m²
Effekt	139 cc / 2,2 kW / 3 100 v/min	196 cc / 3,45 kW / 3 100 v/min
Växellåda	Snäckväxel	Kedjeväxel
Fräskniv	2 + 2 (4 / enhet)	2 + 2 (4 / enhet)
Fräsverktyg Ø	25 cm	33 cm
Framåtväxel	✓	✓
Backväxel	-	✓
Växtskyddsskiva	-	-
Justerbart styre	-	-
Transporthjul	✓ (fram)	✓ (fram)
I leveransen ingår	-	-
Vikt ca	34 kg	51 kg
EAN	400 371 806 3202	400 371 806 3219
Art.nr	113 969	113 970

MH 770	MH 1150
COMFORT	**PREMIUM**
77 cm	115 cm
670 m²	670 m²
196 cc / 3,45 kW / 3 100 v/min	212 cc / 3,6 kW / 3 100 v/min
Kedjeväxel	Kedjeväxel
3 + 3 (4 / enhet)	4 + 4 (4 / enhet)
33 cm	36 cm
✔ (2 växlar)	✔ (2 växlar)
✔	✔
✔	✔
Vertikalt och horisontellt	Vertikalt och horisontellt
✔ (fram)	✔ (hjulsats)
Sidoskyddsskivor	Sidoskyddsskivor och hjulsats
63 kg	98 kg
400 371 806 3226	400 371 806 3233
113 971	**113 972**

KUPPLOG 770
till MH 770
EAN 400 371 806 3240
Art.nr 113 973

KUPPLOG 1150
till MH 1150
EAN 400 371 806 3257
Art.nr 113 974

BÄDDPLOG
för MH 770, MH 1150
EAN 400 371 806 3264
Art.nr 113 975

POTATISPLOG
till MH 770 och MH 1150
EAN 400 371 806 3271
Art.nr 113 976

STÅLHJULSATS MH 770
till MH 770, för bättre dragkraft när man arbetar med plogar
EAN 400 371 806 3288
Art.nr 113 977



STÅLHJULSATS MH 1150
till MH 1150, för bättre dragkraft när man arbetar med plogar
EAN 400 371 806 3295
Art.nr 113 978

TRÄDGÅRDSVÄLT

EN PRAKTISK HJÄLPREDA

Trädgårdsvälten hjälper dig när du ska anlägga en ny eller efterså en befintlig gräsmatta. Du kan använda den till att packa marken eller till att trycka ner fröna i jorden. På detta sätt kan fröet växa optimalt och skyddas från regn, vind och djur. Trädgårdsvälten är behändig och tillverkad av stabil stålplåt.

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADET FÖR TRÄDGÅRDSVÄLTEN

	GW 50
	PREMIUM
Arbetsbredd	50 cm
Material	Stålplåt
Vikt med vattenfyllning	62 kg
Vikt med sandfyllning	108 kg
Vikt tom ca	13 kg
EAN	400 371 834 7654
Art.nr	119 104

KOMPOSTBEHÅLLARE

KOMPOSTERA I DIN EGEN TRÄDGÅRD

Med en kompostbehållare förvandlar du med minimal arbetsinsats löv, flis, trädgårdsavfall och somliga matrester till en värdefull reserv med naturligt gödningsmedel. Det organiska materialet staplas i olika lager i kompostbehållaren och förvandlas till jord av maskar, bakterier och insekter. Värmen som uppstår under den processen släpps ut via lufthål. Med våra kompostbehållare är du perfekt rustad för att börja kompostera i din egen trädgård.

	K 390	Jumbo 800
	COMFORT	PREMIUM
Volym	390 l	800 l
Material	Återvunnen plast	Återvunnen plast
Längd x bredd x höjd	66 x 66 x 110 cm	125 x 110 x 100 cm
Vikt ca	13,2 kg	16 kg
EAN	400 371 802 8706	400 371 802 6481
Art.nr	**112 093**	**110 863**

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLAD FÖR KOMPOSTBEHÅLLARE

KOMPOSTKVARNAR

HACKA TRÄDGÅRDSAVFALLET SNABBT OCH LÄTT

Även din trädgård vill hålla sig i form. Därför måste du regelbundet beskära häckar, buskar och träd. Men var ska man göra av allt som man har klippt? Våra kompostkvarnar är, tack vare deras unika skär- och valsteknik, perfekt lämpade till att hacka grenar, pinnar, kvistar och annan grönska. Kompostkvarnarna från AL-KO imponerar med sin stora påfyllningstratt, sin innovativa skär- och valsenhet och sin stabila ram med hjul. Samtidigt har din säkerhet högsta prioritet: så snart du t.ex. tar bort uppsamlaren från AL-KO Easy Crush så stängs maskinen automatiskt av. Med en robust kompostkvarn från AL-KO klarar du av arbetet snabbt och får massor med tid över till att njuta av din trädgård.

SMART VALSFUNKTION

Tack vare valsinmatningen i den extra stora tratten går det lätt och bekvämt att mata in komposteringsmaterialet.

Tillgängligt på alla **EASY**- och **COMFORT**-modeller.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	MH 2500 SLICE	MH 2810 EASY CRUSH	LH 2810 EASY CRUSH
	EASY	**COMFORT**	**COMFORT**
Grentjocklek Ø	40 mm	40 mm	42 mm
Effekt	2 500 W (P40) / 230 V	2 800 W / 230 V	2 800 W / 230 V
Skärsystem	Knivsystem	Knivsystem	Valssystem
Uppsamlingsbehållare, volym	50 l (uppsamlingssäck)	48 l (uppsamlare)	48 l (uppsamlare)
Säkring	13 A	16 A	16 A
Vikt ca	13,5 kg	25 kg	29 kg
EAN	400 371 806 1901	400 371 806 1918	400 371 806 1925
Art.nr	**113 871**	**113 872**	**113 873**

RESERVKNIVAR
till MH 2500 SLICE, 2-pack
EAN 400 371 806 2557
Art.nr 113 937

RESERVKNIVAR
till MH 2810 EASY CRUSH, 2-pack
EAN 400 371 804 7394
Art.nr 113 079

KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR

SÅGAR FÖR TRÄDGÅRDSMÄSTARE OCH PROFESSIONELLA ANVÄNDARE

Våra AL-KO batteridrivna och elektriska kedjesågar samt bensindrivna motorsågar kombinerar hög skärprestanda och lång drifttid på bästa möjliga sätt. De högkvalitativa svärden från kvalitetsmärket Oregon ger med sina hållbara kedjor en enorm sågprestanda. Med dem kapar du utan problem tjocka stammar, grenar och annat.

Med de lågvibrerande och välbalanserade motorerna och det smarta ergonomiska handtaget sparar man på krafterna i alla arbetspositioner – en stor fördel vid långvarig användning.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR

AVSLAPPNAT ARBETE

Vårt bekväma AL-KO BBA 40-bältessystem är det perfekta hjälpmedlet för dig när du arbetar med vår AL-KO 36 V-batteridrivna kedjesåg CS 4030. Sågen går betydligt lättare och smidigare att hantera när man använder batteribältet, eftersom man inte måste bära batteriets vikt i händerna utan fördelat över kroppen.

Tillgängligt på följande **COMFORT**-modeller: CS 4030

PERFEKT GREPP

Tack vare den balanserade vikten ligger motorsågarna från AL-KO bra i handen. Den integrerade vibrationsdämpningen (på bensinmodellerna) gör dem dessutom garanterat bekväma att arbeta med.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

ENKEL HANTERING OCH UNDERHÅLL

Den automatiska kedjesmörjningen och oljetankens kontrollfönster underlättar underhållet av de elektriska och batteridrivna kedjesågarna. Luftfiltren i de bensindrivna motorsågarna är lätta att ta bort och rengöra.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	CS 1825	CS 4030
	COMFORT	COMFORT
Svärdlängd	25 cm	30 cm
Batterifamilj	AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE	AL-KO 36 V
Effekt	Litiumjon 18 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**
Tankvolym olja	110 ml	180 ml
Sågkedja	3/8" / 90PX040X	3/8" / 91P045E
Kedjehastighet	4,7 m/s	16,5 m/s
Kedjespänning	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓
Vikt ca	2,8 kg	4,45 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2434	400 371 805 8512
UTAN BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 919	113 616
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — I leveransen ingår***	1 x batteri 18 V (2,5 Ah) 1 x laddare	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — EAN	400 371 806 2564	400 371 806 1727
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	113 938	113 860

BBA 40-BATTERIBÄLTE
till CS 4030, AL-KO 36 V bälte med adapter, mer information hittar du på **sidan 18**.
EAN 400 371 806 0706
Art.nr 113 786

RESERVKEDJA
till CS 1825
EAN 400 371 806 0232
Art.nr 127 549
Till CS 4030
EAN 400 371 805 2329
Art.nr 127 200

RESERVSVÄRD
till CS 1825
EAN 400 371 806 0249
Art.nr 127 550
Till CS 4030, inkl. skydd
EAN 400 371 806 0294
Art.nr 127 555

AL-KO 18 V
BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE
Alla **AL-KO 18 V BOSCH HOME AND GARDEN COMPATIBLE** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 10**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 10–17**.

AL-KO 36 V
Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

**Batteri B 800 Li, Litiumjon 36 V 8,0 Ah är endast kompatibelt med den här maskinen i kombination med BBA 40-batteribältet.
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

ELEKTRISKA KEDJESÅGAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	EKS 2000/35	EKS 2400/40	EKI 2200/40
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	2 000 W / 230 V / 50 Hz	2 400 W / 230 V / 50 Hz	2 200 W / 230 V / 50 Hz
Motorkonstruktion	Crossline	Crossline	Inline
Tankvolym olja	150 ml	150 ml	200 ml
Sågkedja	3/8" / 91PJ052X	3/8" / 91PJ056X	3/8" / 91PJ056X
Kedjehastighet	13,5 m/s	13,5 m/s	13,5 m/s
Kedjespänning	Med verktyg	Utan verktyg	Utan verktyg
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✓	✓	✓
Vikt ca	4,8 kg	5,0 kg	5,4 kg
EAN	400 371 804 2436	400 371 804 2443	400 371 804 2450
Art.nr	**112 807**	**112 808**	**112 809**

RESERVKEDJA
till EKS 2000/35
Art.nr / EAN 130 737 / 576 972 080 3487
Till EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.nr / EAN 130 732 / 576 972 080 3432

RESERVSVÄRD
till EKS 2000/35
Art.nr 413 710
Till EKS 2400/40, EKI 2200/40
Art.nr 413 633

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	BKS 3835	BKS 4040	BKS 4540
	EASY	COMFORT	PREMIUM
Svärdlängd	35 cm	40 cm	40 cm
Effekt	37,2 cm³ / 1,2 kW / 1,65 hk	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	45 cm³ / 1,7 kW / 2,3 hk
Tankvolym bensin / olja	390 ml / 210 ml	390 ml / 210 ml	550 ml / 260 ml
Sågkedja	3/8" spec. / 91P053X	3/8" spec. / 91P057X	0,325" / 21PBX066X
Kedjehastighet	21 m/s	21 m/s	21,2 m/s
Kedjespänning	Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjebroms	✔ (0,12 sek)	✔ (0,12 sek)	✔ (0,12 sek)
Vikt ca	5,25 kg	5,3 kg	6,13 kg
EAN	400 371 804 9190	400 371 804 9206	400 371 804 9213
Art.nr	**113 185**	**113 186**	**113 187**

RESERVKEDJA
till BKS 3835
EAN 576 972 080 3463
Art.nr 130 735
Till BKS 4040
EAN 576 972 080 3425
Art.n. 130 731
Till BKS 4540
EAN 576 972 080 3913
Art.nr 130 867

RESERVSVÄRD
till BKS 3835
Art.nr 414 516
Till BKS 4040
Art.nr 414 519
Till BKS 4540
Art.nr 414 349

KEDJEOLJA
mineralisk, 1 l / 5 l
EAN 400 371 804 4843 / -50
Art.nr 112 918 / 112 919

2-TAKTSOLJA
Rökfattig, semisyntetisk och självblandande universal 2-taktsolja med bränslestabilisator "Fuel Fresh", 1 l
EAN 400 371 804 4034
Art.nr 112 896

BENSINDRIVNA TOPHANDLE MOTORSÅGAR

TOPHANDLE - BARA FÖR PROFFS!

Tophandle motorsågarna från AL-KO har specialkonstruerats för arbete i träd och får endast användas av utbildade arborister / trädvårdare.

BKS 2625 T	BKS 2625 TSB
COMFORT	**PREMIUM**
25 cm	25 cm
25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 hk	25,4 cm³ / 0,9 kW / 1,2 hk
200 ml / 140 ml	200 ml / 140 ml
3/8" spec. / 91P040X	1/4" spec.
21 m/s	21 m/s
Med verktyg (inkl.)	Med verktyg (inkl.)
Automatisk, inställbar	Automatisk, inställbar
✓	✓
3,2 kg	3,2 kg
400 371 805 5993	400 371 805 6600
113 355	**113 474**

2-TAKTSOLJA

Rökfattig, semisyntetisk och självblandande universal 2-taktsolja med bränslestabilisator "Fuel Fresh", med doseringsenhet, separat mätbägare behövs inte, 1 l
EAN 400 371 806 5633
Art.nr 114 078

EKOLOGISK KEDJEOLJA

Ren vegetabilisk sågkedjeolja 1 l
EAN 400 371 805 6662
Art.nr 113 480
Ren vegetabilisk sågkedjeolja, 5 l
EAN 400 371 805 7317
Art.nr 113 530

RESERVKEDJA

till BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6020
Art.nr 113 364
Till BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6624
Art.nr 113 476

RESERVSVÄRD

till BKS 2625 T
EAN 400 371 805 6013
Art.nr 113 363
till BKS 2625 TSB
EAN 400 371 805 6617
Art.nr 113 475

VEDKLYVAR

FYLL BEKVÄMT UPP VEDFÖRRÅDET INFÖR DEN KALLA ÅRSTIDEN

Att hugga ved för hand med yxa kostar både tid och energi och är alltid förknippat med en viss skaderisk. Klyv din brasved bekvämt och säkert med hjälp av våra kraftfulla vedklyvar. Så kan du lägga upp ett vedförråd som räcker hela vintern på rekordtid. Tack vare sin beprövade prestanda är våra liggande och stående vedklyvar mycket uppskattade av alla som behöver lägga upp ett vedförråd.

Man kan också använda starkström: Våra vedklyvar arbetar med standardiserade 230 volt och LSV 560/8 använder upp till 400 V. Under klyvningen bygger de upp ett klyvtryck upp till 8 ton. Tack vare den kompakta konstruktionen tar våra vedklyvar inte mycket plats i redskapsboden, källaren eller garaget. Lättare än så har det aldrig varit att hugga ved!

EXTRA SÄKER

Handskyddsbygeln, tvåhandshantering, trähållaranordningen och avläggningsbord på sidorna gör arbetet med våra vedklyvar både extra säkert och komfortabelt.

Tillgängligt på vertikala **EASY** modeller.

OPTIMALA INSTÄLLNINGSMÖJLIGHETER

Slagbegränsningen, klyvknivens snabba återgång och den inställbara hållaren utgör grunderna för ett effektivt arbete.

Tillgängligt på vertikala **EASY** modeller.

INKLUSIVE AVLÄGGNINGSYTOR

Klyvbordets utformning säkrar automatiskt centrering av veden. Den kluvna veden skjuts ut på klyvbordet och kan enkelt och säkert plockas bort eller falla ner, t.ex. i en skottkärra.

Tillgängligt på horisontella **EASY** modeller.

LIGGANDE VEDKLYVAR

- KRAFTFULL VEDKLYV MED KLYVTRYCK UPP TILL 5 TON
- PERFEKT FÖR ATT KLYVA BRASVED UPP TILL 520 MM LÄNGD
- PLATSSPARANDE OCH MOBIL
- ERGONOMISK OCH SÄKER

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	LSH 370/4	LSH 520/5
	EASY	EASY
Effekt	1,5 kW / 230 V	2,2 kW / 230 V
Max. klyvtryck	4 ton	5 ton
Max. veddiameter	5 - 25 cm	5 - 25 cm
Max. klyvlängd	13 - 37 cm	20 - 52 cm
Vikt ca	55 kg	61 kg
EAN	400 371 806 0768	400 371 806 0775
Art.nr	113 791	113 792

STÅENDE VEDKLYVAR

- HÖG PRESTANDA FÖR KUBBAR UPP TILL 550 MM
- EXTREMT ROBUST KONSTRUKTION
- FLYTTBAR OCH PLATSSPARANDE FÖRVARING

LSV 550/6	LSV 560/8*
EASY	**EASY**
3,0 kW / 230 V	3,5 kW / 400 V
6 ton	8 ton
8 - 30 cm	8 - 30 cm
10 - 55 cm	10 - 55 cm
102 kg	108,8 kg
400 371 806 0744	400 371 806 0751
113 788	**113 789**

* Finns inte i Skandinavien

HYDRAULOLJA
till alla vedklyvar, 1 l
EAN 400 371 804 4003
Art.nr 112 893

VATTENTEKNIK

VATTENPUMPAR FÖR HEM OCH TRÄDGÅRD

Dränering, bevattning och hushållsvattenförsörjning med högsta perfektion. Optimera den naturliga bevattningen eller dräneringen av din trädgård eller använd brunnar/cisterner för en billig bruksvattenförsörjning. Med vattenpumparna från AL-KO förlitar du dig inte bara på toppmodern teknik, utan även på ett mycket stort urval av modeller. Hos AL-KO hittar du därför precis den pump du behöver i ditt hem och i din trädgård.

Oavsett om du behöver en eldriven eller en bärbar bensindriven pump för platser utan eluttag eller för camping. Det perfekta alternativet vid översvämningar eller strömavbrott. Följande är gemensamt för alla våra pumpar: De är lättanvända, pålitliga, kraftfulla, tystgående och har låg energiförbrukning. Hos oss hittar du dessutom en mängd olika tillbehör som underlättar det dagliga arbetet med vattenpumpar avsevärt.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED PRISLISTAN FÖR DATABLADEN

De rätta pumparna för dina behov

Patenterad teknik

Bästa pumpeffekt vid optimal strömförbrukning

DRÄNERING

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN OCH SMUTSVATTEN

Vill du hämta vatten från en damm, bäck eller vattenreservoar? Vill du tömma din swimmingpool eller regnvattentunna? Behöver du snabb hjälp för att pumpa ut en översvämning i källaren och torrlägga? Då rekommenderar vi våra dränkbara pumpar som är utvecklade för allsidig användning ”under vatten”, i allt från rent till mycket smutsigt vatten.

BEVATTNING

TRÄDGÅRDSPUMPAR, DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH BENSINDRIVNA PUMPAR

Vill du ta vatten från en brunn, damm eller cistern för att vattna växterna i trädgården eller gräsmattan? Vill du svalka dig under en trädgårdsdusch? Vill du transportera rent vatten långa sträckor med högt tryck? Då gör du helt rätt i att välja våra trädgårdspumpar, dränkbara tryckpumpar och bensindrivna pumpar. Våra pumpar är perfekta för sådana uppgifter.

VATTENFÖRSÖRJNING

PUMPAUTOMATER / HYDROFORER

Har du en brunn eller cistern som du vill utnyttja för att sänka kostnaderna för bruksvattenförsörjningen? Vill du öka trycket i ditt privata hushållsvattensystem? Vill du vattna din trädgård enkelt och automatiskt? Då rekommenderar vi våra hydroforer och pumpautomater som automatiskt transporterar ditt vatten.

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR RENT VATTEN

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	SUB 8500 Easy	SUB 6500 Classic
	EASY	EASY
Effekt	290 W	250 W
Max. flödeshöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 000 l/t	6 500 l/t
Max. nedsänkningsdjup	5 m	5 m
Ytsugning till	5 mm	25 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	✔ Flottörbrytare kan kopplas in för automatisk drift eller manuell kontinuerlig drift ✔ Olika anslutningsmöjligheter tack vare kombinippel ✔ Står stabilt med stor pumpfot	✔ inkl. flottörbrytare för automatiskt start och stopp och kombi nippel för olika slangstorlekar
Vikt ca	4 kg	4 kg
EAN	400 371 806 2946	400 371 804 2672
Art.nr	**113 961**	**112 820**

PASSAR ALLTID

Utloppet i pumpens övre del ger optimal motorkylning, särskilt i ytsugningsläge. Tack vare den universella anslutningen passar de till de vanligaste förekommande slangstorlekarna.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

PERFEKT FÖR TRÅNGA SCHAKT

Den slanka konstruktionen och den integrerade nivåbrytaren gör pumpen perfekt för trånga schakt. Snabb och enkel nivåreglering med integrerad flottörbrytare direkt i höljet med manuell omställning till ytsugning.

Tillgängligt på **PREMIUM** modellerna.

OPTIMAL NIVÅREGLERING

Med de dränkbara pumpar av modellen DS har man flera valmöjligheter. Tack vare den justerbara pumpfoten och de stora insugsöppningarna går det snabbt att antingen pumpa upp stora vattenmängder eller ytsuga ned till ca 3 mm.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

SUB 10000 DS Comfort	SUB 12000 DS Comfort	SUB 13000 DS Premium
COMFORT	**COMFORT**	**PREMIUM**
450 W	550 W	650 W
7 m	8 m	8 m
8 000 l/t	9 500 l/t	10 500 l/t
5 m	5 m	5 m
3 mm	3 mm	3 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
✔ Särskilt plansugande tack vare den enkelt justerbara pumpfoten ✔ Optimal temperaturutjämning vid långtidsanvändning tack vare mantelkylning	✔ Särskilt plansugande tack vare den enkelt justerbara pumpfoten ✔ Optimal temperaturutjämning vid långtidsanvändning tack vare mantelkylning ✔ Hög leveranskapacitet med kraftfull motor	✔ För trånga schakt ✔ Extra plansugande ✔ Snabb och enkel nivåreglering
5,5 kg	5,8 kg	6 kg
400 371 804 2702	400 371 804 2719	400 371 804 2764
112 823	**112 824**	**112 829**

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	DRAIN 9500 Easy	DRAIN 7000 Classic
	EASY	EASY
Effekt	300 W	350 W
Max. flödeshöjd	6 m	6 m
Max. flödesmängd	8 500 l/t	7 000 l/t
Max. nedsänkningsdjup	5 m	5 m
Ytsugning till	25 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	✔ Med justerbar pumpfot ✔ Hög effektivitet och enkel hantering ✔ Solid utrustning med rostfri INOX-pumpaxel ✔ Står stabilt med stor pumpfot	✔ Hölje av korrosionsbeständig, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✔ inkl. Flottörbrytare ✔ Alla vattenförande metalldelar är gjorda av rostfritt INOX stål
Vikt ca	4 kg	4,4 kg
EAN	400 371 806 2953	400 371 804 2689
Art.nr	**113 962**	**112 821**

UNIVERSAL VINKELANSLUTNING

För att förhindra att det blir oönskade veck på slangen är AL-KO-smutsvattenpumpar utrustade med en fritt svängbar 90° vinkelanslutning. Den medföljande kombinippeln passar till olika slangstorlekar.

LÄMPLIG FÖR GRÅVATTEN

Tack vare den stora insugningsöppningen pumpar DRAIN modellerna även vatten med smuts och flytande partiklar upp till 30 mm i jämnt flöde utan problem.

LÅNG DRIFTSTID

Den underhållsfria motorn, den specialbehandlade motoraxeln i rostfritt INOX-stål samt det glasfiberförstärkta polypropenhöljet garanterar en lång livslängd för smutsvattenpumparna från AL-KO.

DRAIN 7500 Classic	DRAIN 10000 Comfort	DRAIN 12000 Comfort
EASY	**COMFORT**	**COMFORT**
450 W	650 W	850 W
6 m	8 m	10 m
7 500 l/t	10 000 l/t	12 000 l/t
5 m	5 m	5 m
30 mm	30 mm	30 mm
G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)	G 1 ¼" (41,9 mm)
10 m	10 m	10 m
✔ Hölje av glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri elmotor ✔ inkl. flottörbrytare för automatiskt start och stopp ✔ Kombinippel som passar till olika slangstorlekar	✔ Hölje av korrosionsbeständig, glasfiberförstärkt polypropen med underhållsfri robust elmotor ✔ Vortex-hjulteknik ✔ Motoraxel och hölje av rostfritt INOX-stål för en lång livslängd	✔ Hölje av glasfiberförstärkt polypropylen med robust elmotor ✔ Vortex-hjulteknik ✔ Motoraxel och hölje av rostfritt INOX-stål för en lång livslängd
4,4 kg	5,7 kg	6,9 kg
400 371 804 2696	400 371 804 2726	400 371 804 2733
112 822	**112 825**	**112 826**

DRÄNKBARA PUMPAR FÖR SMUTSVATTEN AV ROSTFRITT STÅL

EGENSKAPER

- MED FLOTTÖRBRYTARE FÖR AUTOMATISKT START OCH STOPP
- 90° VINKELANSLUTNING FÖRHINDRAR OÖNSKADE VECK PÅ SLANGEN
- KOMBINIPPEL SOM PASSAR TILL OLIKA SLANGSTORLEKAR

ALLTID PÅLITLIG

Tack vare den stabila och robusta konstruktionen med fyrdubbel packningssats samt användningen av korrosionsfria material är AL-KO smutsvattenpumpar även särskilt väl lämpade för extrema förhållanden.

PERFEKT UTRUSTAD

Flottörbrytaren för automatiskt start och stopp och 90°-vinkelanslutningen med kombinippel för de vanliga slangstorlekarna ger en problemfri drift.



ROBUST OCH MED HÖG KAPACITET

Med en flödesmängd upp till 20 000 l/t och en maximal partikelstorlek upp till 38 mm har **PREMIUM**-pumpen en enastående kapacitet. Tack vare höljet av kromnickelstål och plast är den dessutom långtidsskyddad mot rost.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	DRAIN 10000 INOX	DRAIN 15000 INOX	DRAIN 20000 HD
	COMFORT	**COMFORT**	**PREMIUM**
Effekt	750 W	1 100 W	1 300 W
Max. flödeshöjd	9 m	11 m	10 m
Max. flödesmängd	10 000 l/t	15 000 l/t	20 000 l/t
Max. nedsänkningsdjup	7 m	7 m	7 m
Max. partikelstorlek	30 mm	30 mm	38 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 2" (59,61 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	10 m
Specialegenskaper	✔ Pumphölje av rostfritt INOX stål och underhållsfri motor med integrerad termoskyddsbrytare som skyddar mot överbelastning ✔ Vortex hjul med lågt slitage		
Vikt ca	6,7 kg	6,8 kg	8 kg
EAN	400 371 804 2740	400 371 804 2757	400 371 804 2832
Art.nr	**112 827**	**112 828**	**112 836**

DRÄNKBARA UNIVERSALPUMPAR COMBI

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- FÖR ALLA DRÄNERINGSUPPGIFTER
- STORT FLÖDE OCH YTSUGNING I EN OCH SAMMA PUMP
- TRANSPORTERAR SMUTSVATTEN MED FLYTANDE PARTIKLAR UPP TILL Ø30 MM

TILLFÖRLITLIG ALLSIDIG

Tack vare den enkla justeringen av pumpfoten har AL-KO dränkbara TWIN pumpar alla fördelar från smutsvatten- och renvattenpumpar i en och samma pump. Från snabb utpumpning av smutsigt vatten till uppsugning av restvatten i ytsugningsläge.

I ALLA LÄGEN

Med den integrerade nivåbrytaren kan vattenhöjden bekvämt justeras vid automatisk drift. Vid manuell drift är även ytsugning möjlig.

PERFEKTA INRE EGENSKAPER

Robusta och rostfria löpaxlar av rostfritt stål, permanentsmorda och underhållsfria kullager, solida trefaldiga packningar och stabila höljen ger dränkpumparna från AL-KO extra lång livslängd och tillförlitlighet.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	TWIN 11000 Premium	TWIN 14000 Premium
	PREMIUM	PREMIUM
Effekt	850 W	1 000 W
Max. flödeshöjd	10 m	10 m
Max. flödesmängd	13 500 l/t	15 000 l/t
Max. nedsänkningsdjup	7 m	7 m
Ytsugning till	8 mm	8 mm
Max. partikelstorlek	20 mm	30 mm
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)
Kabellängd	10 m	10 m
Specialegenskaper	✔ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvatten- till renvattendrift ✔ Patenterat Combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer ✔ Med drivaxel i rostfritt stål, robusta kullager och tätningar	✔ Enkel omställning av pumpfoten från smutsvatten- till renvattendrift ✔ Patenterat Combi-hjulsystem för optimal effekt i alla driftsituationer ✔ Integrerad nivåbrytare för användning i trånga schakt
Vikt ca	7,2 kg	8,2 kg
EAN	400 371 804 2771	400 371 804 2788
Art.nr	**112 830**	**112 831**

DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR & DJUPBRUNNSPUMP

CISTERNDRIFT

Liggande med lämplig anslutning för flytande insug*.

- Insugning av vatten sker alltid från cisternens övre, ”rena” område
- Handtagets speciella form håller fast pumpen när den körs i liggande läge på cisternens botten
- Omställning av insugningssituationen utan verktyg



ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- DIREKT BEVATTNING MED HÖGT TRYCK FRÅN BRUNNAR OCH CISTERNER
- PERMANENT NEDSÄNKT FÖR DRIFT AV TRÄDGÅRDSSPRIDARE OCH ANDRA BEVATTNINGSSYSTEM
- FÖR HELAUTOMATISK, LJUDLÖS HUSHÅLLSVATTENFÖRSÖRJNING

*Externa tillbehör krävs.

FLEXIBEL ANVÄNDNING

Med allt från att driva enkla vattenspridare till komplexa bevattningssystem och automatisk hushållsvattenförsörjning – de dränkbara tryckpumparna kombinerar fördelarna hos trädgårds- och dränkpumpar. Inklusive torrkörningsskydd.

ROBUST OCH TILLFÖRLITLIG

Rostfri filtersil i pumpinloppet och bred uppställningsfot för drift i cisterner.

REN KAPACITET

Enkel omställning utan verktyg till olika insugningssituationer – drift med sugslang eller direkt insugning via filtersil.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	DIVE 6500/34	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	TBP 6000/7
	PREMIUM	PREMIUM	PREMIUM
Effekt	1 000 W	1 200 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	34 m / 3,4 bar	44 m / 4,4 bar	55 m / 5,5 bar
Max. flödesmängd	6 500 l/t	5 600 l/t	6 000 l/t
Max. nedsänkningsdjup	7 m	7 m	10 m
Max. partikelstorlek	0,5 mm	0,5 mm	0,5 mm
Pumpmekanism	3-stegs	4-stegs	7-stegs
Pumputgång Ø	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1 ½" (47,8 mm)	G 1" (33,3 mm)
Kabellängd	10 m	10 m	15 m
Specialegenskaper	✔ Med flottörbrytare ✔ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✔ Inkl. anslutning för installation av en ”flytande inmatning”	✔ Automatisk drift tack vare styrning inkl. torrkörningsskydd ✔ Med massivt hölje i rostfritt stål, filtersil vid pumpens inlopp ✔ Inkl. anslutning för installation av en ”flytande inmatning”	✔ För bevattning från brunnar och rör med en diameter på minst 100 mm ✔ Filtersil i rostfritt stål och bred uppställningsfot för användning i cisterner ✔ Inkl. 20 m nedfirningsrep
Vikt ca	10 kg	11 kg	11 kg
EAN	400 371 806 2021	400 371 806 2014	400 371 805 6556
Art.nr	**113 884**	**113 883**	**113 470**

TRÄDGÅRDSPUMPAR

EGENSKAPER

| PUMPAR BEVATTNINGS- OCH PROCESSVATTEN DIREKT FRÅN EN CISTERN ELLER BRUNN
| IDEALISK FÖR DRIFT AV TRÄDGÅRDSSPRINKLERS, STORT FLÖDE VID HÖGT TRYCK
| TRANSPORTABEL TACK VARE KOMPAKT DESIGN OCH PRAKTISKT HANDTAG

INOX

Pumphuvudets och pumpaxelns konstruktion i rostfritt stål ger ett långvarigt korrosionsskydd.

VENTURI SYSTEM

Det integrerade Venturi System ökar vattnets strömningshastighet genom att trycket höjs. Därigenom skapas en självsugsprocess utan att sugslangen först måste fyllas med vatten.

ALLTID PÅLITLIGA

Mässingsinsatsen vid pumpinloppet på JET 3600 möjliggör en långvarigt tät skruvanslutning på sugslangen.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	JET 3000 INOX Classic	JET 3600
	EASY	EASY
Effekt	650 W	850 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 3,5 bar	38 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/t	3 600 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Pumpmekanism	1-stegs	1-stegs
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Specialegenskaper	✔ Tryckbeständigt pumphuvud av rostfritt stål ✔ Kraftfull, överbelastningsskyddad motor med automatisk återställning ✔ Keramiskt tätningssystem	✔ Energieffektivt och självsugande ✔ Integrerat Venturi-system ✔ Integrerat, extra stort XXL-filter ✔ Speciellt utformad påfyllningstratt
Vikt ca	6,3 kg	8 kg
EAN	400 371 804 2856	400 371 806 0812
Art.nr	**112 838**	**113 797**

PUMP-AUTOMATER

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	HWA 3600	HWA 4000 Comfort
	EASY	**COMFORT**
Effekt	850 W	1 000 W
Max. tryckhöjd / tryck	38 m / 3,8 bar	45 m / 4,5 bar
Max. flödesmängd	3 600 l/t	4 000 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Stopptryck	3,8 bar	4,5 bar
Pumpmekanism	1-stegs	1-stegs
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Specialegenskaper	✔ Med innovativt Venturi-system ✔ Energieffektiv och självsugande ✔ Integrerat, patenterat XXL-filter ✔ Integrerat torrkörningsskydd	✔ Integrerat XXL-filter och backventil ✔ Med mässingsanslutningar och rostfria material i alla vattenförande komponenter ✔ Inkl. vinkelanslutning och filternyckel
Vikt ca	8,1 kg	11,5 kg
EAN	400 371 806 0836	400 371 804 8575
Art.nr	**113 799**	**113 139**

KOMPAKT OCH KRAFTFULLT

Pumpautomater styrs elektroniskt och har en mer kompakt konstruktion än hydroforer. De håller ett konstant tryck utan fluktuationer och är därför särskilt lämpade för vattenspridare.

Finns på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller

OMFATTANDE SKYDD

Det integrerade torrkörningsskyddet ger effektivt skydd mot eventuella skador om vattnet skulle ta slut. XXL-filtret är enkelt att rengöra och skyddar dessutom optimalt mot föroreningar.

Finns på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller

SMART STYRNING

Den intelligenta elektroniska styrningen med Automatic Control övervakar pumpautomatens drift dygnet runt och skyddar pumpen mot torrkörning. Om vattnet skulle ta slut stängs pumpen omedelbart av.

Tillgängligt på **PREMIUM** modeller.

Inkl. multifunktionsnyckel på **COMFORT** och **PREMIUM** modellerna.

HWA 4500 Comfort	HWA 6000/5 Premium
COMFORT	**PREMIUM**
1 300 W	1 400 W
50 m / 5,0 bar	60 m / 6,0 bar
4 500 l/t	6 000 l/t
8 m	8 m
5,0 bar	6,0 bar
1-stegs	5-stegs
G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
✔ Integrerat patenterat XXL-filter och backventil ✔ Integrerat torrkörningsskydd ✔ inkl. vinkelanslutning och filternyckel	✔ Integrerat patenterat XXL-filter och backventil ✔ Integrerat torrkörningsskydd ✔ Hög effektivitet och extra tyst gång tack vare 5-stegs matningsteknik ✔ Inkl. vinkelanslutning och filternyckel
11,5 kg	14,8 kg
400 371 804 8582	400 371 804 8599
113 140	**113 141**

HYDROFORER



EGENSKAPER

- HELAUTOMATISK BRUKSVATTENFÖRSÖRJNING I OCH OMKRING HUSET
- PATENTERAD HELT TRANSPARENT FILTERENHET MED INBYGGD BACKVENTIL INGÅR
- SNABB PÅFYLLNING AV PUMPHUVUDET TACK VARE DEN STORA PÅFYLLNINGSÖPPNINGEN MED GJUTEN TRATT PÅ HW 3600

ETT RENT NÖJE

Helautomatisk hushållsvattenförsörjning med innovativ design Rent vatten tack vare inbyggt patenterat XXL-filter.

VENTURI SYSTEM

Snabb sugprocess utan att sugslangen behöver fyllas med vatten i förväg.
Självsugande tack vare snabb avluftning av sugslangen.

LÅNGVARIGT TÄT OCH HÅLLBAR

Med keramisk axialtätning, 17 liters lagringstank för låg omkopplingsfrekvens.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	HW 3000 INOX Classic	HW 3600
	EASY	EASY
Effekt	650 W	850 W
Max. tryckhöjd / tryck	35 m / 2,8 bar	38 m / 3,8 bar
Max. flödesmängd	3 100 l/t	3 600 l/t
Max. insugningshöjd	8 m	8 m
Start- / stopptryck	1,5 bar / 2,8 bar	1,5 bar / 2,8 bar
Pumpmekanism	1-stegs	1-stegs
Pumputgång Ø	G 1" (33,3 mm)	G 1" (33,3 mm)
Trycktanksvolym	17 l	17 l
Specialegenskaper	✔ Solid standardiserad hushållsvattenförsörjning ✔ Komplett utrustad med manometer, tryckbrytare och anslutningskabel ✔ Hållbar tack vare robust motor med överbelastningsskydd	✔ Helautomatisk hushållsvattenförsörjning med innovativ design ✔ Smutsfritt vatten tack vare integrerat XXL-filter ✔ Permanent tät och hållbar, med keramisk tätning
Vikt ca	10,8 kg	12,6 kg
EAN	400 371 804 2931	400 371 806 0829
Art.nr.	**112 846**	**113 798**

BENSINDRIVNA PUMPAR

VATTEN I STORA MÄNGDER

Vill du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från vattentankar, dammar eller swimmingpools eller pumpa ut vattnet ur din översvämmade källare – den här vattenpumpen kan du använda även på platser utan eluttag. Med en kapacitet på upp till 30 000 liter per timme är de bensindrivna pumparna från AL-KO det perfekta hjälpmedlet när mycket vatten ska pumpas och strömförsörjning saknas.

Den lättstartade AL-KO 4-taktsmotorn med överliggande ventiler (OHV) har en hög verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bensinförbrukning. Den bensindrivna vattenpumpen uppfyller de högsta kraven och ger maximal effekt även när den används under en längre tid.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- OBEROENDE AV ELUTTAG, SÄRSKILT VIKTIGT VID ÖVERSVÄMNINGAR OCH MOBIL BEVATTNING
- MOBILT OCH FLEXIBELT ANVÄNDBARA PÅ STORA TOMTER OCH KOLONITRÄDGÅRDAR
- MYCKET EFFEKTIVA FÖR ATT PUMPA STORA VATTENMÄNGDER PÅ KORT TID

STARKA OCH MOBILA

Behöver du vattna koloniträdgården eller pumpa vatten från avlägset belägna vattenreservoarer – de självsugande bensindrivna pumparna från AL-KO kan användas på platser utan eluttag.

HÖG PRESTANDA OCH EFFEKTIVITET

De lättstartade AL-KO fyrtaktsmotorerna med överliggande ventiler (OHV) har en utmärkt verkningsgrad. Det visar sig genom hög effekt och samtidigt låg bränsleförbrukning.

ALLT UNDER KONTROLL

Tack vare bärhandtaget (BMP 14001) och den stabila stålrörsramen (BMP 30000) går båda modellerna lätt att transportera.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	BMP 14001	BMP 30000
	COMFORT	**PREMIUM**
Effekt	80 cm³ / 1,7 kW / 3 600 v/min	196 cm³ / 4,1 kW / 3 600 v/min
Max. tryckhöjd / tryck	36 m / 3,6 bar	27 m / 2,7 bar
Max. flödesmängd	12 000 l/t	30 000 l/t
Max. insugningshöjd	6 m	6 m
Tankvolym (bensin)	1,6 l	3,6 l
Max. flödestemperatur	35°C	35°C
Pumputgång Ø	G 1"	G 2"
I leveransen ingår	Anslutningsnippel för sug- och tryckslang	Sugkorgfilter och anslutningskoppling
Vikt ca	13,5 kg	26 kg
EAN	400 371 806 0805	400 371 805 7638
Art.nr	**113 793**	**113 563**

4-TAKTS-MOTOROLJA
SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Art.nr 112 888

MOTOROLJA-SERVICESATS
sats med 3 delar: Sugpump, behållare och tratt
EAN 400 371 806 1413
Art.nr 113 807

PUMPTILLBEHÖR

FÖRFILTER

Förfiltret skyddar effektivt pumpen från slitage orsakat av smuts som sand och andra grova partiklar. Tack vare de medföljande anslutningsnipplarna i olika storlekar monteras det snabbt. Dessutom är det lätt att göra rent och mycket hållbart även vid regelbunden användning. Särskilt praktiskt: Filtret är transparent så att främmande föremål och smuts kan upptäckas och avlägsnas omedelbart.

FÖRFILTER FÖR TRÄDGÅRDSPUMP 100/1”
Till JET 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1", 1x 1/¾" anslutningsstycke och filterinsats, max. arbetstryck 6 bar, flöde vid 2 bar 3000 l/t
EAN 400 371 806 0331
Art.nr 113 720

EN TABELL ÖVER PUMPTILLBEHÖR OCH MATCHANDE PUMPAR FINNS I DENNA QR-KOD

HYDROFORFÖRFILTER 250/1”
Till HW 3000 INOX Classic, inkl. 2x 1/1", 1x 1/¾" anslutningsstycken, 1x 1/1" förlängning och filterinsats, max. arbetstryck 6 bar, flöde vid 2 bar 3000 l/t
EAN 400 371 806 0348
Art.nr 113 721

FILTERPATRON 100/1”
Till förfilter för trädgårdspump 100/1 tum, av plast (80 mikron), tvättbar, för sand och fasta partiklar
EAN 400 371 806 0300
Art.nr 113 718

FILTERPATRON 250/1”
Till förfilter för hydrofor 250/1 tum, av plast (80 mikron), tvättbar, för sand och fasta partiklar
EAN 400 371 806 0324
Art.nr 113 719

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

FILTERINSATS AV PLAST
Till HWA 4000 Comfort, HWA 4500 Comfort, HWA 6000/5 Premium, HW 6000 FMS Premium, effektivt skydd för pumpar med integrerat förfilter, av högkvalitativ, tvättbar plast inkl. två precisionstätningsringar
EAN 400 371 803 7562
Art.nr 112 549

FILTERINSATS AV PLAST VENTURI
Till JET 3600, HWA 3600 och HW 3600 Easy, ett effektivt skydd för pumpar med integrerat förfilter av högkvalitativ tvättbar plast inkl. två precisionstätningsringar, som minimerar slitage och funktionsfel
EAN 400 371 806 1017
Art.nr 113 811

PVC-SLANG 1”
Ø33,3 mm, 6 m lång,
transparent dräneringsslang av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för pumpning av vatten utan tryck med dränkbara pumpar
EAN 400 371 801 4464
Art.nr 106 980

PVC-SLANG

Dräneringsslangen är en transparent specialslang av plast för dränkbara pumpar och liknande ändamål. Tack vare den speciella bearbetningen kan du använda den överallt där du pumpar vatten utan tryck, t.ex. från simbassänger, badbassänger, akvarier, regntunnor och cisterner. Tack vare dess transparens kan du alltid hålla ett öga på vattenflödet.

PVC-SLANG 1 1/4”
Ø41,9 mm, 6 m lång,
genomskinlig dräneringsslang av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för pumpning av vatten utan tryck med dränkbara pumpar
EAN 400 371 801 5553
Art.nr 110 135

PVC-SLANG 1 1/2”
Ø47,8 mm, 6 m lång,
transparent dräneringsslang av slitstark PVC-plast, särskilt lämplig för pumpning av vatten utan tryck med dränkbara pumpar
EAN 400 371 801 4457
Art.nr 106 979

SUGSLANG ¾”
Ø26,4 mm, 4 m lång,
formstabil sugslang med backventil och vävinsats, halvtransparent plast, för trädgårdspumpar, hydroforer och andra vattenpumpar
EAN 400 371 801 4532
Art.nr 110 005

SUGSLANG 1”
Ø33,3 mm, 7 m lång,
formstabil sugslang med vävinsats, inkl. backventil i mässing, sugsil och anslutningar, perfekt för trädgårdspumpar, hydroforer och pumpautomater
EAN 400 371 802 5293
Art.nr 110 795

HYDROCONTROL
Konvertera din dränkbara tryck- eller trädgårdspump till en pumpautomat – med AL-KO Hydrocontrol för automatisk avstängning och påslagning av pumpen. Vår Hydrocontrol är en elektronisk tryckbrytare med integrerat torrkörningsskydd och återflödesstopp. Detta förvandlar en vanlig vattenpump till en fullfjädrad pumpautomat.
Tryckbrytarens funktionsområde är: Starttryck ca. 1,8 bar, stopptryck max. 8,0 bar. Tack vare Hydrocontrol kan du använda regnvatten med din trädgårdspump utan att du behöver stänga av pumpen manuellt efteråt. Du kan också använda den om du använder industriellt vatten för högtrycksrengöring.
EAN 400 371 803 6299
Art.nr 112 478

ELVERK OCH INVERTER

VAR SOM HELST, NÄR SOM HELST

Aktiva fritidsintressen och ökad risk för naturkatastrofer gör det allt viktigare att inte vara helt beroende av stationära energikällor – även privat. Lösningen: Ett nätoberoende elverk, som med hjälp av en bensinmotor genererar ström överallt och i alla lägen. Oavsett om du vill använda elektroniska maskiner på en avlägsen semesterort eller om du behöver ström efter ett oväder för att t.ex. pumpa ur källaren eller åtgärda stormskador. För att ta reda på vilket elverk som passar dina behov behöver du bara se på apparatens typskylt. Här gäller: Ju högre effekt den anslutna apparaten har, desto högre måste elverkets effekt vara.

Ett annat kriterium är den strömkvalitet som krävs. Här gäller: Om du behöver konstant spänning för drift av känslig elektronik som datorer passar en inverter bra, men behöver du bara driva belysning och maskiner räcker ett elverk. Med AL-KO elverk kan du använda dina elektriska maskiner oberoende av det offentliga elnätet. För särskilt känslig elektronik, som t.ex. datorer eller TV-apparater, är en inverter särskilt lämplig eftersom den levererar en mycket stabil frekvens genom sin speciella konstruktion och oberoendet av variationer i motorns varvtal.

ELVERK MED RAM

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- ANVÄNDNING PÅ PLATSER UTAN STRÖMKÄLLOR
- TILL BELYSNING I T.EX. STUGAN
- VID OVÄDER OCH HÖGVATTEN

FÖRDELAR

- STARK EFFEKT TACK VARE HÖGKVALITATIVA KOPPARLINDNINGAR
- MED AVR (AUTOMATISK VOLTREGLERING) ÄVEN LÄMPLIG FÖR SVÅRSTARTADE MASKINER
- PERFEKT FÖR DRIFT AV VANLIGT FÖREKOMMANDE ELVERKTYG OCH BELYSNINGAR

INVERTER

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

- CAMPING OCH HUSVAGN
- BÅTAR OCH MOTORSPORT
- FRITIDSHUS

FÖRDELAR

- KOMPAKT, LÄTT OCH TYSTGÅENDE
- MOBIL OCH BRÄNSLESPARANDE
- PERFEKT FÖR ELEKTRONISKA APPARATER SOM DATORER, TV ELLER LUFTKONDITIONERING

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	2500-C	3500-C	6500 D-C	2000i
	COMFORT	COMFORT	COMFORT	PREMIUM
Generatortyp	Elverk	Elverk	Elverk	Inverter
Motor	4-takt / 196 cc	4-takt / 212 cc	4-takt / 389 cc	4-takt / 79 cc
Effekt	2,0 kW / max. 2,2 kW	2,8 kW / max. 3,1 kW	5,0 kW / max. 5,5 kW	1,6 kW / max. 1,8 kW
Max. driftstid	14 timmar	10,5 timmar	8,5 timmar	5 timmar
Tankvolym (bensin)	15 l	15 l	25 l	4 l
Max. ljudnivå	95 dB(A)	96 dB(A)	97 dB(A)	64 dB(A)
Eluttag / anslutningar	2 x 230 V / 1 x 12 V (8,3 A)	2 × 230 V / 1 × 12 V (8,3 A)	2 × 230 V, 1 CEE / 1 × 12 V (8,3 A)	1 × 230 V / 1 × 12 V (8,3 A)
Längd x bredd x höjd	59 x 43 x 48 cm	59 x 43 x 48 cm	67 x 54 x 54 cm	49 x 28 x 45 cm
Vikt ca	45 kg	50 kg	88 kg	21 kg
EAN	576 972 052 0179	576 972 052 0186	576 972 052 0193	576 972 052 0209
Art.nr	**130 930**	**130 931**	**130 932**	**130 933**

HJULSATS TILL ELVERK MED RAM
Till 2500-C, 3500-C, 6500 D-C, med handtag för bekväm transport
EAN 400 371 805 5610
Art.nr 113 346

SNÖSLUNGOR

NU KAN SNÖN KOMMA

Med de här praktiska snöslungorna behöver du aldrig mer gå ut och slita med snöskottningen. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från en liten eldriven maskin med en arbetsbredd på 46 cm till en stor bensindriven snöslunga med en arbetsbredd på 76 cm, som utan problem röjer undan även större mängder snö. Vilken maskin som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snömängden har vi olika snöslungor för dig, med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegad matningsteknik. Snöröjningen går därmed både snabbt och lätt.

PRECISIONSUTKAST AV SNÖ

Med en imponerande rotationsförmåga upp till 190 grader kan utskjutningsröret justeras manuellt. På så sätt landar snön på rätt sätt på rätt plats. Och beroende på modell kan ett imponerande kastavstånd på 15 m uppnås.

Tillgängligt på alla **EASY**, **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

PERFEKT SNÖRÖJNING OCH EFFEKTIVT FRAMÅTDRIVNING

Felfritt resultat och effektiv framdrivning: 2-stegs snöskruvarna på alla bensindrivna maskiner röjer noggrant gångvägar och infarter och lämnar en ren yta utan snö.

Tillgängligt på alla **COMFORT** och **PREMIUM** modeller.

PERFEKT LJUS OCH BEKVÄM ANVÄNDNING

De nya cockpitarna med extra breda LED-ljusramper ger perfekt belysning av omgivningen även under de mest ogynnsamma väderförhållanden, som vid kraftigt snöfall eller tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De nydesignade ergonomiska manöverspakarna gör det lekande lätt att justera växlarna och utkasthöjden så att snöröjningen kan utföras utan ansträngning.

Tillgängligt på alla **PREMIUM** modeller.

UTMÄRKT GREPP OCH PERFEKT MANÖVRERBARHET

Tack vare de stora, grova gummidäcken på de bensindrivna snöslungorna eller de effektiva larvfötterna klarar du alla utmaningar, även under de mest ogynnsamma förhållanden. Med upp till sex framåtväxlar och två bakväxlar går det lätt att reglera hastigheten på hjuldrivningen.

Tillgängligt på utvalda **COMFORT**- och **PREMIUM**-modeller.

SNÖSLUNGOR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	ST 4048	SnowLine 46 E	SnowLine 560 II
	COMFORT	EASY	COMFORT
Arbetsbredd	48 cm	46 cm	56 cm
För arbetsytor upp till	Ca 300 m²*	Ca 150 m²	400 m²
Batterifamilj / drivmetod	AL-KO 36 V	El	4-takt
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4,0 Ah / 5,0 Ah / 8,0 Ah**	2 000 W / 230 V	4,0 kW / 182 cm³
Borstlös motor	✓	–	–
Startsystem	E-Start	E-Start	Startsnöre
Inmatningshöjd	20 cm	20 cm	30 cm
Max. utkastlängd	6 m	6 m	10 - 12 m
Utkastjustering	180°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Matningsteknik	Paddel, 1-stegs	Paddel, 1-stegs	Snäcka / kasthjul, 2-stegs
Växlar	–	–	5 framåt / 2 bakåt
Drivning	–	–	Luftfyllda däck
Tankvolym (bensin)	–	–	3 l
Uppvärmbara handtag	–	–	–
Strålkastare	✓	–	–
Vikt ca	13,5 kg	14,5 kg	65 kg
EAN	400 371 805 7959 (utan batteri och laddare)	400 371 804 5147	400 371 804 5154
Art.nr	**113 591** (utan batteri och laddare)	**112 932**	**112 933**

SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE		
	I leveransen ingår* **	1 x batteri 36 V (5,0 Ah) 1 x laddare
	EAN	400 371 806 5824
	Art.nr	**114 097**

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 18**. Du hittar mer information och fler trädgårdsmaskiner som passar till denna batterifamilj på **sidorna 18–25**.

*Den maximala ytan som kan röjas beror på de aktuella omständigheterna och på batteriets kapacitet.
**Batteri B 800 Li, Litiumjon 36 V 8,0 Ah är kompatibelt med sladdlösa snöslungor från tillverkningsår 2022.*
***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

SnowLine 620 E II	SnowLine 620.4 E III LED	SnowLine 700.4 E LED	SnowLine 760.4 TE LED
COMFORT	**PREMIUM**	**PREMIUM**	**PREMIUM**
62 cm	62 cm	70 cm	76 cm
500 m²	500 m²	800 m²	1 000 m²
4-takt	4-takt	4-takt	4-takt
4,4 kW / 212 cc	6,2 kW / 302 cc	7,8 kW / 375 cc	9,0 kW / 420 cc
–	–	–	–
Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V
51 cm	51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	10 - 15 m	15 m	15 m
190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Snäcka / kasthjul, 2-stegs	Snäcka / kasthjul, 2-stegs	Snäcka / kasthjul, 2-stegs	Snäcka / kasthjul, 2-stegs
5 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
Luftfyllda däck	Luftfyllda däck	Luftfyllda däck	Larvfötter
3 l	4 l	6,5 l	6,5 l
–	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
83 kg	96 kg	118 kg	126 kg
400 371 804 5178	400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
112 935	**114 036**	**114 037**	**114 038**



SNÖKEDJOR
Till SnowLine 560 II, SnowLine 620 E II, SnowLine 620.4 E III, 2-pack
EAN 400 371 804 4096
Art.nr 112 902

Till SnowLine 700.4 E LED, 2-pack
EAN 400 371 804 5970
Art.nr 112 985

4-TAKTSOLJA FÖR SNÖSLUNGA
5W30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065
Art.nr 112 899

BRYTPINNAR
För alla snöslungor, 4-pack
EAN 400 371 806 4568
Art.nr 114 030

AL-KO FOR KIDS

ARBETA I TRÄDGÅRDEN SOM DE STORA

Låt barnen köra omkring med vår coola tramptraktor med uppfällbar huv eller leka med mini-trädgårdssatsen. Med våra barnvänliga kvalitetsleksaker kan barnen leka så mycket de vill.

Vår barngräsklippare imiterar t.ex. gräsklipparljudet i uppsamlaren – det gör garanterat ”trädgårdsarbetet” ännu roligare för de små.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN FÖR DE SMÅ TRÄDGÅRDSFLÄKTARNA

FRÅN 2 ÅR

MINI-TRÄDGÅRDSSATS
Trädgårdssats för barn med
många olika delar.
vikt ca 0,8 kg
EAN 400 371 804 3792
Art.nr 112 875

FRÅN 2 ÅR

MINIMOWER
Barngräsklippare med uppsamlare
och gräsklipparljud
Vikt ca. 1,0 kg
EAN 400 371 804 1309
Art.nr 112 733

FRÅN 2,5 ÅR

SLÄPVAGN
Passar till Kid Trac
vikt ca 1,5 kg
EAN 400 371 804 3815
Art.nr 112 876

NY

KID TRAC
Pedaltraktor med uppfällbar huv
Vikt ca. 6,5 kg
EAN 400 371 806 6081
Art.nr 114 107

TEKNISKA DATA

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
ROBOTGRÄSKLIPPARE									
28	Robolinho® 350 W	123 032	EASY	–	58,0	60,0	–	–	–
28	Robolinho® 550 W	123 033	COMFORT	–	58,0	60,0	–	–	–
29	Robolinho® 1300 W	123 034	PREMIUM	–	58,0	60,0	–	–	–
GRÄSKLIPPARE									
BATTERI									
35	32.1 Li	113 901	EASY	78,0	89,0	89,0	1,0	1,10	1,5
35	38.1 Li	113 902	COMFORT	77,0	90,0	90,0	0,7	2,6	1,5
37	4.05 Li Easy	114 073	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
37	4.65 Li SP Easy	114 074	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
37	5.15 Li SP Easy	114 075	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
38	3.25 Li Easy	114 062	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
38	3.85 Li Easy	114 063	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
39	38.5 Li Comfort	114 064	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
39	385 Li Premium	114 065	PREMIUM	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
42	42.2 Li	119 977	COMFORT	68,9	88,9	90,0	2,0	6,0	2,0
42	46.2 Li SP	119 978	COMFORT	69,1	89,1	90,0	2,0	6,0	2,0
42	46.2 Li SP-W	119 979	COMFORT	69,1	69,1	90,0	2,0	6,0	2,0
43	51.4 Li SP	123 086	COMFORT	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
43	512 Li VS-W	119 980	PREMIUM	74,2	94,2	96,0	2,0	6,0	2,0
ELEKTRISK									
45	34.4 E Comfort	114 055	COMFORT	77,1	88,6	96,0	0,66	2,41	1,5
45	40.4 E Comfort	114 056	COMFORT	84,5	95,2	96,0	0,62	2,18	1,5
46	3.22 SE Classic	112 805	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
46	Classic 3.82 SE	112 856	EASY	74,0	94,0	96,0	2,0	6,0	1,0
46	3.22 E Easy	113 849	EASY	74,1	94,1	95,0	3,0	0,8	1,5
47	3.82 E Easy	113 850	EASY	72,7	92,7	94,0	3,0	0,9	1,5
47	32.2 E Comfort	113 851	COMFORT	74,0	94,0	96,0	3,0	0,2	1,5
47	38.2 E Comfort	113 852	COMFORT	73,4	93,4	95,0	3,0	0,9	1,5
47	46.4 E Comfort	113 103	COMFORT	74,0	94,0	95,0	2,0	6,0	2,0
BENSIN									
51	Easy 4.20 P-S	113 794	EASY	74,5	94,5	96,0	3,0	8,2	1,5
51	Easy 4.60 SP-S	113 795	EASY	73,9	93,9	96,0	3,0	8,2	1,5
51	Easy 5.10 SP-S	113 796	EASY	74,6	94,6	98,0	3,0	7,5	1,5
54	Comfort 42.1 P-A	119 998	COMFORT	74,2	94,2	95,0	2,0	6,0	2,0
54	Comfort 42.1 SP-A	119 993	COMFORT	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
54	Comfort 46.0 SP-A	119 936	COMFORT	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
55	Comfort 46.0 SP-A Plus	119 938	COMFORT	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
55	Comfort 46.4 SPED-A	123 059	COMFORT	83,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
55	Comfort 51.0 SP-A	119 944	COMFORT	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
58,0	Premium 470 SP-A	119 946	PREMIUM	73,4	93,4	95,0	2,0	6,0	2,0
58,0	Premium 473 VS-B	123 029	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
59	Premium 474 SP-H	123 060	PREMIUM	84,6	94,6	96,0	2,0	6,0	2,0
59	Premium 521 SP-A	119 997	PREMIUM	76,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0
59	Premium 524 SP-B	123 061	PREMIUM	76,6	96,7	98,0	2,0	6,0	2,0
60	Premium 520 SP-H	119 969	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
60	Premium 521 VS-H	119 994	PREMIUM	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
60	Premium 520 VSI-B	119 948	PREMIUM	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
HANDGRÄSKLIPPARE									
BATTERI									
63	Razor Cut 38.4 Li HM Comfort	114 034	COMFORT	75,0	88,0	92,0	4,8	0,4	1,5
BIOKLIPPARE									
65	468 P-A BIO Silver	119 836	COMFORT	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,00
65	468 SP-A BIO Silver	119 835	COMFORT	74,7	94,7	95,0	2,0	6,0	2,0
TRÄDGÅRDSTRAKTORER									
68	Easy 15-93.2 HDS-A	123 013	EASY	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
68	Easy 15-93.2 HD-A	123 014	EASY	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
69	Comfort 18-111.4 HDS-A V2	123 087	COMFORT	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
69	Comfort 18-103.4 HD-A V2	123 088	COMFORT	78,9	98,9	100,0	2,0*	4,0	2,00
VERTIKALSKÄRARE									
BATTERI									
74	SF 4036	113 574	COMFORT	82,0	90,0	96,0	6,0	5,0	1,5
ELEKTRISK									
74	32.4 E Basic Care	114 039	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
74	38.4 E Combi Care	114 040	EASY	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
74	36 E Combi Care Comfort	113 465	COMFORT	81,0	90,0	94,0	4,0	3,0	1,5
BENSIN									
75	38 P Combi Care Comfort	112 799	COMFORT	88,0	97,0	99,0	2,0	10,0	1,5
SLÅTTERBALK									
77	BM 875 IV	114 098	COMFORT	87,4	97,0	99,0	2,0	16,0	6,4
TRIMRAR OCH RÖJSÅGAR									
BATTERI									
80	GT 1825	113 924	COMFORT	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*	p.f.*
80	GT 4030	113 608	COMFORT	70,6	90,6	96,0	3,0	2,5	1,5
ELEKTRISK									
82	GTE 350 Classic	112 928	EASY	85,8	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
82	GTE 450 Comfort	112 929	COMFORT	85,4	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
82	GTE 550	112 926	COMFORT	83,6	94,0	96,0	2,0	3,2	2,5
82	BC 1000 E	112 923	PREMIUM	80,1	94,0	96,0	2,5	4,3	1,5
83	BC 1200 E	112 924	PREMIUM	80,5	94,0	96,0	2,5	4,4	1,5
BENSIN									
84	BC 223 L-S	113 691	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
84	BC 223 B	113 692	EASY	102,0	110,0	112,0	2,0	7,5	2,3
84	BC 330 L	113 757	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	8,3	1,5
85	BC 330 B	113 758	EASY	98,5	111,0	113,0	2,0	7,9	1,5
85	BC 400 L	113 759	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	7,4	1,5
85	BC 400 B	113 784	COMFORT	98,5	112,0	114,0	2,0	5,0	1,5
85	BC 500 B	113 785	PREMIUM	100,4	113,0	115,0	2,0	8,9	1,5
MULTICUTTER									
87	GS 7,2 Li	113 371	COMFORT	75,0	78,0	79,0	1,0	≤2,5	1,5

Med reservation för tekniska ändringar. *p.f. = på förfrågan

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycks-nivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektni-vå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhets-faktor KpA [dB(A)]	Vibrations-värde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
MULTITOOLS									
BATTERI MT 40									
88	GTA 4030	113 614	COMFORT	81,0	93,0	96,0	3,0	≤2,5	1,5
89	BCA 4030	113 615	COMFORT	80,0	93,0	96,0	3,0	≤4,4	1,5
89	CSA 4020	113 612	COMFORT	73,0	92,3	93,0	0,5	≤2,5	1,5
89	HTA 4045	113 613	COMFORT	81,0	92,3	94,0	1,5	≤2,5	1,5
BENSIN									
90	BC 260 MT 5IN1	113 787	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG									
94	LB 1860	113 922	COMFORT	77,0	87,2	89,0	1,5	0,9	1,5
94	LB 4060	113 610	COMFORT	79,5	95,5	96,0	3,0	2,0	1,5
95	LBV 4090	113 662	PREMIUM	86,9	99,5	102,0	3,0	<1,9	1,5
HÄCKSAXAR									
BATTERI									
98	HT 1845	113 920	COMFORT	78,0	88,4	91,0	2,0	1,8	1,5
98	HT 4055	113 609	COMFORT	64,2	84,2	87,0	3,0	2,5	1,5
STÅNGHÄCKSAX OCH STÅNGSÅG									
101	HTA 1845	113 925	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
101	CSA 1820	113 926	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
BEHÄNDIG BATTERIHJÄLP									
104	22.4 Li Comfort	114 033	COMFORT	70,0	81,0	83,0	1,7	1,9	1,5
105	TL 1820	113 928	COMFORT	62,0	74,0	p. f.**	2,5	0,3	1,5
105	AR 1835	113 921	COMFORT	60,0	71,9	73,0	1,0	0,5	1,5
106	PS 1815	113 923	COMFORT	78,5	89,5	95,0	5,0	13,0	1,5
106	CSM 1815	114 016	COMFORT	78,0	93,0	95,0	2,0	2,8	1,5
107	PW 1850	113 929	COMFORT	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**	p. f.**
JORDFRÄSAR									
110	MH 360	113 969	EASY	82,0	91,1	92,0	2,0	VH:* 4,9 HH:* 3,2	1,5
110	MH 540	113 970	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. VH:* 0,5 HH:* 0,4	1,5
111	MH 770	113 971	COMFORT	74,3	96,0	97,0	1,5	L. VH:* 0,3 HH:* 0,5	1,5
111	MH 1150	113 972	PREMIUM	76,3	98,0	99,0	1,5	L. G.:* 0,4 R. G.:* 0,4	1,5
KOMPOSTKVARNAR									
115	MH 2500 SLICE	113 871	EASY	97,0	105,2	106,2	p. f.**	–	–
115	MH 2810 EASY CRUSH	113 872	COMFORT	93,9	102,0	104,0	2,0	–	–
115	LH 2810 EASY CRUSH	113 873	COMFORT	77,8	87,0	90,0	2,0	–	–

*VH: Vänster handtag, HH: Höger handtag

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	Ljudtrycksnivå uppmätt LpA [dB(A)]	Ljudeffektnivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektnivå garanterad LwA [dB(A)]	Osäkerhetsfaktor KpA [dB(A)]	Vibrationsvärde ahw (m/s²)	K-värde (m/s²)
KEDJESAGER OCH MOTORSÅGAR									
BATTERI									
118	CS 1825	113 919	COMFORT	81,0	91,6	94,0	2,3	4,2	1,5
118	CS 4030	113 616	COMFORT	87,0	98,5	101,0	2,5	2,1 / 2,4	2,0
ELEKTRISK									
119	EKS 2000/35	112 807	EASY	96,0	108,0	110,0	3,0	5,0	3,0
119	EKS 2400/40	112 808	COMFORT	95,0	108,0	110,0	3,0	5,9	3,0
119	EKI 2200/40	112 809	PREMIUM	94,0	106,0	108,0	3,0	5,0	3,0
BENSIN									
120	BKS 3835	113 185	EASY	97,6	108,4	112,0	3,0	6,2 / 11,3	1,5
120	BKS 4040	113 186	COMFORT	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5/9,0	1,5
120	BKS 4540	113 187	PREMIUM	99,5	112,4	115,0	3,0	8,9 / 10,7	1,5
121	BKS 2625 T	113 355	COMFORT	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
121	BKS 2625 TSB	113 474	PREMIUM	87,3	106,5	110,0	3,0	5,8 / 12,1	1,5
VEDKLYVAR									
124	LSH 370/4	113 791	EASY	89,8	91,0	96,0	3,0	–	3,0
124	LSH 520/5	113 792	EASY	89,8	92,7	95,7	3,0	–	3,0
125	LSV 550/6	113 788	EASY	89,8	94,4	97,4	3,0	–	3,0
125	LSV 560/8	113 789	EASY	77,8	90,6	93,6	3,0	–	3,0
ELVERK OCH INVERTER									
149	2500-C	130 930	COMFORT	–	93,0	95,0	–	–	–
149	3500-C	130 931	COMFORT	–	94,0	96,0	–	–	–
149	6500 D-C	130 932	COMFORT	–	95,0	97,0	–	–	–
149	2000i	130 933	PREMIUM	–	84,0	86,0	–	–	–
SNÖSLUNGOR									
BATTERI									
152	ST 4048	113 591	COMFORT	77,0	87,0	90,0	3,0	5,0	1,5
ELEKTRISK									
152	SnowLine 46 E	112 932	EASY	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
BENSIN									
152	SnowLine 560 II	112 933	COMFORT	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 620 E II	112 935	COMFORT	92,0	101,0	103,0	2,0	4,5	1,5
153	SnowLine 620.4 E III LED	114 036	PREMIUM	90,6	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
153	SnowLine 700.4 E LED	114 037	PREMIUM	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
153	SnowLine 760.4 TE LED	114 038	PREMIUM	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

TEKNISK DATA

Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	L Längd [cm]	B Bredd [cm]	H Höjd [cm]	1 Höjd, insugning-söppning [cm]	2 Utlopps-höjd [cm]	3 Utloppshöjd med vinkelanslutning [cm]
DRÄNKBARA PUMPAR / DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR / DJUPBRUNNSPUMP									
FÖR RENT VATTEN									
128	SUB 8500 Easy	113 961	EASY	19,5	15,5	26,0	–	9,4	17,1
128	SUB 6500 Classic	112 820	EASY	21,3*	15,0	27,4	–	4,5	12,0
129	SUB 10000 DS Comfort	112 823	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 12000 DS Comfort	112 824	COMFORT	18,7	19,0	29,3	–	27,5	37,5
129	SUB 13000 DS Premium	112 829	PREMIUM	22,7	19,0	31,0	–	29,0	39,0
FÖR SMUTSVATTEN									
130	DRAIN 9500 Easy	113 962	EASY	19,5	15,6	26,1	–	11,6	19,3
130	DRAIN 7000 Classic	112 821	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 7500 Classic	112 822	EASY	21,3*	15,2	30,8*	–	6,0	11,0
131	DRAIN 10000 Comfort	112 825	COMFORT	24,2*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
131	DRAIN 12000 Comfort	112 826	COMFORT	23,9*	19,0	35,3	–	5,5	11,0
133	DRAIN 10000 INOX	112 827	COMFORT	18,5	20,5	32,6	–	7,5	13,9
133	DRAIN 15000 INOX	112 828	COMFORT	18,5	20,5	36,6	–	7,5	13,0
133	DRAIN 20000 HD	112 836	PREMIUM	23,2	23,2	37,4	–	8,0	16,0
COMBI UNIVERSALPUMPAR									
135	TWIN 11000 Premium	112 830	PREMIUM	25,3*	19,3	31,7	–	6,5	12,5
135	TWIN 14000 Premium	112 831	PREMIUM	29,2*	19,1	34,4	–	6,5	12,5
DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR OCH DJUPBRUNNSPUMP									
137	DIVE 6500/34	113 884	PREMIUM	22,0	22,0	43,0	–	50,0	–
137	DIVE 5600/44 AUTOMATIC	113 883	PREMIUM	22,0	22,0	46,0	–	53,0	–
137	TBP 6000/7	113 470	PREMIUM	9,9	9,9	72,0	–	72,0	72,0

DRÄNKBARA PUMPAR / DRÄNKBARA TRYCKPUMPAR / DJUPBRUNNSPUMP



TRÄDGÅRDSPUMPAR



Sida	Beteckning	Art.nr	Kategori	L Längd [cm]	B Bredd [cm]	H Höjd [cm]	1 Höjd, insugningsöppning [cm]	2 Utloppshöjd [cm]	3 Utloppshöjd med vinkelanslutning [cm]	Ljudeffektnivå uppmätt LwA [dB(A)]	Ljudeffektnivå garanterad LwA [dB(A)]
TRÄDGÅRDSPUMPAR											
139	JET 3000 INOX Classic	112 838	EASY	35,5	19,5	21,5	13,7	19,5	27,5	74,0	76,0
139	JET 3600	113 797	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
PUMPAUTOMATER											
140	HWA 3600	113 799	EASY	35,5	19,5	21,5	13,0	18,5	26,5	74,0	76,0
140	HWA 4000 Comfort	113 139	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	74,0	76,0
141	HWA 4500 Comfort	113 140	COMFORT	47,6	20,8	35,0	6,3	27,0	35,0	76,0	78,0
141	HWA 6000/5 Premium	113 141	PREMIUM	51,5	17,0	25,1	6,3	27,0	35,0	71,0	73,0
HYDROFORER											
143	HW 3000 INOX Classic	112 846	EASY	43,5	27,0	50,5	42,5	48,5	56,5	74,0	76,0
143	HW 3600	113 798	EASY	45,3	27,3	53,9	34,2	52,4	–	74,0	76,0
BENSINDRIVNA PUMPAR											
145	BMP 14001 Comfort**	113 793	COMFORT	42,7	33,2	36,3	16,0	27,0	–	96,0	98,0
145	BMP 30000 Premium***	113 563	PREMIUM	54,5	42,0	38,0	11,0	29,0	–	102,0	104,0

PUMPAUTOMATER / HYDROFORER



* Inklusive vinkelnippel
** Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]: 91
*** Ljudtrycksnivå, uppmätt LpA [dB(A)]: 87

Med reservation för tekniska ändringar.

RESERVDELAR

VÅR ERFARENHET GARANTERAR DIN SÄKERHET OCH KOMFORT

AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även då produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Men det kan hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I så fall bör du definitivt använda originalreservdelar och tillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och absolut säkerhet kan bara garanteras med komponenter, som in i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga krav som gäller för alla produkter från AL-KO.

De flesta originalreservdelar och tillbehör som du behöver kan du alltid få tag på hos AL-KO Ginge A/S. En service som minimerar reparationstiderna för dina maskiner. Dessutom garanterar endast användning av originalreservdelar och tillbehör från AL-KO att alla samstämda enhetskomponenter fungerar optimalt och att den höga kvalitet och tillförlitlighet hos AL-KO-produkten alltid bibehålls. Det är även så att garantin endast gäller, eller fortsätter att gälla i händelse av en reparation, om originalreservdelar och originaltillbehör från AL-KO används. Det finns också fler speciella fördelar med originalreservdelarna från AL-KO. Varje förbättring som görs på de serietillverkade produkterna överförs till de motsvarande originalreservdelarna. Från skruven till det komplexa kontrollkretskortet: Allt know-how från flera årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Våra auktoriserade servicepartners tjänar också på att använda AL-KO originalreservdelar och tillbehör. Våra skräddarsydda komponenter säkrar korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt: Säkra, högkvalitativa och passar alltid – AL-KO originalreservdelar och tillbehör är alltid det rätta valet när det gäller reparationer eller underhåll. Detta är grunden för en hållbar och pålitlig användning av produkterna.




495847
495070
A
457976
A
474222
457764
457766
442630
442464
454186(2)
442195
495146
A
A
495072
44264901

AL-KO
QUALITY FOR LIFE



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök AL-KO på:

facebook.com/ALKOGardentechSverige

@ALKOGardentechSE

Överlämnad via din AL-KO partner:

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

Med reservation för tekniska ändringar.
Vi ansvarar inte för eventuella
avvikelser eller tryckfel.
Art.nr 2301796 (SE) / 01-2025

QMF® Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning WEEE-reg.nr:
SE5562051937