

solo[®]
by **AL-KO**

TRÄDGÅRDS- OCH SKOGSTEKNIK 2024





VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR DIG?

Rätt redskap för alla trädgårdsmästare. Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan EASY pro, COMFORT pro och PREMIUM pro, för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD	3
SMART GARDENING	6
BATTERITEKNIK	12
TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR	
Robotgräsklippare Robolinho®	22
Gräsklippare	30
Bioklippare	48
Åkgräsklippare	50
Traktorer	54
Vertikalskärare	80
TRÄDGÅRDSTEKNIK	
Röjsågar	82
Multitools	90
Slåtterbalk	94
Kombimaskin	96
Jordfräsar	98
Lövbåsar och lövsugare	100
Kompostkvarnar	104
Häcksaxar	106
SKOGSTEKNIK	
Kedjesågar och motorsågar	112
VINTERTEKNIK	
snöslungor	122
AL-KO FOR KIDS	126
RESERVDELAR	127
TEKNISKA DATA	128

EASY pro

solo® by AL-KO Power för medelstora till stora trädgårdar – när det är mycket att göra är det avgörande med enkel användbarhet, flexibilitet och smarta tilläggfunktioner som underlättar alla handgrepp. Med våra enheter i EASY pro-kategorin är du alltid väl rustad – för den vackraste trädgården i området.

- ✓ MEDELSTORA TILL STORA TRÄDGÅRDAR
- ✓ SNABB, ENKEL ANVÄNDNING
- ✓ SMARTA TILLSATSFUNKTIONER
- ✓ SOLID UTRUSTNING FÖR HOBBYBEHOV

COMFORT pro


Bekvämt arbete tack vare maximal funktionalitet och professionella verktyg med innovativa funktioner – det är vad vi lovar dig i COMFORT pro-kategorin. Maximal prestanda och beprövad lång livslängd garanterar snabba och imponerande arbetsresultat.

- ✓ STORA TRÄDGÅRDAR OCH GRÖNOMRÅDEN
- ✓ LÅNG LIVSLÄNGD OCH HÖG ANVÄNDARVÄNLIGHET
- ✓ MÅNGA INNOVATIVA FUNKTIONER
- ✓ INNOVATIVA PRODUKTER FÖR HÖGA KRAV

PREMIUM pro

Med PREMIUM pro får du bara det bästa av det bästa från märket solo® by AL-KO. Med den högsta komfortfaktorn och den bästa användarvänligheten är våra PREMIUM pro-enheter lämpliga för krävande användning flera gånger i veckan.

- ✓ STORA TRÄDGÅRDAR, GRÖNOMRÅDEN OCH TRÄDGÅRDSLANSKAP
- ✓ HÖG PRECISION OCH TEKNISK SÄKERHET
- ✓ INNOVATIVA OCH SMARTA FUNKTIONER
- ✓ HÅLLBARA VERKTYG FÖR PROFESSIONELLA KRAV



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN



VÅR HISTORIA

KVALITET SEDAN 1931

solo[®]
by AL-KO

Vi ligger alltid steget före och tar framtiden direkt till din trädgård. Digitala, intelligenta och batteridrivna lösningar lyfter trädgårdsarbetet till nästa nivå. Enligt vårt motto "Quality for Life" arbetar vi sedan länge

med ett uttryckligt ansvarskännande för människan och naturen. Som ledande tillverkare har vi gjort det till vår uppgift att revolutionera trädgårdsarbetet med nya och smarta teknologier.

Sedan tio år tillbaka förenar solo[®] by AL-KO den innovativa AL-KO-tekniken för gräsmattor och den beprövade trädgårds- och skogstekniken från solo[®] by AL-KO till en ny, förstklassig produktserie för privata och professionella användare. Vårt mål är att ständigt hitta optimala lösningar, att imponera med nya, innovativa produkter och att alltid uppfylla våra kunders önskemål.



MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO GROUP med affärsområdena Gardentech och Automotive hör till de globala aktörerna bland de medelstora företagen i Tyskland. För närvarande bedriver det familjeägda företaget, med huvudkontor i bayerska Kötz i Tyskland, verksamhet i mer än 20 länder och ingår dessutom i nätverket PRIMEPULSE. Företagsgruppen genererar en årlig omsättning på cirka 1 miljard Euro med ca 5000 anställda över hela världen. PRIMEPULSE hanterar sina investeringar på ett långsiktigt, värdeorienterat sätt och ser sig som en strategisk partner till bolagen i nätverket och stödjer dem aktivt i deras ambitioner att växa och klara av den digitala transformationen.

Läs mer på www.primepulse.com

VÅRA VÄRDERINGAR

VI ÄR EN STARK PARTNER

- ✓ LÅNG LIVSLÄNGD
- ✓ KOMPETENT
- ✓ FÖRTROENDEINGIVANDE

VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- ✓ ANVÄNDARKOMFORT
- ✓ KUNDNÖJDHET
- ✓ LÖSNINGSORIENTERING

VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE

- ✓ SMART
- ✓ INNOVATIV TEKNIK
- ✓ STÄNDIGA FRAMSTEG

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



TYSKLAND
KÖTZ



ÖSTERRIKE
OBDACH



FÖRORD



KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland (se bilden uppe till vänster). Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals enskilda komponenter med tysk noggrannhet. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i delstaten Steiermark (bild till vänster): Med den flexibilitet och säkerhet som är typiska för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål.

HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och finkänsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknologiprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Vi bidrar väsentligt till att skapa lokalt värde på vår produktionsanläggning i Steiermark, Österrike. Tack vare olika investeringar under de senaste åren kan vi nu spara upp till 285 ton CO2 per år i produktionen och därmed minska vårt ekologiska fotavtryck.



HÅLLBARHET

VÅRA EKONOMISKA MÅL

- ✓ LOKALA VÄRDESKAPANDE PROCESSER OCH HÅLLBARA INKÖPSSTRATEGIER
- ✓ HÅLLBAR EKONOMISK PRESTANDA INOM SAMTLIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

VÅRA MILJÖMÅL

- ✓ ANVÄNDNING AV HÅLLBARA MATERIAL FRÅN PRODUKTION TILL ÅTERVINNING
- ✓ REDUCERING AV ENERGI FÖRBRUKNINGEN OCH DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET

VÅRA SOCIALA MÅL

- ✓ MAXIMAL SÄKERHET OCH SKYDD FÖR VÅRA KUNDERS HÄLSA OCH PERSONUPPGIFTER
- ✓ GARANTERAR BÄSTA ARBETSVILLKOR FÖR VÅRA INTERNA MEDARBETARE OCH VÅRA PARTNERS MEDARBETARE

SMART GARDENING ENKELT TRÄDGÅRDSARBETE

Vår AL-KO inTOUCH Smart Garden App optimerar och automatiserar processer på ett logiskt sätt och kan användas var som helst och när som helst.



AL-KO[®] inTOUCH

SMART GARDENING



UPPTÄCK VÅR
INTELLIGENTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD



FUNKTIONER I APPEN

+ SMART PRODUKTREGISTRERING

Med inTOUCH-appen kan du lägga till alla enheter från solo[®] by AL-KO i appen genom att skanna typskylten.

SMART SUPPORT

Till exempel vid driftsättningen av maskinen eller genom anvisningar om hur du använder produkten. Hjälp vid frågor och möjlighet till fjärrrådgivning för din servicepartner.

RESERVDDELSTJÄNSTER

Inget långt sökande efter reservdelar och tillbehör, de kan beställas direkt och utan omvägar i webbshopen.

DELA MASKIN

På semester? Inga problem. Dela dina maskiner med vänner, familjen eller din servicepartner.

UPPDATERINGAR

Alltid uppdaterad: Regelbundna uppdateringar säkerställer att du enkelt kan hantera och underhålla din Smart-Connected-maskin via appen



Vår AL-KO inTOUCH-app fortsätter att utvecklas under 2024 och nya funktioner läggs till hela tiden.

SMARTA FUNKTIONER FÖR DINA MASKINER


ALLA SOLO[®] BY AL-KO ENHETER

- ✓ Tips och anvisningar för installation, drift och service
- ✓ Hitta och köp reservdelar och tillbehör



SMART COCKPIT

- ✓ Dashboard för intelligenta gräsklippare och traktorer
- ✓ Direkt visning av klippningsprocessen i realtid
- ✓ Påminnelser om underhållsintervaller



SMART CONTROL

- ✓ Konfigurera klipptider för Robolinho[®]-modeller
- ✓ Överföra klippinställningarna till andra veckodagar
- ✓ Växla mellan olika klipplägen



SMART POWER

- ✓ Visning av batterispecifika värden som temperatur och driftstid
- ✓ Intelligent laddare: Push-meddelanden för olika laddningsnivåer (60%, 80% och 100%)
- ✓ Intelligent batteri: Rapportering av cellspänningar



SMART HOME INTEGRATION

- ✓ Konfigurera samspillet mellan intelligenta maskiner
- ✓ Automatisera processerna för alla maskiner
- ✓ Skapa anslutningar mellan Smart Gardening och Smart Home



AL-KO inTOUCH

MASKINBEROENDE FUNKTIONER



SMART COCKPIT

Laddningsstatus Batteri 1

Laddningsstatus Batteri 2

Tid och WiFi-styrka

Redan klippt yta

Aktuell drifttid

Visning av huruvida Eco-mode har aktiverats via maskinens cockpit eller inte

Reglering av ljusstyrkan på Smart Button

Återstående drifttid

Works with IFTTT

Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sidan 34** och framåt

Tid | Bluetooth®-anslutning, batterispänning, klippaggregat, ljus | bränslenivå

Symbolförklaring

Lutningsvinkel

Hastighet

Driftstimmar

Återstående drifttid

Aktuell drifttid

Felstatus

Batteristatus

Eco-mode

Omvänt roterande knivar

Intelligent klippning

Farthållare

Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sidan 70** och framåt

Gör din smartphone till en Smart Cockpit: Du behöver bara sätta fast en vanlig smartphone-hållare med 360° kulle på gräsklipparens styre och sedan kan du använda de praktiska funktionerna i vår AL-KO inTOUCH Smart Garden App.

Intelligenta traktorer visar omedelbart eventuella fel i din Smart Cockpit och ger direkt hjälp om klippeffektiviteten är för låg (färgskala i det röda området). Genom samspelet mellan hastighet och klippaggregatets inställning kan klippeffektiviteten förbättras antingen genom att minska hastigheten (röd pil ned) eller höja klippaggregatet (röd pil upp). Få bästa möjliga överblick över dina batteriers prestanda med realtidsövervakning av battericeller, dagligt uppdaterad långsiktig batteridata eller aktuell laddningsnivå.

AL-KO inTOUCH


MASKINBEROENDE FUNKTIONER



SMART CONTROL

INTELLIGENTA KLIPPTIDER


KLASSISKA KLIPPTIDER



Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sidan 24** och framåt




SMART POWER



KOMPATIBILITET MED BLUETOOTH® OCH WIFI

Det intelligenta batteriet är anslutet till inTOUCH Smart Garden-appen via Bluetooth®. Med den intelligenta laddaren skickas återkomstdata för wifi även via Bluetooth® för Smart Connected-installation.



Mer information om den intelligenta laddaren och batteriet från **sidan 12** och framåt.

Två klipplägen kan väljas för alla Smart Connected-anslutna Robolino® via inTOUCH Smart Garden-appen. Med de klassiska klipptiderna bestämmer du manuellt när och med vilket klipprogram som Robolino® ska starta. Med de intelligenta klipptiderna (NYTT) används olika parametrar som väderdata, självdefinierade uteslutningstider och trädgårdsförhållanden för att ge en exakt rekommendation för nästa klippning.

Med den intelligenta laddaren kan inställningarna för push-meddelanden ställas in individuellt för varje batteriplats. Via appen AL-KO inTOUCH kan du få ett smart batteri att blinka Detta gör det lättare att identifiera rätt batteri när flera intelligenta batterier används. Med realtidsövervakning av battericeller, dagliga uppdateringar av långsiktiga batteridata eller aktuell laddningsnivå har du alltid den bästa överblicken över batteriets prestanda.

BATTERITEKNIK

DEN TYSTA REVOLUTIONEN

I våra smartphones, laptops, digitalkameror – överallt i vår vardag finns moderna och effektiva batterier. Även inom trädgårdsarbetet är batterierna på frammarsch och för med sig många fördelar.



DÄRFÖR SATSAR VI PÅ 36 V



AL-KO 36 V



Tyst



Lätt



Rent



Flexibelt användbar



Batterier kan köpas till



Inget underhåll



Ingen lukt



Kraftfullt



Sladdlöst

SPÄNNING
VOLT
V



KAPACITET
AMPERETIMMAR
Ah

ENERGI
WATT-TIMMAR
Wh

Många volt = hög effekt? Enbart spänningen är inte en indikator på en trädgårdsmaskins prestanda. Det är mycket viktigare att specificera watt-timmar eftersom dessa beskriver energiinnehållet och därmed drifttiden. Högre spänning betyder inte nödvändigtvis större nytta (effektivitet), utan är förknippat med extra vikt, större höljen och högre kostnader.

Vi på solo® by AL-KO håller noga koll på dina krav och använder därför medvetet batterier med 36 V och upp till 288 wattimmar, som är perfekt utrustade för de högsta kraven:

- ✓ Professionell prestanda
- ✓ Lång drifttid
- ✓ Optimal, låg vikt
- ✓ Lätthanterlig storlek

AL-KO

36 V
5 Ah

ca **180 Wh**

- + Perfekt anpassat
 - + Maximal kapacitet
 - + Ett batteri året runt
 - + Full kraft
- För medelstora till stora ytor

ANDRA
TILLVERKARE

>40 V

- Tungt och stort
- Ohanterligt
- Tröttande
- Dyrt



TIPS OPTIMAL FÖRVARING AV BATTERIET

Batteriet ska förvaras torrt och frostfritt. Tänk på att kontrollera batteriets laddningsnivå efter längre tids förvaring (1-2 månaders intervall). Litiumjonbatterier kan laddas ur fullständigt om de inte används och ska därför laddas upp regelbundet.

> **Följ instruktionerna i bruksanvisningen.**

AL-KO 36 V

Ett batteri för alla krävande uppgifter: Du kan klippa häcken, trimma gräsmattan, klyva ved, beskära buskar eller klippa gräset – vårt kraftfulla AL-KO litiumjon-batteri med 36 V / 4,0 Ah eller 5,0 Ah ger högsta möjliga effekt till alla batteridrivna maskiner från solo® by AL-KO.



solo® by AL-KO + MEETS AL-KO



solo®
by AL-KO

BATTERIDRIVNA
GRÄSKLIPPARE



BATTERIDRIVNA
LÖVBLÅSAR / LÖVSUGAR



BATTERIDRIVNA
KEDJESÅGAR



BATTERIDRIVNA
HÄCKSAXAR



BATTERIDRIVEN
RÖJSÅG

BATTERIDRIVNA
MULTITOOLS

AL-KO

BATTERIDRIVEN
SNÖSLUNGA



BATTERIDRIVNA
LÖVBLÅSAR / LÖVSUGAR



BATTERIDRIVEN
KEDJESÅG



BATTERIDRIVEN
HÄCKSAX



BATTERIDRIVNA
VERTIKALSKÄRARE



BATTERIDRIVEN
TRIMMER



SOLO® BY AL-KO BB 40-BATTERIBÄLTE

Tack vare BB 40-batteribältet från solo® by AL-KO kan de kraftfulla professionella maskinerna drivas med 36 V-batterierna i AL-KO-batterifamiljen.

- ✓ Hög bärkomfort
- ✓ Optimal rörelsefrihet
- ✓ Behaglig tryckfördelning
- ✓ Arbeta effektivt och länge



Art.nr 127 573
EAN 400 371 806 0713



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



AL-KO 36 V-ADAPTER

Med AL-KO 36 V-adaptorn i kombination med BB 40-batteribältet från solo® by AL-KO kan även våra handhållna maskiner användas.

- ✓ Kompatibilitet med båda märkena för största produktutbud
- ✓ Med ett batteri året runt

Art.nr 127 579
EAN 400 371 806 0799



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Klippbredd	37 cm	42 cm	42 cm
för gräsmattor upp till*	650 m ²	650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²
Batterityp (litiumjon)	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Batterifack för upp till	1 batteri	Två batterier med Balanced Discharging System***	Två batterier med Balanced Discharging System***
Bioklipp / sidoutkast	- / -	- / -	- / -
Hjuldrivning	-	-	1-växlad
Hjul Ø fram / bak	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Klipphöjd / klipphöjdinställning	25 - 75 mm, centralt	30 - 75 mm, centralt	30 - 75 mm, centralt
Chassi	Plast	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	45 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® och Smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Laddningstid upp till	ca 90 - 180 minuter per batteri	ca 90 - 180 minuter per batteri	ca 90 - 180 minuter per batteri
Vikt ca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg
EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363

Art.nr	127 701	127 597	127 661
--------	---------	---------	---------

* Klippytan uppnås baserat på 5 Ah-batterierna. Med 8 Ah-batteriet kan en större klippyta uppnås.
** Tillgänglig från hösten 2024
*** Detaljer om Balanced Discharging System på sidan 31



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Klippbredd	46 cm	46 cm	51 cm
för gräsmattor upp till*	650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²
Batterityp (litiumjon)	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Batterifack för upp till	Två batterier med Balanced Discharging System***	Två batterier med Balanced Discharging System***	Två batterier med Balanced Discharging System***
Bioklipp / sidoutkast	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Hjuldrivning	1-växlad	Variabel	Variabel
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Klipphöjd / klipphöjdinställning	30 - 80 mm, centralt	30 - 80 mm, centralt	30 - 80 mm, centralt
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Smart-Connected / maxRun® och Smart Cockpit	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Laddningstid upp till	ca 90 - 180 minuter per batteri	ca 90 - 180 minuter per batteri	ca 90 - 180 minuter per batteri
Vikt ca	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
EAN	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468

Art.nr	127 598	127 599	127 600
--------	---------	---------	---------



BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B 800 Li
Litiumjon 36 V 8,0 Ah, med Bluetooth®-anslutbarhet
EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017



BATTERI B 200 Li
Litiumjon 36 V 5,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 7096
Art.nr 113 524



DUBBEL LADDARE C 200 Li
Litiumjon 36 V 2 x 3,0 A, med WiFi-anslutbarhet, kompatibel med Amazon Alexa och IFTTT
EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018



TILLGÄNGLIG FRÅN HÖSTEN 2024

NY

BATTERI B 150 Li
Litiumjon 36 V 4,0 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5283
Art.nr 113 280



LADDARE C 130 Li Litiumjon-batteri 36 V 3,0 A, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281

BATTERI B 110 Li
Litiumjon 36 V 2,5 Ah, kompatibelt med alla AL-KO 36 V-produkter
EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046

AL-KO 36 V III



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

PREMIUM pro



LB 4250

LBV 3690

Lufthastighet

250 km/t

260 km/t

Bältssystem

✓ Kan endast användas i kombination med BB 40-batteribältet

✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptorn
Art.nr 127 573 +
Art.nr 127 579

Art.nr

127 507

127 735



CS 4235



CS 4235



CS 4235

Svärdlängd

25 cm / 10"

30 cm / 12"

35 cm / 14"

Kedja

3/8" spec.

3/8" spec.

3/8" spec.

Kedjeoljehöjning

250 ml

250 ml

250 ml

Kedjesmörjning

Automatisk

Automatisk

Automatisk

Drivlänkar

40 E / 0,043" / 1,1 mm

45 E / 0,050" / 1,3 mm

52 E / 0,050" / 1,3 mm

Bältssystem

✓ Kan endast användas tillsammans med BB 40-batteribältet

✓ Kan endast användas tillsammans med BB 40-batteribältet

✓ Kan endast användas tillsammans med BB 40-batteribältet

Art.nr

127 551

127 552

127 553



HT 4245

HT 4260

HT 3645

HT 3660

Knivlängd

450 mm

600 mm

450 mm

600 mm

Klipptjocklek max.

28 mm

28 mm

36 mm

36 mm

Klippyta

AL-KO 36 V-batteri
4,0 Ah: 570 m²
5,0 Ah: 720 m²
8,0 Ah: 1 000 m²

AL-KO 36 V-batteri
4,0 Ah: 650 m²
5,0 Ah: 800 m²
8,0 Ah: 1 170 m²

2,5 Ah*: 360 m²
4 Ah: 650 m²
5 Ah: 800 m²
8 Ah: 1 170 m²

2,5 Ah*: 360 m²
4 Ah: 650 m²
5 Ah: 800 m²
8 Ah: 1 170 m²

Bältssystem

✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet

✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet

✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptorn
Art.nr 127 573 +
Art.nr 127 579

✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptorn
Art.nr 127 573 +
Art.nr 127 579

Art.nr

127 510

127 440

127 741

127 734

*Tillgänglig från hösten 2024



GT 4235.2

Klippbredd slyklinga / tråd

25,5 cm / 36 cm

Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof

✓ / - / -

Trimmerhuvud / kniv

✓ / ✓

Skafthet / primer

24 mm / -

Art.nr

127 644



MT 42.2

Längd

95 cm

Art.nr

127 633



TILLSATS HTA 4245.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd

45 cm

Art.nr

127 646



TILLSATS CSA 4220.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd

25 cm / 10"

Art.nr

127 643



TILLSATS BCA 4235.2 TILL MT 42.2

Arbetsbredd
Ø slyklinga / tråd

25,5 cm / 36 cm

Art.nr

127 642



DRIFTTIDER



Användning	Produkt-beteckning	Art. nr.	Kategori	1 x batteri B 800 Li (8 Ah)	2 x batterier B 800 Li (8 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5 Ah)	2 x batterier B 200 Li (5 Ah)
------------	--------------------	----------	----------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------------------------

GRÄSKLIPPARE

Gräsklippning	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 min	-	45 min	-
Gräsklippning	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min
Gräsklippning	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min

Användning	Produkt-beteckning	Art. nr.	Kategori	1 x batteri B 800 Li (8 Ah)	1 x batteri B 200 Li (5 Ah)
------------	--------------------	----------	----------	-----------------------------	-----------------------------

RÖJSÅG

Trimma och beskära	RÖJSÅG GT 4235.2	127 644	PREMIUM pro	108 min	80 min
--------------------	------------------	---------	--------------------	---------	--------

MULTITOOLS

Trimma och beskära	MT 42.2 med röjsåg-tillsats BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 min	63 min
Klipa häckar	MT 42.2 med stånghäcksax-tillsats HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	144 min	100 min
Beskära höga träd	MT 42.2 med stångsåg-tillsats CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)

LÖVBLÅSAR / LÖVSUGAR

Blåsa bort löv	Lövlåsa LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 min	30 min
----------------	-----------------	---------	--------------------	--------	--------

HÄCKSAXAR

Klipa häckar	Häcksax HT 4245	127 510	PREMIUM pro	162 min	110 min
Klipa häckar	Häcksax HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 min	110 min

KEDJESÅGAR

Såga trädstammar	Kedjesåg CS 4235 (30 cm)	127 552	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)
------------------	--------------------------	---------	--------------------	---	---



Användning	Produkt-beteckning	Art. nr.	Kategori	1 x batteri B 150 Li (4 Ah)	2 x batterier B 150 Li (4 Ah)	1 x batteri B 110 Li (2,5 Ah*)	2 x batterier B 110 Li (2,5 Ah)
------------	--------------------	----------	----------	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

35 min	-	20 min	-
35 min	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	20 min	40 min
35 min	70 min	15 min	30 min

Användning	Produkt-beteckning	Art. nr.	Kategori	1 x batteri B 150 Li (4 Ah)
------------	--------------------	----------	----------	-----------------------------

60 min	40 min
50 min	31 min
80 min	50 min
70 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	45 min
25 min	15 min
90 min	55 min
90 min	55 min
90 snitt (fyrkantigt virke 10 x 10 cm)	20 min

LADDTIDER



3 A

Laddare C 130 Li (3 A)
Art. nr. 113 281

2 x 3 A

Laddare C 200 Li (2 x 3 A)
Art. nr. 114 018

8 Ah

Batteri B 800 Li
Art. nr. 114 017
🕒 180 min

5 Ah

Batteri B 200 Li
Art. nr. 113 524
🕒 120 min

4 Ah

Batteri B 150 Li
Art. nr. 113 280
🕒 90 min

2,5 Ah


NY

Batteri B 110 Li+
Art. nr. 114 046
🕒 60 min

*Tillgänglig från hösten 2024

ROBOLINHO®

VÅRA ROBOTGRÄSKLIPPARE



FELFRI GRÄSMATTA: PERFEKT BARFOTAKÄNSLA

Med sin breda hjulbas och fyra hjul garanterar vår Robolinho® högsta stabilitet och enkel manövrering på gräset. Den låga bygghöjden möjliggör bekväm klippning under buskar och häckar. Tack vare den generösa markfrigången behåller vår Robolinho® problemfritt tätt gräs och säkerställer tillförlitlig skötsel av din gräsmatta.



PERFEKT KLIPPNING OCH ENKEL ANVÄNDNING

Med Robolinho® blir programmering lekande lätt. Ange bara önskade dagar och tider när du vill att den ska ta hand om gräsmattan – och du är klar! Klipphöjden kan justeras bekvämt och praktiskt med hjälp av ett vridreglage. Tack vare den intelligenta teknologin behåller de två härdade knivarna, med extra bioklippknivar, skärpan dubbelt så länge genom att de roterar växelvis till vänster och höger. På så sätt förblir din gräsmatta alltid perfekt klippt och du kan koppla av och njuta av den gröna oasen. Robolinho® gör gräsklippning lekande lätt!



STARKT DRAGKRAFT OCH ENKEL HANTERING AV STIGNINGAR

Med hjul som erbjuder en imponerande dragkraft hanterar Robolinho® enkelt små svängradier och stigningar upp till 24° / 45%. Vid behov kan detta värde ökas ytterligare av återförsäljaren. Den generösa markfrigången baktill säkerställer att Robolinho® kan röra sig framåt utan problem även i ojämn terräng. Oavsett hur utmanande terrängen är bemästrar vår Robolinho® den med lätthet och lämnar en perfekt välskött gräsmatta efter sig.

ENKEL MANÖVRERING I KOMPLEXA TRÄDGÅRDAR

Robolinho® kännetecknas av sin kompakta konstruktion och sin intelligenta styrning. Genom att klippa regelbundet ser den till att gräsmattan alltid är i perfekt form. Med lätthet övervinner den smala passager på minst 60 cm bredd. Även på smala gräsmattor uppnår

Robolinho® ett övertygande klippresultat tack vare sitt speciella Narrow Passage Mode. Laddningskontakten på sidan skyddar gräsmattan i basstationens område. För miljövänlig gräsmatta bör du helst använda Robolinho® under dagen för att skydda nattliga djur, som igelkottar.

OMFATTANDE DRIFTSÄKERHET OCH TYST DRIFT

Vår Robolinho® har ett sofistikerat säkerhetskoncept och fem oberoende sensorer som säkerställer omfattande driftsäkerhet. Tack vare den exakta definitionen av sitt arbetsområde stannar den alltid där den ska. Och det bästa av allt: Med sin särskilt låga ljudnivå garanterar den störningsfri drift.



VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden App och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera och automatisera dina arbetsprocesser på ett logiskt sätt och styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser, det sparar även din dyrbara tid.



ALLTID INFORMERAD
Statusmeddelanden och direkt hjälp – även via push-meddelanden, om så önskas

KOMPATIBEL MED IFTTT, ALEXA OCH AL-KO inTOUCH
Använd den, konfigurera den och anslut den till andra tjänster och maskiner

DELA ROBOLINHO®
Till exempel på semestern eller med din servicepartner för fjärrservice

STYR ROBOLINHO® FRÅN VAR SOM HELST

De Smart Connected Robolinho®-robotgräsklipparna kan styras och automatiseras via IFTTT-rutiner. Tack vare IFTTT-grundkonceptet är det möjligt att definiera individuella scenarier. Synkronisera dina Robolinho®-aktiviteter med önskad IFTTT-tjänst, t.ex. en vädertjänst (Robolinho® slutar klippa när stormen sätter in) eller med en bevattningstjänst (Robolinho® slutar klippa under vattning).

Med anslutningen av AL-KO inTOUCH Smart Garden App och IFTTT-rutinerna blir styrningen av våra Robolinho-modeller® ännu enklare och mer intuitiv. Så kan alla applikationer för vardagslivets olika delar och användningsområden styras och automatiseras med en och samma app för att göra hemmet ännu smartare.

I många situationer har vi fullt upp med annat eller så måste det helt enkelt gå fort – då är det minst sagt praktiskt att du kan röststyra din flitiga Robolinho® via Amazon Alexa. Klipp gräset, ta en paus, kör till laddstationen och så vidare via kommando – med dessa och ännu fler röstkommandon går vardagen mycket smidigare. Så får du mer tid över för det väsentliga.



SMART SKÄRNING

Våra Robolinho® robotgräsklippare arbetar tyst, säkert och skonsamt. Med anslutningen till ett Smart Home- eller Smart Gardening-system via AL-KO inTOUCH-appen får du ytterligare fördelar. Använd din fritid för att koppla av, spendera tid med familjen eller ägna dig åt andra aktiviteter. Dual Cut Technology som utvecklats av AL-KO säkerställer en felfri klippning. Samtidigt finhackas gräsklippet och fungerar som ett naturligt gödningsmedel.



SKANNA QR-KODEN OCH
UPPTÄCK VÅRA INTELLIGENTA
ROBOTGRÄSKLIPPARE
ROBOLINHO®



PREMIUM *pro*



UTÖKAD GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.al-ko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

AL-KO Works with **IFTTT**

AL-KO in TOUCH

ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBO LINHO®



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATA BLADEN



Robolinho® 520 W **Robolinho® 822 W**
PREMIUM *pro* **PREMIUM *pro***

Klippbredd	20 cm	22 cm
För gräsmattor upp till*	500 m ²	800 m ²
Effekt	Litiumjon 18 V / 2,2 Ah	Litiumjon 20 V / 2,5 Ah
Klipptid / laddningstid	50 / 50 min	60 / 50 min
Klipphöjd / -höjdställning	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Stigning på max.	35 %	45 %
Volym max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Startpunkter	3	3
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Dual Cut Technology	✓	✓
Regnsensor	✓	✓
Installationsmöjlighet med en annan laddstation	✓	✓
I leveransen ingår	Laddstation	Laddstation

EAN 400 371 806 4261 400 371 806 4278

Art.nr 127 695 127 696



Robolinho® 1423 W **Robolinho® 2323 W**
PREMIUM *pro* **PREMIUM *pro***

Klippbredd	23 cm	23 cm
För gräsmattor upp till*	1 400 m ²	2 300 m ²
Effekt	Litiumjon 25,2 V / 5 Ah	Litiumjon 25,2 V / 5 Ah
Klipptid / laddningstid	140 / 90 min	240 / 170 min
Klipphöjd / -höjdställning	25 - 55 mm, manuell	25 - 55 mm, manuell
Stigning på max.	45 %	45 %
Volym max.	60 dB (A)	60 dB (A)
Startpunkter	6	9
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Dual Cut Technology	✓	✓
Regnsensor	✓	✓
Installationsmöjlighet med en annan laddstation	✓	✓
I leveransen ingår	Laddstation	Laddstation

EAN 400 371 806 4285 400 371 806 4292

Art.nr 127 697 127 698



*Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.
**Inkl. WiFi-anlutning (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT, Home Connect Plus


ROBOLINHO® TILLBEHÖR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



LADDSTATION INKL. BOTTENPLATTA
EAN 400 371 805 9571
Art.nr 127 516



TERRÄNGHJUL
EAN 400 371 806 3615
Art.nr 127 675



KABELREPARATIONSSATS
EAN 400 371 805 5139
Art.nr 127 327



ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®



FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL
rulle (300 m)
EAN 400 371 805 5924
Art.nr 127 335




**FÖRLÄNGNINGSKABEL
TILL LADDSTATION (1 x 5 m)**
EAN 400 371 806 3622
Art.nr 127 676




BEGRÄNSNINGSKABEL (150 m)
EAN 400 371 835 1484
Art.nr 119 462



MÄRLOR (90 st.)
EAN 400 371 835 1477
Art.nr 119 461



RESERVKNIVAR (3 x 2 st.)
EAN 400 371 805 8574
Art.nr 127 465



**KNIVPLATTA INKL. KNIVAR
Robolinho® 520 B**
Ø20 cm
EAN 400 371 805 8581
Art.nr 127 466



INSTALLATIONSSATS
1 x begränsningskabel 150 m
1 x märlor 90 st.
5 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9540
Art.nr 127 513



INSTALLATIONSSATS
2 x begränsningskabel 150 m
3 x märlor 90 st.
10 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9557
Art.nr 127 514

Robolinho® 822 B
Ø22 cm
EAN 400 371 805 8598
Art.nr 127 467

Robolinho® 1423 B / 2323 B
Ø23 cm
EAN 400 371 806 0287
Art.nr 127 544



GARAGE FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE
Passar till alla Robolinho®-modeller
inkl. fästspikar för säker
förankring i gräsmattan.
L x B x H: 60 x 57 x 39 cm
EAN 400 371 835 6267
Art.nr 119 990



QUICK HOMING KIT
För snabb återgång
till laddstationen
EAN 400 371 806 4308
Art.nr 127 699




Quick Homing Kit navigerar effektivt Robolinho® till sin laddstation via den kortaste vägen. Gräsmattan blir därmed snygg och välvårdad, inga märken lämnas i gräset och energiförbrukningen minskas.

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE FULL KRAFT FRAMÅT MOT DEN PERFEKTA GRÄSMATTAN



AL-KO 36 V

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



GRÄSKLIPPARE BATTERI



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.al-ko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE COMFORT *pro* OCH PREMIUM *pro* MED DUBBELT BATTERIFACK

Vissa av våra batteridrivna gräsklippare har två batterifack. För drift krävs dock endast ett batteri (bild 1). Det går att sätta in ett extra batteri för att förlänga drifttiden. Det finns också möjlighet att sätta in två batterier med olika Ah-kapacitet i batterifacket. Om det finns två batterier i facket laddas det starkare batteriet ur först till det svagare batteriets spänning. Båda batterierna laddas sedan försiktigt ur parallellt. Detta gäller även om det finns två 4 Ah-batterier i facket, men de laddas på olika sätt (bild 2). Denna funktion ger maximal flexibilitet och skonar samtidigt batterierna.



DESIGN MÖTER "QUALITY FOR LIFE"

De förstklassigt bearbetade materialen, som det robusta stålplåtshöljet, den ytterst stabila uppsamlaren av hårdplast och textil, samt den högkvalitativa styrhöjdställningen och det främre bärhandtaget av aluminium talar för sig själva.



INGA AVGASER, INGEN SLADD, MASSOR AV KLIPPKRAFT

Våra batteridrivna gräsklippare är perfekta för trädgårdar upp till 1 300 m². Välj en batteridrivna gräsklippare om du vill ha en lätt och behändig maskin som du kan använda på ett flexibelt och okomplicerat sätt på stora ytor. Hjärtat i de batteridrivna gräsklipparna från solo[®] by AL-KO är det högkvalitativa litiumjonbatteriet. Litiumjontekniken ser till att batteriet inte laddas ur av sig självt och förhindrar den så kallade minneseffekten som annars skulle minska batteriets faktiska kapacitet.

Batterierna i AL-KO 36 V-batterifamiljen informerar pålitligt om den aktuella laddningsnivån via lysdioder. Därmed kan du alltid lita på att gräsklipparen har den kapacitet som behövs. Batteridrivna gräsklippare är riktiga lättviktare som går lätt att transportera eller ställa undan. Vissa modeller har dessutom ett hopfällbart styre och går därför snabbt att stuva undan.


CENTRAL KLIPPHÖJDINSTÄLLNING

Den ergonomiskt designade höjdställningsspaken ligger bra i handen och ställer snabbt och bekvämt in klipphöjden till sju olika lägen med bara ett handgrepp.

AL-KO 36 V

PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY 

 made in
AUSTRIA



FÖRDELARNA MED VÅRA BATTERIDRIVNA PREMIUM *pro*-GRÄSKLIPPARE

Våra **PREMIUM *pro*** batteridrivna gräsklippare är riktiga stjärnskott bland gräsklipparna. De är tysta, miljövänliga och kräver väldigt lite underhåll. De är din trogna partner i trädgården. Med dem klipper du utan problem stora gräsmattor upp till 1 300 m² och de låter sig inte hindras av svår terräng eller trädgårdar med

många träd och buskar. Välj den batteridrivna gräsklippare som passar för dina behov och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklipparna på följande sidor, från tysk produktutveckling och vår egen tillverkning i Österrike, känner du igen på logotypen "Engineered in Germany - Made in Austria".



HÅLL STYR PÅ ALLT

Det ergonomiskt designade mjukskumklädda styret gör det bekvämt att köra och styra gräsklipparen.

PRAKTISKT ALUMINIUMHANDTAG

Vill du lasta in gräsklipparen i bagageutrymmet eller ställa den i källaren över vintern? Med det stabila bärhandtaget av aluminium längst fram går det hur lätt som helst att bära eller transportera gräsklipparen.



MED BIOKLIPPNING OCH SIDOUTKAST

Tack vare biopluggen slipper du jobbet med att tömma uppsamlaren och gräsklippen blir kvar i gräsmattan som naturlig gödning. Med det lättmonterade sidoutkastet hamnar gräsklippen i en prydlig rad, vilket är mycket praktiskt i oframkomlig terräng eller i fruktträdgårdar m.m.

BEKVÄM JUSTERING AV ALUMINIUMSTYRET

Högkvalitativ höjdinställning av aluminiumstyret med snabbblås – så ställer du snabbt och säkert in höjden på styret så att det passar till din längd.



AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro



SMART BUTTON

Din smarta gräsklippare från solo® by AL-KO kan du enkelt **automatisera, styra och ansluta** till andra maskiner, även många andra webbtjänster – tack vare AL-KO **IFTTT-tjänsterna**. På så sätt kan du definiera upp till tre **automatiserade aktiviteter** för din gräsklippare.

Använd sedan Smart Button för att starta aktiviteten (1 tryck för aktivitet ett, 2 tryck för aktivitet två, 3 tryck för aktivitet tre).

Du kan t.ex. låta din bevattningsanläggning starta automatiskt så snart du har ställt undan din gräsklippare i garaget. Du behöver bara trycka på Smart Button när klippningen är klar så startar bevattningen.



maxRun® och SMART COCKPIT

Vår nyutvecklade cockpit övertygar både med funktion och elegans. Alla indikeringar och reglage är klart och överskådligt arrangerade. De delvis belysta knapparna gör användningen ytterst bekväm.

De ljusstarka **lysdioderna** visar klart och tydligt batterinivån, den inställda hastigheten, WiFi-anlutningen och eventuella felmeddelanden.

Smart **hastighetsreglering**: Elektronisk och bekväm reglering av Vario-drivningen i 7 steg (ca 2,5 till max. 4,5 km/t).



Med det lättaktiverade **Eco-mode**™ maxRun® kan batteriets drifttid och klippytan ökas med upp till ca 25 %* och ger därmed maximal klipptid.

*Beroende på hur högt eller tätt gräset är och på grässets aktuella tillstånd (fuktigt m.m.)



SMART CONNECTED

AL-KO inTOUCH Smart Garden App ansluter dig till alla dina trädgårdsmaskiner från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Appen är tillgänglig för Apple- och Android-smartphones och smartwatches. Via vårt AL-KO Smart Cloud kan du t.ex. enkelt optimera dina arbetsförlopp, automatisera dina processer på ett logiskt sätt, använda kompatibla maskiner och få användbar information om dina maskiner och din trädgård. Och det var du än är – oavsett om du ligger hemma på soffan eller om du är på semester.



SKANNA QR-KODEN
OCH UPPTÄCK VÅRA
INTELLIGENTA
GRÄSKLIPPARE



AL-KO 36 V III



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Klippbredd	37 cm	42 cm	42 cm
För gräsmattor upp till*	650 m ²	650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²
Batterityp	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Batterifack för upp till	1 batteri	2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***
Hjuldrivning	-	-	1-växlad ca 3,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Klipphöjd / höjdställning	25 - 75 mm / central, 6 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 75 mm / central, 7 lägen
Chassi	Plast	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	45 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® och Smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Bioklipp / sidoutkast	- / -	Tillval (art.nr 463722)	Tillval (art.nr 463722)
Vikt ca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg

UTAN BATTERI
OCH LADDARE

EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
Art.nr	127 701	127 597	127 661

SATS INKL. BATTERI B 200 Li (5 AH) OCH LADDARE C 130 Li

EAN	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424
Art.nr	127 702	127 665	127 662

SATS INKL. 2 X BATTERI B 200 Li (5 AH) + LADDARE C 130 Li

EAN	-	-	-
Art.nr	-	-	-

* Klippytan uppnås beroende på val av batteri
** Tillgänglig från hösten 2024



RESERVKNIV 37 CM

För 3833 Li P
EAN 400 371 804 7974
Art.nr 113 127



RESERVKNIV 42 CM

För 4232 Li P & 4232 Li SP
EAN 400 371 805 5658
Art.nr 113 347



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

46 cm	46 cm	51 cm
650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²	650 - 1 300 m ²
Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***
1-växlad ca 3,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 599	127 600
440 371 806 3493	-	-
127 666	-	-
433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509
127 663	127 664	127 667

*** Detaljer om Balanced Discharging System på sida 31



RESERVKNIV 46 CM

För 4732 Li SP & 4772 Li VS-W
EAN 400 371 805 5665
Art.nr 113 348



RESERVKNIV 51 CM

För 5272 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Art.nr 113 979

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

GRÄSKLIPPARE BATTERI



AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på sidorna 16 och 17. Du hittar fler trädgårdsmaskiner i denna batterifamilj på sidorna 16-19.

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE BEPRÖVADE TROTJÄNARE



KLIPPER STORA YTOR SNABT OCH EFFEKTIVT

Men en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du gräsmattan både snabbt och effektivt. De passar lika bra om du har väldigt många kvadratmeter att klippa eller om du bara vill vårda en medelstor trädgård. Våra bensindrivna gräsklippare från solo® by AL-KO klarar även tätt gräs och ojämna ytor.

GRÄSKLIPPARE BENSIN



UTÖKAD
GARANTI
DE VILKOR PÅ HEMSIDAN
www.alco-garden.se
2+3
YEARS
★★★★★

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
PRISLISTAN TILL DE BENSINDRIVNA
GRÄSKLIPPARNA

OPTIMALA RESULTAT OCH BEPRÖVAD KVALITET

Bensindrivna gräsklippare är klassikerna bland gräsklipparna. De fungerar som riktigt långlivade trotjänare i trädgården tack vare de hållbara komponenterna. De klipper stora gräsmattor och svår terräng utan problem samt trädgårdar med många träd. Oavsett om du föredrar klippning med uppsamlare, bioklippning eller sidoutkast: Med våra innovativa chassin får du garanterat de bästa resultaten när du sköter om din gräsmatta.

Välj den bensingräsklippare som passar till din gräsmatta och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare från tysk produktutveckling och vår egen tillverkning i Österrike känner du igen på logotypen "Engineered in Germany - Made in Austria".

Våra bensindrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna:
3INONE function och **4INONE** function.

EFFEKTIV KLIPPNING TACK VARE MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

Extra hög, extra stor - det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtchassin och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 %. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.



MAXIMAL FLEXIBILITET

Förutom klippning och uppsamling erbjuder alla bensindrivna gräsklippare från solo® by AL-KO möjligheten att sköta gräsmattan ekologiskt med hjälp av bioklippningsfunktionen. Finhackade gräsklipp fungerar som organiska gödningsmedel. Det extra sidoutkastet på vissa modeller ger maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

ENKEL SERVICE OCH INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Bredvid utkastkanalen sitter en lucka in till växellådan som gör det lättare att utföra service och kontrollera remmen. Remmen skyddas mot skärkniven och gräsrester av ett remskydd. Detta ger gräsklipparen lång livslängd och gör den mindre känslig. En både snygg och användarvänlig höjdpunkt på våra **PREMIUM pro**-modeller är aluminiumförstärkningarna på styret som ger en högre stabilitet och förlänger gräsklipparens livslängd. Med hjälp av två clips på dessa förstärkningar kan du justera höjden på styret så att det passar till din längd.





EASY pro

FÖRDELAR MED VÅR EASY pro BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

- ✓ MaxAirflow Technology*
- ✓ Hjuldrivning för kraftsparande klippning**
- ✓ Quick-Start-System (QSS) för snabb och problemfri start
- ✓ Central klipphöjdställning
- ✓ Uppsamlare med nivåindikator
- ✓ Miljövänlig gräsvård med bioklippning

*Tillgänglig på 4712 P-A, 4712 SP-A och 5210 SP-A
 **Tillgänglig på 4712 SP-A och 5210 SP-A



engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN OCH
 LADDA NER DATABLADEN



4212 P-A

4712 P-A



4712 SP-A

5210 SP-A

	EASY pro	EASY pro
Klippbredd	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 200 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 v/min	123 cm ³ / 1,9 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	-
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	-
Vikt ca	26,0 kg	28,5 kg
EAN	400 371 806 2915	400 371 806 2922
Art.nr	127 638	127 639

	EASY pro	EASY pro
Klippbredd	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	1-växlad ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	✓
Vikt ca	32,8 kg	35,2 kg
EAN	400 371 806 2939	400 371 806 0898
Art.nr	127 640	127 582



COMFORT *pro*

FÖRDELAR MED VÅR BENSINDRIVNA COMFORT *pro* -GRÄSKLIPPARE

- ✓ Maximal flexibilitet tack vare bioklippning och sidoutkast*
- ✓ MaxAirflow Technology*
- ✓ Elstart som startar snabbt och säkert med en nyckelvridning**
- ✓ Maximal komfort tack vare Vario-hjuldrivning**
- ✓ Central klipphöjdställning
- ✓ Nivåindikator för uppsamlaren

*Tillgänglig på alla COMFORT *pro* -modeller (förutom 4238 SP-A)
**Tillgänglig på 4734 VSED-A



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

GRÄSKLIPPARE BENSIN



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Effekt	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 cm ³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1-växlad ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	✓	✓
Vikt ca	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841
Art.nr	127 454	127 602	127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	167 cm ³ / 3,2 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	1-växlad ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	35,5 kg	36,5 kg
EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796
Art.nr	127 603	127 605



AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Manuell och elektrisk start
- ✓ Maximal komfort och säkerhet genom att alltid kunna starta motorn
- ✓ Platsbesparande och underhållsvänlig vertikal lagring



PREMIUM *pro*



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

GRÄSKLIPPARE BENSIN



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

PREMIUM*pro*

PREMIUM*pro*

PREMIUM*pro*

Klippbredd	46 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓	✓
Vikt ca	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872

Art.nr 127 716

127 717

127 718

RESERVKNIV 46 CM

till 4712 P-A, 4712 SP-A,
4731 SP-A, 4734 VSED-A,
4754 VS-A, 4754 VSED-A
EAN 400 371 804 7271

Art.nr 113 057

RESERVKNIV 51 CM

till 5210 SP-A, 5231 SP-A,
5231 SP-A, 5254 VS-A,
5254 VSED-A, 5274 VS-H
EAN 400 371 804 7288

Art.nr 113 058



5254 VSED-A

5274 VS-H

PREMIUM*pro*

PREMIUM*pro*

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	201 cm ³ / 3,8 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade, stål
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓
Vikt ca	40,0 kg	43,0 kg
EAN	400 371 806 4889	400 371 806 4896

127 719

127 720

RESERVKNIV 42 CM

till 4212 P-A, 4238 SP-A
EAN 400 371 804 8650

Art.nr 113 138

TILLBEHÖR TILL ALLA BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE



STARTPAKET

Sats i 4 delar med 5 l bensindunk,
motorolja-service-kit och
2 x motorolja SAE 30
EAN 400 371 806 1963

Art.nr 113 875



MOTOROLJA- SERVICE-KIT

Sats i 3 delar med sugpump,
behållare och trätt
EAN 400 371 806 1413

Art.nr 113 807



4-TAKTS

MOTOROLJA10W40 1 l

EAN 400 371 804 4089

Art.nr 112 901



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 30 0,6 l

EAN 400 371 804 3952

Art.nr 112 888



LUFTFILTERSATS

Sats med två delar, till AL-KO Pro
125 QSS- och AL-KO Pro 145
QSS-motor

EAN 400 371 805 9588

Art.nr 113 693

PREMIUM *pro*

CHASSI AV PRESSGJUTEN ALUMINIUM

- ✓ Högsta möjliga stabilitet och livslängd
- ✓ Optimal aerodynamik för perfekt fyllning av uppsamlaren
- ✓ Vridstyv, rostfri, ljuddämpande och extremt tålig mot slag och ojämnheter
- ✓ Komfortabel och komplett utrustad
- ✓ Innovativ och enkel klipphöjdställning



TILLBEHÖR ALU-GRÄSKLIPPARE



RESERVKNIV 47 CM
till 4852 VS ALU
EAN 400 371 834 9351
Art.nr 119 260



RESERVKNIV 52 CM
till 5352 VS ALU
EAN 400 371 834 8286
Art.nr 119 167

GRÄSKLIPPARE BENSIN



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



4852 VS ALU

5352 VS ALU

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippbredd	47 cm	52 cm
För gräsmattor upp till	1 500 m ²	2 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 850 v/min
Elstart	-	-
Hjuldrivning	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 85 mm central, 6 lägen	30 - 85 mm central, 6 lägen
Chassi	Aluminium	Aluminium
Uppsamlingsvolym / material	75 l, textil / hardtop	75 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Effekt	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓
Vikt ca	49,1 kg	52,6 kg
EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Art.nr	127 631	127 632



548 K

553 K

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Klippbredd	48 cm	53 cm
För gräsmattor upp till	2 000 m ²	2 500 m ²
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Effekt	163 cm ³ / 2,7 kW / 2 800 v/min	163 cm ³ / 2,7 kW / 2 800 v/min
Elstart	-	-
Hjuldrivning	2-växlad (kardan) - ca 2,5 och 3,6 km/t BBC-koppling	2-växlad (kardan) - ca 2,5 och 4,7 km/t BBC-koppling
Hjul Ø fram / bak	203 / 203 mm, kullagrade, aluminium	244 / 244 mm, kullagrade, aluminium
Klipphöjd / klipphöjdställning	15 - 77 mm, hjulaxel / enkelhjul, 7 lägen	26 - 82 mm, hjulaxel / enkelhjul, 7 lägen
Chassi	Aluminium med stålslag	Aluminium med stålslag
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil	70 l, textil
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Effekt	2INONE function	2INONE function
Tillval	Tillval	Tillval
	-	-
	-	-
Vikt ca	58,2 kg	65,6 kg
EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Art.nr	127 448	127 148

AV PROFFS FÖR PROFFS

- ✓ Ett robust proffsredskap för kommunal användning
- ✓ För professionellt och långvarigt arbete
- ✓ Extra hållbar och kraftfull motor från Honda
- ✓ Chassi av pressgjuten aluminium med stålslag
- ✓ Robust växellåda med kardandrift
- ✓ Knivkoppling som kopplar till och från kniven medan motorn är igång

TILLBEHÖR 548 K / 553 K



BIO-KIT FÖR 548 K
EAN 400 371 805 8710
Art.nr 127 473

FÖR 553 K
EAN 401 596 659 4285
Art.nr 126 680

BIOKLIPPARE

EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL TACK VARE NATURLIGT GÖDSEL



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

BIOKLIPPARE



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.alto-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

FÅ EN FRODIG, GRÖN OCH FRISK GRÄSMATTA SNABBARE MED BIOKLIPPNING

Med bioklipparen 4734 SP-A BIO kan du uppnå de bästa bioklipp resultatet även i tätt gräs, tack vare den kraftfulla motorn. Vid bioklippning virvlas gräsklippen upp i klipphuset där de finhackas av en specialkniv och blåses tillbaka ner i gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnen till

gräsmattan och skyddar den från att torka ut. Bioklippningsfunktionen förutsätter att man klipper regelbundet. Om bioklipparen når gränsen för vad den klarar av med bioklippningsfunktionen så kan den utan problem ställas om och användas som bioklippare med sidoutkast i stället.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

4734 SP-A BIO

COMFORT pro

Klippbredd	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm ³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrevning	1-växlad ca 3,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	220 / 205 mm, alla kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdställning	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen
Chassi	Stålblåt
Funktion	2INONE function
EAN	400 371 806 4902
Art.nr	127 721



TILLBEHÖR



RESERVKNIV
EAN 400 371 834 8859
Art.nr. 119 224

BATTERIDRIVEN ÅKGRÄSKLIPPARE

MILJÖVÄNLIG KLIPPNING
UTAN AVGASER



ÅKGRÄSKLIPPARE BATTERI



UTÖKAD
GARANTI
SE VILKOR PÅ HEMSIDAN
www.solo-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



R 85.1 Li

PREMIUM pro

Arbetsbredd	81 cm
Klippyta	6 000 m ²
Max. drifttid	150 min
Batterityp	Litiumjon 72 V / 31 Ah / 2232 Wh
Framdrivningens effekt	1,3 kW max. / 6 km/t
Klippaggregatets effekt	2 x 0,8 kW
Växellåda	Steglös elektrisk
Uppsamlingsvolym / material	190 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft
Klipphöjd / -höjdinställning	2,5 - 13 cm / central, 10 lägen
Hjul fram / bak (tum)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Bioklipp	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 85 x 104 cm
I leveransen ingår	Laddare: 12 timmar / 2,5 A
EAN	400 371 806 1871

Art.nr. 127 617



KRAFTFULLT LITIJONBATTERI FÖR KLIPPNING MED LÅGA UTSLÄPP

Åkgräsklippare, eller riders som de också kallas, har samma prestanda som klassiska gräsklippare. Drivelementet är placerat under sätet. Därför kallas också för "riders". Det stora litiumjon-batteriet gör driften hållbar och ger samtidigt högre komfort eftersom maskinen arbetar så tyst. Det starka batteriet driver sammanlagt tre elmotorer: En till framdrivningen och en elmotor vardera till de båda skärknivarna. Särskilt praktiskt är att man kan efterreglera knivvarvtalet

beroende på belastningen. Åkgräsklipparen kan backa och samtidigt klippa med full hastighet. Goda ergonomiska egenskaper får man genom de lättåtkomliga reglagen, det justerbara sätet, den greppvänliga ratten och framför allt genom att man slipper både en högljudd motor och avgaser. Den stora uppsamlaren möjliggör en lång drifttid utan behov av tömning och har en nivåindikator med ljudsignal som indikerar när uppsamlaren är helt full.

BENSINDRIVNA ÅKGRÄSKLIPPARE

SMÅ, EFFEKTIVA OCH
SMIDIGA



ÅKGRÄSKLIPPARE BENSIN



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.ako-garden.se
2+3
YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Arbetsbredd	62 cm	62 cm
Klippyta	2 500 m ²	3 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 cylinder)	Briggs & Stratton 950 E (1 cylinder)
Effekt	224 cm ³ / 4,2 kW / 3 000 v/min	223 cm ³ / 4,0 kW / 3 000 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Manuell växel (Framåt: 4 / Bakåt: 1)	Fothydrostat (T1)
Max. hastighet	5 km/t	6 km/t
Uppsamlingsvolym / material	130 l / textil	130 l / textil
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft
Klipphöjd / -höjdställning	2,5 - 7,5 cm / central, 4 lägen	2,5 - 7,5 cm / central, 4 lägen
Knivkoppling	Mekanisk	Mekanisk
Hjul fram / bak (tum)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Längd x bredd x höjd ca	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Art.nr.	127 486	127 487

*Produkt med snabb leverans tack vare hög lagerhållning

SMIDIG KÖRGLÄDJE MED GARANTERAT RENA KLIPPRESULTAT

Våra bensindrivna åkgräsklippare har samma prestanda som klassiska gräsklippare. Deras storlek gör de bensindrivna åkgräsklipparna extra smidiga och dynamiska på tomter med många vinklar och vrår och hinder som är i vägen. Den smala bredden gör dem perfekta för trånga garageinfarter. De bensindrivna åkgräsklipparna drivs antingen av en kraftfull AL-KO Pro- eller Briggs & Stratton-motor. Goda ergonomiska egenskaper får man genom de lättåtkomliga

reglagen, det justerbara sätet och den greppvänliga ratten. Uppsamlaren töms bekvämt med teleskopskaftet och den varnar användaren med en ljudsignal när den är full. Premium-modellen R 7-65.8 HD glänsar med en steglöst reglerbar hydrostatdrivning med fotpedal, med möjligheten att backa och klippa med full hastighet och med en optimerad styrning tack vare transmissionsväxeln.

TILLBEHÖR TILL ÅKGRÄSKLIPPARE R 7



GRÄSUTKAST
Till R 7-åkgräsklippare
EAN 400 371 805 9793
Art.nr. 127 534

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

VÅRA KRAFTPAKET - SOMMAR OCH VINTER

Snabbt och enkelt får du perfekta klippresultat i vilken terräng som helst. Oavsett om du väljer batteridrift eller bensindrift får du alltid en mängd fördelar och smarta funktioner med våra kraftpaket.





PROBLEMFRI SKÖTSEL AV STORA OCH KOMPLEXA YTOR

När gräsklippare och åkgräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorerna är starkare, så oavsett om du vill köra din trädgårdstraktor genom kuperad terräng eller om du har extra stora gräsytor att klippa – med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull prestanda och klipper tomter upp till 12 000 m².



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.ako-garden.se
2+3
YEARS
★★★★★

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
HELA PRISLISTAN FÖR TRAKTORERNA

BLI KUNG ÖVER GRÄSMATTAN MED VÅRA KRAFTPAKET

Med våra trädgårdstraktorer får du en helt ny upplevelse när du sköter om gräsmattan. Med våra beprövade framdrivningar och klippbredder upp till 125 cm finns en passande maskin för alla behov. Så fort du har satt dig bakom ratten kommer du märka hur bekvämt det kan vara att klippa gräset.

Du kan förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, ta plats, kör iväg och ha det så kul! Upptäck gräsklippning i en helt ny dimension med våra trädgårdstraktorer som utvecklas i Tyskland och tillverkas i vår fabrik i Österrike.

HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Gör det bekvämt för dig när du klipper gräset! Våra trädgårdstraktorer erbjuder förstklassig komfort. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under långa arbetspass. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till äkta allkonströare både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.



INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Trogna vårt kvalitetslöfte "Engineered in Germany & Made in Austria" utvecklar vi innovativa lösningar för våra trädgårdstraktorer för att garantera en så komfortabel och lång användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi till exempel vår patenterade C-profilram för att få en extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som t.ex. den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor.



EFFEKTIV GRÄSKLIPPNING

Våra trädgårdstraktorer kan användas med sidoutkast, bakutkast och bioklippningsfunktion. Sidoutkastfunktionen är särskilt användbar för att snabbt och enkelt bearbeta stora ytor. Den högsta klippkvaliteten uppnås med regelbunden bioklippning så att det finklippta gräset lämnas kvar på gräsmattan. Om gräsklippen ska samlas upp är våra traktorer med bakre utmatningsfunktion det perfekta valet. Extra hög, extra stor – det är grunden för MaxAirflow Technology i våra traktorer med bakutkast för att öka effektiviteten jämfört med vanliga åkgräsklippare.



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 


BATTERIDRIVNA TRÄDGÅRDS- TRAKTORER EDITION ONE



MOW GREEN 100 % ELEKTRISK

PREMIUM *pro*



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

SKANNA QR-KODEN
OCH LÄS MER OM
DE BATTERIDRIVNA
TRAKTORERNA



EDITION ONE

EDITION ONE är den första generationen batteridrivna trädgårdstraktorer från solo® by AL-KO. Denna generation har den kompletta utrustningen inklusive maxRun® och Smart Cockpit, stora däck som skonar gräsmattan och extremt hög batterikapacitet. De batteridrivna trädgårdstraktorerna har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike.

Den batteridrivna trädgårdstraktorn har samma prestanda som en bensindriven trädgårdstraktor – men utan det större behovet av service och underhåll som en bensinmotor har. T.ex. behöver man aldrig byta tändstift eller olja och manslippertanka.

Det är bara att ladda batteriet och börja klippa!



MORGONDAGENS MILJÖVÄNLIGA TRAKTOR – 100 % ELEKTRISK

SÅ LÄTT SKAFFAR DU EN EGEN GRÖN TRAKTOR

Vägen till miljövänlig gräsklippning är enkel, säker och perfekt anpassad till dina önskemål.

- ✓ LÅGT UNDERHÅLLSBEHOV TACK VARE ELEKTRISK DRIVNING
- ✓ MAXIMAL PRESTANDA OCH KLIPPKVALITET ÄVEN UNDER SVÅRA FÖRHÅLLANDEN
- ✓ SPARAR TID GENOM OPTIMAL PRESTANDA MED BRETT KLIPPAGGREGAT OCH HÖG KÖRHASTIGHET
- ✓ MINDRE BULLER
- ✓ KLIPPER UTAN UTSLÄPP
- ✓ HÖG HÅLLBARHET, INGEN MEMORY-EFFEKT TACK VARE LITIJON-TEKNOLOGI
- ✓ SKYDDAD MOT FUKT ENLIGT IP65

PREMIUM *pro*

MAXIMAL KOMFORT



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



maxRun® OCH SMART COCKPIT

- ✓ INNOVATIVA DRIFTLÄGEN: **ECO-MODE** FÖR ATT SPARA BATTERI, **INTELLIGENT KLIPPNING** MED AUTOMATISK HASTIGHETSREGLERING FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH **BAKÅTROTERANDE KNIVAR** FÖR ATT LÖSA BLOCKERINGAR I KLIPPAGREGATET
- ✓ EXAKTA FELDIAGNOSER OCH DIREKT HJÄLP I SMART COCKPIT
- ✓ INDIVIDUELLA ANVÄNDARTIPS, SÄRSKILT OM PROBLEM SKULLE UPPSTÅ
- ✓ OPTIMALA KLIPPRESULTAT
- ✓ LÄMPLIG FÖR SMARTPHONES MED 4-7 TUMS SKÄRM



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



T 3100 LI - 95.2e S

T 6200 LI - 105.2e

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Funktion	T 3100 LI - 95.2e S	T 6200 LI - 105.2e
Sidoutkast	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	105 cm (2 knivar)
Klippyta upp till*	7 500 m ²	12 000 m ²
Max. drifttid	90 min	150 min
Batterityp	Litiumjon 48 V / 60 Ah / 3 100 Wh	Litiumjon 48 V / 120 Ah / 6 200 Wh
Framdrivningens effekt	1,7 kW / 10 km/t	1,7 kW / 10 km/t
Klippaggregatets effekt	2 x 1,5 kW	2 x 1,5 kW
Växellåda	Steglös elektrisk	Steglös elektrisk
Uppsamlingsvolym / material	-	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare / Tillval, förlängning	-	Teleskopskaff / elektrisk tömning av uppsamlare (art.nr 119 602)
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Klipphöjd / -höjdställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
maxRun® och Smart Cockpit	✓	✓
Individuella driftlägen (Farthållare, Eco-mode och intelligent klippning)	✓	✓
Bioklipp	✓	Tillval (art.nr 119 656)
Stötfångare	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
I leveransen ingår	Snabbladdare: 2,5 timmar / 20 A	Snabbladdare: 5 timmar / 20 A
EAN	400 371 806 3325	400 371 806 3318
Art.nr.	127 660	127 659

*Vid optimala klippförhållanden

MAXIMAL EFFEKTIVITET

- ✓ HÖG HASTIGHET SÅ ATT ARBETET GÅR SNABBARE
- ✓ MAXIMAL UTHÅLLIGHET TACK VARE EXTRA HÖG BATTERIKAPACITET
- ✓ BRETT KLIPPAGGREGAT FÖR STORA YTOR
- ✓ MAXIMAL PRESTANDA TACK VARE STARK ELMOTOR TILL VARJE SKÄRKNIV
- ✓ EFFEKTIV KLIPPNING MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY FÖR OPTIMAL TRANSPORT AV GRÄSET TILL UPPSAMLAREN*
- ✓ STOR UPPSAMLARE PÅ 310 LITER SÅ ATT DU SÄLLAN MÅSTE TÖMMA*

*Tillgänglig på PREMIUM *pro*-modellen T 6200LI - 105.2e.



BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDS- TRAKTORER

BEPRÖVADE TROTJÄNARE
I MÅNGA ÅR



KRAFTFULLA MOTORER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Våra trädgårdstraktorer drivs av starka och hållbara motorer från AL-KO Pro eller Briggs & Stratton. Tvåcylindriga motorer är mycket robusta men går ändå mjukt - vilket märks i låga vibrationer för föraren. Motorerna i Intek-serien från Briggs & Stratton hör till premiumklassen för bensindrivna trädgårdstraktorer. Tack vare cylinderfoder i gjutjärn, trycksmörjning med oljefilter, antivibrationsystem och OHV-teknologi (överliggande ventiler) har serien extremt lång livslängd och pålitlighet.



engineered in
GERMANY



made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER
HELA PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA
TRAKTORERNA

KOMFORTABEL STEGLÖS HYDROSTATISK TRANSMISSION

En av de viktigaste komponenterna i våra trädgårdstraktorer är den högkvalitativa växellådan från Hydro-Gear® som ger optimala köregenskaper även i de svåraste situationerna. Den hydrostatiska transmissionsväxeln från Hydro-Gear® har utvecklats, testats och tillverkats för att ge extremt pålitlig, tystgående och exakt prestanda under många års tid.



RIKTIGA MULTITALANGER

Högt gräs, vått eller till och med isigt underlag – inga problem för våra bensindrivna trädgårdstraktorer tack vare de mångsidiga användningsmöjligheterna och våra **PREMIUM pro**-specialtraktorer. Välj rätt traktor för dina behov från vårt breda utbud av traktorer med sido- och bakutkast. Trädgårdstraktorerna blir ännu mer flexibla tack vare det stora tillbehörsprogrammet. Du kan t.ex. använda din traktor på vintern för att röja snö eller på sommaren för att transportera dina trädgårdsredskap med vår Combi Trailer. Ännu smartare blir trädgårdsarbetet med Smart Cockpit, som kan installeras i efterhand även om du redan har en **PREMIUM pro**-trädgårdstraktor.



VÅRT PRESTANDALÖFTE TILL DIG

Våra bensindrivna trädgårdstraktorer är kraftfulla hjälpredor som garanterar oslagbara klippnings- och uppsamlingsresultat och som passar perfekt till stora trädgårdar. Komponenterna i de bensindrivna trädgårdstraktorerna har använts och bevisat sin pålitlighet i många år. Du kan välja mellan två olika kategorier: Våra **COMFORT pro**-trädgårdstraktorer är indesteget till kategorin trädgårdstraktorer och de övertygar med sin enkla hantering och



sin utmärkta prisvärdhet. (jag förstår överhuvud inte starten af sætningen) Våra **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer utlovar maximal prestanda och maximal komfort. På så sätt klarar de alla utmaningar i din trädgård. Oavsett om du behöver klippa i högt gräs eller på våt mark – vi har den passande Premium-trädgårdstraktorn för dig. Alla våra kraftpaket lever upp till vårt kvalitetslöfte: "Engineered in Germany – made in Austria".

SERVICEVÄNLIG KONSTRUKTION

Regelbundet underhåll höjer drifttiden på din bensindrivna trädgårdstraktor. Den servicevänliga konstruktionen hos våra trädgårdstraktorer ger därmed stora fördelar. Klippaggregatet kan till exempel monteras och demonteras i en handvändning, så att omställningen från sommardrift till vinterdrift går snabbt och enkelt. Vår innovativa Smart Cockpit på de bensindrivna **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorerna hjälper dig med en servicejournal, precis som man är van vid från bilindustrin. Du får påminnelser samt klara och tydliga förklaringar direkt i din smartphone när det börjar bli dags för en service.

COMFORT *pro*



engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 

SKANNA QR-KODEN
OCH LÄS MER OM
COMFORT PRO-
TRAKTORERNA



DEN VIDAREUTVECKLADE GENERATIONEN AV VÅRA BENSINDRIVNA COMFORT *pro* -TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Våra bensindrivna **COMFORT pro**-trädgårdstraktorer har använts i många år, men till säsongen 2023 skiner de med ny glans. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förbättrar hela tiden våra traktorer. Resultatet av detta är en uppdatering av motorhuven inklusive införandet av tio gånger starkare strålkastare. Förutom det nya moderna utseendet på **COMFORT pro**-trädgårdstraktorer

har vi också genomfört tekniska förbättringar när det gäller uppsamlaren. Den förbättrade uppsamlarramen är resultatet av en hel del feedback från våra långvariga kunder. Men se själv och låt dig övertygas av vår nya generation av **COMFORT pro**-trädgårdstraktorer.



INNOVATIV DESIGN [®]

Inför säsongen 2023 har vi revolutionerat designen på våra **COMFORT pro**-traktorer och anpassat den till vårt nya solo[®] by AL-KO-designspråk. Vi använder bland annat designdetaljer från bilbranschen, som t.ex. de långa strålkastarglasen och den stora kylargrillen. Strålkastarnas ljuskraft har dessutom fördubblats jämfört med den tidigare generationen.

HÖG ANVÄNDARKOMFORT

Våra **COMFORT pro**-trädgårdstraktorer imponerar genom sin höga användarkomfort. Vi använder ytterst hållbara komponenter, som fothydrostaten och den elektromagnetiska knivkopplingen, som du när som helst kan koppla till och från knivarna med utan att du måste stänga av motorn. På så vis blir trädgårdstraktorn lekande lätt att använda. Dessutom får du nytta av alla andra fördelar, som det låga insteget och det extra frikostiga benutrymmet. Reglagen är lätta att komma åt från sätet och i den nya generationen har de fått en ännu mer ergonomisk design.



EXAKT STYRNING OCH BREDD DÄCK FÖR OPTIMALA KÖREGENSKAPER

Med den extremt precisa styrningen på våra trädgårdstraktorer manövrerar du din trädgårdstraktor lekande lätt. De stora däcken ger dessutom trädgårdstraktorn bra drivkraft och gör arbetet skonsammare mot gräsmattan. I det här fallet gäller: Ju större, desto bättre. Våra trädgårdstraktorer i **COMFORT pro**-serien har redan relativt stora däck jämfört med konkurrenterna. Men **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorerna är ännu bättre utrustade på den punkten.



FÖRBÄTTRAD UPPSAMLARRAM INKL. NY VRIDPUNKT

För säsongen 2023 har vi ökat volymen på uppsamlaren på våra **COMFORT pro**-gräsklippare till 250 liter. Tack vare den nya vridpunkten krävs fortfarande mindre kraft för att tömma den större uppsamlaren. Denna vridpunkt möjliggörs av den förbättrade uppsamlarramen, som dessutom har fått en extra låsmekanism. Denna låsmekanism fixerar uppsamlaren säkert i hållarmarna och förhindrar att den oavsiktligt lossnar i sidled. Även montering och demontering av uppsamlaren har underlättats avsevärt i och med detta.



COMFORT *pro*

BENSINDRIVNA TRAKTORER

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



TRÄDGÅRDSTRAKTORER BENSIN



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



SIDOUTKAST

SIDOUTKAST

T 15-93.3 HDS-A

T 18-111.4 HDS-A V2

T 15-93.3 HD-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	110 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
Klippyta upp till	7 000 m ²	10 000 m ²	6 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Effekt	452 cm ³ / 8,5 kW / 2 900 v/min	586 cm ³ / 9,6 kW / 2 700 v/min	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	2 cylindrar	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. Hastighet	8 km/t	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	-	-	250 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	-	Teleskopskaft
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Klipphöjd / -höjdställning	3 - 8 cm / central, 6 lägen	3 - 8 cm / central, 6 lägen	3 - 8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	✓	✓	Tillval Art.nr 118 885
Stötfångare Art. Art.nr 119 658/Art.nr 127 731	Tillval	Tillval	Tillval
LED strålkastare Art.nr 119 832	Tillval	Tillval	Tillval
Längd x bredd x höjd ca	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Art.nr.	127 685	127 724	127 687



T 15-103.3 HD-A

T 13-93.3 HD

T 18-93.4 HD-A V2

T 18-103.4 HD-A V2

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	103 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)
Klippyta upp till	7 000 m ²	6 000 m ²	6 000 m ²	7 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Effekt	452 cm ³ / 7,5 kW / 2 450 v/min	344 cm ³ / 6,3 kW / 2 600 v/min	586 cm ³ / 9,4 kW / 2 600 v/min	586 cm ³ / 9,0 kW / 2 450 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. Hastighet	9 km/t	9 km/t	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓	✓
Klipphöjd / -höjdställning	3 - 8 cm / central, 6 lägen	3 - 8 cm / central, 6 lägen	3 - 8 cm / central, 6 lägen	3 - 8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	Tillval Art.nr 119 656	Tillval Art.nr 118 885	Tillval Art.nr 118 885	Tillval Art.nr 119 656
Stötfångare Art. Art.nr 119 658/Art.nr 127 731	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
LED strålkastare Art.nr 119 832	Tillval	Tillval	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
EAN	400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Art.nr.	127 688	127 689	127 725	127 726

PREMIUM *pro*

DE STARKASTE HÄSTARNA I STALLET



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

SKANNA QR-KODEN
OCH LÄS MER OM
PREMIUM PRO-
TRAKTORERNA



DEN NYA GENERATIONEN AV VÅRA BENSINDRIVNA PREMIUM PRO-TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Våra bensindrivna **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer har varit beprövade allroundmaskiner i många år, och för säsongen 2024 kommer de dessutom att vara ett riktigt blickfång. Med dessa nya redskap får du uppleva en kombination av ett maximalt utseende med maximal prestanda, effektivitet, komfort och flexibilitet. Förutom det nya utseendet imponerar de nya arbetshästarna också med nya tekniska förbättringar som vi har implementerat baserat på feedback från

våra trogna kunder. Du når perfekta klippresultat trots nästan vilka utmaningar som helst, oavsett om du har extra stora ytor eller extra högt gräs att klippa eller om du måste köra i branta stigningar. Den smarta cockpiten informerar dig om alla viktiga aspekter kring traktorn eller klippningen, både under och i anslutning till klippningen. Övertyga dig själv om våra smarta och innovativa bensindrivna **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer.



MAXIMAL EFFEKTIVITET

Från och med säsongen 2024 kommer vi att maximera effektiviteten hos våra **PREMIUM pro**-grässtraktorer tack vare den 2 km/t högre hastigheten (upp till 13 km/t), det breda klippaggregatet (upp till 125 cm) och MaxAirflow Technology för bästa grästransport till den extremt stora uppsamlaren (310 liter). Det är kombinationen av dessa egenskaper som gör våra **PREMIUM pro**-traktorer till de effektivaste på marknaden. Och du slipper slösa tid på att ständigt åka och tömma uppsamlaren och kan i stället ägna dig åt roligare aktiviteter i din trädgård.



MAXIMAL FLEXIBILITET

De är särskilt flexibla med vårt breda utbud av tillbehör, som du kan utnyttja fullt ut med våra **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer. Se våra tillbehörslösningar exklusivt för **PREMIUM pro**. Även vid vinteranvändning, i högt gräs, brant terräng och i knepiga situationer får användare av våra **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer perfekt assistans. Vårt breda utbud av tillbehör erbjuder rätt extrautrustning för alla trädgårdstraktor, skräddarsydda exakt efter dina behov och användningsområden. Särskilt smart är möjligheten att eftermontera Smart Cockpit på alla våra **PREMIUM pro**-gräsklippstraktorer.

MAXIMAL KAPACITET

PREMIUM pro-trädgårdstraktorer drivs av extremt kraftfulla motorer som även klarar av mycket stora utmaningar. Inte ens tätt gräs är något problem. Den bästa körprestandan får du med G700-växellådan som imponerar med sitt robusta hölje i pressgjuten aluminium och förbättrade interna komponenter samt solida 1-tums hjulaxlar, som dessutom håller länge. Det externa oljefiltret underlättar underhållet medan den integrerade matarpumpen ser till att huvudkomponenterna i växellådan alltid förses med tillräckligt mycket olja.



OPTIMAL ERGONOMI

Förutom effektivitet maximerar vi även ergonomin hos våra **PREMIUM pro**-trädgårdstraktorer från och med säsongen 2024. Vi kompletterar den kungliga sitsen med armstöd så att det blir ännu bekvämare att arbeta under långa perioder. För säkrare och snabbare justering av klipphöjden är klippaggregatets höjdställning utrustad med en Memory-funktion som bibehåller den önskade klipphöjden. Pedalerna på **PREMIUM pro**-traktorer sitter bredvid varandra så att du bekvämt kan reagera så snabbt som möjligt, precis som du är van vid från din bil. Extra bekvämt blir det att tömma uppsamlaren med tillval av den elektroniska uppsamlartömningen som kan eftermonteras och som gör att du kan tömma uppsamlaren med bara en fingertopp.



TRÄDGÅRDSTRAKTORER BENSIN

PREMIUM *pro*

NYA VIDAREUTVECKLINGAR
FÖR SÄSONGEN 2024



DESIGN [®]

Upptäck vår nya design som ger dig en helt ny uppfattning och traktorn får en ny dimension. LED-systemet med sina strålande LED-remsor är särskilt iögonfallande som permanenta varseljuss. Designen motsvarar vårt AL-KO formspråk och ger traktorerna **PREMIUM *pro*** och **COMFORT *pro*** ett enhetligt utseende. Med sin stiliga form ser den nya **PREMIUM *pro***-traktorn ut som storebror bland trädgårdstraktorerna. Genom att vidareutveckla designen ökar vi dessutom konkurrenskraften för våra **PREMIUM *pro***-traktorer. Denna nya design utgör grunden för framtida vidareutveckling inom området åkgräsklippare.



ÖKAD EFFEKTIVITET

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI



ÖKAD HASTIGHET

Tack vare vårt optimerade drivsystem kommer du också att uppleva förbättrad prestanda och högre hastigheter. Genom omfattande tester kunde vi fastställa en optimerad utväxling i växellådan, vilket möjliggör ett högre varvtal och därmed också en högre effekt. Tack vare den optimerade remstyrningen överförs denna ökade kraft effektivt till bakaxeln. Det innebär inte bara snabbare körning utan även snabbare klippning – för maximal effektivitet.

FÖRBÄTTRAD REMSTYRNING

Baserat på värdefull återkoppling från våra kunder har vi optimerat remdriften på våra traktorer. Tidigare kunde frekvensomriktaren ibland försvagas under tung användning. Nu har vi ökat lindningsvinkeln till växellådans remskiva med 40°. För detta ändamål har vi utvecklat en ny rem som kan belastas på båda sidorna, ett extra block samt en fjäder som är samordnad med de andra komponenterna. Den förbättrade remstyrningen förbättrar drivningen och minimerar förlusterna. För tillförlitlig prestanda hos din traktor, även under extrema förhållanden.



TRÄDGÅRDSTRAKTORER BENSIN



ARMSTÖD

Upptäck våra armstöd – svaret på kundernas ofta förekommande önskemål om långa, bekväma arbetspass, särskilt på stora tomter. Våra armstöd är höjjusterbara och gör det möjligt för varje användare att anpassa dem individuellt efter sina behov. Armstöden kan även eftermonteras på äldre säten och utökar därmed vårt sortiment av tillbehör. Vi har även utvecklat våra egna armstöd för eftermontering på våra **COMFORT *pro***-traktorer. Naturligtvis testade vi stabiliteten noggrant – varje armstöd belastades med 100 kg vardera och klarade denna belastning.



MEMORY-FUNKTION FÖR HÖJDINSTÄLLNING

Gör ditt arbete enklare med vår minnesfunktion som gör att du kan justera klipphöjden snabbare och mer tillförlitligt. Spara din önskade klipphöjd och förhindra att du av misstag arbetar på en annan höjd. Du kommer att älska den här funktionen, särskilt när du arbetar långa dagar. Tack vare kontrollfönstret ser du alltid den inställda klipphöjden. Den akustiska signalen stöder dig dessutom under justeringen. Till skillnad från våra konkurrenter, som bara har ett fåtal sådana lösningar i sitt produktsortiment, varav de flesta kräver komplicerade justeringar, erbjuder vi bekväm drift med ett handgrepp.

PREMIUM *pro*

SPECIALTRAKTORER



T 22-105.4 HD V2 SD
Art.nr 127 710

SMART COCKPIT

Vår Smart Cockpit revolutionerar gräsklippningen och gör den effektivare och enklare. Ladda ner AL-KO inTOUCH-appen, sätt din smartphone i den stabila mobilhållaren (passar alla smartphones med skärm på 4 till 7 tum), anslut till din trädgårdstraktor via Bluetooth® och sen kan du dra nytta av alla fördelar med de smarta trädgårdstraktorerna.

För snabb support kan man lätt och okomplicerat kontakta utvalda återförsäljare via AL-KO inTOUCH-appen i sin Smart Cockpit, så att man alltid snabbt hittar en lösning om det uppstår problem. Dessutom finns det nyttiga produktvideor, listor med tillbehör och reservdelar samt digitala bruksanvisningar i din Smart Cockpit.



EFTERMONTERINGSSATS FÖR ALLA PREMIUM *pro* TRAKTORER FRÅN 2014

KLAR ATT ANVÄNDA

Vår Smart Cockpit har många fördelar som kan användas direkt på traktorn. Följande är särskilt anmärkningsvärda:

- ✓ KLIPPEFFEKTIVITET för den perfekta klippningen
- ✓ MAXIMAL ÅTERSTÅENDE KLIPPTID, som beräknas individuellt baserat på bensinförbrukningen

- ✓ HASTIGHET, som lyser röd vid låg klippeeffektivitet för att förhindra igensättning (stopp)
- ✓ TRAKTORNS LUTNING, som säkerhetsrekommendation vid branta sluttningar
- ✓ DRIFTSTIMMAR, som verkligen underlättar servicen av redskapet

SMART SUPPORT



Vår innovativa inTOUCH-app erbjuder ett brett utbud av användbara funktioner som hjälper dig att få ut mesta möjliga av din traktor. Startar du traktorn felaktigt? Oroa dig inte, du kommer att få lämpliga anvisningar för att lösa detta problem.

Dessutom får du meddelanden vid definierade underhållstillfällen, t.ex. för knivbyten eller oljebyten. Dessa påminnelser hjälper dig att aldrig missa en viktig underhållsåtgärd igen. Med vår underhållsbok har du också alltid tillgång till en lista över rekommenderade framtida underhållsåtgärder.

För att göra underhållet av din traktor ännu enklare kan du enkelt spåra alla tidigare underhållsåtgärder. På så sätt har du alltid en överblick över genomförda inspektioner och serviceintervall. Dessutom erbjuder appen användbara produktvideor, vanliga frågor och svar, artiklar om matchande tillbehör och ett arkiv med digitala bruksanvisningar. Dessutom gör vi det möjligt för dig att ha regelbunden kontakt med din återförsäljare via appen.



SKANNA QR-KODEN FÖR ATT GÅ TILL DE SMARTA TRAKTORERNA




FÖRSLAG PÅ INTELLIGENTA FRAMTIDA KLIPPINTERVALLER BASERAT PÅ

- ✓ trädgårdens läge
- ✓ väderdata
- ✓ förutsättningarna i trädgården
- ✓ driftläget, dvs. uppsamling eller bioklippning

DIN TRAKTORS KLIPPHISTORIK*

- ✓ Timmar per dag, vecka, månad eller år
- ✓ Driftläge, t.ex. körtid kontra klipptid



*Anslutning till smartphone under klippningen krävs

PREMIUM *pro*

SPECIALTRAKTORER



TRAKTOR MED DIFFERENTIALSPÄRR

LÖSNINGEN FÖR ALLA UNDERLAG

ARBETA SÄKERT I SLÄNTER OCH PÅ VÅTT OCH LÖST UNDERLAG
Genom spärningen av bakaxeln kan man arbeta problemfritt även på vintern.

OPTIMAL DRAGKRAFT OCH BALANS
Om ett bakhjul börjar slira låser differentialspärren bakaxeln så att man får bättre dragkraft och kan arbeta säkert. Differentialspärren lossas automatiskt.

OSLAGBART PÅ VINTERN I KOMBINATION MED SNÖKEDJOR

T 22-105.4 HDD-A V2
Art.nr 127 708



HÖGGRÄSKLIPPARE

SNÅRIGT ELLER HÖGT GRÄS? DEN NYA HÖGGRÄSKLIPPAREN KLARAR ALLT!

ROBUST ASYNKRONT HELSVETSAT KLIPPAGGREGAT MED 3 KNIVAR
Höggräsklipparen klarar även i svår terräng nästan vilket gräs som helst och har extra lång livslängd tack vare sina 5 mm tjocka knivar. Fyra kontaktrullar i klippaggregatet ger bra avlastning även i ojämn terräng.

TRAKTORDÄCK FÖR BÄSTA MÖJLIGA GREPP ÄR STANDARD
Profilen på traktordäcken ger bättre grepp och gör det därför lättare att ta sig fram i svår terräng och genom högt gräs.

EKOLOGISK MÅNGFALD – MINDRE KLIPPNING, FLER BIN OCH INSEKTER



T 22-110.4 HDH-A V2
Art.nr 127 709



PREMIUM *pro*

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



SIDOUTKAST

**T 22-111.4
HDS-A V2**

**T 15-95.4
HD-A**

**T 18-95.4
HD V2**

**T 18-105.4
HD V2**

PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro*

Arbetsbredd	110 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	105 cm (2 knivar)
Klippyta upp till	11 000 m ²	8 000 m ²	8 000 m ²	9 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Effekt	708 cm ³ / 13 kW / 2 700 v/min	452 cm ³ / 7,7 kW / 2 600 v/min	656 cm ³ / 9,6 kW / 2 600 v/min	656 cm ³ / 9,1 kW / 2450 v/min
Cylindantal	2 cylindrar	1 cylinder	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. Hastighet	11 km/t	11 km/t	11 km/t	11 km/t
Förbättrat drivsystem	✓	✓	✓	✓
Uppsamlingsvolym / material	-	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare / Tillval, förlängning Art.nr 119 602	-	Teleskopskaft, elektriskt	Teleskopskaft, elektriskt	Teleskopskaft, elektriskt
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
Memory-funktion	✓	✓	✓	✓
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
Armstöd Art. nr 127 730	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Smart Cockpit Art. nr 127 655	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Gjutgoodsaxel	-	-	-	-
Farthållare Art. nr 127 729	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Stötfångare Art. nr 127 731	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Bioklipp Art.nr 118 885	✓	Tillval	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Art.nr.	127 727	127 705	127 706	127 707



TRAKTOR MED DIFFERENTIALSPÄRR

HÖGGRÄSKLIPPARE

SMART COCKPIT

125 CM KLIPPAGGREGAT

**T 22-105.4
HDD-A V2**

**T 22-110.4
HDH-A V2**

**T 22-105.4
HD V2 SD**

**T 24-125.4
HD V2**

PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro* PREMIUM *pro*

Arbetsbredd	105 cm (2 knivar)	110 cm (3 knivar)	105 cm (2 knivar)	125 cm (2 knivar, synkroniserade)
Klippyta upp till	9 000 m ²	10 000 m ²	9 000 m ²	11 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
Effekt	708 cm ³ / 12,2 kW / 2 450 v/min	708 cm ³ / 13,4 kW / 2 900 v/min	656 cm ³ / 11,7 kW / 2 450 v/min	724 cm ³ / 14,4 kW / 2 900 v/min
Cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3), Diff-Lock	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (G700)	Fothydrostat (G700)
Max. Hastighet	11 km/t	11 km/t	13 km/t	13 km/t
Förbättrat drivsystem	✓	✓	✓	✓
Uppsamlingsvolym / material	310 l / textil med hardtop	-	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare / Tillval, förlängning Art.nr 119 602	Teleskopskaft, elektriskt	-	Teleskopskaft, elektriskt	Teleskopskaft, elektriskt
MAX AIRFLOW technology	✓	-	✓	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
Memory-funktion	✓	✓	✓	✓
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
Armstöd Art. nr 127 730	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Smart Cockpit Art. nr 127 655	Tillval	Tillval	✓	Tillval
Gjutgoodsaxel	-	-	✓	✓
Farthållare Art. nr 127 729	Tillval	Tillval	✓	✓
Stötfångare Art. nr 127 731	✓	✓	✓	✓
Bioklipp Art.nr 118 885	✓	-	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Art.nr.	127 708	127 709	127 710	127 711

TRAKTORTILLBEHÖR



STÖTFÅNGARE
EAN 400 371 835 3464
Art.nr 119 658



STÖTFÅNGARE PRO. NY
Premium-traktorer från 2013
Comfort-traktorer från 2017
EAN 400 371 806 4988
Art.nr 127 731



BIOPLUGG
FÖR 93 /95 CM
EAN 400 371 834 5643
Art.nr 118 885

FÖR 103 / 105 CM
EAN 400 371 835 3440
Art.nr 119 656



EFTERMONTERINGSSATS
LED STRÅLKASTARE
EAN 400 371 835 5116
Art.nr 119 832



ARMSTÖD NY
Premium-traktorer från 2013
Comfort-traktorer från 2017

COMFORT pro
EAN 400 371 806 4995
Art.nr 127 732

PREMIUM pro
EAN 400 371 806 4971
Art.nr 127 730



TRAKTORDÄCK 20 TUM
EAN 400 371 806 0911
Art.nr 127 577

23 TUM
EAN 400 371 806 0928
Art.nr 127 578



HÖGGRÄSKLIPPARE 110
Arbetsbredd 110 cm
Fyra kontaktrullar för ojämnheter
EAN 400 371 806 0904
Art.nr 127 576




GRÄSUTKASTARE
COMFORT pro
EAN 400 371 805 9281
Art.nr 127 488

PREMIUM pro
EAN 400 371 835 2986
Art.nr 119 606



SNÖPLOGSBLAD
Arbetsbredd: 125 cm
Fjäderassisterat fällbart plogblad
5 inställbara lägen
Plogkant med gummilist som skonar underlaget
EAN 400 371 835 2924
Art.nr 119 600



SNÖKEDJOR
18"
EAN400 371 803 4257
Art.nr 112 339
20"
EAN400 371 805 5306
Art.nr 127 333
23"
EAN 400 371 804 8643
Art.nr 113 137



UPPFARTSRAMP
RAK (ETT PAR)
2 m, 400 kg nyttolast
EAN 400 371 806 1949
Art.nr 113 861



UPPFARTSRAMP
BÖJD (ETT PAR)
2 m, 400 kg nyttolast
EAN 400 371 806 2038
Art.nr 113 862



SPRIDARE SP 60*
Kapacitet: 56 l
Spridningsbredd: 2 - 5 m
EAN 400 371 806 1932
Art.nr 113 874



COMBI TRAILER
CT 400*
max. lastvikt (plant underlag):
400 kg
max. lastvikt (sluttning): 200 kg
EAN 400 371 806 1895
Art.nr 113 870



TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*
Arbetsbredd: 98 cm
Arbetsvikt:
140 kg (vattenfylld),
235 kg (sandfylld)
EAN 576 972 033 0617
Art.nr 130 539



SLÄPVAGNSKOPPLING
COMFORT pro
EAN 400 371 835 5109
Art.nr 119 831

PREMIUM pro
EAN 400 371 835 3006
Art.nr 119 608

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN



PREMIUM pro
exclusive



MEMORY-FUNKTION FÖR NY
KLIPPHÖJDINSTÄLLNING
Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 4957
Art.nr 127 740



FARTHÅLLARE NY
Bättre kontroll
Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 4964
Art.nr 127 729



ELEKTRISK
UPPSAMLARTÖMNING
Premium-traktorer från 2013 med
uppsamlare
EAN 400 371 835 2948
Art.nr 119 602



SMART COCKPIT
EFTERMONTERINGSSATS
till alla Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 3332
Art.nr 127 655

+ SMART INDUKTIV LADDNING
EAN 400 371 806 3349
Art.nr 127 656

PAKETERBJUDANDE

Består av en tillbehörsartikel och en släpvagnskoppling

COMFORT pro

Combi Trailer-sats Comfort
Art.nr 113 877

Spridare SP 60-sats Comfort
Art.nr 113 879

Trädgårdsvält GW 100-sats Comfort
Art.nr 113 881

PREMIUM pro

Combi Trailer-sats Premium
Art.nr 113 878

Spridare SP 60-sats Premium
Art.nr 113 880

Trädgårdsvält GW 100-sats Premium
Art.nr 113 882



TRAKTORTILLBEHÖR

COMFORT *pro*



Släpvnagskoppling
Art.nr 119 831

Combi Trailer CT 400
Art.nr 113 870

Spridare SP 60
Art.nr 113 874

Trädgårdsvält GW 100
Art.nr 130 539

Gräskast
Art.nr 127 488

Combi Trailer-sats
Art.nr 113 877

Spridarsats
Art.nr 113 879

Trädgårdsvält-sats
Art.nr 113 881

Armstöd ^{NY}
Art.nr 127 732

Höggräsklippare
Art.nr 127 576

Bioplugg för 93 cm
Art.nr 118 885

Bioplugg för 103 cm
Art.nr 119 656

Eftermonteringsats
LED-strålkastare
Art.nr 119 832

Snökedjor 18"
Art.nr 112 339

Traktordäck 20" Art.nr
127 577

Uppfartsramp, rak
Art.nr 113 861

Uppfartsramp, böjd
Art.nr 113 862

FRAM BAK UPGRADE DÄCK ÖVRIGT

Stötfångare Pro ^{NY}
Art.nr 127 731

Stötfångare
Art.nr 119 658

Snöplogsblad
Art.nr 119 600

Släpvnagskoppling
Art.nr 119 608

Combi Trailer CT 400
Art.nr 113 870

Spridare SP 60
Art.nr 113 874

Trädgårdsvält GW 100
Art.nr 130 539

Gräskast
Art.nr 119 606

Combi Trailer-sats
Art.nr 113 878

Spridarsats
Art.nr 113 880

Trädgårdsvält-sats
Art.nr 113 882

PREMIUM *pro*
exclusive

Memory-funktion
för höjdställning
Art.nr 127 740

Farthållare
Art.nr 127 729

Smart Cockpit
eftermonteringsats
Art.nr 127 655

Smart induktiv laddning
Art.nr 127 656

Elektrisk Tömning av
uppsamlare
Art.nr 119 602

Armstöd
Art.nr 127 730

Höggräsklippare
Art.nr 127 576

Bioplugg för 93 cm
Art.nr 118 885

Bioplugg för 103 cm
Art.nr 119 656



PREMIUM *pro*

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T 3100 LI - 95.2eS	T 6200 LI - 105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD V2
--	-----------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

	T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T 3100 LI - 95.2eS	T 6200 LI - 105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD V2
FRAM																	
Stötfångare Art.nr 119 658, EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Stötfångare Pro Art.nr 127 731, EAN 400 371 806 4988	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snöplogsblad (inkl. påbyggnadsram) Art.nr 119 600, EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAK																	
Combi Trailer CT 400* Art.nr 113 870, EAN 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spridare SP 60* Art.nr 113 874, EAN 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trädgårdsvält GW 100* Art.nr 130 539, EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Släpvnagskoppling COMFORT <i>pro</i> Art.nr 119 831, EAN 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Släpvnagskoppling PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 119 608, EAN 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gräskast - COMFORT <i>pro</i> Art.nr 127 488, EAN 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gräskast - PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 119 606, EAN 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
UPGRADE																	
Eftermonteringsats LED strålkastare Art.nr 119 832, EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
Bioplugg för 93 / 95 cm Art.nr 118 885, EAN 400 371 834 5643	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
Bioplugg för 103 / 105 cm Art.nr 119 656, EAN 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Klippaggregat 110 för högt gräs Art.nr 127 576, EAN 400 371 806 0904	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Armstöd COMFORT <i>pro</i> Art.nr 127 732, EAN 400 371 806 4995	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Armstöd PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 127 730, EAN 400 371 806 4971	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Memory-funktion för höjdställning PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 127 740, EAN 400 371 806 4957	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Farthållare PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 127 729, EAN 400 371 806 4964	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart Cockpit eftermonteringsats - PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 127 655, EAN 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart induktiv laddning PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 127 656, EAN 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektrisk uppsamlartömning PREMIUM <i>pro</i> Art.nr 119 602, EAN 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÄCK																	
Snökedjor 18" (ett par) Art.nr 112 339, EAN 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Snökedjor 20" (ett par) Art.nr 127 333, EAN 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Snökedjor 23" (ett par) Art.nr 113 137, EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
Traktordäck 20" Art.nr 127 577, EAN 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Traktordäck 23" Art.nr 127 578, EAN 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
ÖVRIGT																	
Uppfartsramp, rak Art.nr 113 861, EAN 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uppfartsramp, böjd Art.nr 113 862, EAN 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I leveransen ingår: ✓ Kompatibla tillbehör: ✓ Ej tillgänglig för denna modell: -

VERTIKALSKÄRARE

PERFEKT FÖRBEREDELSE INFÖR SOMMAREN



VERTIKALSKÄRARE



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.ako-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

HÅLLBAR OCH ROBUST

Det stabila och högkvalitativa höljet av förstklassigt stål håller länge och står emot stötar och repor utan problem.

LÄTT OCH SMIDIG GÅNG

De kullagrade hjulen med gummibeläggning säkerställer enkel körning och styrning, även under svåra förhållanden.

ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Med det praktiska vridreglaget kan du justera arbetsdjupet bekvämt och exakt efter dina behov. Med den smarta transportspaken kan vertikalskärningsvalsens höjdhöjdas eller sänkas från styret (till och från transportläge).



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



516

518

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	Elektrisk, 1 800 W	Bensin, Honda GP 160 163 cm ³ / 3,6 kW / 3 200 v/min
Arbetsbredd	36 cm	36 cm
Knivaxel	15 stålknivar	15 stålknivar
Arbetsdjup	0 - 25 mm	0 - 25 mm
Fällbart styre	✓	✓
Kullagrade hjul	✓	✓
Vikt	29 kg	35 kg
I leveransen ingår	Uppsamlare	Uppsamlare
EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Art.nr.	127 374	127 375

FRISK LUFT FÖR GRÄSMATTAN

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras på våren och/eller hösten för att få tillräckligt med "luft för att andas". Vid vertikalskäring tränger stålknivarna ner i gräsmattan och tar

bort grässets utlöpare samt moss- och växtrester. I anslutning till vertikalskäringen bör den bearbetade gräsmattan gödslas, eftersås och vattnas rikligt.



RÖJSÅGAR & TRIMMERS



MODERNA TVÅTAKTSMOTORER OCH 36 V-BATTERIER

Allt från städning till tomt- och landskapsvård och skogsvård: De batteri- och bensindrivna röjsågarna från solo® by AL-KO är ett säkert val för gränslös trimning. De moderna röjsågarna sätter höga standarder både tekniskt och ekonomiskt. De är lätta att starta, har utmärkt effekt för sin vikt och tråden går lätt att trä på.



UTÖKAD GARANTI
DE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.alo-garden.se
2+3 YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN TILL RÖJSÅGAR OCH TRIMMERS

MED POWER GENOM SNÅREN GRÄNSLÖS TRIMNING

Oavsett om du ska trimma i trädgården eller utföra professionell tomt- eller landskapsvård – med röjsågarna från solo® by AL-KO med de passande utbytbara skärverktygen och de lämpliga motoreffekterna får du en mängd

olika användningsmöjligheter. Tack vare olika handtags- och remvarianter har användaren alltid allt under kontroll.

EASY START SYSTEM PRO

De bensindrivna röjsågarna ur "Next Generation" från solo® by AL-KO sätter redan från början nya och innovativa tekniska standarder: På alla sju modellerna har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetssteg. Utgångsläget för Ready-to-Start-brytaren är alltid ON-läget (PÅ) och ingen ytterligare manövrering av spaken för att få hjälp av halvgasläget är nödvändig. Motorn startar efter bara några få drag med startsnöret. Easy-Start-systemet Pro (126- och 130-modellerna) ger en ryckfri start av trimmern med väldigt liten kraftansträngning.



LUFTKYLDA MOTORER MED LÅGA UTSLÄPP

De bensindrivna röjsågsmodellerna 130, 140 och 151 från solo® by AL-KO har låga utsläpp och därmed miljövänliga, luftkylda motorer. De effektiva motorerna övertygar med sin starka dragkraft och utmärkta drivning. Dessutom blir inga avgasrester kvar i redskapet tack vare luftreningen av förbränningskammaren. Det innebär upp till 45 procent lägre CO₂-utsläpp, högre effekt och lägre bensinförbrukning.

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD OCH ANTIVIBRATIONSSYSTEMET PRO

På alla batteri- och bensindrivna modeller gör Fast & Easy-trimmerhuvudet för röjsågar att det går lätt att trä på och vinda upp skärtråden, helt utan att öppna höljet. Dessutom är vår starkaste modell, 151 B, utrustad med det professionella antivibrationssystemet Pro som ger väldigt lite vibrationer.

*inte på alla modeller



BATTERIDRIVEN RÖJSÅG



RÖJSÅG / TRIMMER BATTERI



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



GT 4235.2

PREMIUM *pro*

Motor	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Klippbredd slyklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm
Handtag	Cykelhandtag
Dubbel bärsle Basic / Semiprof / Prof	✓ / - / -
Fast & Easy-trimmerhuvud / slyk- linga	✓ / ✓
Skaft Ø	24 mm
Vikt ca	5,3 kg
EAN	400 371 806 3097
Art.nr.	127 644

SATS INKL.
BATTERI
B 200 Li (5 AH)
OCH LADDARE
C 130 Li

EAN 400 371 806 4230

Art.nr. 127 673

*Tillgänglig från hösten 2024



BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR / TRIMMERS



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Klippbredd slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm³ / kW / hk	2- taks 25,4 / 0,8 / 1,08	2- taks 25,4 / 0,8 / 1,08	Tvåtaks, luftkyllning 30 / 0,9 / 1,22
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm
Handtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Loophandtag
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Fast & Easy-trimmerhuvud / slyklinga	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Skaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	✓	✓	✓
Antivibration/ Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓	✓
Vikt ca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659

Art.nr. 127 610

127 611

127 612



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Klippbredd slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor cm³ / kW / hk	Tvåtaks, luftkyllning 30 / 0,9 / 1,22	Tvåtaks, luftkyllning 40,2 / 1,5 / 2,04	Tvåtaks, luftkyllning 40,2 / 1,5 / 2,04	Tvåtaks, luftkyllning 50,8 / 1,9 / 2,6
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm
Handtag	Cykelhandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Cykelhandtag
Easy Start System Pro	✓	-	-	-
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy-trimmerhuvud / slyklinga	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Skaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	✓	✓	✓	✓
Antivibration/ Antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓	✓	✓
Vikt ca	6 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
EAN	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697

127 613

127 614

127 615

127 616

Fler röjsågar med delat skaft (art.nr 127 634) på sida 92

TILLBEHÖR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



Fast & Easy-trimmerhuvud till batteridrivna röjsågar GT 4235.2
Skärtråden kan enkelt träs på och lindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas
2,0 mm
Gångstorlek: M 10 x 1,25 I
EAN 400 371 806 3523
Art.nr 127 668



Fast & Easy-trimmerhuvud Semiprof till 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
Skärtråden kan enkelt träs på och lindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas
Ø 2,4 mm
Ytterdiameter: 115 mm
Gångstorlek: M 10 x 1,25 I
EAN 400 371 806 1994
Art.nr 127 619



Fast & Easy-trimmerhuvud Prof till 140 L, 140 B, 151 B
Skärtråden kan enkelt träs på och lindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas
Ø 2,4 mm
Ytterdiameter: 130 mm
Gångstorlek: M 10 x 1,25 I
EAN 400 371 806 2007
Art.nr 127 620

HÖGKVALITATIVA RESERVTRÅDAR

Tvärsnitt	Ø/längd	Art.nr.	EAN
	1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822
	2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921
	3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945

RUND



KVADRATISK



SÅGTAND



Slyklinga till alla bensindrivna röjsågar
250 x 25,4 (3-tandad)
EAN 400 371 804 4171
Art.nr 112 906



Bärsele Basic till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2824
Art.nr 127 250



Dubbel bärsele Basic till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2831
Art.nr 127 251



Dubbel bärsele Semiprof till alla röjsågar
EAN 400 371 804 4188
Art.nr 112 907




Dubbel bärsele Prof till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2848
Art.nr 127 252



AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsredskap kan användas med batterierna och laddarna som anges på sidorna 16 och 17. Fler trädgårdsredskap som hör till samma batterifamilj hittar du på sidorna 16 - 19.

BATTERIDRIVEN MULTITOOL



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



MT 42.2

PREMIUM pro

Längd	95 cm
Vikt	2,2 kg
EAN	400 371 806 3011
Art.nr.	127 633

SATS INKL.
BATTERI
B 200 Li (5 AH)
OCH LADDARE
C 130 Li

I leveransen
ingår

1 MT 42.2 basenhet
1 CSA 4220.2 stängsåg-tillsats
1 HTA 4245.2 stånghäcksax-tillsats

Art.nr. 127 682



TELESKOPFÖRLÄNGNING MTA 42.2

PREMIUM pro

Längd	80 cm
Vikt	0,5 kg
EAN	400 371 806 3127
Art.nr.	127 647

Skaff förlängning på 80 cm
av robust aluminium
till HTA 4245.2 och CSA 4220.2

STÅNGHÄCKSAX-TILLSATS HTA 4245.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd	45 cm
Effekt	Brushless
Varvtal i 1/min	1 200 (Eco-mode) / 1 500 (Power-mode)
Lutningsvinkel	270° / 9 lägen
Skärtjocklek	Upp till 28 mm
Vikt ca	2,3 kg
Längd, tillsats	135 cm
EAN	400 371 806 3110
Art.nr.	127 646

Häcksax-tillsats med svängbart skärhuvud

Snabbjustering av vinkeln på 15° med en knapptryckning samt en arbetsradie på 270° genom nio olika vinkellägen, inklusive förvaringsläge

STÄNGSÅG-TILLSATS CSA 4220.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd	25 cm/10"
Effekt	Brushless
Kedje hastighet	12 m/s / 14 m/s
Kedjesmörjning	Automatisk
Lutningsvinkel	4 steg
Kedja	3/8" spec.
Kedjeoljevolym	120 ml
Vikt ca	2,1 kg
Längd, tillsats	110 cm
EAN	400 371 806 3080
Art.nr.	127 643

Stängsåg-tillsats med svängbart skärhuvud

Högkvalitativ skena och 3/8" specialkedja från Oregon

TILLBEHÖR

**FAST & EASY-
TRIMMERHUVUD FÖR
RÖJSÅG-TILLSATS
BCA 4235.2**

Skärtråden kan enkelt träs på och
vindas upp utan att trimmerhuvudet
behöver öppnas
Ø 2,0 mm
Gångstorlek: M 10 x 1,25
EAN 400 371 806 3103
Art.nr 127 645



**10" OREGON-
STYRSKENA
104MLEA041**
EAN 400 371 806 3592
Art.nr 127 674

**3/8" OREGON-KEDJA
90PX040X**
EAN 400 371 806 0232
Art.nr 127 549



AL-KO 36 V III+


Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med
batterierna och laddarna som anges på **sidorna 16 och 17**.
Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du
på **sidorna 16 - 19**.

RÖJSÅG-TILLSATS BCA 4235.2 TILL MT 42.2

Arbetsbredd Ø slyklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Motor	Brushless
Klippyta***	380 m ²
Kantlängd	1 800 m
Tjocklek slyklinga / tråd	2 mm / Ø 2,0 mm
Vikt ca	1,9 kg
I leveransen ingår	Trimmerhuvud, slyklinga
EAN	400 371 806 3073
Art.nr.	127 642


Röjsåg-tillsats

Finjustering av grönområden,
högsta precisionsklippning



***Klippytan uppnås baserat på 8 Ah-batterierna

BENSINDRIVEN MULTITOOLO



MULTITOOLO BENSIN



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

MT 130

COMFORT *pro*

Motor	30 cm ³ / 0,9 kW / 1,22 hk
Basenhets längd (utan röjsågs-tillsats)	102 cm
Klippbredd slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm
Handtag	Loophandtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	- / ✓ / -
Trimmerhuvud / slyklinga / kvarnkniv	✓ / ✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l
Skافت	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-system Pro / antivibra- tion	✓ / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓
Vikt ca	4,7 kg
I leveransen ingår	Slyklinga, Fast & Easy- trimmerhuvud Semiprof, kvarnkniv och dubbel bärsele
EAN	400 371 806 3028

Art.nr. 127 634



Basenhet

Luftkyld motor med låga utsläpp
Easy Start-system Pro – Lättstartad motor med låg
kraftförbrukning
Med Fast & Easy-trimmerhuvudet för röjsågar –
skärtråden går lätt att trä på och vinda upp utan att öppna
röjsågens trimmerhuvud



INKLUSIVE SLYKLINGA,
KVARNKNIV, FAST & EASY-
TRÅDHUVUD SEMIPROF,
DUBBEL BÄRSELE



STÅNGHÄCKSAX-TILLSATS HTA MT 130

Svärdlängd	60 cm
Lutningsvinkel	180°
Skärtjocklek	25 mm
Vikt ca	2,8 kg
Längd, tillsats	156 cm
EAN	400 371 806 3042

Art.nr. 127 636

Häcksax-tillsats

60 cm lång, motroterande kniv. Elva olika vinklar med enkel
snabbjustering av skärhuvudet ger en arbetsradie på ca 180°



STÅNGSÅG-TILLSATS CSA MT 130

Svärdlängd	25 cm
Lutningsvinkel	7-steps
Kedjesmörjning	Automatisk
Vikt ca	2 kg
Längd, tillsats	111,5 cm
EAN	400 371 806 3035

Art.nr. 127 635

Stångsåg-tillsats

Sju olika vinklar med enkel snabbjustering av skärhuvudet ger en
arbetsradie på ca 93°
10" Oregon-kedja

TILLBEHÖR TILL STÅNGSÅG CSA MT 130



RESERVSVÄRD 10"
OREGON
100SDEA318
EAN 400 371 806 3639
Art.nr 127 677



RESERVKEDJA 10"
OREGON 91VXL40X
EAN 400 371 806 3646
Art.nr 127 678



FAST & EASY-
TRIMMERHUVUD
SEMIPROF
Ø 2,4 mm
EAN 400 371 806 1994
Art.nr 127 619



FAST & EASY-
TRIMMERHUVUD PROF
Ø 2,4 mm
EAN 400 371 806 2007
Art.nr 127 620



SLYKLINGA
250 x 25,4 (3-tandad)
EAN 400 371 804 4171
Art.nr 112 906



KVARNKNIV
300 x 25,4 (2-tandad)
EAN 400 371 806 3066
Art.nr 127 641



DUBBEL BÄRSELE
SEMIPROF
EAN 400 371 804 4188
Art.nr 112 907

TELESKOPFÖRLÄNGNING MTA 130 MT

EAN 400 371 806 3059

Art.nr. 127 637

Teleskopförlängning på 100 cm

Gör att du når högre när du trimmar träd och häckar runt tomten,
med delat skaft av robust aluminiumgods

SLÅTTERBALK

SMIDIG FÖR NATURTRÄDGÅRDEN



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.eko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

5001-R III

COMFORT pro

Motor	Briggs & Stratton EXi 625
Effekt	150 cm³ / 2,3 kW / 3 200 v/min
Klippbredd	102 cm
Fram- / backväxel	✓/✓
Tillkopplingsbart klippdrev	✓
Däckstorlek (tum)	13 x 6,0 - 6
Vikt	58 kg
EAN	400 371 805 8628

Art.nr. **127 469**



OPTIMAL HANTERING – ÄVEN I OFRAMKOMLIG TERRÄNG

Med slätterbalken 5001 R III sköter du effektivt stora naturträdgårdar, fruktodlingar, grönområden och slätterängar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön i naturområden. För bekvämare användning har slätterbalken försetts med breda däck, en stark hjuldrivning med fram- och bakväxel, till- och frånkoppling av klippdrevet och specialhårdade knivar som ger lång livslängd. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret skonar kroppen och gör körningen garanterat

säker, och det kan justeras så att det passar till alla kroppslängder. Med den kraftfulla Briggs & Stratton-motorn på 150 ccm tar man sig enkelt fram och klipper pålitligt även i högt gräs och täta buskage, både på plan mark och i sluttningar. Här visar redskapet sin fantastiska manövrerbarhet som gör att den kan användas optimalt intill nästan vilken ängskant eller åkerkant som helst.

KOMBIMASKIN

EN MASKIN, MÅNGA MÖJLIGHETER



KOMBIMASKIN



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.solo-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

ÄKTA MULTITALANGER

Kombiredskapet är ett kraftfullt basredskap som kan utrustas för fyra olika användningsområden med olika tillval. Du monterar snabbt och enkelt det tillbehör du behöver på basredskapet beroende på vad du vill använda det till. Med den 87 cm breda klippbalken förvandlas redskapet till en slåtterbalk för ytor upp till 2 000 m². Frontklipparen är till för att klippa ängar rent och prydligt, och jordfräsen används för att luckra upp och vända jorden. Kupplogen är det rätta verktyget för den som odlar potatis och frukt. Drivningen av tilläggsdelarna kan startas och

stoppas separat. Motorns höga effekt, den aktiverbara hjuldrivningen med framåtväxel och backväxel och de stora, skumfyllda, terränggående däcken garanterar att redskapet kan köras enkelt och säkert även i oländig terräng, på ojämna ängar och i svårtillgängliga sluttningar. Det vridbara styret, som även kan justeras efter din kroppslängd, fulländar användarvänligheten och gör det lätt att manövrera i vinklar och vrår, på trånga gårdsplaner och längs ängs- och åkerkanter.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



Combi
BF 5002-R I

COMFORT pro

Motor	Briggs & Stratton EXi 675
Effekt	163 cm ³ / 2,74 kW / 3 200 v/min
Fram- / backväxel	✓ / ✓
Hastighet (framåt / bakåt)	2,2 / 1,1 km/t
Växellåda	Snäckhjul i oljebad, kilremsdrift
Däckstorlek (tum)	13 x 5,0 - 6
Styre	Höjjusterbart, vridbart 180°
Vikt	45 kg
EAN	400 371 805 8635
Art.nr.	127 470

TILLBEHÖR



SLÅTTERBALK CB 870
Arbetsbredd 870 mm
EAN 400 371 802 0038
Art.nr 110 494



**FRONTKLIPPARE
FSM 530**
Arbetsbredd 530 mm
EAN 400 371 802 4630
Art.nr 110 739



JORDFRÄS CF 500
Arbetsbredd 500 mm
EAN 400 371 802 0045
Art.nr 110 495



KUPPLOG
EAN 400 371 802 4661
Art.nr 110 742

JORDFRÄSAR

PLÖJER SIG FRAM I ALLA JORDAR



JORDFRÄSAR



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.eko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

LUCKRAR UPP ALLA JORDAR

Vår jordfräs passar utmärkt även till stora ytor och tunga jordar. Med ett arbetsdjup upp till 15 cm kan du enkelt ta dig igenom alla jordtyper. Den kraftfulla motoriseringen med kraftreserv är perfekt för en arbetsbredd upp till 75 cm och gör jordfräsen till en oundgänglig hjälpreda för alla köksträdgårdsgårdare. På det ergonomiskt designade styret kommer man lätt åt alla reglage. Jordfräsen kan inställas optimalt för alla, oavsett

hur lång man är. Tack vare att styret kan vridas i sidled behöver man inte gå på den yta som redan har bearbetats. Tack vare skyddsskivorna på sidorna kan man arbeta med precision utan att skada växterna. Jordfräsen kan fällas ihop i arbetsställning utan verktyg. Den är utrustad med ett framhjul för enkel transport.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Effekt	163 cc / 3,6 kW / 3 200 v/min
Fram- / backväxel	✓ / ✓
Arbetsbredd	50 / 75 cm
Fräskniv	4 / 6-stjärnig
Vikt	51 kg
EAN	400 371 805 5023
Art.nr.	127 321



TILLBEHÖR



KUPPLOG
EAN 400 371 805 5313
Art.nr 127 334

BATTERIDRIVNA LÖV- SUGARE OCH LÖVBLÅS

PERFEKT FÖR STORMIGA TIDER



LÖVSUGARE / LÖVBLÅS BATTERI



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.alco-garden.se
**2+3
YEARS**



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



KAN ANVÄNDAS
SOM LÖVBLÅS

KAN ANVÄNDAS
SOM LÖVSUG

NY

KAN ANVÄNDAS SOM
ETT KOMBI-REDSKAP

TILLGÄNGLIG
FRÅN HÖSTEN
2024

LB 4250

LBV 3690

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Lövblåsning	✓	✓
Lövsugning	-	✓
Lufthastighet	250 km/t	260 km/t
Komposteringsreduktion	-	10:1
Vikt	2,2 kg	5,8 kg
Bältesystem	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribälte Art.nr. 127 573	✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribälte och 36 V-adaptorn Art.nr. 127 573 + Art.nr. 127 579
EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Art.nr.	127 507	127 735

SATS INKL.
BATTERI OCH
LADDARE

I leveransen
ingår

EAN

Art.nr.

1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
1 x laddare C 130 Li
1 x BB 40-batteribälte

400 371 806 4193

127 669

1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
1 x laddare C 130 Li

400 371 806 5077

127 743

*Tillgänglig från hösten 2024

FARVÄL HÖSTLÖV

Vår nya innovativa allt-i-ett-lövblås och lövsug LBV 3690 kan blåsa och suga löv eller båda i kombination – det är enkelt att växla mellan de enskilda funktionerna utan verktyg.

Hög prestanda, elegant design, enkel manövrerbarhet samt enkel, intuitiv hantering med steglös hastighetsjustering kännetecknar vår kombi-modell av lövblås och lövsug.


Den batteridrivna lövblåsen LB 4250 från solo® by AL-KO med kraftfullt litiumjonbatteri ger dig sladdlös och enkel trädgårdsglädje. Det mobila redskapet gör att du kan arbeta flexibelt utan både bensin och avgaser. AL-KO 36 V batteridrivna lövblås LB 4250 är en kraftfull axiell lövblås som arbetar med ett volymflöde på 870 m³/h. Den borstlösa motorn har ett extra Power-mode och fungerar även på fuktiga löv.



AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidorna 16 och 17. BB 40-batteribälte hittar du på sidan 14. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på sidorna 16 - 19.

BENSINDRIVNA LÖVSUGARE OCH LÖVBLÅS



UTÖKAD
GARANTI
SE VILKOR PÅ HEMSIDAN
www.alo-garden.se
2+3
YEARS
★★★★★

SUG UPP ELLER BLÅS BORT BLAD OCH VÄXTRESTER

Våra lövsugar har två olika funktioner för att få bort löven: Lövuppsamling med komposteringsfunktion och lövblåsning. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan. Sedan är det bara att slänga resterna på komposten

eller i trädgårdsavfallet. Den stora uppsamlaren på 750 P Premium pro-lövsugen har en dragkedja som gör det lätt att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du att uppskatta lövsugarna från solo® by AL-KO som bekväma hjälpredor.

TILLBEHÖR TILL 442



Alla tillbehör delar
ingår i leveransen

TILLBEHÖR TILL 750 P



SUGSLANG MED MUNSTYCKE

3 m, till lövsug 750 P
Tar bort löv och smuts
från minsta hörn
EAN 400 371 854 1731
Art.nr 120 154



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Effekt	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 hk	140 cm³ / 2,0 kW / 3 000 v/min
Arbetsbredd	-	75 cm
Lövblåsning	✓	-
Lufthastighet	260 km/t	-
Lövsugning	✓	✓
Uppsamlare i textil	55 l	200 l
Sughöjdsjustering	-	Enkelhjul, 4 lägen
Komposteringsreduktion	Upp till 10:1	-
Turbinhölje	-	Stålblåt
Vikt	4,8 kg	36,1 kg
EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Art.nr.	127 380	127 141



KOMPOSTKVARNAR STOR PÅ SMÅHACKAT



UTÖKAD GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.eko-garden.se
2+3 YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



**TCS
Duotec 2500***

PREMIUM pro



**TCS
Duotec 3000***

PREMIUM pro

SEPARAT
GRENINMATNING

Effekt / spänning	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
0-spänningsbrytare	✓	✓
Säkring (trög)	16 A	16 A
Grenar max. Ø	40 mm	43 mm
Höjd	135 cm	135 cm
Kullagrade hjul	✓	✓
Vikt	51 kg	55 kg
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Art.nr.	119 684	119 685

* Finns inte i Skandinavien

FINHACKA TRÄSTICKLINGAR OCH ANNAT TRÄDGÅRDSAVFALL SNABBT OCH ENKELT

Med kompostkvarnen TCS Duotec 3000 och dess innovativa skäranordning med snedställda knivar finhackar du snabbt och enkelt trädgårdsavfall, kvistar och grenar. Med en stor huvudtratt för mjukt material och separat inmatning för grenar upp till 43 mm diameter blir kompostkvarnen en verklig hjälp i trädgårdsarbetet. Arbetet går snabbt och enkelt tack vare att materialet förhackas i den solida skäranordningen

med sin kraftfulla motor. Med handtagen på påfyllningstratten och de kullagrade XXL-hjulen går den lätt att transportera. Täckplåtarna på sidorna av utkastet gör redskapet säkert, robust och pålitligt. Kompostkvarnens höjd på 135 cm och vikten på 55 kg vittnar om den solida konstruktionen.



TILLBEHÖR



RESERVKNIV
EAN 400 371 832 3832
Art.nr 104 655

HÄCKSAXAR

TRIMMA HÄCKEN TILL TOPPFORM



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.aliko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
HELA PRISLISTAN FÖR HÄCKSAXARNA

ELEGANT ERGONOMI FÖR PERFECT KLIPPTA HÄCKAR

Med häcksaxarna från solo® by AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. De har en elegant och funktionell ergonomi som skonar både dina krafter och nerver när du arbetar. Vare sig du väljer en bensindriven proffsmaskin eller en med elmotor: Med en häcksax från solo® by AL-KO har du alltid en pålitlig trädgårdsmaskin. De diamantslipade, vassa säkerhetsknivarna ger en hög klippstyrka som

leder till utmärkta resultat när du trimmar häcken. Eftersom du ofta arbetar över huvudhöjd när du klipper häckar har vi designat handtagen på våra häcksaxar optimalt: De är steglöst justerbara och i kombination med maskinens sofistikerade ergonomi gör de arbetet avsevärt mycket lättare jämfört med vanliga häcksaxar.

SMART COCKPIT OCH HÖG PRESTANDA

Smart cockpit på HT 3645 och HT 3660 ger dig viktig information om din häcksax. Så snart som häcksaxen startas eller när Eco-mode aktiveras tänds cockpitens upp. Dessutom visas batteriets laddningsnivå i displayen när den närmar sig slutet.




MAGNESIUMLEGERING FÖR STABILITET OCH KOMFORT

Häcksaxarna HT 3645 och HT 3660 har en undersida av högkvalitativ magnesiumlegering, vilket resulterar i exceptionell stabilitet och robusthet. Därmed är de mycket hållbara och har en lång livslängd. Tack vare den optimala viktfordelningen och det justerbara handtaget i fem lägen ligger häcksaxarna alltid perfekt i handen.

ICKE-UTTRÖTTANDE ARBETE

Ett icke-uttröttande arbete möjliggörs av de ergonomiskt formade styrkontrollerna och den perfekt balanserade vikten. Tack vare den sladdlösa funktionen hos de batteridrivna modellerna HT 4245 och HT 4260 i kombination med det bekväma BB 40-batteribältet kan du arbeta på ett avslappnat sätt.



BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR



FÖR ENKEL OCH BATTERIDRIVET HÄCKVÅRD

Vårt bekväma BB 40-batteribältesystem från solo® by AL-KO är det perfekta hjälpmedlet när du arbetar med batteri-häcksaxarna HT 4245 och HT 4260 från solo® by AL-KO. Häcksaxarna HT 3645 och HT 3660 kan manövreras med eller utan batteribälte. Alla maskiner är betydligt enklare och mer bekväma att använda med batteribältet

eftersom batteriets vikt bärs i bältet och inte i maskinen. Upp till två AL-KO 36 V-batterier kan fästas i bältet och försör sedan maskinen med ström via en kabel. Batterierna kan placeras var som helst på bältet. Detta gör trädgårdsarbetet enklare och armarna skonas tack vare trädgårdsmaskinens kraftigt reducerade vikt.



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



HT 4245

HT 4260

HT 3645

HT 3660

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Knivlängd	450 mm	600 mm	450 mm	600 mm
Knivavstånd	28 mm	28 mm	36 mm	36 mm
Klippyta	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 570 m ² 5 Ah: 720 m ² 8 Ah: 1 026 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1 170 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1 170 m ²	2,5 Ah: 360 m ² 4 Ah: 650 m ² 5 Ah: 800 m ² 8 Ah: 1 170 m ²
Justerbart handtag	3 lägen (90° - 0° - 90°)	3 lägen (90° - 0° - 90°)	5 lägen (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)	5 lägen (90° - 45° - 0° - 45° - 90°)
Vikt	3,5 kg	3,6 kg	3,5 kg	3,6 kg
Uppsamlare Art.nr 127 753	-	-	Tillval	Tillval

Bältesystem	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet Art.nr 127 573	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet Art.nr 127 573	✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptorn Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579	✓ Kan som tillval användas med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptorn Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579
-------------	---	---	--	--

EAN	400 371 805 9724	400 371 805 8000	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Art.nr.	127 510	127 440	127 741	127 734

SATS INKL. BATTERI, BÄLTE OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x BB 40-batteribälte	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x BB 40-batteribälte	1 x batteri B 200 Li (5 Ah) 1 x laddare C 130 Li	1 x batteri B 200 Li (5 Ah) 1 x laddare C 130 Li
EAN		400 371 806 1314	400 371 806 1291	400 371 806 5060	400 371 806 5169
Art.nr.		127 592	127 590	127 742	127 752

*Tillgänglig från hösten 2024

AL-KO 36 V III



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidorna 16 och 17. BB 40-batteribältet hittar du på sidan 14. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på sidorna 16 - 19.



UPPSAMLARE
EAN 400 371 806 5176
Art.nr 127 753

BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Effekt	0,68 kW / 0,9 hk	0,68 kW / 0,9 hk
Knivlängd	550 mm	700 mm
Knivavstånd	35 mm	35 mm
Slagvolym	22,2 cm ³	22,2 cm ³
Justerbart handtag	3 lägen (90° - 0° - 90°)	3 lägen (90° - 0° - 90°)
Tank	440 ml	440 ml
Uppsamlare Art.nr 127 753	Tillval	-
Vikt ca	5,2 kg	5,4 kg
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Art.nr.	127 325	127 326

STARKT OCH EXAKT, MOBILT OCH SÄKERT

De klippstarka bensindrivna häcksaxarna 163-55 och 163-75 från solo® by AL-KO är riktiga kraftpaket för effektiv och exakt klippning av höga och stora häckar och buskage. Med sin tank på 440 ml kan de tas med och användas överallt – med stor räckvidd och oberoende. Med de 55 cm eller 70 cm långa säkerhetsknivarna av stål uppnår du perfekta klippresultat i ett utmärkt tempo. Dessutom gör de halkfria gummihandtagen, de lättåtkomliga reglagen och den välbalanserade vikten att du kan arbeta avslappnat utan att bli trött.

Tack vare att huvudhandtaget kan inställas i tre olika lägen får du ett optimalt grepp i alla arbetspositioner. Det integrerade antivibrationssystemet gör att man lätt kan tygla kraften i de bensindrivna häcksaxarna – och det skonar händer, armar och axlar maximalt.

Säkerheten går alltid först: Å ena sidan får du stor rörelsefrihet med en bensindriven häcksax utan att riskera att skära av sladden. Å andra sidan skyddar det fastskruvade skärskyddet mot skador.



BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR



KEDJESÅGAR BATTERI



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.aliko-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

FLEXIBEL OCH UTSLÄPPSFRI POWER

Den batteridrivna kedjesågen övertygar med sin slanka form, sin kompromisslösa utrustning och sin sladdlösa, utsläppsfria kraft från litiumjonbatteriet. Originalsvärdet och -kedjan av märket Oregon ger mycket hög sågprestanda och lång livslängd. Den verktygslösa

kedjespänningen underlättar arbetet enormt, precis som den automatiska kedjesmörjningen med kontrollfönster på oljetanken. Systembromsen och handskyddsbygeln med kedjesnabbstopp står för säkerheten.

LÄTTA OCH PRAKTISKA

Vårt bekväma BB 40-batteribälte från solo® by AL-KO är det perfekta hjälpmedlet när du arbetar med våra batteridrivna kedjesågar från solo® by AL-KO. Alla redskap går betydligt lättare och smidigare att använda med batteribältet eftersom batteriets vikt bärs i bältet och inte i redskapet.



NÄSTA NIVÅ LED-BELYSNING

Med den kraftfulla LED-belysningen är vår batteridrivna kedjesåg även perfekt för användning i ogynnsamma ljusförhållanden. Det separat omkopplingsbara ljuset säkerställer ljusstyrka och säkerhet på arbetsplatsen och är en användbar funktion vid skogsarbete.



SMART COCKPIT OCH HÖG PRESTANDA

Smart Cockpit ger dig viktig information om din såg: Den tänds när det inte finns någon kedjeolja i oljetanken, när kedjebromsen är inkopplad eller när Eco-mode är aktiverat.



AL-KO 36 V III

FÖRDELARNA MED VÅRA BATTERIDRIVNA PREMIUM^{pro}-KEDJESÅGAR

- ✓ Arbetet utförs med lägre vikt eftersom batteriet inte bärs i själva redskapet
- ✓ Hög kedjehastighet (upp till 22 m/s i Power-mode)
- ✓ Kedjespänning och byte av kedja och svärd utan verktyg, tack vare snabbspänningsanordningen
- ✓ Välj mellan tre svärdslängder: 25, 30 eller 35 cm
- ✓ Lättavläst oljenivå
- ✓ Hög sågprestanda



KEDJESÅGAR BATTERI



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



CS 4235

CS 4235

CS 4235

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Svärdlängd	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Kedja	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Kedjehastighet	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Kedjeoljeyolym	250 ml	250 ml	250 ml
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Drivlänkar	40 E / 0,043" / 1,1 mm	45 E / 0,050" / 1,3 mm	52 E / 0,050" / 1,3 mm
Vikt ca	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg

Bältssystem	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet Art.nr 127 573	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet Art.nr 127 573	✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet Art.nr 127 573
-------------	---	---	---

EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
-----	------------------	------------------	------------------

Art.nr.	127 551	127 552	127 553
---------	---------	---------	---------

I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x BB 40-batteribälte	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x BB 40-batteribälte	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x BB 40-batteribälte
--------------------	---	---	---

EAN	400 371 806 4209	400 371 806 4216	400 371 806 4223
-----	------------------	------------------	------------------

Art. nr	127 670	127 671	127 672
---------	---------	---------	---------



CS 3635

CS 3640

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah* / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Svärdlängd	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Kedja	3/8" spec.	3/8" spec.
Kedjehastighet	24 m/s	24 m/s
Kedjeoljeyolym	250 ml	250 ml
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk
Drivlänkar	52 E / 0,050" / 1,1 mm	57 E / 0,050" / 1,1 mm
Vikt ca	4,1 kg	4,2 kg

Bältssystem	✓ Kan som tillval användas med BB 40 batteribältet och 36 V adaptorn Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579	✓ Kan som tillval användas med BB 40 batteribältet och 36 V adaptorn Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579
-------------	---	---

EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
-----	------------------	------------------

Art.nr.	127 733	127 745
---------	---------	---------

I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li
--------------------	---	---

EAN	400 371 806 5084	400 371 806 5107
-----	------------------	------------------

Art. nr	127 744	127 746
---------	---------	---------

*Tillgänglig från hösten 2024



AL-KO 36 V III

Alla AL-KO 36 V-trädgårdsredskap kan användas med batterierna och laddarna som anges på **sidorna 16 och 17**. BB 40-batteribältet hittar du på **sidan 14**. Fler trädgårdsredskap som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 16 - 19**.

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



MOTORSÅGAR BENSIN



UTÖKAD
GARANTI
SE VILLKOR PÅ HEMSIDAN
www.alco-garden.se

2+3
YEARS
★★★★★

KRAFTFULLA OCH LÄTTANVÄNDA

De kraftfulla bensindrivna motorsågarna från solo® by AL-KO, för användare med höga krav, övertygar tack vare sina högeffektmotorer med nickel-kisel-legerad cylinder, sin underhållsvänliga konstruktion samt kedje- och svärdsmjörningssystemet – och de är dessutom lätthanterade och ligger perfekt i handen.



EASY START SYSTEM PRO

"Nästa generationen" av de bensindrivna motorsågarna från solo® by AL-KO sätter redan från början nya och innovativa tekniska standarder: På alla modeller har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetsmoment. Utgångsläget för Ready-to-Start-brytaren är alltid ON-läget (PÅ). Motorn startar efter bara några få drag med startsnöret. Easy-Start-systemet Pro (på alla modeller) får motorsågarna att starta ryckfritt med väldigt liten kraftansträngning.



OMFATTANDE SÅGPROGRAM

Från kompaktsågar för hemmabruk till högeffektiva sågar för yrkesmässig användning – allt det finns i det varierade motorsågsprogrammet från solo® by AL-KO. Samtliga sågar kännetecknas av hög kvalitet,

säkerhet och användarvänlighet. De perfekt anpassade och effektfulla tvåtaktsmotorerna och skäruppsättningarna i respektive modell ger kraftfull genomsågning och rena snitt.

UNIVERSAL- OCH PROFFSSÅGAR

Universal- och proffssägar erbjuder, tack vare högsta kvalitet, perfekt vikt/effektförhållande och optimal användarkomfort de bästa förutsättningarna för bästa resultat – även vid yrkesmässig användning. Professionella skäruppsättningar, förbättrat luftflöde, kedjespänning på sidan samt en högklassig förgasare med kompensator är andra fördelar med dessa redskap – precis som vevhuset av magnesium, den överlägsna ergonomin, den starka accelerationen och den effektiva vibrationsdämpningen. Den tredelade, smidda vevaxeln ger dessutom maximal slitstyrka.

FÖRDELAR MED **EASY pro** OCH BENSINDRIVNA **COMFORT pro**-MOTORSÅGAR

- ✓ Högeffektiv drivning med överdragen cylinder
- ✓ Underhållsvänlig konstruktion
- ✓ Automatisk kedje- och svärdsörjning
- ✓ Perfekt för att såga ved eller ibland fälla ett mindre till medelstort träd
- ✓ Sågarnas robusta men ändå lätta konstruktion gör dem bekväma att arbeta med



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN



FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA **PREMIUM pro**-MOTORSÅGAR

- ✓ Förbättrat luftflöde
- ✓ Kedjespänning på sidan
- ✓ Högklassig Walbro-förgasare
- ✓ Vevhus av magnesium
- ✓ Effektiv vibrationsdämpning
- ✓ Tredelad, smidd vevaxel ger maximal slitstyrka



6240

6436

6442

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	2-takts	2-takts	2-takts
Effekt	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	35,2 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	41,9 cm³ / 1,7 kW / 2,3 hk
Vikt-effektförhållande	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Svärdlängd	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Kedjedelning mejseltyp	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel
Kedjespänning på sidan	✓	✓	✓
Antivibration	✓	✓	✓
Reglering av oljaflödesmängd	✓	✓	✓
Luftfövärmning vid vinterdrift	-	✓	✓
Luftfilter, utbytbart utan verktyg	✓	-	-
Tanklock utan verktyg	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	-	-	-
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	-	✓	✓
Vikt ca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Art.nr.	127 392	127 429	127 430



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro


Motor	2-takts	2-takts	2-takts
Effekt	46,5 cm³ / 2,0 kW / 2,7 hk	50,9 cm³ / 2,2 kW / 3,0 hk	55,5 cm³ / 2,4 kW / 3,2 hk
Vikt-effektförhållande	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
Svärdlängd	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Kedjedelning mejseltyp	0,325" halvmejsel	0,325" halvmejsel	0,325" halvmejsel
Kedjespänning på sidan	✓	✓	✓
Antivibration	✓	✓	✓
Reglering av oljaflödesmängd	✓	✓	✓
Luftfövärmning vid vinterdrift	✓	✓	✓
Luftfilter, utbytbart utan verktyg	-	-	-
Tanklock utan verktyg	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	✓	✓	✓
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	✓	✓	✓
Vikt ca	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Art.nr.	127 520	127 521	127 564

BASREDSKAP UTAN SVÄRD OCH KEDJA

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

ALTERNATIVA SKÄRUPPSÄTTNINGAR

-	45 cm / 18" / 0,325" / halvmejsel 127 561 / 400 371 806 0416	38 cm / 15" / 0,325" / halvmejsel 127 522 / 400 371 805 9847
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / halvmejsel 127 562 / 400 371 806 0423
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / halvmejsel 127 563 / 400 371 806 0430



TILBEHÖR TILL ALLA SÅGAR TILLBEHÖR



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



MOTORSÅGAR BENSIN

ENSKILDA KOMPONENTER

KEDJOR

SÅG	KLIPPLÄNGD	DELNING	DRIVLÄNKAR	MEJSELFORM	TYP	ART.NR.	EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / 0,043" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 6442	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
6651	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 205	400 371 805 2374
45 cm / 18"	3/8"	68 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 206	400 371 805 2381	
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 207	400 371 805 2398

SKENOR

AVSLUT- NINGSKENOR	ART.NR.	EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434

TILLBEHÖR TILL BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



2-TAKTSOLJA

Delsyntetisk och självblandande universal 2-taktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisatorn Fuel Fresh för längre lagringstid, 1,0 l

EAN 400 371 804 4034

Art.nr 112 896



KEDJEOLJA

Mineralbaserad sågkedjeolja med korrosionsskydd och hög åldersbeständighet, 1,0 l / 5,0 l

EAN 400 371 804 4843 / -50

Art.nr 112 918 / 112 919



EKOLOGISK KEDJEOLJA

Vegetabilisk, högeffektiv sågkedjeolja, med långtidsverkande hartsskydd

1,0 l

EAN 400 371 805 6662

Art.nr 113 480

5,0 l

EAN 400 371 805 7317

Art.nr 113 530



KEDJESKYDD

58 x 14 cm, universal

EAN 400 371 805 2312

Art.nr 127 199

SNÖSLUNGOR MED FULL KRAFT GENOM SNÖN



UTKAST MED PRECISION

Med en imponerande rotationsförmåga upp till 190 grader kan utskjtningsröret justeras manuellt. På så sätt landar snön på ett målinriktat och exakt sätt på den önskade platsen. Beroende på modell kan ett kastavstånd på 15 m uppnås.



PERFEKT SNÖRÖJNING OCH EFFEKTIV FRAMÅTDRIVNING

Felfritt resultat och effektiv framdrivning: De 2-stegs snöskruvarna på alla bensindrivna redskap rensar noggrant gångvägar och gårdsinfarter, och lämnar en ren yta utan kvarvarande snötäcke efter sig.



PERFEKT LJUS OCH BEKVÄM ANVÄNDNING

De nya cockpitarna med extra breda LED strålkastare lyser upp omgivningen perfekt även under de mest ogynnsamma väderförhållanden, som vid kraftigt snöfall, tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De nydesignade ergonomiska manöverspakarna gör det lekande lätt att justera växlar och utkasthöjden så att snöröjningen kan utföras utan ansträngning.

DE PRAKTISKA HJÄLPREDORNA NÄR DET SNÖAR


Med de här praktiska snöslungorna behöver du aldrig mer ut och slita med snöskottningen. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från små eldrivna redskap med en arbetsbredd på 46 cm till en stor bensindriven snöslunga med en arbetsbredd på 76 cm som utan problem röjer undan

även större snömassor. Vilken maskin som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snömängden har vi olika snöslungor för dig med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegs matningsteknik. Snöröjningen går därmed både snabbt och lätt.

UTMÄRKT GREPP OCH PERFEKT MANÖVRERBARHET

Tack vare de stora, grova gummidäcken på de bensindrivna snöslungorna eller de effektiva larvfötterna klarar du alla utmaningar, även under de mest ogynnsamma förhållanden. Med upp till sex framväxlar och två backväxlar är det smidigt att reglera och anpassa hastigheten på hjuldrivningen.





TILLBEHÖR



4-TAKTS MOTOROLJA

SAE 5W-30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065
Art.nr 112 899



BRYTPINNAR

4 st.
Art.-nr 534 465
EAN 576 972 080 4101

10 st.
Art.-nr 534 479
EAN 576 972 080 4217



SNÖKEDJOR

Till 560 II, 620 E II och 620.4 E III LED
EAN 400 371 804 4096
Art.nr 112 902

Till 700.4 E LED
EAN 400 371 804 5970
Art.nr 112 985



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN



46 E

560 II

620 E II

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	El	Bensin	Bensin
Effekt	2 000 W / 230 V	4,4 kW / 212 cm ³	4,4 kW / 212 cm ³
Arbetsbredd	46 cm	56 cm	62 cm
Inmatningshöjd	20 cm	51 cm	51 cm
Startsystem	-	Startsnöre	Startsnöre / elstart 230 V
Matningsteknik	1 stegs paddel	2-stegs snäcka / kashjul	2-stegs snäcka / kashjul
Kastlängd max.	6 m	10 - 12 m	10 - 15 m
Utkastjustering	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Växlar / drivning	-	5 framåt / 2 bakåt Lufffyllda däck	5 framåt / 2 bakåt Lufffyllda däck
Tankvolym	-	3 l	3 l
Strålkastare	-	-	✓
Uppvärmade handtag	-	-	-
Vikt	14,5 kg	65 kg	83 kg
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178
Art.nr.	112 932	112 933	112 935



620.4 E III LED

700.4 E LED

760.4 TE LED

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Bensin	Bensin	Bensin
6,2 kW / 302 cm ³	7,8 kW / 375 cm ³	9,0 kW / 420 cm ³
62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V
2-stegs snäcka / kashjul	2-stegs snäcka / kashjul	2-stegs snäcka / kashjul
10 - 15 m	15 m	15 m
Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
6 framåt / 2 bakåt Lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt Lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt Larvfötter
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
114 036	114 037	114 038



AL-KO FOR KIDS



RESERVDELAR SATSA PÅ RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR FRÅN AL-KO



AL-KO FOR KIDS



SKANNA QR-KODEN OCH
LADDA NER DATABLADEN

FRÅN 2 ÅR

MINI-TRÄDGÅRDSSATS

Trädgårdssats för barn bestående av många delar
Vikt: 0,8 kg EAN 400 371 804 3792
Art.nr 112 875



FRÅN 2 ÅR

MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare, gasreglage och klippljud, vikt: 1,0 kg
EAN 400 371 804 1309
Art.nr 112 733



FRÅN 2,5 TILL
5 ÅR

KIDTRAC

Pedaltraktor med uppfällbar huv
Vikt: 1,5 kg EAN 400 371 804 3822
Art.nr 112 877



SLÄPVAGN till KidTrac

Släpvagn som passar till KidTrac
Vikt: 1,5 kg EAN 400 371 804 3815
Art.nr 112 876

AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även om produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Trots det kan det hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I sådana fall bör du definitivt satsa på originalreservdelar och originaltillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och fullständig säkerhet kan enbart garanteras med komponenter som i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga krav som gäller för alla produkter från AL-KO.

De flesta originalreservdelar och -tillbehör som behövs kan du när som helst få tag på hos AL-KO Ginge A/S. Denna service minimerar reparationstiderna för dina redskap.



Dessutom måste originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO användas för att säkerställa att alla komponenter som är avstämda mot varandra fungerar optimalt tillsammans och för att AL-KO-produktens höga kvalitet och pålitlighet ska bevaras. Det är även så att garantin endast gäller, eller fortsätter att gälla i händelse av en reparation, om originalreservdelar och originaltillbehör från AL-KO används. Det finns också fler speciella fördelar med originalreservdelarna från AL-KO. Varje förbättring som görs på de serietillverkade produkterna överförs till de motsvarande originalreservdelarna. Med allt från en enkel skruv till komplexa kretsverk: Allt know-how från årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Även våra behöriga servicepartners vinner på originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO. Våra skräddarsydda komponenter ger korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt: De är säkra, högkvalitativa och passar alltid – originalreservdelarna och originaltillbehören från AL-KO är alltid rätt val för reparationer eller underhåll. Detta är grunden för en långsiktig och pålitlig användning av produkterna.



TEKNISKA DATA ÖVERSIKT



Sida	Beteckning	Art.nr.	Ljudtrycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäkerhets-faktor	Vibrations-värde	Osäkerhets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]			
ROBOTGRÄSKLIPPARE								
26	Robolinho® 520 W	127 695	-	56,0	60,0	-	-	-
26	Robolinho® 822 W	127 696	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 1423 W	127 697	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 2323 W	127 698	-	56,0	60,0	-	-	-

GRÄSKLIPPARE

36	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
36	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
36	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
37	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
40	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
40	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
41	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
41	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
42	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
42	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
42	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5274 VS-H	127 720	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
46	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
46	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
47	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
47	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0



Sida	Beteckning	Art.nr.	Ljudtrycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäkerhets-faktor	Vibrations-värde	Osäkerhets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]			
BIOKLIPPARE								
49	4734 SP-A BIO	127 721	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
ÅKGRÄSKLIPPARE								
51	R 85.1 Li	127 617	69,7	89,7	92,0	3,0	1,8/1,5	1,5
53	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0/3,4	2,0
53	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5/2,7	1,5

TRÄDGÅRDSTRAKTORER






59	T 3100 Li - 95.2e S	127 660	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
59	T 6200 LI - 105.2e	127 659	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
64	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
64	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
65	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
65	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
74	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
74	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
75	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
75	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
75	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
75	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0/4,0	2,0

VERTIKALSKÄRARE







81	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
81	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5

RÖJSÅGAR

85	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
86	126 L (med 3-tandad kniv)	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5

Sida	Beteckning	Art.nr.	Ljudtrycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäkerhets-faktor	Vibrations-värde	Osäkerhets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycks-nivå K _{pa} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
RÖJSÅGAR								
86	130 L 	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B 	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L 	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B 	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B 	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5

MULTITOOLS

90	MT 42.2/HTA 4245.2 	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2/CSA 4220.2 	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2/BCA 4235.2 	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130/röjsåg 	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130/HTA 	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130/CSA 	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5

SLÅTTERBALK

95	5001-R III 	127 469	90,0	102,0	104,0	2,0	26,0	10,4
----	--	---------	------	-------	-------	-----	------	------





KOMBIMASKIN

97	Combi BF 5002-R I 	127 470	80,0	92,0	93,0	2,0	5,5	0,7
----	---	---------	------	------	------	-----	-----	-----

JORDFRÄS

99	7505 VR 	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
----	---	---------	------	------	------	-----	-----	-----







LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUGAR

101	LB 4250 	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690 	127 735	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
103	442 	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P 	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0












KOMPOSTKVARNAR

105	TCS Duotec 2500 	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
105	TCS Duotec 3000 	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–









Sida	Beteckning	Art.nr.	Ljudtrycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäkerhets-faktor	Vibrations-värde	Osäkerhets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycks-nivå K _{pa} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s ²)	K (m/s ²)
HÄCKSAXAR								
109	HT 4245 	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 4260 	127 440	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645 	127 741	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
109	HT 3660 	127 734	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
110	163-55 	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5
110	163-70 	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5

KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR


114	CS 4235 – 25 cm 	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
114	CS 4235 – 30 cm 	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
114	CS 4235 – 35 cm 	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
115	CS 3635 – 35 cm 	127 733	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
115	CS 3640 – 40 cm 	127 745	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
118	6240 	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5/9,0	1,5
118	6436 	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6/6,5	1,5
118	6442 	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9/7,0	1,5
119	6646 	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7/3,9	1,5
119	6651 	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2/4,4	1,5
119	6656 	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4/4,4	1,5

SNÖSLUNGOR

124	46 E 	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II 	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II 	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III LED 	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E LED 	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 TE LED 	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Med reservation för tekniska ändringar. *p. f. = på förfrågan

solo[®]
by **AL-KO**



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S

Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.al-ko-garden.se

Besök AL-KO på:



facebook.com/ALKOGarden



[AL-KO Gardentech SE](https://www.youtube.com/AL-KO-Gardentech-SE)

Överlämnad av din solo[®] by AL-KO-återförsäljare:



Med reservation för tekniska ändringar och tryckfel.
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Beställningsnr. 2301722 (SE) / 01-2024

Registreringsnummer för avfallshandling av elektrisk utrustning WEEE-reg.nr:
SE5562051937