solo by AL-KO

TRÄDGÅRDS- OCH SKOGSTEKNIK 2025

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRORD 3

BATTERITEKNIK 6

TEKNIK FOR GRÄSMATTOR
Robotgräsklippare Robolinho® 12
Gräsklippare 18
Bioklippare 34
Åkgräsklippare 36
Traktorer 40
Vertikalskärare 64

TRÄDGÅRDSTEKNIK
Trimmers och röjsågar 66
Multitools 74
Slåtterbalk 78
Kombimaskin 80
Jordfräsar 82
Lövsugar och lövblåsar 84
Kompostkvarnar 88
Häcksaxar 90

Kedjesågar och motorsågar 96

VINTERTEKNIK
Snöslungor 106

AL-KO FOR KIDS 110

RESERVDELAR 111

TEKNISKA DATA 112

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN

VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR DIG?

Rätt maskin för alla trädgårdsmästare. Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan EASY pro, COMFORT pro och PREMIUM pro, för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.

EASY *pro*

solo® by AL-KO Power för medelstora till stora trädgårdar – när det är mycket att göra är det avgörande med enkel användbarhet, flexibilitet och smarta tilläggsfunktioner som underlättar alla handgrepp. Med våra enheter i EASY pro-kategorin är du alltid väl rustad – för den vackraste trädgården i grannskapet.

- **MEDELSTORA TILL STORA TRÄDGÅRDAR**
- **SNABB, ENKEL ANVÄNDNING**
- **SMARTA TILLSATSFUNKTIONER**
- **SOLID UTRUSTNING FÖR HOBBYBEHOV**

COMFORT *pro*

Bekvämt arbete tack vare maximal funktionalitet och professionella verktyg med innovativa funktioner – det är vad vi lovar dig i COMFORT pro-kategorin. Perfekt prestanda och beprövad lång livslängd garanterar snabba och imponerande arbetsresultat.

- **STORA TRÄDGÅRDAR OCH GRÖNOMRÅDEN**
- **LÅNG LIVSLÄNGD OCH HÖG ANVÄNDARVÄNLIGHET**
- **MÅNGA INNOVATIVA FUNKTIONER**
- **INNOVATIVA PRODUKTER FÖR HÖGA KRAV**

PREMIUM *pro*

Med PREMIUM pro får du bara det bästa av det bästa från märket solo® by AL-KO. Med den högsta komfortfaktorn och den bästa användarvänligheten är våra PREMIUM pro-enheter lämpliga för krävande användning flera gånger i veckan.

- **STORA TRÄDGÅRDAR, GRÖNOMRÅDEN OCH TRÄDGÅRDSLANDSKAP**
- **HÖG PRECISION OCH TEKNISK SÄKERHET**
- **INNOVATIVA OCH SMARTA FUNKTIONER**
- **HÅLLBARA VERKTYG FÖR PROFESSIONELLA KRAV**

VÅR HISTORIA

KVALITET SEDAN 1931

solo® by AL-KO

MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO Gardentech är en av de globala aktörerna bland tyska små och medelstora företag. Det moderna traditionella företaget, med huvudkontor i Kötz nära Augsburg i Tyskland, sysselsätter cirka 700 personer och finns på fler än 19 platser över hela världen. År 2023 genererade företaget en omsättning på cirka 250 miljoner euro.

Det som startade med tillverkning av de första gräsklipparna 1966 utvecklades snabbt till en marknadsledare inom trädgårdsmaskiner. Produkterna har alltid tillverkats med en hög grad av omsorg, kreativitet och teknisk perfektion. Varumärkeslöftet "QUALITY FOR LIFE" står alltid för AL-KO:s unika produkt- och servicekvalitet.

Mer på **www.alko-garden.com**

VÅRA VÄRDERINGAR

VI ÄR EN STARK PARTNER

- ✓ LÅNG LIVSLÄNGD
- ✓ KOMPETENT
- ✓ FÖRTROENDEINGIVANDE

VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- ✓ ANVÄNDARKOMFORT
- ✓ KUNDNÖJDHET
- ✓ LÖSNINGSORIENTERING

VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE

- ✓ SMART
- ✓ INNOVATIV TEKNIK
- ✓ STÄNDIGA FRAMSTEG

ENGINEERED IN GERMANY
MADE IN AUSTRIA

TYSKLAND
KÖTZ

ÖSTERRIKE
OBDACH

KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland (se bilden uppe till vänster). Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals enskilda komponenter med tysk noggrannhet. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i delstaten Steiermark (bild till vänster): Med den flexibilitet och säkerhet som är typiska för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål.

HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och finkänsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknologiprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Vi bidrar väsentligt till att skapa lokalt värde på vår produktionsanläggning i Steiermark, Österrike. Tack vare olika investeringar under de senaste åren kan vi nu spara upp till 285 ton CO2 per år i produktionen och därmed minska vårt ekologiska fotavtryck.

HÅLLBARHET

VÅRA EKONOMISKA MÅL

- LOKALA VÄRDESKAPANDE PROCESSER OCH HÅLLBARA INKÖPSSTRATEGIER
- HÅLLBAR EKONOMISK PRESTANDA INOM SAMTLIGA VERKSAMHETSOMRÅDEN

VÅRA MILJÖMÅL

- ANVÄNDNING AV HÅLLBARA MATERIAL FRÅN PRODUKTION TILL ÅTERVINNING
- REDUCERING AV ENERGI-FÖRBRUKNINGEN OCH DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET

VÅRA SOCIALA MÅL

- MAXIMAL SÄKERHET OCH SKYDD FÖR VÅRA KUNDERS HÄLSA OCH PERSONUPPGIFTER
- GARANTERAR BÄSTA ARBETSVILLKOR FÖR VÅRA INTERNA MEDARBETARE OCH VÅRA PARTNERS MEDARBETARE

BATTERITEKNIK

Ett batteri för alla krävande uppgifter: Du kan klippa häcken, trimma gräsmattan, klyva ved, beskära buskar eller klippa gräset – vårt kraftfulla AL-KO litiumjon-batteri med 36 V / 2,5 Ah, 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah ger högsta möjliga effekt till alla batteridrivna maskiner från solo® by AL-KO.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		3833 Li P	4232 Li P	4232 Li SP
Klippbredd		37 cm	42 cm	42 cm
För gräsmattor upp till*		650 m²	650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²
Klipphöjd / -höjdinställning		25 –75 mm / centralt	30–75 mm / centralt	30–75 mm / centralt
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**Art.nr**	127 701	127 597	127 661
SATS*** INKL. 1x BATTERI 5 Ah + LADDARE	**Art.nr**	127 702	127 665	127 662
SATS*** INKL. 2x BATTERI 5 Ah + LADDARE	**Art.nr**	-	-	-

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 22–23.

BATTERI B 800 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 8 Ah,
Bluetooth®-anslutbarhet
EAN 400 371 806 3950
Art.nr 114 017

BATTERI B 200 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 5 Ah,
Bluetooth®-anslutbarhet
EAN 400 371 806 4667
Art.nr 114 047

BATTERI B 160 Li Bluetooth®
Litiumjon 36 V 4 Ah,
Bluetooth®-anslutbarhet
EAN 400 371 806 5978
Art.nr 114 099

BATTERI B 110 Li
Litiumjon 36 V 2,5 Ah
EAN 400 371 806 4650
Art.nr 114 046

DUBBELLADDARE C 200Li
Litiumjon 36 V 2 x 3 A
WiFi-anslutbarhet
EAN 400 371 806 3967
Art.nr 114 018

LADDARE C 130 Li
Litiumjon 36 V 3,0 A
EAN 400 371 805 5290
Art.nr 113 281

*Klippytan uppnås baserat på 5 Ah-batterierna. Med 8 Ah-batteriet kan en större klippyta uppnås.

PREMIUM pro

4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
46 cm	46 cm	51 cm
650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²
30–80 mm / centralt	30–80 mm / centralt	30–80 mm / centralt
127 598	127 599	127 600
127 666	-	-
127 663	127 664	127 667

BATTERIDRIVNA TRAKTORER OCH AL-KO 36 V MOBILE POWER PACKS

hittar du på sidorna 44–45.

Som på bilderna

R 74,5 Li 36 V

Arbetsbredd / klippcirkelradie		74 cm / 85 cm
Klippyta*		4 500 m²
UTAN BATTERI	**Art.nr**	127 776
SATS*** INKL. 4 x BATTERI 8 Ah + LADDARE	**Art.nr**	127 783

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 37.

GT 4235.2

Klippbredd slyklinga / tråd		25,5 cm / 36 cm
UTAN BATTERI OCH LADDARE	**Art.nr**	127 644
SATS*** INKL. 1 x BATTERI 5 Ah + LADDARE	**I leveransen ingår**	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
	Art.nr	127 673

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 69.

***Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		LB 4250	LBV 3690
Lufthastighet		250 km/t	260 km/t
UTAN BATTERI OCH LADDARE	Art.nr	127 507	127 735
SATS** INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
	Art.nr	127 669	127 743

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 85.

		CS 4235	CS 4235	CS 4235
Svärdlängd		25 cm / 10”	30 cm / 12"	35 cm / 14"
UTAN BATTERI OCH LADDARE	Art.nr	127 551	127 552	127 553
SATS** INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte
	Art.nr	127 670	127 671	127 672

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 98–99.

		HT 4245	HT 3645	HT 3660
Knivlängd		450 mm	450 mm	600 mm
Knivavstånd		28 mm	36 mm	36 mm
UTAN BATTERI OCH LADDARE	Art.nr	127 510	127 741	127 734
SATS** INKL. BATTERI OCH LADDARE	I leveransen ingår	1 x batteri 36 V (4 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
	Art.nr	127 592	127 742	127 752

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDAN 93.

MT 42.2

Längd	95 cm
UTAN BATTERI OCH LADDARE — Art.nr	127 633
SATS** INKL. BATTERI OCH LADDARE — I leveransen ingår	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x CSA 4220.2 1 x HTA 4245.2
Art.nr	127 682

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 74–75.

TILLSATS HTA 4245.2

Svärdlängd	45 cm
Art.nr	127 646

TILLSATS CSA 4220.2

Svärdlängd	25 cm / 10"
Art.nr	127 643

CS 3635	CS 3640
35 cm / 14"	40 cm / 16"
127 733	127 745
1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
127 744	127 746

MER INFORMATION HITTAR DU PÅ SIDORNA 98–99.



TILLSATS BCA 4235.2

Arbetsbredd Ø kniv / tråd	25,5 cm / 36 cm
Art.nr	127 642

BB 40-BATTERIBÄLTE
AL-KO 36 V bälte
EAN 400 371 806 0713
Art.nr 127 573

AL-KO 36 V-ADAPTER
till AL-KO 36 V BB 40-batteribälte
EAN 400 371 806 0799
Art.nr 127 579

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

DRIFTTIDER

Användning	Beteckning	Art. nr	Kategori	1 x batteri B 800 Li BT (8 Ah)	2 x batteri B 800 Li BT (8 Ah)	1 x batteri B 200 Li BT (5 Ah)	2 x batteri B 200 Li BT (5 Ah)	1 x batteri B 160 Li BT (4 Ah)	2 x batteri B 160 Li BT (4 Ah)
GRÄSKLIPPARE									
Gräsklippning	3833 Li P	127 701	EASY pro	55 min	-	45 min	-	35 min	-
Gräsklippning	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Gräsklippning	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Gräsklippning	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Gräsklippning	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min
Gräsklippning	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	55 min	110 min	45 min	90 min	35 min	70 min

Användning	Beteckning	Art. nr	Kategori	6 x batteri B 800 Li BT (8 Ah)	6 x batteri B 200 Li BT (5 Ah)	6 x batteri B 160 Li BT (4 Ah)
ÅKGRÄSKLIPPARE						
Gräsklippning	R 74,5 Li 36 V	127 776	PREMIUM pro	60 min	40 min	30 min

Användning	Beteckning	Art. nr	Kategori	1 x batteri B 800 Li BT (8 Ah)	1 x batteri B 200 Li BT (5 Ah)	1 x batteri B 160 Li BT (4 Ah)
RÖJSÅGAR						
Trimma och beskära	GT 4235.2	127 644	PREMIUM pro	108 min	80 min	60 min
MULTITOOLS						
Trimma och beskära	MT 42.2 med BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	90 min	63 min	50 min
Trimma häckar	MT 42.2 med HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	144 min	100 min	80 min
Beskära höga träd	MT 42.2 med CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	126 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	70 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG						
Blåsa bort löv	LB 4250	127 507	PREMIUM pro	45 min	30 min	25 min
Blåsa bort löv	LBV 3690	127 735	PREMIUM pro			
HÄCKSAXAR						
Klippa häckar	HT 4260	127 440	PREMIUM pro	162 min	110 min	90 min
Klippa häckar	HT 3645	127 741	PREMIUM pro	158 min	106 min	86 min
Klippa häckar	HT 3660	127 734	PREMIUM pro	162 min	110 min	90 min
KEDJESAGER OCH MOTORSÅGAR						
Såga trä	CS 4235	127 551	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
Såga trä	CS 4235	127 552	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
Såga trä	CS 4235	127 553	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
Såga trä	CS 3635	127 733	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)
Såga trä	CS 3640	127 745	PREMIUM pro	162 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	112 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	90 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)

De angivna batteritiderna motsvarar den maximala arbetstiden inklusive utfört arbete och grundläggande underhållsarbeten, som är nödvändiga för vanlig användning. Värdena är ungefärliga och kan variera beroende på användningsområde och användningssätt.

LADDTIDER

1 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)	2 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)
20 min	-
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
20 min	40 min
15 min	30 min
6 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)	
20 min	
1 x batteri B 110 Li (2,5 Ah)	
40 min	
31 min	
50 min	
45 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	
15 min	
55 min	
51 min	
55 min	
56 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	
56 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	
56 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	
56 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	
56 snitt (fyrkantigt trä 10 x 10 cm)	

2 x 3,0 A

DUBBELLADDARE C 200 Li
Art.nr 114 018

3,0 A

LADDARE C 130 Li
Art.nr 113 281

180 min — **8,0 Ah**

BATTERI B 800 Li Bluetooth®
Art.nr 114 017

120 min — **5,0 Ah**

BATTERI B 200 Li Bluetooth®
Art.nr 114 047

90 min — **4,0 Ah**

BATTERI B 160 Li Bluetooth®
Art.nr 114 099

60 min — **2,5 Ah**

BATTERI B 110 Li
Art.nr 114 046

ROBOLINHO®

VÅRA ROBOTGRÄSKLIPPARE



ENKEL MANÖVRERING I KOMPLEXA TRÄDGÅRDAR

Robolinho® kännetecknas av sin kompakta konstruktion och sin intelligenta styrning. Genom regelbunden klippning ser den till att gräsmattan alltid är i perfekt skick. Med lätthet övervinner den trånga passager på minst 60 cm bredd. Även på smala gräsmattor uppnår Robolinho® ett övertygande klippresultat tack vare sitt speciella läge för trånga passager. Laddningskontakten på sidan skyddar gräsmattan inom laddstationens område. För en miljövänlig vård av din gräsmatta bör du helst använda Robolinho® under dagen för att skydda nattliga djur som t.ex. igelkottar.

- BEHÄRSKAR SMALA PASSAGER FRÅN 60 CM
- TYST SOM EN VISKNING
- KLARAR STIGNINGAR UPP TILL 45 %
- SUPERFINT GRÄSKLIPP
- SÄKER I ALLA LÄGEN
- UTRYMMESBESPARANDE PARKERING VID KANTEN

SMART KLIPPNING

Våra Robolinho® robotgräsklippare arbetar tyst, säkert och skonsamt. Med anslutningen till ett Smart Home- eller Smart Gardening-system via AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen får du ytterligare fördelar. Använd fritiden till att koppla av, umgås med familjen eller ägna dig åt andra aktiviteter. Double-Cut Technology som utvecklats av AL-KO säkerställer en felfri klippning. Samtidigt finhackas gräsklippet och fungerar som ett naturligt gödningsmedel.

PRECISION OCH ENKEL HANTERING

Med Robolinho® blir programmering lekande lätt. Ange bara önskade dagar och tider när du vill att den ska ta hand om gräsmattan – och du är klar! Klipphöjden kan ställas in bekvämt och praktiskt med ett vridreglage. Tack vare den intelligenta Double-Cut teknologin behåller de två härdade knivarna skärpan, med extra bioklippknivar, dubbelt så länge genom att de roterar växelvis till vänster och höger. På så sätt förblir din gräsmatta alltid perfekt klippt och du kan koppla av och njuta av din gröna oas. Robolinho® gör gräsklippning lekande lätt!

STARKT DRAGKRAFT OCH ENKEL HANTERING AV STIGNINGAR

Med hjul som erbjuder en imponerande dragkraft hanterar Robolinho® enkelt små svängradier och stigningar upp till 24° / 45 %. Vid behov kan detta värde ökas ytterligare av återförsäljaren. Den generösa markfrigången baktill säkerställer att Robolinho® problemfritt kan röra sig framåt även i ojämn terräng. Oavsett hur utmanande terrängen är bemästrar vår Robolinho® den med lätthet och lämnar efter sig en perfekt välskött gräsmatta.

OMFATTANDE DRIFTSÄKERHET OCH TYST DRIFT

Vår Robolinho® har ett sofistikerat säkerhetskoncept och fem oberoende sensorer som säkerställer omfattande driftsäkerhet. Tack vare den exakta avgränsningen av arbetsområdet stannar den alltid där den ska. Och det bästa av allt: Med sin mycket låga ljudnivå garanterar den en störningsfri drift.

VÅRA SMARTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

Med AL-KO inTOUCH Smart Garden App och vårt Smart Cloud kan du ansluta din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera och automatisera dina arbetsprocesser på ett logiskt sätt och styra din Robolinho® från var som helst och få användbar information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser utan också din dyrbara tid.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	Robolinho® 520 W	Robolinho® 822 W	Robolinho® 1423 W
	EASYpro	COMFORTpro	COMFORTpro
Klippbredd	20 cm	22 cm	23 cm
För gräsmattor upp till*	500 m²	800 m²	1 400 m²
Effekt	Litiumjon 18 V / 2,2 Ah	Litiumjon 20 V / 2,5 Ah	Litiumjon 25,2 V / 5 Ah
Borstlös motor	✓	✓	✓
Klipptid / laddningstid	50 / 50 min	60 / 50 min	140 / 90 min
Klipphöjd / höjdinställning	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell	25–55 mm / manuell
Max. stigning	35 %	45 %	45 %
Max. ljudnivå	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
Startpunkter	3	3	6
WiFi + Smart Connect**	✓	✓	✓
Double-Cut Technology	✓	✓	✓
Regnsensor	✓	✓	✓
Eco-mode	-	✓	✓
Installationsmöjlighet med en annan Laddstation	✓	✓	✓
Vikt ca	8,0 kg	8,5 kg	8,9 kg
I leveransen ingår	Laddstation	Laddstation	Laddstation
Art.nr / EAN	127 695 / 400 371 806 4261	127 696 / 400 371 806 4278	127 697 / 400 371 806 4285

*Den maximala klippytan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.

**Inkl. WiFi-länk (2,4 GHz) med AL-KO inTOUCH-appen (tillgänglig för iOS och Android), Google Home, Alexa, IFTTT, Home Assistant, IoT API.

UPPTÄCK VÅRA SMARTA ROBOLINHO®-ROBOTGRÄSKLIPPARE

Robolinho® 2323 W

PREMIUM pro

23 cm
2 300 m²
Litiumjon 25,2 V / 5 Ah
✓
240 / 170 min
25–55 mm / manuell
45 %
60 dB (A)
9
✓
✓
✓
✓
✓
8,9 kg
Laddstation
127 698 / 400 371 806 4292

SMART CONNECT MED

Information om Smart Home

works with Google Home****

Works with IFTTT

API

ALLTID INFORMERAD
Statusmeddelanden och direkt hjälp – även via push-meddelanden, om så önskas.

KOMPATIBEL MED GOOGLE HOME, ALEXA, IFTTT, HOME ASSISTANT OCH AL-KO inTouch-APPEN
Styr, konfigurera och anslut den till andra tjänster och maskiner.

DIREKT ÅTKOMST TILL IOT API
Integrera dina enheter direkt i dina egenutvecklade applikationer.

DELA ROBOLINHO®
Till exempel på semestern eller med fjärrservice för din servicepartner.

Läs mer om AL-KO inTOUCH

AL-KO in TOUCH**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

****Google och Google Home är varumärken som tillhör Google LLC.

ROBOLINHO® TILLBEHÖR

engineered in GERMANY
made in AUSTRIA

LADDSTATION
Till alla Robolinho®-modeller,
med bottenplatta
EAN 400 371 805 9571
Art.nr 127 516

RESERVKNIV
Till alla Robolinho®-modeller,
3 x 2 st.
EAN 400 371 805 8574
Art.nr 127 465

TERRÄNGHJULSSATS
till alla Robolinho®-modeller
EAN 400 371 806 3615
Art.nr 127 675

MÄRLOR
90 st.
EAN 400 371 835 1477
Art.nr 119 461

BEGRÄNSNINGSKABEL
150 m
EAN 400 371 835 1484
Art.nr 119 462

FÖRLÄNGNINGSKABEL
Till laddstation, 5 m
EAN 400 371 806 3622
Art.nr 127 676

FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL
500 m, på rulle
EAN 400 371 806 5305
Art.nr 127 758

KABELREPARATIONSSATS
För alla Robolinho®-modeller,
med 6 anslutningar
EAN 400 371 805 5139
Art.nr 127 327

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

KNIVSKIVA
Till Robolinho® 520 W - Ø20 cm
EAN 400 371 805 8581
ART.NR 127 466

Till Robolinho® 822 W - Ø22 cm
EAN 400 371 805 8598
ART.NR 127 467

Till Robolinho® 1423 W/2323 W - Ø23 cm
EAN 400 371 806 0287
Art.nr 127 544

INSTALLATIONSSATS

INSTALLATIONSSATS 1
1 x 150 m begränsningskabel
1 x märlor 90 st.
5 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9540
Art.nr 127 513

INSTALLATIONSSATS 2
2 x 150 m begränsningskabel
3 x märlor 90 st.
10 x kabelanslutningar
EAN 400 371 805 9557
Art.nr 127 514



GARAGE FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

Taket av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho®-robotgräsklippare perfekt mot väder och vind medan den laddas eller står stilla, utan att störa några funktioner (de funktionella processerna). Tack vare den praktiska uppfällningsmekanismen går det alltid lätt att komma åt displayen. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.
För alla Robolinho®-modeller, inkl. märlor för stadig förankring i gräsmattan.
Längd x bredd x höjd: 60 x 57 x 39 cm
Art.nr 119 990 / EAN 400 371 835 6267

QUICK HOMING KIT

För snabb återgång till laddstationen. Quick Homing Kit navigerar effektivt Robolinho® till laddstationen via den kortaste vägen. Detta håller gräsmattan snygg och prydlig. Inga spår lämnas i gräset och energiförbrukningen minskas. Upp till tre satser Quick Homing Kit kan installeras per installation.
EAN 400 371 806 4308
Art.nr 127 699

BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

FULL KRAFT FRAMÅT MOT DEN PERFEKTA GRÄSMATTAN

INGA AVGASER, INGEN SLADD, MASSOR AV KLIPPKRAFT

Våra **batteridrivna gräsklippare** är perfekta för trädgårdar upp till 1 300 m². Välj en batteridriven gräsklippare om du vill ha en lätt och behändigt maskin som du kan använda på ett flexibelt och okomplicerat sätt på stora ytor. Hjärtat hos de batteridrivna gräsklipparna från solo® by AL-KO är ett högkvalitativt litiumjonbatteri. Litiumjontekniken ser till att batteriet inte laddas ur av sig självt och förhindrar den så kallade minneseffekten som annars skulle minska batteriets faktiska kapacitet. Batterierna i AL-KO 36 V-batterifamiljen informerar pålitligt om den aktuella laddningsnivån via lysdioder. Därmed kan du alltid lita på att gräsklipparen har den kapacitet som behövs. Batteridrivna gräsklippare är riktiga lättviktare som går lätt att transportera eller ställa undan. Vissa modeller har dessutom ett hopfällbart styre och går därför snabbt att stuva undan.

AL-KO 36 V Li

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*



Balanced Discharging System

SLADDLÖS GRÄSKLIPPARE COMFORT *pro* OCH PREMIUM *pro* MED DUBBELT BATTERIFACK

Vissa av våra batteridrivna gräsklippare har två batterifack. För drift krävs dock endast ett batteri (bild 1). Det går att sätta i ett extra batteri för att förlänga driftstiden. Det går även att sätta in två batterier med olika Ah-kapacitet i batterifacket. Om det finns två batterier i facket laddas det starkare batteriet först ur till det svagare batteriets spänning. Båda batterierna laddas sedan skonsamt ur parallellt. Detta gäller även om det t.ex. finns två 4 Ah-batterier i facket, men de laddas på olika sätt (bild 2). Denna funktion ger maximal flexibilitet och skonar samtidigt batterierna.

DESIGN MÖTER ”QUALITY FOR LIFE”

De förstklassigt bearbetade materialen, som det robusta stålplåtshöljet, den ytterst stabila uppsamlaren av hårdplast och textil, samt den högkvalitativa styrhöjdinställningen och det främre bärhandtaget av aluminium talar för sig själva.

CENTRAL KLIPPHÖJDINSTÄLLNING

Den ergonomiskt designade höjdinställningsspaken ligger bra i handen och ställer snabbt och bekvämt in klipphöjden på 7 olika lägen med bara ett enda handgrepp.

AL-KO 36 V PREMIUM pro

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

FÖRDELARNA MED VÅRA BATTERIDRIVNA PREMIUM pro -GRÄSKLIPPARE

Våra PREMIUM pro batteridrivna gräsklippare är riktiga stjärnskott bland gräsklipparna. De är tysta, miljövänliga och kräver väldigt lite underhåll. De är din trogna partner i trädgården. Med dem klipper du utan problem stora gräsmattor upp till 1 300 m² och de låter sig inte hindras av svår terräng eller trädgårdar med många träd och buskar. Välj den batteridrivna gräsklippare som passar för dina behov och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare från tysk produktutveckling och vår egen tillverkning i Österrike känner du igen på logotypen "Engineered in Germany – Made in Austria".

HÅLL STYR PÅ ALLT

Det ergonomiskt designade mjukskumklädda styret gör det bekvämt att köra och styra gräsklipparen.

PRAKTISKT ALUMINIUMHANDTAG

Vill du lasta in gräsklipparen i bagageutrymmet eller ställa den i källaren över vintern? Med det stabila bärhandtaget av aluminium längst fram går det hur lätt som helst att bära eller transportera gräsklipparen.

MED BIOPLUGG OCH SIDOUTKAST

Tack vare biopluggen slipper du jobbet med att tömma uppsamlaren och gräsklippet blir kvar i gräsmattan som naturlig gödning. Med det lättmonterade sidoutkastet hamnar gräsklippet i en prydlig rad, vilket är mycket praktisk i oframkomlig terräng eller i fruktträdgårdar m.m.

BEKVÄM JUSTERING AV ALUMINIUMSTYRET

Högkvalitativ höjdinställning av aluminiumstyret med snabblås – så ställer du snabbt och säkert in höjden på styret så att det passar till dig.

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	3833 Li P	4232 Li P	4232 Li SP
	EASY pro	COMFORT pro	COMFORT pro
Klippbredd	37 cm	42 cm	42 cm
För gräsmattor upp till*	650 m²	650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²
Batterityp	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Batterifack för upp till	1 batteri	2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***
Borstlös motor	✓	✓	✓
Klipphöjd / höjdinställning	25 - 75 mm / central, 6 lägen	30–75 mm / central, 7 lägen	30 – 75 mm / central, 7 lägen
Hjuldrivning	-	-	1-växlad ca 3,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Chassi	Plast	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	45 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart Connect / maxRun® och Smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Bioklipp / sidoutkast	- / -	Tillval (art.nr 463722)	Tillval (art.nr 463722)
Vikt ca	17,6 kg	24,6 kg	25 kg
UTAN BATTERI OCH LADDARE — **Art.nr / EAN**	127 701 / 400 371 806 4353	127 597 / 400 371 806 1437	127 661 / 400 371 806 3363
SATS**** INKL. 1x BATTERI 5 Ah + LADDARE — **Art.nr / EAN**	127 702 / 400 371 806 4360	127 665 / 400 371 806 3486	127 662 / 400 371 806 3424
SATS**** INKL. 2x BATTERIER 5 Ah + LADDARE — **Art.nr / EAN**	-	-	-

*Klippytan beror på vilket batteri som valts.

***Detaljer om Balanced Discharging System på sidan 19.

RESERVKNIV 37 CM

För 3833 Li P
EAN 400 371 804 7974
Art.nr 113 127

RESERVKNIV 42 CM

För 4232 Li P & 4232 Li SP
EAN 400 371 805 5658
Art.nr 113 347

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

4732 Li SP	4772 Li VS-W	5272 Li VS-W
COMFORT pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
46 cm	46 cm	51 cm
650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²	650 - 1 300 m²
Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah** / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***	2 batterier med Balanced Discharging System***
✓	✓	✓
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
1 växel - ca 3,5 km/tim	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
127 598 / 400 371 806 1444	127 599 / 400 371 806 1451	127 600 / 400 371 806 1468
127 666 / 440 371 806 3493	-	-
127 663 / 433 071 806 3431	127 664 / 400 371 806 3448	127 667 / 400 371 806 3509

****Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

RESERVKNIV 46 CM
För 4732 Li SP & 4772 Li VS-W
EAN 400 371 805 5665
Art.nr 113 348

RESERVKNIV 51 CM
För 5272 Li VS-W
EAN 400 371 806 3370
Art.nr 113 979

SMART CONNECT

SKANNA QR-KODEN OCH UPPTÄCK VÅRA SMARTA GRÄSKLIPPARE

AL-KO inTOUCH Smart Garden-appen ansluter dig till alla dina trädgårdsmaskiner från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Appen är tillgänglig för Apple- och Android-smartphones och smartwatches. Via AL-KO Smart Cloud kan du till exempel enkelt och lätt optimera arbetsförloppen, automatisera processer på ett logiskt sätt, styra kompatibla enheter och få nyttig information om dina enheter och om din trädgård.

Works with IFTTT

AL-KO in TOUCH



GET IT ON Google Play

Download on the App Store

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 6**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

BEPRÖVADE TROTJÄNARE

OPTIMALA RESULTAT OCH BEPRÖVAD KVALITET

Bensindrivna gräsklippare är klassikerna bland gräsklipparna. De fungerar som riktigt långlivade trotjänare i trädgården tack vare de hållbara komponenterna. De klipper stora gräsmattor och svår terräng utan problem samt trädgårdar med många träd. Oavsett om du föredrar klippning med uppsamlare, bioklippning eller sidoutkast: Med våra innovativa chassin får du garanterat bästa resultat när du vårdar din gräsmatta.

Välj den bensingräsklippare som passar till din gräsmatta och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare från tysk produktutveckling och vår egen tillverkning i Österrike känner du igen på logotypen "Engineered in Germany – Made in Austria".

Våra bensindrivna gräsklippare är utrustade med flera olika funktioner, beroende på modell. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna: 3INONE-funktion och 4INONE-funktion.

KLIPP STORA YTOR LÄTT OCH SNABBT MED HÖG EFFEKTIVITET

Med en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du din gräsmatta både snabbt och effektivt. De passar lika bra om du har väldigt många kvadratmeter att klippa eller om du bara vill vårda en medelstor trädgård. Våra bensindrivna gräsklippare från solo® by AL-KO klarar även tätt gräs och ojämna ytor.

EFFEKTIV KLIPPNING TACK VARE MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

Extra hög, extra stor - det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassin och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 %. Det innebär att gräset kastas ut i en större bana jämfört med vanliga gräsklippare där det lägger sig platt i uppsamlaren. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.

MAXIMAL FLEXIBILITET

Förutom klippning och uppsamling erbjuder alla bensindrivna gräsklippare från solo® by AL-KO möjligheten att sköta gräsmattan ekologiskt med hjälp av bioklippningsfunktionen. Finhackade gräsklipp fungerar som organiska gödningsmedel. Det extra sidoutkastet på vissa modeller ger maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

ENKELT UNDERHÅLL OCH INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Bredvid utkastkanalen sitter en lucka in till växellådan som gör det lättare att utföra service och kontrollera remmen. Remmen skyddas mot skärkniven och gräsrester av ett remskydd. Detta ger gräsklipparen lång livslängd och gör den mindre känslig. En både snygg och användarvänlig höjdpunkt på våra **PREMIUM *pro***-modeller är aluminiumförstärkningarna på styret som ger en högre stabilitet och förlänger gräsklipparens livslängd. Med hjälp av två clips på dessa förstärkningar kan du justera höjden på styret så att det passar till din längd.

EASY pro

FÖRDELAR MED VÅR EASY pro BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

- MaxAirflow Technology*
- Hjuldrivning för kraftsparande klippning**
- Quick-Start-System (QSS) för snabb och problemfri start
- Central klipphöjdinställning
- Uppsamlare med nivåindikator
- Miljövänlig gräsvård med bioklippning

*Tillgängligt på 4712 P-A, 4712 SP-A och 5210 SP-A
**Tillgängligt på 4712 SP-A och 5210 SP-A

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	4212 P-A	4712 P-A
	EASY pro	EASY pro
Klippbredd	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m²	1 200 m²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 cm³ / 1,9 kW / 2 850 v/min	123 cm³ / 1,9 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	-
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdinställning	25 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function
Bioklipp	-	✓
Sidoutkast	-	-
Vikt ca	26,0 kg	28,5 kg
Art.nr / EAN	127 638 / 400 371 806 2915	127 639 / 400 371 806 2922

4712 SP-A	5210 SP-A
EASY*pro*	EASY*pro*
46 cm	51 cm
1 400 m²	1 800 m²
AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min
1-växlad ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt
60 l, plast	60 l, plast
✓	✓
3INONE function	4INONE function
✓	✓
-	✓
32,8 kg	35,2 kg
127 640 / 400 371 806 2939	127 582 / 400 371 806 0898

COMFORT *pro*

FÖRDELAR MED VÅR BENSINDRIVNA COMFORT *pro* -GRÄSKLIPPARE

- Maximal flexibilitet tack vare bioklippning och sidoutkast*
- MaxAirflow Technology*
- Elstart som startar snabbt och säkert med en nyckelvridning**
- Maximal komfort tack vare Vario-hjuldrivning**
- Central klipphöjdinställning
- Uppsamlare med nivåindikator

*Tillgängligt på alla COMFORT *pro*-modellerna (förutom 4238 SP-A)
**Tillgängligt på 4734 VSED-A

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	4238 SP-A	4731 SP-A	4734 VSED-A
	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 000 m²	1 400 m²	1 400 m²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Effekt	139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 cm³ / 2,1 kW / 2 850 v/min	166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdinställning	30 - 75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	✓	✓
Vikt ca	35,2 kg	34,0 kg	36,8 kg
Art.nr / EAN	127 454 / 400 371 805 8284	127 602 / 400 371 806 1765	127 715 / 400 371 806 4841

5231 SP-A	5231 SP-H
COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
51 cm	51 cm
1 800 m²	1 800 m²
AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
166 cm³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	167 cm³ / 3,2 kW / 2 900 v/min
1-växlad ca 3,5 km/t	1-växlad ca 3,5 km/t
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt
70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
35,5 kg	36,5 kg
127 603 / 400 371 806 1772	127 605 / 400 371 806 1796

AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Manuell och elektrisk start
- ✓ Maximal komfort och säkerhet när motorn alltid startar
- ✓ Platsbesparande och underhållsvänlig vertikal lagring

PREMIUM *pro*

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	4754 VS-A	4754 VSED-A	5254 VS-A
	PREMIUM*pro*	PREMIUM*pro*	PREMIUM*pro*
Klippbredd	46 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m²	1 400 m²	1 800 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	166 cm³ / 2,6 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdinställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdinställning)	✓	✓	✓
Vikt ca	35,4 kg	38,0 kg	35,9 kg
Art.nr / EAN	127 716 / 400 371 806 4858	127 717 / 400 371 806 4865	127 718 / 400 371 806 4872

RESERVKNIV 42 CM

Till 4212 P-A, 4238 SP-A
EAN 400 371 804 8650
Art.nr 113 138

RESERVKNIV 46 CM

Till 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A, 4731 VSI-A, 4752 VS-B, 4751 VSI-B
EAN 400 371 804 7271
Art.nr 113 057

5254 VSED-A	5274 VS-H
PREMIUMpro	PREMIUMpro
51 cm	51 cm
1 800 m²	1 800 m²
AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min	201 cm³ / 3,8 kW / 2 900 v/min
Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade, stål
30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt
70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
✓	✓
4INONE function	4INONE function
✓	✓
✓	✓
✓	✓
40,0 kg	43,0 kg
127 719 / 400 371 806 4889	127 720 / 400 371 806 4896

TILLBEHÖR TILL ALLA BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE

STARTPAKET
Sats i 4 delar med 5 l bensindunk, motorolja-service-kit och 2 x motorolja SAE 30
EAN 400 371 806 1963
Art.nr 113 875

MOTOROLJA-SERVICE-KIT
Sats med 3 delar med sugpump, behållare och tratt
EAN 400 371 806 1413
Art.nr 113 807

4-TAKTS-MOTOROLJA FÖR GRÄSKLIPPARE
10W40 1 l
EAN 400 371 804 4089
Art.nr 112 901

4-TAKTS-MOTOROLJA FÖR GRÄSKLIPPARE
SAE 30, 0,6 l
EAN 400 371 804 3952
Art.nr 112 888

RESERVKNIV 51 CM
Till 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-H, 5252 VS-B, 5271 VS-B
EAN 400 371 804 7288
Art.nr 113 058

LUFTFILTERSATS
Sats med två delar, till AL-KO Pro 125 QSS- och AL-KO Pro 145 QSS-motor
EAN 400 371 805 9588
Art.nr 113 693

PREMIUM *pro*

CHASSI AV PRESSGJUTEN ALUMINIUM

- Högsta möjliga stabilitet och livslängd
- Optimal aerodynamik för perfekt fyllning av uppsamlaren
- Vridstyv, rostfri, ljuddämpande och extremt tålig mot slag och ojämnheter
- Komfortabel och komplett utrustad
- Innovativ och enkel klipphöjdsinställning

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	4852 VS ALU	5352 VS ALU
	PREMIUM*pro*	PREMIUM*pro*
Klippbredd	47 cm	52 cm
För gräsmattor upp till	1 500 m²	2 000 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm³ / 2,6 kW / 2 850 v/min	166 cm³ / 2,6 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t	Variabel ca 2,5 - 4,5 km/t
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdinställning	30 - 85 mm central, 6 lägen	30 - 85 mm central, 6 lägen
Chassi	Aluminium	Aluminium
Uppsamlingsvolym / material	75 l, textil / hardtop	75 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Effekt	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdinställning)	✓	✓
Vikt ca	49,1 kg	52,6 kg
Art.nr / EAN	127 631 / 400 371 806 2748	127 632 / 400 371 806 2755

TILLBEHÖR ALU-GRÄSKLIPPARE

RESERVKNIV 47 CM
Till 4852 VS ALU
EAN 400 371 834 9351
Art.nr 119 260

RESERVKNIV 52 CM
Till 5352 VS ALU
EAN 400 371 834 8286
Art.nr 119 167

548 K	553 K
PREMIUMpro	PREMIUMpro
48 cm	53 cm
2 000 m²	2 500 m²
Honda GXV 160	Honda GXV 160
163 cm³ / 2,7 kW / 2 800 v/min	163 cm³ / 2,7 kW / 2 800 v/min
2-växlad (kardan) - ca 2,5 och 4,7 km/t BBC-koppling**	2-växlad (kardan) - ca 2,5 och 4,7 km/t BBC-koppling**
203 / 203 mm, kullagrade, aluminium	244 / 244 mm, kullagrade, aluminium
15 - 77 mm, hjulaxel / enkelhjul, 7 lägen	26 - 82 mm, hjulaxel / enkelhjul, 7 lägen
Aluminium med stålinlägg	Aluminium med stålinlägg
70 l, textil	70 l, textil
✓	✓
2INONE function	2INONE function
Tillval (art.nr 127 473)	Tillval (art.nr 126 680)
-	-
-	-
58,2 kg	65,6 kg
127 448 / 400 371 805 8222	127 148 / 400 371 805 1681

AV PROFFS FÖR PROFFS

- En robust proffsmaskin för kommunal användning
- För professionellt och långvarigt arbete
- Extra hållbar och kraftfull motor från Honda
- Chassi av pressgjuten aluminium med stålinlägg
- Robust växellåda med kardandrift
- Knivkoppling som kopplar till och från kniven medan motorn är igång

TILLBEHÖR 548 K / 553 K

BIOPLUGG

För 548 K
EAN 400 371 805 8710
Art.nr 127 473

För 553 K
EAN 401 596 659 4285
Art.nr 126 680

**Blade Brake Clutch

BIOKLIPPARE

EKOLOGISK GRÄSSKÖTSEL TACK VARE NATURLIGT GÖDSEL

FÅ EN FRODIG, GRÖN OCH FRISK GRÄSMATTA SNABBARE MED BIOKLIPPNING

Med **bioklipparen 4734 SP-A BIO** kan du uppnå de bästa bioklippningsresultaten även i tätt gräs, tack vare den kraftfulla motorn. Vid bioklippning virvlas gräsklippet upp i klipphuset där det finhackas av en specialkniv och blåses tillbaka ner i gräsmattan som ett naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnena till gräsmattan och skyddar den från att torka ut. Bioklippningsfunktionen förutsätter att man klipper regelbundet. Om gräsklipparen når sina gränser med bioklippningsfunktionen kan den enkelt ställas om till bioklippare med sidoutkast istället.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

4734 SP-A BIO

COMFORT *pro*

Klippbredd	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 cm³ / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	Framhjul, 1-växlad
Hjul Ø fram / bak	220 / 205 mm, alla kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdinställning	30 - 85 mm / hjulaxel, 4 lägen
Chassi	Stålplåt
Funktion	2INONE-funktion
Sidoutkast	✓
Vikt ca	35 kg
Art.nr / EAN	127 721 / 400 371 806 4902

TILLBEHÖR

RESERVKNIV
EAN 400 371 834 8859
Art.nr 119 224

BATTERIDRIVEN ÅKGRÄSKLIPPARE

GRÄSKLIPPNING UTAN AVGASER

GRÄSKLIPPNING MED LÅGA UTSLÄPP MED AL-KO 36 V-BATTERIER

Åkgräsklippare, eller **riders** som de också kan kallas, har samma prestanda som klassiska gräsklippare. Drivelementet är placerat under säte och därför kallas de också för ”riders”. De upp till sex löstagbara AL-KO 36 V-batterierna kan också användas i många andra AL-KO 36 V-maskiner. De möjliggör hållbar drift och ger ökad komfort genom tyst drift. Extra praktiskt är att man reglera knivvarvtalet beroende på belastningen. Åkgräsklipparen köra bakåt och klippa med full hastighet. Goda ergonomiska egenskaper uppnås genom de lättåtkomliga reglagen, det justerbara sätet, den greppvänliga ratten och framför allt genom att man slipper både en högljudd motor och avgaser. Den stora uppsamlaren möjliggör en lång driftstid utan behov av tömning och har en nivåindikator med ljudsignal som indikerar när uppsamlaren är helt full.

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

R 74,5 Li 36 V

PREMIUM pro

Arbetsbredd / klippcirkelradie	74 cm / 85 cm
Klippyta*	4 500 m²
Batterikapacitet	Litiumjon 36 V (utbytbara batterier) 6 x 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Max. Framdrivningens effekt	1,3 kW
Klippaggregatets effekt	2 x 0,8 kW
Max. driftstid	60 min (med 6 x 8 Ah-batterier)
Klipphöjd / -höjdinställning	3,0–8,0 cm / 6 lägen manuell med spak
Växellåda	Elektrisk
Hastighet framåt / bakåt	8 km/t / 6 km/t
Uppsamlingsvolym / material	130 l / textil
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft
Hjul fram / bak (tum)	13 x 5,00 - 6 / 15 x 6,00 - 6
I leveransen ingår	Laddare
Längd x bredd x höjd ca	240 x 90,6 x 110 cm
Art.nr / EAN	127 776 / 400 371 806 5947
SATS INKL. 4 x 8 Ah-BATTERI + LADDARE **Art.nr / EAN**	127 783 / 400 371 806 6098

*Klippytan beror på vilket batteri som valts.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 6**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

BENSINDRIVNA ÅKGRÄSKLIPPARE

SMÅ, EFFEKTIVA OCH SMIDIGA

SMIDIG KÖRGLÄDJE MED GARANTERAT RENA KLIPPRESULTAT

Våra **bensindrivna åkgräsklippare** har samma prestanda som klassiska gräsklippare. Deras storlek gör de bensindrivna åkgräsklipparna extra smidiga och dynamiska på tomter med många vinklar och vrår och hinder som är i vägen. Den smala bredden gör dem perfekta för trånga garageinfarter. De bensindrivna åkgräsklipparna drivs antingen av en kraftfull AL-KO Pro- eller Briggs & Stratton-motor. Goda ergonomiska egenskaper får man genom de lättåtkomliga reglagen, det justerbara sätet och den greppvänliga ratten. Uppsamlaren töms bekvämt med teleskopskaftet och den varnar användaren med en ljudsignal när den är full. Premium-modell R 7-65.8 HD glänser med en steglöst reglerbar hydrostatdrivning med fotpedal, med möjligheten att backa och klippa med full hastighet samt en optimerad styrning tack vare transmissionsväxeln.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	R 7-63.8 A	R 7-65.8 HD
	COMFORT pro	PREMIUM pro
Arbetsbredd / klippcirkelradie	62 cm / 63 cm	62 cm / 63 cm
Klippyta	2 500 m²	3 000 m²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 cylinder)	B&S PXi 1000 (1 cylinder)
Effekt	224 cc / 4,2 kW / 3 000 v/min	223 cc / 4,2 kW / 3 000 v/min
Klipphöjd / -höjdinställning	2,5–7,5 cm / central, 4 lägen	2,5–7,5 cm / central, 4 lägen
Växellåda	Manuell växel (Framåt: 4 / Bakåt: 1)	Fothydrostat (T1)
Hastighet framåt / bakåt	0 – 4,5 / 0 – 1,5 km/t	0 – 6,2 / 0 – 3,8 km/t
Uppsamlingsvolym / material	130 l / textil	130 l / textil
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft
Knivkoppling	Mekanisk	Mekanisk
Hjul fram / bak (tum)	11 x 4,0 - 5 / 13 x 5,0 - 6	11 x 4,0 - 5 / 13 x 5,0 - 6
Längd x bredd x höjd ca	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm
Art.nr / EAN	127 486 / 400 371 805 9304	127 487 / 400 371 805 9298

TILLBEHÖR ÅKGRÄSKLIPPAREN R 7

GRÄSUTKAST
EAN 400 371 805 9793
Art.nr 127 534

TRÄDGÅRDSTRAKTORER

VÅRA KRAFTPAKET - SOMMAR OCH VINTER

Snabbt och lätt får du perfekta klippresultat i vilken terräng som helst. Oavsett om du väljer batteridrift eller bensindrift får du alltid en mängd fördelar och smarta funktioner med våra kraftpaket.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR TRAKTORERNA

BLI KUNG ÖVER GRÄSMATTAN MED VÅRA KRAFTPAKET

Med våra **trädgårdstraktorer** får du en helt ny upplevelse när du sköter om gräsmattan. Med våra beprövade framdrivningar och klippbredder på upp till 125 cm finns en passande maskin för alla behov. Så fort du har satt dig bakom ratten märker du hur bekvämt det kan vara att klippa gräset. Du kan förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, ta plats, kör iväg och ha det så kul! Upptäck en helt ny dimension av gräsklippning med våra trädgårdstraktorer som utvecklas i Tyskland och tillverkas i vår fabrik i Österrike.

PROBLEMFRI SKÖTSEL AV STORA OCH KOMPLEXA YTOR

När gräsklippare och åkgräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorerna är starkare, så oavsett om du vill köra din trädgårdstraktor genom kuperad terräng eller om du har extra stora gräsytor att klippa – med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull prestanda och klipper tomter upp till 12 000 m².

HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Gör det bekvämt för dig när du klipper gräset! Våra trädgårdstraktorer erbjuder förstklassig komfort. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under långa arbetspass. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till äkta allkonstnärer både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.

EFFEKTIV GRÄSKLIPPNING

Våra trädgårdstraktorer kan användas med sidoutkast, bakutkast och bioklippningsfunktion. Sidoutkastfunktionen är särskilt användbar för att snabbt och enkelt bearbeta stora ytor. Den högsta klippkvaliteten uppnås med regelbunden bioklippning så att det finklippta gräset lämnas kvar på gräsmattan. Om gräsklippet ska samlas upp är våra traktorer med bakutkast det perfekta valet. Extra hög, extra stor – det är grunden för MaxAirflow-teknologin i våra traktorer med bakutkast för att öka effektiviteten jämfört med vanliga åkgräsklippare.

INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Trogna vårt kvalitetslöfte ”Engineered in Germany – Made in Austria” utvecklar vi innovativa lösningar till våra trädgårdstraktorer för att garantera en så komfortabel och hållbar användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi t.ex. vår patenterade C-profilram för att få en extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som t.ex. den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor.

BATTERIDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

PREMIUM *pro* e

engineered in **GERMANY**

made in **AUSTRIA**

SKANNA QR-KODEN OCH TA REDA PÅ MER OM BATTERIDRIVNA TRAKTORER

EMISSIONSFRI E-POWER

Våra **batteridrivna trädgårdstraktorer** från solo® by AL-KO har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike. De har stora, gräsvänliga däck och ett extremt kraftfullt batteri. Som tillval kan de uppgraderas till full utrustning, inklusive maxRun® och Smart Cockpit. 3100-modellerna erbjuder också möjlighet att utöka räckvidden med ett mobilt Powerpack och AL-KO 36 V-batteri. Den batteridrivna trädgårdstraktorn har samma prestanda som en bensindriven trädgårdstraktor – men utan det större behovet av service och underhåll som en bensinmotor har. T.ex. behöver man aldrig byta tändstift eller olja och man slipper tanka.

Det är bara att ladda batteriet och börja klippa!

MORGONDAGENS TRAKTOR – 100% ELEKTRISK

Vägen till miljövänlig gräsklippning är enkel, säker och perfekt anpassad till dina önskemål. Våra kvalificerade återförsäljare kan erbjuda dig en passande finansieringslösning.

- Lågt underhållsbehov tack vare elektrisk kraftöverföring
- Maximal prestanda och klippkvalitet under svåra förhållanden
- Sparar tid tack vare optimal prestanda med brett klippaggregat och hög körhastighet
- Mindre buller
- Klipper utan utsläpp
- Hög hållbarhet, ingen Memory-effekt tack vare litiumjon-teknologi
- Skyddad mot fukt enligt IP65

MAXIMAL EFFEKTIVITET

- Hög hastighet så att arbetet går snabbare
- Maximal uthållighet tack vare extra hög batterikapacitet
- Brett klippaggregat för stora ytor
- Maximal prestanda tack vare stark elmotor till varje skärkniv
- Effektiv klippning med MaxAirflow-teknologi för optimal transport av gräset till uppsamlaren
- Stor uppsamlare på 310 liter* så att du sällan måste tömma

maxRun® & SMART COCKPIT

- Innovativa driftlägen: Eco-Mode för att spara batteri, intelligent klippning med automatisk hastighetsreglering för maximal effektivitet och bakåtroterande knivar för att lösa blockeringar i klippagregatet
- Exakta feldiagnoser och direkt hjälp i SMART COCKPIT
- Individuella användartips, särskilt om problem skulle uppstå
- Optimala klippresultat
- Lämplig för smartphones med 4–7 tums skärm
- Observera när lampan är tänd eller när tändningen är påslagen**

*Tillgänglig på modellerna T 3100 Li-95,5 HD och T 6200 Li-105,5 HD.
**Se sidan 57 för förklaring.

BATTERIDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

MAXIMAL KOMFORT

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	T 3100 Li-95.5 HDS	T 3100 Li-95.5 HD	T 6200 Li-111.5 HDS
	PREMIUM pro e	PREMIUM pro e	PREMIUM pro e
Funktion	Sidoutkast och bioklippning	Bakutkast	Sidoutkast och bioklippning
Batterityp	Litiumjon 48 V	Litiumjon 48 V	Litiumjon 48 V
Powerpack 36 V	Tillval	Tillval	-
Batterikapacitet	65 Ah / 3 100 Wh	65 Ah / 3 100 Wh	130 Ah / 6 200 Wh
Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	110 cm (2 knivar)
Klippyta upp till*	8 500 m^2	8 000 m^2	12 000 m^2
Max. driftstid	90 min	90 min	150 min
Klipphöjd / -höjdinställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
Växellåda	Steglös elektrisk	Steglös elektrisk	Steglös elektrisk
Uppsamlingsvolym / material	-	310 l / textil med hardtop	-
Tömning av uppsamlare / Tillval, förlängning Art.nr 119 602	-	Teleskopskaft / elektriskt	-
Driftlägen (Farthållare, Eco-mode och intelligent klippning)	✓	✓	✓
Stötfångare	✓	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓	✓
maxRun® och Smart Cockpit	Tillval	Tillval	✓
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
I leveransen ingår	Snabbladdare: 2,5 timmar / 20 A	Snabbladdare: 5 timmar / 20 A	Snabbladdare: 5 timmar / 20 A
EAN	400 371 806 5893	400 371 806 5909	400 371 806 5916
Art.nr.	**127 771**	**127 772**	**127 773**

*Vid optimala klippförhållanden

NY

T 6200 Li-105.5 HD

PREMIUM pro e

Bakutkast
Litiumjon 48 V
-
130 Ah / 6 200 Wh
105 cm (2 knivar)
12 000 m²
150 min
3 - 9 cm / central, 7 lägen
Steglös elektrisk
310 l / textil med hardtop
Teleskopskaft / elektriskt
✓
✓
✓
✓
16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
Snabbladdare: 5 timmar / 20 A
400 371 806 5923
127 774

MOBIL, FLEXIBEL OCH KRAFTFULL

Med AL-KO 36 V Mobile Power Pack kan du inte bara utöka räckvidden för kompatibla solo® by AL-KO Premium pro-gräsklippare, utan du kan också ta bort ditt Mobile Power Pack från gräsklipparen och använda det för andra applikationer. Med de individuellt löstagbara AL-KO 36 V-batterierna som kan laddas i Mobile Power Pack kan du enkelt förse alla dina andra solo® by AL-KO och AL-KO 36 V-enheter med ström.

Med den inbyggda USB-C-porten kan du förse dina USB-C-kompatibla enheter med mobil strömförsörjning. Du kan t.ex. enkelt ladda dina smartphones och surfplattor när du är på resande fot. Med 230 V-invertern (tillval, art.nr. 127 778) kan du även förse 230 V-enheter med mobil ström, t.ex. en hårtork, en TV eller ett litet kylskåp för camping, festivaler, kolonilotter och mycket mer.

NY

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V
EAN 400 371 806 5954
Art.nr 127 777

MOBILE POWER PACK AL-KO 36 V-SATS
inkl. 2 x 5 Ah- och 2 x 8 Ah-batterier
EAN 400 371 835 7066
Art.nr 127 782

POWER PACK INVERTER 230 V
EAN 400 371 806 5961
Art.nr 127 778

Som på bilden

BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

BEPRÖVADE TROTJÄNARE I MÅNGA ÅR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA TRAKTORERNA

VÅRT PRESTANDALÖFTE TILL DIG

Våra **bensindrivna trädgårdstraktorer** är kraftfulla hjälpredor som garanterar oslagbara klippnings- och uppsamlingsresultat och som passar perfekt till stora trädgårdar. Komponenterna i de bensindrivna trädgårdstraktorerna har använts och bevisat sin pålitlighet i många år. Du kan välja mellan två olika kategorier: Våra **COMFORT *pro***-trädgårdstraktorer är insteget till kategorin trädgårdstraktorer och de övertygar med sin enkla hantering och sin utmärkta prisvärdhet. Våra **PREMIUM *pro***-trädgårdstraktorer utlovar maximal prestanda och maximal komfort. På så sätt klarar de alla utmaningar i din trädgård. Oavsett om du behöver klippa i högt gräs eller på vått underlag har vi den lämpliga Premium-trädgårdstraktorn för dig. Alla våra kraftpaket lever upp till vårt kvalitetslöfte: ”Engineered in Germany – Made in Austria”.

KRAFTFULLA MOTORER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Våra trädgårdstraktorer drivs av starka och hållbara motorer från AL-KO Pro eller Briggs & Stratton. 2-cylindriga motorer är mycket robusta men går ändå mjukt – vilket märks genom få vibrationer för föraren. Motorerna i Intek-serien från Briggs & Stratton hör till premiumklassen för bensindrivna trädgårdstraktorer. Tack vare cylinderfoder i gjutjärn, trycksmörjning med oljefilter, antivibrationssystem och OHV-teknologi (överliggande ventiler) har serien extremt lång livslängd och pålitlighet.

KOMFORTABEL STEGLÖS HYDROSTATISK TRANSMISSION

En av de viktigaste komponenterna i våra trädgårdstraktorer är den högkvalitativa växellådan från Hydro-Gear® som ger optimala köregenskaper även i de svåraste situationerna. Den hydrostatiska transmissionsväxeln från Hydro-Gear® har utvecklats, testats och tillverkats för att ge extremt pålitlig, tystgående och exakt prestanda under många års tid.

RIKTIGA MULTITALANGER

Högt gräs, vått eller till och med isigt underlag – inga problem för våra bensindrivna trädgårdstraktorer tack vare de mångsidiga användningsmöjligheterna och våra **PREMIUM *pro***-specialtraktorer. Välj rätt traktor för dina behov från vårt breda utbud av traktorer med sido- och bakutkast. Trädgårdstraktorerna blir ännu mer flexibla tack vare det stora tillbehörsprogrammet. Du kan t.ex. använda din traktor på vintern för att röja snö eller på sommaren för att transportera dina trädgårdsredskap med vår Combi Trailer. Ännu smartare blir trädgårdsarbetet med Smart Cockpit, som kan installeras i efterhand även om du redan har en **PREMIUM *pro*** -trädgårdstraktor.

SERVICEVÄNLIG KONSTRUKTION

Regelbundet underhåll höjer driftstiden på din bensindrivna trädgårdstraktor. Den servicevänliga konstruktionen hos våra trädgårdstraktorer ger därmed stora fördelar. Klippaggregatet kan till exempel monteras och demonteras i en handvändning, så att omställningen från sommardrift till vinterdrift går snabbt och enkelt. Vår innovativa Smart Cockpit på de bensindrivna **PREMIUM *pro***-trädgårdstraktorerna hjälper dig med en servicejournal, precis som man är van vid från bilindustrin. Du får påminnelser samt klara och tydliga förklaringar direkt i din smartphone när det börjar bli dags för en service.

COMFORT pro

BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

SKANNA QR-KODEN OCH LÄS MER OM COMFORT PRO-TRAKTORERNA

DEN VIDAREUTVECKLADE GENERATIONEN AV VÅRA BENSINDRIVNA COMFORT pro -TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Våra COMFORT pro bensindrivna traktorer har funnits länge. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förbättrar hela tiden våra traktorer. Resultatet av detta är en uppdatering av motorhuven, inklusive införandet av en tio gånger starkare strålkastare. Förutom det nya moderna utseendet på COMFORT pro-trädgårdstraktorerna har vi också genomfört tekniska förbättringar när det gäller uppsamlaren. Den förbättrade uppsamlarramen är resultatet av en hel del feedback från våra långvariga kunder. Men se själv och låt dig övertygas av vår nya generation av COMFORT pro-trädgårdstraktorer.

INNOVATIV DESIGN ⓓ

Vi har revolutionerat designen på våra **COMFORT** *pro*-traktorer och anpassat den till vårt solo® by AL-KO-formspråk. Vi använder bland annat designdetaljer från bilbranschen, som t.ex. de långa strålkastarglasen och den stora kylargrillen. Strålkastarnas lyskraft har dessutom tiodubblats jämfört med den tidigare generationen.

HÖG ANVÄNDARKOMFORT

Våra **COMFORT** *pro*-trädgårdstraktorer imponerar genom sin höga användarkomfort. Vi använder ytterst hållbara komponenter, som fothydrostaten och den elektromagnetiska knivkopplingen, som du när som helst kan koppla till och från knivarna med utan att du måste stänga av motorn. På så vis blir trädgårdstraktorn lekande lätt att använda. Dessutom får du nytta av alla andra fördelar, som det låga insteget och det extra frikostiga benutrymmet. Reglagen är lätta att komma åt från sätet och i den nya generationen har de fått en ännu mer ergonomisk design.

FÖRBÄTTRAD UPPSAMLARRAM INKL. NY VRIDPUNKT

Vi har ökat volymen på uppsamlaren på våra **COMFORT** *pro*-gräsklippare till 250 liter. Tack vare den nya vridpunkten krävs fortfarande mindre kraft för att tömma den större uppsamlaren. Denna vridpunkt möjliggörs av den förbättrade uppsamlarramen, som dessutom har fått en extra låsmekanism. Denna låsmekanism fixerar uppsamlaren säkert i hållarmarna och förhindrar att den oavsiktligt lossnar i sidled. Även montering och demontering av uppsamlaren har underlättats avsevärt i och med detta.

EXAKT STYRNING OCH BREDD DÄCK FÖR OPTIMALA KÖREGENSKAPER

Med den precisa styrningen på våra trädgårdstraktorer manövrerar du din trädgårdstraktor lekande lätt. De stora däcken ger dessutom trädgårdstraktorn bra drivkraft och gör arbetet skonsammare mot gräsmattan. I det här fallet gäller: Ju större, desto bättre. Våra trädgårdstraktorer i **COMFORT** *pro*-serien har redan relativt stora däck jämfört med konkurrenterna. Men **PREMIUM** *pro*-trädgårdstraktorerna är ännu bättre utrustade på den punkten.

COMFORT pro

BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	SIDOUTKAST T 15-93.3 HDS-A	SIDOUTKAST T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A
	COMFORT pro	COMFORT pro	COMFORT pro
Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	110 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
Klippyta upp till	7 000 m²	10 000 m²	6 000 m²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450
Effekt	452 cm³ / 8,5 kW / 2 900 v/min	586 cm³ / 9,6 kW / 2 700 v/min	452 cm³ / 7,7 kW / 2 600 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	2 cylindrar	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. Hastighet	8 km/t	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	-	-	250 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	-	Teleskopskaft
MAX AIRFLOW technology	-	-	✓
Klipphöjd / -höjdinställning	3–8 cm / central, 6 lägen	3–8 cm / central, 6 lägen	3–8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	✓	✓	Tillval (Art.nr 118 885)
Stötfångare / Stötfångare Pro Art. Art.nr 119 658/Art.nr 127 731	Tillval	Tillval	Tillval
LED strålkastare Art.nr 119 832	Tillval	Tillval	Tillval
Längd x bredd x höjd ca	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056
Art.nr.	**127 685**	**127 724**	**127 687**

T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
COMFORT *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
103 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)
7 000 m²	6 000 m²	6 000 m²	7 000 m²
AL-KO Pro 450	B&S 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
452 cm³ / 7,5 kW / 2 450 v/min	344 cm³ / 6,3 kW / 2 600 v/min	586 cm³ / 9,4 kW / 2 600 v/min	586 cm³ / 9,0 kW / 2 450 v/min
1 cylinder	1 cylinder	2 cylindrar	2 cylindrar
Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
9 km/t	9 km/t	9 km/t	9 km/t
250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop
Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft
✓	✓	✓	✓
3–8 cm / central, 6 lägen	3–8 cm / central, 6 lägen	3–8 cm / central, 6 lägen	3–8 cm / central, 6 lägen
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Tillval (art.nr 119 656)	Tillval (Art.nr 118 885)	Tillval (Art.nr 118 885)	Tillval (art.nr 119 656)
Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Tillval	Tillval	✓	✓
239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm
400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
127 688	**127 689**	**127 725**	**127 726**

PREMIUM pro

DE STARKASTE HÄSTARNA I STALLET

SKANNA QR-KODEN OCH LÄS MER OM PREMIUM PRO-TRAKTORERNA

DEN NYA GENERATIONEN AV VÅRA BENSINDRIVNA PREMIUM PRO-TRÄDGÅRDSTRAKTORER

Våra bensindrivna PREMIUM pro-trädgårdstraktorer har varit beprövade allroundmaskiner i många år, och med den nya designen kommer de dessutom att vara ett riktigt blickfång. Med dessa nya redskap får du uppleva en kombination av ett maximalt utseende med maximal prestanda, effektivitet, komfort och flexibilitet. Förutom det nya utseendet imponerar de nya arbetshästarna också med nya tekniska förbättringar som vi har implementerat baserat på feedback från våra trogna kunder. Du når perfekta klippresultat trots nästan vilka utmaningar som helst, oavsett om du har extra stora ytor eller extra högt gräs att klippa eller om du måste köra i branta stigningar. Vår Smart Cockpit informerar dig om alla viktiga aspekter kring traktorn eller klippningen, både under och i anslutning till klippningen. Övertyga dig själv om våra smarta och innovativa bensindrivna PREMIUM pro-trädgårdstraktorer.

MAXIMAL KAPACITET

PREMIUM *pro*-trädgårdstraktorerna drivs av extremt kraftfulla motorer som även klarar av mycket stora utmaningar. Inte ens tätt gräs är något problem. Den bästa körprestandan får du med G700-växellådan som imponerar med sitt robusta hölje i pressgjuten aluminium och förbättrade interna komponenter samt solida 1" hjulaxlar – som dessutom håller länge. Det externa oljefiltret underlättar underhållet medan den integrerade matarpumpen ser till att huvudkomponenterna i växellådan alltid förses med tillräckligt mycket olja.

MAXIMAL EFFEKTIVITET

Från och med säsongen 2024 kommer vi att maximera effektiviteten hos våra **PREMIUM *pro***-grästraktorer tack vare den 2 km/t högre hastigheten (upp till 13 km/t), det breda klippaggregatet (upp till 125 cm) och MaxAirflow Technology för bästa grästransport till den extremt stora uppsamlaren (310 liter). Det är kombinationen av dessa egenskaper som gör våra **PREMIUM *pro***-traktorer till de effektivaste på marknaden. Och du slipper slösa tid på att ständigt åka och tömma uppsamlaren och kan i stället ägna dig åt roligare aktiviteter i din trädgård.

OPTIMAL ERGONOMI

Förutom enastående effektivitet har våra **PREMIUM *pro***-gräsklippartraktorer också maximerat ergonomin sedan 2024. Det kungliga sätet har armstöd, vilket gör långa arbetsperioder ännu bekvämare. För säkrare och snabbare justering av klipphöjden är klippaggregatets höjdinställning utrustad med en Memory-funktion som bibehåller den önskade klipphöjden. Pedalerna på **PREMIUM *pro***-traktorerna sitter bredvid varandra så att du bekvämt kan reagera så snabbt som möjligt, precis som du är van vid från din bil. Extra bekvämt blir det att tömma uppsamlaren med tillval av den elektroniska uppsamlartömningen som kan eftermonteras och som gör att du kan tömma uppsamlaren med bara en fingertopp.

MAXIMAL FLEXIBILITET

De är särskilt flexibla med vårt breda utbud av tillbehör, som du kan utnyttja fullt ut med våra **PREMIUM *pro***-trädgårdstraktorer. Se våra tillbehörslösningar exklusivt för **PREMIUM *pro***. Även vid vinteranvändning, i högt gräs, brant terräng och i knepiga situationer får användare av våra **PREMIUM *pro***-trädgårdstraktorer perfekt assistans. Vårt breda utbud av tillbehör erbjuder rätt extrautrustning för alla trädgårdstraktorer, skräddarsydda exakt efter dina behov och användningsområden. Särskilt smart är möjligheten att eftermontera Smart Cockpit på alla våra **PREMIUM *pro***-gräsklippartraktorer.

PREMIUM *pro*

engineered in GERMANY

made in AUSTRIA

ÖKAD EFFEKTIVITET

DESIGN ⓓ

Upptäck vår nya design som ger dig en helt ny uppfattning och traktorn får en ny dimension. LED-systemet med sina strålande LED-remsor är särskilt iögonfallande som permanenta varselljus. Designen motsvarar vårt AL-KO formspråk och ger traktorerna PREMIUM *pro* och COMFORT *pro* ett enhetligt utseende. Med sin stiliga form ser den nya PREMIUM *pro*-traktorn ut som storebror bland trädgårdstraktorerna. Genom att vidareutveckla designen ökar vi dessutom konkurrenskraften för våra PREMIUM *pro*-traktorer. Denna nya design utgör grunden för framtida vidareutveckling inom området åkgräsklippare.

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2024

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI

FÖRBÄTTRAD REMSTYRNING

Baserat på värdefull återkoppling från våra kunder har vi optimerat remdriften på våra traktorer. Tidigare kunde frekvensomriktaren ibland försvagas under tung användning. Nu har vi ökat lindningsvinkeln till växellådans remskiva med 40°. För detta ändamål har vi utvecklat en ny rem som kan belastas på båda sidorna, ett extra block samt en fjäder som är samordnad med de andra komponenterna. Den förbättrade remstyrningen förbättrar drivningen och minimerar förlusterna. För tillförlitlig prestanda hos din traktor, även under extrema förhållanden.

ÖKAD HASTIGHET

Tack vare vårt optimerade drivsystem kommer du också att uppleva förbättrad prestanda och högre hastigheter. Genom omfattande tester kunde vi fastställa en optimerad utväxling i växellådan, vilket möjliggör ett högre varvtal och därmed också en högre effekt. Tack vare den optimerade remstyrningen överförs denna ökade kraft effektivt till bakaxeln. Det innebär inte bara snabbare körning utan även snabbare klippning – för maximal effektivitet.

ARMSTÖD

Upptäck våra armstöd – svaret på kundernas ofta förekommande önskemål om långa, bekväma arbetspass, särskilt på stora tomter. Våra armstöd är höjdjusterbara och gör det möjligt för varje användare att anpassa dem individuellt efter sina behov. Armstöden kan även eftermonteras på äldre säten och utökar därmed vårt sortiment av tillbehör. Vi har även utvecklat våra egna armstöd för eftermontering på våra COMFORT pro-traktorer. Naturligtvis testade vi stabiliteten noggrant – varje armstöd belastades med 100 kg vardera och klarade denna belastning.

MEMORY-FUNKTION FÖR HÖJDINSTÄLLNING

Gör ditt arbete enklare med vår minnesfunktion som gör att du kan justera klipphöjden snabbare och mer tillförlitligt.. Spara din önskade klipphöjd och förhindra att du av misstag arbetar på en annan höjd. Du kommer att älska den här funktionen, särskilt när du arbetar långa dagar. Tack vare kontrollfönstret ser du alltid den inställda klipphöjden. Den akustiska signalen stöder dig dessutom under justeringen. Till skillnad från våra konkurrenter, som bara har ett fåtal sådana lösningar i sitt produktsortiment, varav de flesta kräver komplicerade justeringar, erbjuder vi bekväm drift med ett handgrepp.

PREMIUM *pro*

SPECIALTRAKTORER

TRAKTOR MED DIFFERENTIALSPÄRR

LÖSNINGEN FÖR ALLA UNDERLAG

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT SE TRAKTORN MED DIFFERENTIALSPÄRR

T 22-105.4 HDD-A V2
Art.nr 127 708

ARBETA SÄKERT I SLÄNTER OCH PÅ VÅTT OCH LÖST UNDERLAG

Genom spärrningen av bakaxeln kan man arbeta problemfritt även på vintern.

OPTIMAL DRAGKRAFT OCH BALANS

Om ett bakhjul börjar slira låser differentialspärren bakaxeln så att man får bättre dragkraft och kan arbeta säkert. Differentialspärren lossas automatiskt.

OSLAGBART PÅ VINTERN I KOMBINATION MED SNÖKEDJOR

HÖGGRÄSKLIPPARE

SNÅRIGT ELLER HÖGT GRÄS? DEN NYA HÖGGRÄSKLIPPAREN KLARAR ALLT!

ROBUST ASYNKRONT HELSVETSAT KLIPPAGGREGAT MED 3 KNIVAR

Höggräsklipparen klarar nästan vilket gräs som helst, även i svår terräng, och har extra lång livslängd tack vare sina 5 mm tjocka knivar. De fyra kontaktrullarna i klippaggregatet ger en god utjämning även i ojämn terräng.

TRAKTORDÄCK FÖR BÄSTA MÖJLIGA GREPP ÄR STANDARD

Profilen på traktordäcken ger bättre grepp och gör det därför lättare att ta sig fram i svår terräng och genom högt gräs.

EKOLOGISK MÅNGFALD – MINDRE KLIPPNING, FLER BIN OCH INSEKTER

T 22-110.4 HDH-A V2
Art.nr 127 709

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT SE HÖGGRÄSKLIPPAREN

SMART COCKPIT

Vår Smart Cockpit revolutionerar gräsklippningen och gör den effektivare och enklare. Ladda ner AL-KO inTOUCH-appen, sätt din smartphone i den stabila mobilhållaren (passar alla smartphones med skärm på 4 till 7 tum), anslut till din trädgårdstraktor via Bluetooth® och sen kan du dra nytta av alla fördelar med de smarta trädgårdstraktorerna.

För snabb support kan man lätt och okomplicerat kontakta utvalda återförsäljare via AL-KO inTOUCH-appen i sin Smart Cockpit, så att man alltid snabbt hittar en lösning om det uppstår problem. Dessutom finns det nyttiga produktvideor, listor med tillbehör och reservdelar samt digitala bruksanvisningar i din Smart Cockpit.

EFTERMONTERINGSSATS FÖR ALLA PREMIUM *pro*-TRAKTORER FRÅN 2014

KLAR ATT ANVÄNDA

Vår Smart Cockpit har många fördelar som kan användas direkt på traktorn. Följande är särskilt anmärkningsvärda:

- KLIPPEFFEKTIVITET för den perfekta klippningen
- MAXIMAL ÅTERSTÅENDE KLIPPTID, som beräknas individuellt baserat på bensinförbrukningen
- HASTIGHET, som lyser röd vid låg klippeffektivitet för att förhindra igensättning (stopp)
- SMART HJÄLP, som erbjuder en mängd användbar information och funktioner via inTOUCH-appen
- TRAKTORNS LUTNING, som säkerhetsrekommendation vid branta stigningar
- DRIFTSTIMMAR, som verkligen underlättar servicen av redskapet

Har du någonsin glömt att stänga av belysningen eller tändningen på din gräsklippare och nästa gång du försöker starta den, startar den tyvärr inte igen på grund av ett urladdat batteri? Med solo® by AL-KO PREMIUM *pro* -traktorer med Smart Cockpit kan detta inte längre hända dig. Så fort du tar ut din smartphone ur hållaren, med inTOUCH-appen installerad och Smart Cockpit aktiverad, och går bort från enheten får du ett push-meddelande om du skulle ha glömt att stänga av belysningen eller tändningen. Visst är det smart?

SKANNA QR-KODEN FÖR ATT GÅ TILL DE SMARTA TRAKTORERNA

PREMIUM *pro*

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

SIDOUTKAST

	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2
	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
Arbetsbredd	110 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	105 cm (2 knivar)
Klippyta upp till	11 000 m²	7 000 m²	7 000 m²	8 000 m²
Motor	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	B&S Intek 7160 V2	B&S Intek 7160 V2
Effekt	708 cm³ / 13 kW / 2 700 v/min	452 cm³ / 7,7 kW / 2 600 v/min	656 cm³ / 9,6 kW / 2 600 v/min	656 cm³ / 9,1 kW / 2450 v/min
Cylinderantal	2 cylindrar	1 cylinder	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. Hastighet	11 km/t	11 km/t	11 km/t	11 km/t
Förbättrat drivsystem	✓	✓	✓	✓
Uppsamlingsvolym / material	-	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare / Tillval, förlängning Art.nr 119 602	-	Teleskopskaft / elektriskt	Teleskopskaft / elektriskt	Teleskopskaft / elektriskt
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓	✓
Klipphöjd / höjdinställning	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
Minnesfunktion Höjdjustering	✓	✓	✓	✓
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	15 x 6,0 - 6 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8
Armstöd Art. nr 127 730	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Smart Cockpit Art. nr 127 655	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Gjutgodsaxel	-	-	-	-
Farthållare Art. nr 127 729	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Stötfångare Art. nr 127 731	Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Bioklipp Art.nr 118 885	✓	Tillval	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 117 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Art.nr.	**127 727**	**127 705**	**127 706**	**127 707**

TRAKTOR MED DIFFERENTIALSPÄRR	HÖGGRÄSKLIPPARE	SMART COCKPIT	125 CM KLIPPAGGREGAT
T 22-105.4 HDD-A V2	**T 22-110.4 HDH-A V2**	**T 22-105.4 HD V2 SD**	**T 24-125.4 HD V2**
PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro	PREMIUM pro
105 cm (2 knivar)	110 cm (3 knivar)	105 cm (2 knivar)	125 cm (2 knivar, synkroniserade)
8 000 m²	9 000 m²	8 000 m²	10 000 m²
AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	B&S Intek 7220 V2	B&S Intek 8240 V2
708 cm³ / 12,2 kW / 2 450 v/min	708 cc / 13,4 kW / 2 900 v/min	656 cm³ / 11,7 kW / 2 450 v/min	724 cm³ / 14,4 kW / 2 900 v/min
2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar
Fothydrostat (T3), Diff-Lock	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (G700)	Fothydrostat (G700)
11 km/t	11 km/t	13 km/t	13 km/t
✓	✓	✓	✓
310 l / textil med hardtop	-	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Teleskopskaft / elektriskt	-	Teleskopskaft / elektriskt	Teleskopskaft / elektriskt
✓	-	✓	✓
3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen	3 - 9 cm / central, 7 lägen
✓	✓	✓	✓
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
Tillval	Tillval	Tillval	Tillval
Tillval	Tillval	✓	Tillval
-	-	✓	✓
Tillval	Tillval	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	-	✓	✓
✓	✓	✓	✓
251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827
127 708	**127 709**	**127 710**	**127 711**

TRAKTORTILLBEHÖR

STÖTFÅNGARE PRO
Premium-traktorer från 2013
Comfort-traktorer från 2017
EAN 400 371 806 4988
Art.nr 127 731

STÖTFÅNGARE
Till alla trädgårdstraktorer
EAN 400 371 835 3464
Art.nr 119 658

ARMSTÖD
Premium-traktorer från 2013
Comfort-traktorer från 2017

COMFORT *pro*
EAN 400 371 806 4995
Art.nr 127 732

PREMIUM *pro*
EAN 400 371 806 4971
Art.nr 127 730

ÅKERTRAKTORDÄCK
20"
EAN 400 371 806 0911
Art.nr 127 577

23"
EAN 400 371 806 0928
Art.nr 127 578

SPRIDARE SP 60*
Kapacitet: 56 l
Spridningsbredd: 2–5 m
EAN 400 371 806 1932
Art.nr 113 874

COMBI TRAILER
CT 400*
Max. lastvikt (plant underlag): 400 kg
Max. lastvikt (sluttning): 200 kg
EAN 400 371 806 1895
Art.nr 113 870

MULCHKIT 93/95 cm
EAN 400 371 834 5643
Art.nr 118 885

MULCHKIT 103/105 cm
EAN 400 371 835 3440
Art.nr 119 656

EFTERMONTERINGSSATS
LED STRÅLKASTARE
EAN 400 371 835 5116
Art.nr 119 832

GRÄSUTKASTARE

COMFORT *pro*
EAN 400 371 805 9281
Art.nr 127 488

PREMIUM *pro*
EAN 400 371 835 2986
Art.nr 119 606

HÖGGRÄSKLIPPARE
Arbetsbredd 110 cm
Fyra kontaktrullar för ojämnheter
EAN 400 371 806 0904
Art.nr 127 576

TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*
Arbetsbredd: 98 cm
Arbetsvikt: 140 kg (vattenfyllning),
235 kg (sandfyllning)
EAN 576 972 033 0617
Art.nr 130 539

SLÄPVAGNSKOPPLING

COMFORT *pro*
EAN 400 371 835 5109
Art.nr 119 831

PREMIUM *pro*
EAN 400 371 835 3006
Art.nr 119 608

*Släpvagnskoppling krävs.

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

PREMIUM pro exclusive

MEMORY-FUNKTION FÖR KLIPPHÖJDINSTÄLLNING
Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 4957
Art.nr 127 740

FARTHÅLLARE
Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 4964
Art.nr 127 729

ELEKTRISK UPPSAMLARTÖMNING
Premium-traktorer från 2013
med uppsamlare
EAN 400 371 835 2948
Art.nr 119 602

SMART COCKPIT EFTERMONTERINGSSATS
till alla Premium-traktorer från 2013
EAN 400 371 806 3332
Art.nr 127 655

+ SMART INDUKTIV LADDNING
EAN 400 371 806 3349 Art.nr 127 656

SNÖKEDJOR 2-pack

18" EAN 400 371 803 4257
Art.nr 112 339

20" EAN 400 371 805 5306
Art.nr 127 333

23" EAN 400 371 804 8643
Art.nr 113 137

UPPFARTSRAMP, RAK
av aluminium, 2-pack,
nyttolast: 400 kg, längd 2 m
EAN 400 371 806 1949
Art.nr 113 861

SNÖPLOGSBLAD
inkl. Monteringsram, 125 cm
Arbetsbredd, justerbar i 5 lägen
EAN 400 371 835 2924
Art.nr 119 600

UPPFARTSRAMP, BÖJD
av aluminium, 2-pack,
nyttolast: 400 kg, längd 2 m
EAN 400 371 806 2038
Art.nr 113 862

PAKETERBJUDANDE

Består av **en tillbehörsartikel** och **en släpvagnskoppling**

COMFORT pro

Combi Trailer-sats Comfort
Art.nr 113 877

Spridare SP 60 set Comfort
Art.nr 113 879

Trädgårdsvält GW 100 set Comfort
Art.nr 113 881

PREMIUM pro

Combi Trailer-sats Premium
Art.nr 113 878

Spridare SP 60 set Premium
Art.nr 113 880

Trädgårdsvält GW 100 set Premium
Art.nr 113 882

TRAKTORTILLBEHÖR

COMFORT pro

		T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2
FRAM	**Stötfångare** Art.nr 119 658, EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Stötfångare Pro Art.nr 127 731, EAN 400 371 806 4988	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Snöplogsblad (inkl. påbyggnadsram) Art.nr 119 600, EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BAK	**Combi Trailer CT 400*** Art.nr 113 870, EAN 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Spridare SP 60* Art.nr 113 874, EAN 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Trädgårdsvält GW 100* Art.nr 130 539, EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Släpvagnskoppling COMFORT pro Art.nr 119 831, EAN 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Släpvagnskoppling PREMIUM pro Art.nr 119 608, EAN 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-
	Gräsutkast - COMFORT pro Art.nr 127 488, EAN 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Gräsutkast - PREMIUM pro Art. nr 119 606, EAN 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-
UPPGRADERING	**Eftermonteringssats LED strålkastare** Art.nr 119 832, EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bioplugg för 93 / 95 cm Art.nr 118 885, EAN 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	-
	Bioplugg för 103 / 105 cm Art.nr 119 656, EAN 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓
	Klippaggregat 110 för högt gräs Art.nr 127 576, EAN 400 371 806 0904	-	✓	-	-	-	✓	✓
	Armstöd COMFORT pro Art.nr 127 732, EAN 400 371 806 4995	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Armstöd PREMIUM pro Art.nr 127 730, EAN 400 371 806 4971	-	-	-	-	-	-	-
	Memory-funktion för höjdinställning PREMIUM pro Art.nr 127 740, EAN 400 371 806 4957	-	-	-	-	-	-	-
	Farthållare PREMIUM pro Art.nr 127 729, EAN 400 371 806 4964	-	-	-	-	-	-	-
	Smart Cockpit eftermonteringssats – PREMIUM pro Art. nr 127 655, EAN 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-
	Smart induktiv laddning PREMIUM pro Art.nr 127 656, EAN 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-
	Elektrisk uppsamlartömning PREMIUM pro Art.nr 119 602, EAN 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-
DÄCK	**Snökedjor 18"** (ett par) Art.nr 112 339, EAN 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Snökedjor 20" (1 par) Art.nr 127 333, EAN 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-
	Snökedjor 23" (1 par) Art.nr 113 137, EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-
	Traktordäck 20" Art.nr 127 577, EAN 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Traktordäck 23" Art.nr 127 578, EAN 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-
ÖVRIGT	**Uppfartsramp, rak** Art.nr 113 861, EAN 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Uppfartsramp, böjd Art.nr 113 862, EAN 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Släpvagnskoppling krävs.

PREMIUM pro								PREMIUM pro e			
T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD V2	T 3100 Li-95.5 HDS	T 3100 Li-95.5 HD	T 6200 Li-111.5 HDS	T 6200 Li-105.5 HD
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-
-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	✓
✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I leveransen ingår: ✓ Kompatibla tillbehör: ✓ Ej tillgänglig för denna modell: -

VERTIKALSKÄRARE

PERFEKT FÖRBEREDELSE INFÖR SOMMAREN

FRISK LUFT FÖR GRÄSMATTAN

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras på våren och/eller hösten för att få tillräckligt med ”luft för att andas”. Vid vertikalskärning tränger stålknivarna ner i gräsmattan och tar bort gräsets utlöpare samt moss- och växtrester. I anslutning till vertikalskärningen bör den bearbetade gräsmattan gödslas, eftersås och vattnas rikligt.

HÅLLBAR OCH ROBUST

Det stabila och högkvalitativa höljet av förstklassigt stål håller länge och står emot stötar och repor utan problem.

LÄTT OCH SMIDIG GÅNG

De kullagrade hjulen med gummibeläggning säkerställer enkel körning och styrning, även under svåra förhållanden.

ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Med det praktiska vridreglaget kan du justera arbetsdjupet bekvämt och exakt efter dina behov. Med den smarta transportspaken kan vertikalskärningsvalsen bekvämt höjas eller sänkas från styret (till och från transportläge).

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	516	518
	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
Motor	Elektrisk, 1 800 W	Bensin, Honda GP 160 163 cm³ / 3,6 kW / 3 200 v/min
Arbetsbredd	36 cm	36 cm
Arbetsdjup	0 - 25 mm	0 - 25 mm
Knivaxel	15 stålknivar	15 stålknivar
Kullagrade hjul	✓	✓
Fällbart styre	✓	✓
I leveransen ingår	Uppsamlare	Uppsamlare
Vikt	29 kg	35 kg
Art.nr / EAN	127 374 / 400 371 805 5900	127 375 / 400 371 805 5917

TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN FÖR RÖJSÅGAR

MED KRAFT GENOM SNÅREN –OBEGRÄNSAD TRIMNING

Oavsett om det gäller trädgårdsstädning eller professionell fastighets- och landskapsskötsel – med **röjsågen** från solo® by AL-KO och de lämpliga utbytbara skärverktygen och motsvarande motoreffekt resulterar i ett brett omfång av möjliga applikationer. Tack vare olika handtags- och bältesvarianter har användaren alltid allt under kontroll.

MODERNA TVÅTAKTSMOTORER OCH 36 V-BATTERIER

Allt från städning till tomt- och landskapsvård och skogsvård: De batteri- och bensindrivna röjsågarna från solo® by AL-KO är ett säkert val för gränslös trimning. De moderna röjsågarna sätter höga standarder både tekniskt och ekonomiskt. De är lätta att starta, har utmärkt effekt för sin vikt och tråden går lätt att trä på.

EASY START SYSTEM PRO

De bensindrivna röjsågarna ur "Next Generation" från solo® by AL-KO sätter redan från början nya och innovativa tekniska standarder: På alla sju modellerna har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetssteg. Utgångsläget för Ready-to-Start-brytaren är alltid ON-läget (PÅ) och ingen ytterligare manövrering av spaken krävs för att få hjälp av halvgasläget. Motorn startar efter bara några få drag med startsnöret. Easy-Start-systemet Pro (126- och 130-modellerna) ger en ryckfri start av trimmern med väldigt liten kraftansträngning.

LUFTKYLDA MOTORER MED LÅGA UTSLÄPP

De bensindrivna röjsågsmodellerna 130, 140 och 151 från solo® by AL-KO har låga utsläpp och därmed miljövänliga, luftkylda motorer. De effektiva motorerna övertygar med sin starka dragkraft och utmärkta drivning. Dessutom blir inga avgasrester kvar i maskinen tack vare luftreningen av förbränningskammaren. Det innebär upp till 45 procent lägre CO_2-utsläpp, högre effekt och lägre bensinförbrukning.

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD OCH ANTIVIBRATIONSSYSTEMET PRO

På alla batteri- och bensindrivna modeller gör Fast & Easy-trimmerhuvudet för röjsågar att det går lätt att trä på och vinda upp skärtråden, helt utan att öppna höljet.
Dessutom är vår starkaste modell, 151 B, utrustad med det professionella antivibrationssystemet Pro som ger väldigt lite vibrationer.

BATTERIDRIVEN TRIMMER OCH RÖJSÅG

AL-KO 36 V

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

GT 4235.2

PREMIUM pro

Klippbredd slyklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø2,0 mm
Handtag	Cykelhandtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	✓ / - / -
Fast & Easy-trimmerhuvud / slyklinga	✓ / ✓
Skaft Ø	24 mm
Vikt ca	5,3 kg
Art.nr / EAN	127 644 / 400 371 806 3097
SATSINKL. 1 x BATTERI 5 Ah + LADDARE** — **Art.nr / EAN**	127 673 / 400 371 806 4230

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som listas på **sidan 6**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BENSINDRIVNA TRIMMERS OCH RÖJSÅGAR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	126 L	126 B	130 L
	EASY *pro*	EASY *pro*	COMFORT *pro*
Klippbredd slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor **cm³ / kW / hk**	2-takt 26 / 0,75 / 1,02	2-takt 26 / 0,75 / 1,02	2-takt, luftkylning 30 / 0,9 / 1,22
Skärtråd	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm
Handtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Loophandtag
Dubbel bärsele **Basic / Semiprof / Prof**	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Fast & Easy-trimmerhuvud / slyklinga	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Skaft Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start omkopplare	✓	✓	✓
Antivibration/ **Antivibrationssystem Pro**	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓	✓
Vikt ca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg
Art.nr / EAN	127 610 / 400 371 806 1635	127 611 / 400 371 806 1642	127 612 / 400 371 806 1659

Fler röjsågar med delat skaft (Art.nr 127 634) på sida 76.

130 B	140 L	140 B	151 B
COMFORT *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
2-takt, luftkylning 30 / 0,9 / 1,22	2-takt, luftkylning 40,2 / 1,5 / 2,04	2-takt, luftkylning 40,2 / 1,5 / 2,04	2-takt, luftkylning 50,8 / 1,9 / 2,6
Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm	Dubbeltråd av nylon, Ø 2,4 mm
Cykelhandtag	Loophandtag	Cykelhandtag	Cykelhandtag
- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
✓	-	-	-
✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
✓	✓	✓	✓
6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg
127 613 / 400 371 806 1666	127 614 / 400 371 806 1673	127 615 / 400 371 806 1680	127 616 / 400 371 806 1697

TILLBEHÖR

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

Fast & Easy-trimmerhuvud till batteridriven röjsåg GT 4235.2
Skärtråden kan enkelt träs på och vindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas. Ø2,0 mm
Ytterdiameter: 120 mm
Gängstorlek: M 10 x 1,25 l
EAN 400 371 806 3523
Art.nr 127 668

Fast & Easy-trimmerhuvud Semiprof till 126 L, 126 B, 130 L, 130 B
Skärtråden kan enkelt träs på och vindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas. Ø2,4 mm
Ytterdiameter: 115 mm
Gängstorlek: M 10 x 1,25 l
EAN 400 371 806 1994
Art.nr 127 619

Fast & Easy-trimmerhuvud Prof till 140 L, 140 B, 151 B
Skärtråden kan enkelt träs på och vindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas. Ø2,4 mm
Ytterdiameter: 130 mm
Gängstorlek: M 10 x 1,25 l
EAN 400 371 806 2007
Art.nr 127 620

Slyklinga till alla bensindrivna röjsågar
250 x 25,4 (3-tandad)
EAN 400 371 804 4171
Art.nr 112 906



Bärsele Basic till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2824
Art.nr 127 250



Dubbel bärsele Basic till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2831
Art.nr 127 251

Dubbel bärsele Semiprof till alla röjsågar
EAN 400 371 804 4188
Art.nr 112 907

Dubbel bärsele Prof till alla röjsågar
EAN 400 371 805 2848
Art.nr 127 252

HÖGKVALITATIVA RESERVTRÅDAR

Tvärsnitt	Ø/längd	Art.nr	EAN
RUND	1,3 mm / 15 m	113 481	400 371 805 6693
	1,6 mm / 15 m	113 483	400 371 805 6716
	2,0 mm / 15 m	113 485	400 371 805 6730
	2,4 mm / 15 m	113 487	400 371 805 6754
	2,4 mm / 44 m	113 488	400 371 805 6761
	2,7 mm / 15 m	113 490	400 371 805 6785
	3,0 mm / 56 m	113 492	400 371 805 6808
	3,3 mm / 15 m	113 494	400 371 805 6822
KVADRATISK	2,4 mm / 15 m	113 496	400 371 805 6846
	2,4 mm / 69 m	113 497	400 371 805 6853
	2,7 mm / 15 m	113 498	400 371 805 6860
	3,0 mm / 15 m	113 500	400 371 805 6884
	3,3 mm / 15 m	113 502	400 371 805 6907
	4,0 mm / 25 m	113 504	400 371 805 6921
SÅGTAND	3,0 mm / 37 m	113 505	400 371 805 6938
	3,5 mm / 27 m	113 506	400 371 805 6945



BATTERIDRIVEN MULTITOOL



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

MT 42.2

PREMIUM pro

Längd	95 cm
Vikt	2,2 kg
Art.nr / EAN	127 633 / 400 371 806 3011
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE**	
I leveransen ingår	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x CSA 4220.2, 1 x HTA 4245.2
Art.nr	127 682

Skaftförlängning till MT 42.2

Längd	80 cm
Vikt	0,5 kg
Art.nr / EAN	127 647 / 400 371 806 3127

Skaftförlängning på 80 cm av robust aluminium till HTA 4245.2 och CSA 4220.2

Stånghäcksax HTA 4245.2 till MT 42.2

Svärdlängd	45 cm
Effekt	Brushless
Varvtal i 1/min	1 200 (Eco-mode) / 1 500 (Power-mode)
Lutningsvinkel	270° / 9 lägen
klipptjocklek	Upp till 28 mm
Längd, tillsats	135 cm
Vikt ca	2,3 kg
Art.nr / EAN	127 646 / 400 371 806 3110

Häcksax-tillsats med svängbart skärhuvud
Snabbjustering av vinkeln på 15° med en knapptryckning samt en arbetsradie på 270° tack vare nio olika vinkellägen, inklusive förvaringsläge.

Stångsåg CSA 4220.2 till MT 42.2

Svärdlängd	25 cm/10"
Effekt	Brushless
Kedjehastighet	12 m/s / 14 m/s
Kedjesmörjning	Automatisk
Lutningsvinkel	4 steg
Kedja	3/8" spec.
Kedjeoljevolym	120 ml
Längd, tillsats	110 cm
Vikt ca	2,1 kg
Art.nr / EAN	127 643 / 400 371 806 3080

Stångsåg-tillsats med svängbart skärhuvud
Högkvalitativt svärd och 3/8" specialkedja från Oregon.

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

TILLBEHÖR

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD TILL MULTITOOL RÖJSÅGSTILLSATS BCA 4235.2

Skärtråden kan enkelt träs på och vindas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas. Ø2,0 mm
Gängstorlek: M 10 x 1,25
Art.nr 127 645
EAN 400 371 806 3103

10" OREGON-STYRSVÄRD 104MLEA041

Art.nr127 674
EAN 400 371 806 3592

3/8" OREGON-KEDJA 90PX040X

Art.nr 127 549
EAN 400 371 806 0232

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V**-trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 6**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

Röjsåg BCA 4235.2 till MT 42.2

Arbetsbredd Ø kniv / tråd	25,5 cm / 36 cm
Motor	Brushless
Klippyta* **	380 m²
Kantlängd	1 800 m
Tjocklek slyklinga / tråd	2 mm / Ø2,0 mm
I leveransen ingår	Trimmerhuvud, slyklinga
Fast & Easy trimmerhuvud	✔
Vikt ca	1,9 kg
Art.nr / EAN	127 642 / 400 371 806 3073



Röjsåg-tillsats
Finklippning av gröna ytor.
Högsta precisionsklippning.

***Klippytan uppnås baserat på 8 Ah-batterierna.

BENSINDRIVEN MULTITOOL



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

MT 130

COMFORT *pro*



Motor	30 cm³ / 0,9 kW / 1,22 hk
Basenhets längd (utan röjsågs-tillsats)	102 cm
Klippbredd slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm
Handtag	Loophandtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	- / ✓ / -
Trimmerhuvud / slyklinga / kvarnkniv	✓ / ✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l
Skaft	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-system Pro / antivibration	✓ / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓
I leveransen ingår	Slyklinga, Fast & Easy-trimmerhuvud Semiprof, kvarnkniv och dubbel bärsele
Vikt ca	4,7 kg
Art.nr / EAN	127 634 / 400 371 806 3028

Basenhet
Luftkyld motor med låga utsläpp.
Easy Start System Pro – enkel start av motorn med liten kraftansträngning.
Trimmerhuvudet Fast & Easy – Skärtråden kan enkelt träs i och rullas upp utan att röjsågens trimmerhuvud måste öppnas.

inkl. Slyklinga, Fast & Easy-trimmerhuvud Semiprof, kvarnkniv och dubbel bärsele.

Stånghäcksax HTA MT 130

Svärdlängd	60 cm
Lutningsvinkel	180° / 11 steg
klipptjocklek	25 mm
Längd, tillsats	156 cm
Vikt ca	2,8 kg
Art.nr / EAN	127 636 / 400 371 806 3042

Häcksax-tillsats
60 cm lång, motroterande kniv. Elva olika vinklar med enkel snabbjustering av skärhuvudet ger en arbetsradie på ca 180°.

Teleskopförlängning MTA 130 MT

Art.nr / EAN	127 637 / 400 371 806 3059

Teleskopförlängning på 100 cm
Extra höjd när du trimmar träd och häckar runt din tomt, med delat skaft av robust aluminiumgods.

Stångsåg-tillsats CSA MT 130	
Svärdlängd	25 cm
Lutningsvinkel	93° / 7 steg
Kedjesmörjning	Automatisk
Längd, tillsats	111,5 cm
Vikt ca	2 kg
Art.nr / EAN	127 635 / 400 371 806 3035

Stångsåg-tillsats
Sju olika vinklar med enkel snabbjustering av skärhuvudet ger en arbetsradie på ca 93°.
10" Oregon-kedja.

TILLBEHÖR TILL CSA MT 130

RESERVSVÄRD 10" OREGON 100SDEA318
Art.nr 127 677
EAN 400 371 806 3639

10" OREGON-KEDJA 91VXL40X
Art.nr 127 678
EAN 400 371 806 3646

TILLBEHÖR TILL RÖJSÅG MT 130

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD SEMIPROF
Ø 2,4 mm
Art.nr 127 619
EAN 400 371 806 1994

FAST & EASY-TRIMMERHUVUD PROF
Ø 2,4 mm
Art.nr 127 620
EAN 400 371 806 2007

KNIVBLAD, GRÄS
250 x 25,4 (3-tands)
Art.nr 112 906
EAN 400 371 804 4171

HACKKNIV
300 x 25,4 (2-tands)
Art.nr 127 641
EAN 400 371 806 3066

DUBBEL BÄRREM SEMIPROFI
Art.nr 112 907
EAN 400 371 804 4188

SLÅTTERBALK

SMIDIG FÖR NATURTRÄDGÅRDEN

OPTIMAL HANTERING – ÄVEN I SVÅRFRAMKOMLIG TERRÄNG

Med slåtterbalken **BM 5001 R IV** sköter du effektivt stora naturträdgårdar, fruktodlingar, grönområden och slåtterängar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön i naturområden. För bekvämare användning har slåtterbalken försetts med breda däck, en stark hjuldrivning med fram- och bakväxel, till- och frånkoppling av klippdrevet och specialhärdade knivar som ger lång livslängd. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret skonar kroppen och gör körningen garanterat säker, och det kan justeras så att det passar till alla kroppslängder. Med den kraftfulla motorn på 139 cc från Briggs & Stratton tar man sig fram lätt och klipper pålitligt även i högt gräs och täta buskage, både på plan mark och i sluttningar. Här visar maskinen sin fantastiska manövrerbarhet som gör att den kan användas optimalt intill nästan alla ängskanter eller åkerkanter.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

BM 5001-R IV

PREMIUMpro

Klippbredd	102 cm
Effekt	5 000 m²
Motor	LONCIN 139 OHV LC1P65FE
Effekt	139 cc / 2,7 kW / 3 100 v/min
Framåt- och backväxel	✓/✓
Tillkopplingsbart klippdrev	✓
Bredd på utsidan av hjulet	56 cm
Däckstorlek (tum)	13 x 6,0 - 6 Hjul med skumfyllning
Vikt	58 kg
SATS inkl. 102 cm klippbalk — **Art.nr / EAN**	127 767 / 400 371 806 6111

KOMBIMASKIN

EN MASKIN, MÅNGA MÖJLIGHETER

ÄKTA MULTITALANGER

Kombimaskin Combi BF 5002-R II är en kraftfull basmaskin som kan utrustas för fyra olika användningsområden med olika tillval. Du monterar snabbt och enkelt det tillbehör du behöver på basredskapet beroende på vad du vill använda det till. Med den 87 cm breda klippbalken förvandlas maskinen till en slåtterbalk för ytor upp till 2000 m². Frontklipparen är till för att klippa ängar rent och prydligt, och jordfräsen används för att luckra upp och vända jorden. Kupplogen är det rätta verktyget för den som odlar potatis och frukt. Drivningen av tilläggsdelarna kan startas och stoppas separat. Motorns höga effekt, den aktiverbara hjuldrivningen med framåtväxel och backväxel och de stora, skumfyllda, terränggående däcken garanterar att maskinen kan köras enkelt och säkert även i svårframkomlig terräng, på ojämna ängar och i svårtillgängliga sluttningar. Det vridbara styret, som kan justeras efter din kroppslängd, fulländar användarvänligheten och gör det lätt att manövrera i vinklar och vrår, även på trånga gårdsplaner och längs ängs- och åkerkanter.

TILLBEHÖR

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

Combi BF 5002-R II

COMFORT *pro*

Motor	LONCIN 196 OHV LC1P70F-3
Effekt	196 cc / 3,8 kW / 3 200 v/min
Framåt- och backväxel	✓ / ✓
Hastighet (framåt / bakåt)	2,2 / 1,1 km/t
Växellåda	Snäckhjul i oljebad, kilremsdrift
Däckstorlek (tum)	13 x 5,0 - 6 hjul med skumfyllning
Styre	Höjdjusterbar, vridbar 180°
Vikt	45 kg
Art.nr / EAN	127 766 / 400 371 806 5855

FRONTKLIPPARE FSM 530 I

Arbetsbredd 530 mm,
klipphöjdsjustering 5-8-10,5 cm,
Djupgående klippaggregat
Art.nr 127 768
EAN 400 371 806 5862

SLÅTTERBALK CB 870

Arbetsbredd 870 mm
Art.nr 110 494
EAN 400 371 802 0038

JORDFRÄS CF 500

Arbetsbredd 500 mm
Art.nr 110 495
EAN 400 371 802 0045

KUPPLOG

Art.nr 110 742
EAN 400 371 802 4661

JORDFRÄSAR

PLÖJER SIG FRAM I ALLA JORDAR

LUCKRAR UPP ALL SLAGS JORD

Vår **jordfräs 7505 VR** passar utmärkt även till stora ytor och tung jord. Med ett arbetsdjup upp till 15 cm kan du enkelt ta dig igenom alla jordtyper. Den kraftfulla motorn med kraftreserver är perfekt för en arbetsbredd på upp till 75 cm och gör jordfräsen till en oumbärlig hjälpreda för alla köksträdgårdsägare. På det ergonomiskt designade styret kommer man lätt åt alla reglage.

Jordfräsen kan inställas optimalt för alla, oavsett hur lång man är. Tack vare att styret kan vridas i sidled behöver man inte gå på den yta som redan har bearbetats. Tack vare skyddsskivorna på sidorna kan man arbeta med precision utan att skada växterna. Jordfräsen kan fällas ihop i arbetsställning utan verktyg. Den är utrustad med ett framhjul för enkel transport.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

7505 VR

COMFORT *pro*

Motor	Honda GP 160
Effekt	163 cc / 3,6 kW / 3 200 v/min
Fram- / backväxel	✓ / ✓
Arbetsbredd	50 / 75 cm
Fräskniv	4 / 6-stjärnig
Vikt	51 kg
Art.nr / EAN	127 321 / 400 371 805 5023

TILLBEHÖR

KUPPLOG 7505 VR
EAN 400 371 805 5313
Art.nr 127 334

BATTERIDRIVNA LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUG

PERFEKT FÖR STORMIGA TIDER



FARVÄL HÖSTLÖV

Vår nya innovativa All-in-One-**lövblås och lövsug LBV 3690** kan blåsa och suga löv, eller båda i kombination – det är enkelt att växla mellan de enskilda funktionerna utan verktyg. Hög prestanda, elegant design, enkel manövrerbarhet samt enkel, intuitiv hantering med steglös hastighetsjustering kännetecknar vår kombimodell av lövblås och lövsug. Kontrollpanelen som är integrerad i handtaget ger kontinuerlig information om apparatens driftstatus.

Den **batteridrivna lövblåsen BL 4250** med kraftfullt litiumjonbatteri ger dig sladdlös och problemfri trädgårdsglädje. Den mobila maskinen gör att du kan arbeta flexibelt utan både bensin och avgaser. AL-KO 36 V batteridriven lövblås är en kraftfull axiell lövblås som arbetar med ett volymflöde på 870 m^3/t. Den borstlösa motorn har ett extra Power-Mode och fungerar även på fuktiga löv.

KAN ANVÄNDAS SOM LÖVBLÅS

KAN ANVÄNDAS SOM LÖVSUG

KAN ANVÄNDAS SOM KOMBIMASKIN

NY

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

		LB 4250	LBV 3690
		PREMIUM pro	PREMIUM pro
Effekt		Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Lufthastighet		250 km/t	260 km/t
Lövblåsning		✓	✓
Lövsugning		-	✓
Uppsamlare i textil		-	65 l
Komposteringsreduktion		-	10:1
Bältessystem		✓ Kan endast användas med BB 40-batteribältet **Art.nr 127 573**	✓ Kan användas som tillval med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptern **Art.nr 127 573 / Art.nr127 579**
Vikt		2,2 kg	5,8 kg
Art.nr / EAN		127 507 / 400 371 805 9694	127 735 / 400 371 806 4698
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE**	**I leveransen ingår**	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
	Art.nr / EAN	127 669 / 400 371 806 4193	127 743 / 400 371 806 5077

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 6**. BB 40-batteribältet hittar du på **sidan 9**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BENSINDRIVNA LÖVSUGARE OCH LÖVBLÅS

SUG UPP ELLER BLÅS BORT BLAD OCH VÄXTRESTER

Våra lövsugar har två olika funktioner för att få bort löven: Lövuppsamling med komposteringsfunktion och lövblåsning. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan. Sedan är det bara att slänga resterna på komposten eller i trädgårdsavfallet. Den stora uppsamlaren på **750 P** Premium pro-lövsugen har en dragkedja som gör det lätt att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du att uppskatta lövsugarna från solo® by AL-KO som bekväma hjälpredor.

TILLBEHÖR TILL 442

ALLA TILLBEHÖRSDELAR INGÅR I LEVERANSEN

TILLBEHÖR TILL 750 P

SUGSLANG MED MUNSTYCKE

Tar bort löv och smuts från de minsta hörnen. Längd 3 m
EAN 400 371 854 1731
Art.nr 120 154

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	442	750 P
	COMFORT pro	PREMIUM pro
Effekt	27,6 cm³ / 0,8 kW / 1,1 hk	140 cm³ / 2,0 kW / 3 000 v/min
Lufthastighet	260 km/t	–
Arbetsbredd	-	75 cm
Lövblåsning	✓	-
Lövsugning	✓	✓
Uppsamlare i textil	55 l	200 l
Sughöjdsjustering	-	Enkelhjul, 4 lägen
Komposteringsreduktion	Upp till 10:1	-
Turbinhölje	-	Stålplåt
Vikt	4,8 kg	36,1 kg
Art.nr / EAN	127 380 / 400 371 805 6075	127 141 / 400 371 805 1445

KOMPOSTKVARNAR

STOR PÅ SMÅHACKAT

FINHACKA TRÄDSTICKLINGAR OCH ANNAT TRÄDGÅRDSAVFALL SNABBT OCH ENKELT

Med kompostkvarnen **TCS Duotec 3000** och dess innovativa skäranordning med snedställda knivar finhackar du snabbt och enkelt trädgårdsavfall, kvistar och grenar. Med en stor huvudtratt för mjukt material och separat inmatning för grenar upp till 43 mm diameter blir kompostkvarnen en verklig hjälp i trädgårdsarbetet. Tack vare att materialet förhackas i den solida skäranordningen med sin kraftfulla motor går arbetet både snabbt och enkelt. Med handtagen på påfyllningstratten och de kullagrade XXL-hjulen går den lätt att transportera. Täckplåtarna på sidorna av utkastet gör maskinen säker, robust och pålitlig. Kompostkvarnens höjd på 135 cm och vikten på 55 kg vittnar om den solida konstruktionen.

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

	TCS Duotec 2500*	TCS Doutec 3000*
	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Grenar max. Ø	40 mm	43 mm
Effekt / spänning	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
0-spänningsbrytare	✓	✓
Säkring	16 A	16 A
Höjd	135 cm	135 cm
Kullagrade hjul	✓	✓
Vikt	51 kg	55 kg
Art.nr / EAN	119 684 / 400 371 835 3723	119 685 / 400 371 835 3730

*Finns inte i Skandinavien

TILLBEHÖR

RESERVKNIV 2 st.
För TCS Duotec 2500 / 3000
EAN 400 371 832 3832
Art.nr 104 655

HÄCKSAXAR

TRIMMA HÄCKEN TILL TOPPFORM

ELEGANT ERGONOMI FÖR PERFEKT KLIPPTA HÄCKAR

Med **häcksaxarna** från solo® by AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. De har en elegant och funktionell ergonomi som skonar både dina krafter och nerver när du arbetar. Vare sig du väljer en bensindriven proffsmaskin eller en med elmotor: Med en häcksax från solo® by AL-KO har du alltid en pålitlig trädgårdsmaskin. De diamantslipade, vassa säkerhetsknivarna ger en hög klippstyrka som leder till utmärkta resultat när du trimmar häcken. Eftersom du ofta arbetar över huvudhöjd när du klipper häckar har vi designat handtagen på våra häcksaxar optimalt: De är steglöst justerbara och i kombination med maskinens sofistikerade ergonomi gör de arbetet avsevärt mycket lättare jämfört med vanliga häcksaxar.

SMART DISPLAY OCH HÖG PRESTANDA

Den smarta displayen på HT 3645 och HT 3660 ger dig viktig information om din häcksax. Så snart som häcksaxen startas eller när Eco-mode aktiveras tänds cockpiten upp. Dessutom visas batteriets laddningsnivå i displayen när den närmar sig slutet.

ICKE-UTTRÖTTANDE ARBETE

Ett icke-uttröttande arbete möjliggörs av de ergonomiskt formade styrkontrollerna och den perfekt balanserade vikten. Tack vare den sladdlösa funktionen hos de batteridrivna modellerna HT 4245 och HT 4260 i kombination med det bekväma BB 40-batteribältet kan du arbeta på ett avslappnat sätt.

MAGNESIUMLEGERING FÖR STABILITET OCH KOMFORT

Häcksaxarna HT 3645 och HT 3660 har en undersida av högkvalitativ magnesiumlegering, vilket resulterar i exceptionell stabilitet och robusthet. Därmed är de mycket hållbara och har en lång livslängd. Tack vare en underhållsskruv på undersidan av häcksaxen kan du enkelt smörja växellådan. Tack vare den optimala viktfördelningen och det justerbara handtaget i fem lägen ligger häcksaxarna alltid perfekt i handen.



BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR

FÖR ENKEL OCH BATTERIDRIVET HÄCKVÅRD

Vårt bekväma BB 40-batteribältessystem från solo® by AL-KO är det perfekta hjälpmedlet när du arbetar med de **batteridrivna häcksaxarna HT 4245** och **HT 4260** från solo® by AL-KO. Även häcksaxarna **HT 3645** och **HT 3660** kan användas med eller utan batteribälte. Alla maskiner är betydligt enklare och mer bekväma att använda med batteribältet eftersom batteriets vikt bärs i bältet och inte i maskinen. Upp till två AL-KO 36 V-batterier kan fästas i bältet och förser sedan maskinen med ström via en kabel. Batterierna kan placeras var som helst på bältet. Detta gör trädgårdsarbetet enklare och armarna skonas tack vare trädgårdsmaskinens kraftigt reducerade vikt.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	HT 4245	HT 3645	HT 3660
	COMFORT *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
Knivlängd	450 mm	450 mm	600 mm
Knivavstånd	28 mm	36 mm	36 mm
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Klippyta	2,5 Ah: 360 m^2 4 Ah: 570 m^2 5 Ah 720 m^2 8 Ah: 1 026 m^2	2,5 Ah: 360 m^2 4 Ah: 650 m^2 5 Ah 800 m^2 8 Ah: 1 026 m^2	2,5 Ah: 360 m^2 4 Ah: 650 m^2 5 Ah 800 m^2 8 Ah: 1 170 m^2
Reglerbart handtag	3 lägen (90° - 0° - 90°)	5 lägen (90° -45° -0° -45° -90°)	5 lägen (90° -45° -0° -45° -90°)
Klippmetod	Motroterande, dubbelsidigt knivblad	Motroterande, dubbelsidigt knivblad	Motroterande, dubbelsidigt knivblad
Vikt	3,5 kg	3,5 kg	3,6 kg
Uppsamlare	-	Tillval **Art.nr 127 753**	Tillval **Art.nr 127 753**
Bältessystem	✔ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573	✔ Kan användas som tillval med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptern Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579	✔ Kan användas som tillval med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptern Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579
Art.nr / EAN	127 510 / 400 371 805 9724	127 741 / 400 371 806 5053	127 734 / 400 371 806 4681
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE** — **I leveransen ingår**	1 x batteri 36 V (4 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
SATS INKL. BATTERI OCH LADDARE** — **Art.nr / EAN**	127 592 / 400 371 806 1314	127 742 / 400 371 806 5060	127 752 / 400 371 806 5169

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 6**. BB 40-batteribältet hittar du på **sidan 9**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

UPPSAMLARE
EAN 400 371 806 5176
Art.nr 127 753

BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR

STARKT OCH EXAKT, MOBILT OCH SÄKERT

De klippstarka **bensindrivna häcksaxarna 163-55** och **163-75** från solo® by AL-KO är riktiga kraftpaket för effektiv och exakt klippning av höga och stora häckar och buskage. Med sin stora tank på 440 ml kan de tas med och användas överallt – med stor räckvidd och oberoende. Med de 55 cm eller 70 cm långa säkerhetsknivarna av stål uppnår du perfekta klippresultat i ett utmärkt tempo. Dessutom gör de halkfria gummihandtagen, de lättåtkomliga reglagen och den välbalanserade vikten att du kan arbeta avslappnat utan att bli trött. Tack vare att huvudhandtaget kan inställas i tre olika lägen får du ett optimalt grepp i alla arbetspositioner. Det integrerade antivibrationssystemet gör att man lätt kan tygla kraften i de bensindrivna häcksaxarna – och det skonar händer, armar och axlar maximalt.

Säkerheten går alltid först: Å ena sidan får du stor rörelsefrihet med en bensindriven häcksax utan att riskera att skära av sladden. Å andra sidan skyddar det fastskruvade skärskyddet mot skador.

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	163-55	163-70
	COMFORT *pro*	PREMIUM *pro*
Knivlängd	550 mm	700 mm
Knivavstånd	35 mm	35 mm
Effekt	22,2 cc / 0,68 kW / 0,9 hk	22,2 cc / 0,68 kW / 0,9 hk
Justerbart handtag	3 lägen (90° -0° -90°)	3 lägen (90° -0° -90°)
Klippmetod	Motroterande, dubbelsidigt knivblad	Motroterande, dubbelsidigt knivblad
Tank	440 ml	440 ml
Uppsamlare	Tillval (art.nr 127 753)	-
Vikt ca	5,2 kg	5,4 kg
Art.nr / EAN	127 325 / 400 371 805 5115	127 326 / 400 371 805 5122

BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR

FLEXIBEL OCH UTSLÄPPSFRI POWER

Den **batteridrivna kedjesågen** övertygar med sin slanka form, sin kompromisslösa utrustning och sin sladdlösa, utsläppsfria kraft från litiumjonbatteriet. Originalsvärdet och -kedjan av märket Oregon ger mycket hög sågprestanda och lång livslängd.

Den verktygslösa kedjespänningen underlättar arbetet enormt, precis som den automatiska kedjesmörjningen med kontrollfönster på oljetanken. Systembromsen och handskyddsbygeln med kedjesnabbstopp står för säkerheten.

LÄTTA OCH PRAKTISKA

Vårt bekväma BB 40-batteribälte från solo® by AL-KO är det perfekta hjälpmedlet när du arbetar med våra batteridrivna kedjesågar från solo® by AL-KO. Alla redskap går betydligt lättare och smidigare att använda med batteribältet eftersom batteriets vikt bärs i bältet och inte i redskapet.

NÄSTA NIVÅ LED-BELYSNING

Med den kraftfulla LED-belysningen är vår batteridrivna kedjesåg även perfekt för användning i ogynnsamma ljusförhållanden. Det separat omkopplingsbara ljuset ger ljus och säkerhet på arbetsplatsen och är en användbar funktion vid skogsarbete.

SMART DISPLAY OCH HÖG PRESTANDA

Smart display ger dig viktig information om din såg: Den tänds när det inte finns någon kedjeolja i oljetanken, när kedjebromsen är inkopplad eller när Eco-Mode är aktiverat.

AL-KO 36 V

FÖRDELARNA MED VÅRA BATTERIDRIVNA PREMIUM *pro*-KEDJESÅGAR

- Arbetet utförs med lägre vikt eftersom batteriet inte bärs i själva redskapet
- Hög kedjehastighet (upp till 24 m/s i Power-mode)
- Kedjespänning och byte av kedja och svärd utan verktyg, tack vare snabbspänningsanordningen
- Välj mellan fyra svärdlängder: 25, 30, 35 eller 40 cm
- Lättavläst oljenivå
- Hög sågprestanda

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	KEDJESÅG CS 4235	CS 4235	CS 4235
	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
Svärdlängd	25 cm / 10"	30 cm / 12"	35 cm / 14"
Effekt	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
Kedja	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Drivlänkar	40 E / 0,043" / 1,1 mm	45 E / 0,050" / 1,3 mm	52 E / 0,050" / 1,3 mm
Kedjehastighet	22 m/s	22 m/s	22 m/s
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Kedjeoljevolym	250 ml	250 ml	250 ml
Bältessystem	✔ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573	✔ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573	✔ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573
Vikt ca	3,75 kg	3,8 kg	3,85 kg
Art.nr / EAN	127 551 / 400 371 806 0256	127 552 / 400 371 806 0263	127 553 / 400 371 806 0270
SATS** INKL. BATTERI OCH LADDARE — **I leveransen ingår**	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A) 1 x batteribälte
Art.nr / EAN	127 670 / 400 371 806 4209	127 671 / 400 371 806 4216	127 672 / 400 371 806 4223

CS 3635	CS 3640
PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
35 cm / 14"	40 cm / 16"
Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah	Litiumjon 36 V 2,5 Ah / 4 Ah / 5 Ah / 8 Ah
3/8" spec.	3/8" spec.
52 E / 0,050" / 1,1 mm	56 E / 0,050" / 1,1 mm
24 m/s	24 m/s
Automatisk	Automatisk
250 ml	250 ml
✔ Kan användas som tillval med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptern Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579	✔ Kan användas som tillval med BB 40-batteribältet och 36 V-adaptern Art.nr 127 573 + Art.nr 127 579
4,1 kg	4,2 kg
127 733 / 400 371 806 4674	127 745 / 400 371 806 5091
1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)	1 x batteri 36 V (5 Ah) 1 x laddare (3 A)
127 744 / 400 371 806 5084	127 746 / 400 371 806 5107

AL-KO 36 V

Alla **AL-KO 36 V** -trädgårdsmaskiner kan användas med de batterier och laddare som anges på **sidan 6**. BB 40-batteribältet hittar du på **sidan 9**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sidorna 6–11**.

**Batterier/laddare som skiljer sig från de modeller som visas i katalogen kan ingå i leveransen, beroende på tillgänglighet.

BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR

OMFATTANDE SÅGPROGRAM

Från kompaktsågar för hemmabruk till högeffektiva sågar för yrkesmässig användning – allt det finns i det varierade **motorsågsprogrammet** från solo® by AL-KO. Samtliga sågar kännetecknas av den höga kompromisslösa kvaliteten, säkerheten och användarvänligheten. De perfekt anpassade och effektfulla 2-taktsmotorerna och skäruppsättningarna i respektive modell ger kraftfull genomsågning och rena snitt.

KRAFTFULLA OCH LÄTTANVÄNDA

De kraftfulla bensindrivna motorsågarna från solo® by AL-KO, för användare med höga krav, övertygar tack vare sina högeffektmotorer med nickel-kisel-legerad cylinder, sin underhållsvänliga konstruktion samt kedje- och svärdsmörjningssystemet – och de är dessutom lätthanterade och ligger perfekt i handen.

UNIVERSAL- OCH PROFFSSÅGAR

Universal- och proffssågarna erbjuder, tack vare högsta kvalitet, perfekt vikt/effektförhållande och optimal användarkomfort de bästa förutsättningarna för bästa resultat – även vid yrkesmässig användning. Professionella skäruppsättningar, förbättrat luftflöde, kedjespänning på sidan samt en högklassig förgasare med kompensator är andra fördelar med dessa redskap – precis som vevhuset av magnesium, den överlägsna ergonomin, den starka accelerationen och den effektiva vibrationsdämpningen. Den tredelade, smidda vevaxeln ger dessutom maximal slitstyrka.

EASY START SYSTEM PRO

Den nya generationen solo® by ALKO motorsågar sätter redan från början innovativa tekniska standarder: På alla modeller har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetsmoment. Utgångsläget för Ready-to-Start-brytaren är alltid ON-läget (PÅ). Motorn startar efter bara några få drag med startsnöret. Easy-Start-systemet Pro (på alla modeller) får motorsågarna att starta ryckfritt med väldigt liten kraftansträngning.

FÖRDELAR MED EASY *pro* OCH BENSINDRIVNA COMFORT *pro*-MOTORSÅGAR

- Högeffektiv drivning med överdragen cylinder
- Underhållsvänlig konstruktion
- Automatisk kedje- och svärdsmörjning
- Perfekt för att såga ved eller ibland fälla ett mindre till medelstort träd
- Sågarnas robusta men ändå lätta konstruktion gör dem bekväma att arbeta med

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

	6240	6436	6442
	EASY *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
Svärdlängd	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	40,1 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	35,2 cm³ / 1,5 kW / 2,0 hk	41,9 cm³ / 1,7 kW / 2,3 hk
Vikt-effektförhållande	3,0 kg / kW	2,8 kg / kW	2,5 kg / kW
Kedjedelning / mejseltyp	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel
Kedjespänning på sidan	✓	✓	✓
Antivibration	✓	✓	✓
Kontroll av oljeflöde	✓	✓	✓
Luftförvärmning vid vinterdrift	-	✓	✓
Luftfilter, utbytbart utan verktyg	✓	-	-
Verktygslösa tanklock	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	-	-	-
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start-brytare	-	✓	✓
Vikt ca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg
Art.nr / EAN	127 392 / 400 371 805 6594	127 429 / 400 371 805 8208	127 430 / 400 371 805 8215

FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA PREMIUM *pro*-MOTORSÅGAR

- Förbättrad luftstyrning
- Kedjespänning på sidan
- Högklassig Walbro-förgasare
- Vevhus av magnesium
- Effektiv vibrationsdämpning
- Tredelad, smidd vevaxel ger maximal slitstyrka

6646	6651	6656
PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
2-takt	2-takt	2-takt
46,5 cm³ / 2,0 kW / 2,7 hk	50,9 cm³ / 2,2 kW / 3,0 hk	55,5 cm³ / 2,4 kW / 3,2 hk
2,8 kg / kW	2,5 kg / kW	2,3 kg / kW
0,325" / halvmejsel	0,325" / halvmejsel	0,325" / halvmejsel
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
-	-	-
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
✓	✓	✓
5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg
127 520 / 400 371 805 9823	127 521 / 400 371 805 9830	127 564 / 400 371 806 0447
BASREDSKAP UTAN SVÄRD OCH KEDJA		
127 523 / 400 371 805 9854	127 524 / 400 371 805 9861	127 525 / 400 371 805 9878
ALTERNATIVE SVÄRD OCH KEDJER		
-	45 cm / 18" / 0.325" / halvmejsel Art.nr 127 561 / EAN 400 371 806 0416	38 cm / 15" / 0,325" / halvmejsel Art.nr 127 522 / EAN 400 371 805 9847
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / helmejsel Art.nr 127 562 / EAN 400 371 806 0423
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / helmejsel Art.nr 127 563 / EAN 400 371 806 0430

TILLBEHÖR

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

KOMBINERA DIN EGEN MOTORSÅG

KEDJOR

SÅG	KLIPPLÄNGD	DELNING	DRIVLÄNKAR	MEJSELFORM	TYP	ART.NR	EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
CS 4235	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / 0,043" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 549	400 371 806 0232
	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 cm / 16"	3/8" spec.	56 E / 0,050" / 1,1 mm	halvmejsel	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436 **6442**	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6651	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
6656	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 cm / 16"	3/8"	60 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 205	400 371 805 2374
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 207	400 371 805 2398

TILLBEHÖR TILL BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR

2-TAKTS MOTOROLJA

Delsyntetisk och självblandande universal 2-taktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisatorn "Fuel Fresh" för längre lagringstid. 1,0 l
Art.nr 112 896 / EAN 400 371 804 4034

1 liter oljeflaska med doseringsenhet. En separat mätkopp är inte nödvändig. Doseringsenheten fylls på genom att trycka på flaskans kropp.
Art.nr 114 078 / EAN 400 371 806 5633

TILLBEHÖR TILL ALLA MOTORSÅGAR

KEDJEOLJA

Mineralbaserad sågkedjeolja med korrosionsskydd och hög åldersbeständighet, 1,0 l / 5,0 l
EAN 400 371 804 4843 / -50
Art.nr 112 918 / 112 919

EKOLOGISK KEDJEOLJA

Vegetabilisk, högeffektiv kedjeolja, med långtidsverkande skydd mot förhartsning

1,0 l
EAN 400 371 805 6662
Art.nr 113 480

5,0 l
EAN 400 371 805 7317
Art.nr 113 530

KEDJESKYDD

58 x 14 cm, universal
EAN 400 371 805 2312
Art.nr 127 199

SKENOR

AVSLUT-NINGSKENOR	ART.NR	EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434

SNÖSLUNGOR

MED FULL KRAFT GENOM SNÖN

DE PRAKTISKA HJÄLPREDORNA NÄR DET SNÖAR

Med de här praktiska **snöslungorna** behöver du aldrig mer gå ut och slita med snöskottningen. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från en liten eldriven maskin med en arbetsbredd på 46 cm till en stor bensindriven snöslunga med en arbetsbredd på 76 cm, som utan problem röjer undan även stora mängder snö.. Vilken maskin som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snömängden har vi olika snöslungor för dig med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegad matningsteknik. Med dem går snöskottningen snabbt och lätt.

UTKAST MED PRECISION

Med en imponerande rotationsförmåga upp till 190 grader kan utskjutningsröret justeras manuellt. På så sätt landar snön på ett målinriktat och exakt sätt på den önskade platsen. Beroende på modell kan ett kastavstånd på 15 m uppnås.

PERFEKT SNÖRÖJNING OCH EFFEKTIV FRAMÅTDRIVNING

Felfritt resultat och effektiv framdrivning: 2-stegs-snöskruvarna på alla bensindrivna maskiner röjer noggrant gångvägar och infarter och lämnar efter sig en ren yta utan snö.

PERFEKT LJUS OCH BEKVÄM ANVÄNDNING

De nya cockpitarna med extra breda LED strålkastare lyser upp omgivningen perfekt även under de mest ogynnsamma väderförhållanden, som vid kraftigt snöfall, tidigt på morgonen eller sent på kvällen. De nydesignade ergonomiska manöverspakarna gör det lekande lätt att justera växlarna och utkasthöjden så att snöröjningen kan utföras utan ansträngning.

UTMÄRKT GREPP OCH PERFEKT MANÖVRERBARHET

Tack vare de stora, grova gummidäcken på de bensindrivna snöslungorna eller de effektiva larvfötterna klarar du alla utmaningar, även under de mest ogynnsamma förhållanden. Med upp till sex framåtväxlar och två backväxlar är det smidigt att reglera och anpassa hastigheten på hjuldrivningen.

SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
DATABLADEN

	46 E	560 II	620 E II
	EASY *pro*	COMFORT *pro*	COMFORT *pro*
Arbetsbredd	46 cm	56 cm	62 cm
Klippyta	150 m²	400 m²	500 m²
Motor	El	Bensin	Bensin
Effekt	230 V / 2,0 kW	182 cc / 4,0 kW	212 cc / 4,4 kW
Inmatningshöjd	20 cm	30 cm	51 cm
Kastlängd max.	6 m	10 - 12 m	10 - 15 m
Utkastjustering	190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
Matningsteknik	1-stegs blåshjul	2-stegs, snäcka / kasthjul	2-stegs, snäcka / kasthjul
Startsystem	-	Startsnöre	Startsnöre / elstart 230 V
Växlar	-	5 framåt / 2 bakåt	5 framåt / 2 bakåt
Drivning	-	Luftfyllda däck	Luftfyllda däck
Tankvolym	-	3 l	3 l
Uppvärmda handtag	-	-	-
Strålkastare	-	-	✓
Vikt	14,5 kg	65 kg	83 kg
Art.nr / EAN	112 932 / 400 371 804 5147	112 933 / 400 371 804 5154	112 935 / 400 371 804 5178

TILLBEHÖR

4-TAKTS MOTOROLJA
SAE 5W-30, 0,6 l
EAN 400 371 804 4065
Art.nr 112 899

BRYTPINNAR
4-pack
EAN 400 371 806 4568
Art.nr 114 030

SNÖKEDJOR
2-pack

Till 560 och 620 E
EAN 400 371 804 4096
Art.nr 112 902

Till 700.4 E LED
EAN 400 371 804 5970
Art.nr 112 985

620.4 E III LED	700.4 E LED	760.4 TE LED
PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*	PREMIUM *pro*
62 cm	70 cm	76 cm
500 m²	800 m²	1 000 m²
Bensin	Bensin	Bensin
302 cc / 6,2 kW	375 cc / 7,8 kW	420 cc / 9,0 kW
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
10 - 15 m	15 m	15 m
190°, manuell	190°, manuell	190°, manuell
2-stegs, snäcka / kasthjul	2-stegs, snäcka / kasthjul	2-stegs, snäcka / kasthjul
Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V
6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt	6 framåt / 2 bakåt
Luftfyllda däck	Luftfyllda däck	Larvfötter
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
114 036 / 400 371 806 4599	114 037 / 400 371 806 4605	114 038 / 400 371 806 4612

AL-KO FOR KIDS

SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER DATABLADEN

FRÅN 2 ÅR

MINI-TRÄDGÅRDSSATS

Trädgårdssats för barn bestående av många delar
Vikt 0,8 kg
EAN 400 371 804 3792
Art.nr 112 875

FRÅN 2 ÅR

MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare, gasreglage och klippljud,
vikt: 1,0 kg
EAN 400 371 804 1309
Art.nr 112 733

SLÄPVAGN till KidTrac

Vikt: 1,5 kg
EAN 400 371 804 3815
Art.nr 112 876

2,5 TILL 5 ÅR

KIDTRAC

Pedaltraktor med uppfällbar huv
Vikt 6,5 kg
EAN 400 371 806 6081
Art.nr 114 107

NY

RESERVDELAR

SATSA PÅ ORIGINALRESERVDELAR OCH TILLBEHÖR FRÅN AL-KO

AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även om produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Trots det kan det hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I sådana fall bör du definitivt satsa på originalreservdelar och originaltillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och fullständig säkerhet kan enbart garanteras med komponenter som in i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga krav som gäller för alla produkter från AL-KO.
De flesta originalreservdelar och -tillbehör som behövs kan du när som helst få tag på hos AL-KO Ginge A/S. Denna service minimerar reparationstiderna för dina redskap.

Dessutom måste originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO användas för att säkerställa att alla komponenter som är avstämda mot varandra fungerar optimalt tillsammans och för att AL-KO-produktens höga kvalitet och pålitlighet ska bevaras. Det är även så att garantin endast gäller, eller fortsätter att gälla i händelse av en reparation, om originalreservdelar och originaltillbehör från AL-KO används. Det finns också fler speciella fördelar med originalreservdelarna från AL-KO. Varje förbättring som görs på de serietillverkade produkterna överförs till de motsvarande originalreservdelarna. Från skruven till det komplexa kontrollkretskortet: Allt Know-how från årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Våra auktoriserade servicepartners tjänar också på att använda AL-KO originalreservdelar och tillbehör. Våra skräddarsydda komponenter ger korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt: De är säkra, högkvalitativa och passar alltid – originalreservdelarna och originaltillbehören från AL-KO är alltid rätt val för reparationer eller underhåll. Detta är grunden för en långsiktig och pålitlig användning av produkterna.

TEKNISKA DATA

ÖVERSIKT

Sida	Beteckning	Art.nr	Ljud-trycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäker-hets-faktor	Vibrations-värde	Osäker-hets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycksnivå K_{pA} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s^2)	K (m/s^2)
ROBOTGRÄSKLIPPARE								
14	Robolinho® 520 W	127 695	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 822 W	127 696	–	56,0	60,0	–	–	–
14	Robolinho® 1423 W	127 697	–	56,0	60,0	–	–	–
15	Robolinho® 2323 W	127 698	–	56,0	60,0	–	–	–
GRÄSKLIPPARE								
22	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
22	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
22	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
23	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
23	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
26	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
26	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
27	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
27	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
28	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
28	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
28	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
29	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
30	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
31	5274 VS-H	127 720	74,3	94,3	98,0	2,0	6,0	2,0
32	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
32	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
33	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
33	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0

Sida	Beteckning	Art.nr	Ljud-trycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäker-hets-faktor	Vibrations-värde	Osäker-hets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycksnivå K_{pA} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s²)	K (m/s²)
BIOKLIPPARE								
35	4734 SP-A BIO	127 721	74,8	94,8	96,0	2,0	6,0	2,0
ÅKGRÄSKLIPPARE								
37	R 74,5 Li 36 V	127 776	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
39	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0/3,4	2,0
39	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5/2,7	1,5
TRÄDGÅRDSTRAKTORER								
44	T 3100 LI-95.5 HDS	127 771	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
44	T 3100 LI-95.5 HD	127 772	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
44	T 6200 LI-111.5 HDS	127 773	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
45	T 6200 LI-105.5 HD	127 774	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
50	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	78,3	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
50	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	78,4	98,4	100,0	2,0	4,0	2,0
51	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	78,9	98,9	100,0	2,0	4,0	2,0
58,0	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58,0	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
58,0	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
58,0	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
59	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
59	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
59	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0/4,0	2,0
59	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0/4,0	2,0
VERTIKALSKÄRARE								
65	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
65	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5

Med reservation för tekniska ändringar. *p. f. = på förfrågan

Sida	Beteckning	Art.nr	Ljud-trycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäker-hets-faktor	Vibrations-värde	Osäker-hets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycksnivå K_{pA} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s²)	K (m/s²)
RÖJSÅGAR								
69	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
70	126 L	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
70	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5
70	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
71	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
71	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
71	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
71	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5
MULTITOOLS								
74	MT 42.2 med HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
74	MT 42.2 med CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
75	MT 42.2 med BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
76	MT 130 med röjsåg	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
76	MT 130 med HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
77	MT 130 med CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5
SLÅTTERBALK								
79	BM 5001-R IV	127 767	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
KOMBIMASKIN								
81	Combi BF 5002-R II	127 766	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
JORDFRÄS								
83	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
LÖVBLÅSARE OCH LÖVSUGARE								
85	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
85	LBV 3690	127 735	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
87	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
87	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

Sida	Beteckning	Art.nr	Ljud-trycks-nivå	Ljud-effekt-nivå	Ljud-effekt-nivå	Osäker-hets-faktor	Vibrations-värde	Osäker-hets-faktor
			uppmätt LpA [dB(A)]	uppmätt LwA [dB(A)]	garanterat LwA [dB(A)]	Ljudtrycksnivå K_{pA} [dB(A)]	garanterat ahw (m/s^2)	K (m/s^2)
KOMPOSTKVARNAR								
89	TCS Duotec 2500*	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
89	TCS Duotec 3000*	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	–	–
HÄCKSAXAR								
93	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
93	HT 3645	127 741	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
93	HT 3660	127 734	82,9	90,9	94,0	3,0	2,5	1,5
95	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5
95	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1/2,9	1,5
KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR								
98	CS 4235 – 25 cm	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
98	CS 4235 – 30 cm	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
98	CS 4235 – 35 cm	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2/2,5	1,5
98	CS 3635 – 35 cm	127 733	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
98	CS 3640 – 40 cm	127 745	93,3	101,3	105,0	3,0	3,3	1,5
102	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5/9,0	1,5
102	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6/6,5	1,5
102	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9/7,0	1,5
103	6646	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7/3,9	1,5
103	6651	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2/4,4	1,5
103	6656	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4/4,4	1,5
SNÖSLUNGOR								
108	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
108	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
108	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
109	620.4 E III LED	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
109	700.4 E LED	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
109	760.4 TE LED	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Med reservation för tekniska ändringar. *p. f. = på förfrågan

solo® by AL-KO



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev

Fon +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök AL-KO på:

facebook.com/ALKOGardentechSverige

@ALKOGardentechSE

Överlämnad av din solo® by AL-KO-återförsäljare:

MEMBER OF EGMF European Garden Machinery Federation

Med reservation för tekniska ändringar och prisändringar. Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Art.nr 2301797 (SE) / 01-2025

QMF® Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel

Registreringsnummer för avfallshantering av elektrisk utrustning WEEE-reg.nr: SE5562051937