

solo[®]
by **ALKO**

TRÄDGÅRDS- OCH SKOGSTEKNIK 2023





VILKEN KATEGORI PASSAR FÖR DIG?

Rätt redskap för varje trädgårdsägare. Du väljer själv vilka krav dina produkter ska uppfylla och vilka funktioner de ska ha. Vi skiljer mellan EASY pro, COMFORT pro och PREMIUM pro, för att hjälpa dig att hitta rätt bland produkterna.



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INLEDNING		sida 3
SMART GARDENING		sida 6
BATTERITEKNIK		sida 12
TEKNIK FÖR GRÄSMATTOR	Robotgräsklippare Robolinho®	sida 22
	Gräsklippare	sida 30
	Åkgräsklippare	sida 48
	Trädgårdstraktorer	sida 52
	Vertikalskärare	sida 78
TRÄDGÅRDSTEKNIK	Röjsågar	sida 80
	Multitools	sida 88
	Slätterbalk	sida 92
	Kombimaskin	sida 94
	Jordfräsar	sida 96
	Lövsugar/lövbåsar	sida 98
	Kompostkvarnar	sida 102
	Häcksaxar	sida 104
SKOGSTEKNIK	Kedje- och motorsågar	sida 110
VINTERTEKNIK	Snöslungor	sida 120
AL-KO FOR KIDS		sida 124
ÖVERSIKT	Tekniska data	sida 126
RESERVDELAR		sida 130

EASY pro

solo® by AL-KO power för medelstora och stora trädgårdar – när det finns mycket att stå i är enkel användbarhet, flexibilitet och smarta extrafunktioner som underlättar varje handgrepp helt avgörande. Med våra enheter i kategorin EASY pro är du alltid väl rustad – för den vackraste trädgården i grannskapet.



Hög kvalitet

Bekvämt och användarvänligt

Hög flexibilitet och funktionalitet

Smarta extrafunktioner

Snabbt och lätt mot en välvårdad trädgård

COMFORT pro

Bekvämt arbete tack vare maximal funktionalitet och professionella verktyg med innovativa funktioner – det är vad vi lovar dig i kategorin COMFORT pro. Perfekt prestanda och garanterat lång livslängd ger snabba och snygga arbetsresultat som verkligen imponerar.



Innovativa produkter och funktioner

Hög bekvämlighet och användarvänlighet

Högre flexibilitet och funktionalitet

Överraskande många funktioner och lång livslängd

Lätt och effektivt mot en exakt vårdad trädgård

PREMIUM pro

Med PREMIUM pro får du bara det bästa av det bästa från märket solo® by AL-KO. Med den högsta bekvämlighetsfaktorn och den bästa användarvänligheten är våra PREMIUM pro enheter lämpade för krävande användning flera gånger i veckan.



Innovativa produkter och funktioner

Högsta bekvämlighet och användarvänlighet

Högsta flexibilitet och funktionalitet

Funktioner utvecklade för högsta möjliga krav

För krävande användning flera gånger i veckan



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NED HELA PRISLISTAN



VÅR HISTORIA

KVALITET SEDAN 1931



engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



INLEDNING

AL-KO

QUALITY FOR LIFE

Vi ligger alltid steget före och tar framtiden direkt till din trädgård. Digitala, intelligenta och batteridrivna lösningar lyfter trädgårdsarbetet till nästa nivå. I linje med vårt motto "Quality for Life"

har vi alltid arbetat med en stark ansvarskänsla både för människa och natur. Som ledande tillverkare ser vi det som vår uppgift att ständigt revolutionera trädgårdsarbetet med ny och smart teknik.

solo

by AL-KO

Sedan nio år tillbaka förenar solo® by AL-KO den innovativa AL-KO tekniken för gräsmattor och den beprövade trädgårds- och skogstekniken från solo® till en ny, förstklassig produktserie för privata och professionella användare. Vårt mål är att ständigt hitta optimala lösningar, att imponera med nya, innovativa produkter och att alltid uppfylla våra kunders önskemål.

ENGINEERED IN GERMANY MADE IN AUSTRIA



TYSKLAND
KÖTZ



ÖSTERRIKE
OBDACH

KVALITET SOM ÖVERTYGAR Maskinerna från AL-KO utvecklas med precision och testas grundligt i bayerska Kötz i Tyskland (se bilden uppe till vänster). Våra ingenjörer inom forskning och utveckling skapar med tysk noggrannhet framtidens trädgårdsmaskiner av hundratals enskilda komponenter. Våra kärnprodukter tillverkas sedan 1966 i Österrike, i idylliska Obdach i Steiermark (se bilden uppe till höger): Med den flexibilitet och säkerhet som är typiska för ett ägarstyrt företag och med målet att alltid uppfylla våra kunders önskemål.

HÖGSTA KRAV Högkvalitativa material, sofistikerad teknik, perfekt ergonomi och finkänsla för former och detaljer är det som gör våra trädgårdsmaskiner så unika. De höga kvalitetskrav som kännetecknar varumärket AL-KO bygger på vårt omfattande teknikprogram som planeras och genomförs av våra utvecklingsingenjörer, designers och tekniker – från första skiss och prototyp till färdig produkt.

HÅLLBARHET Vi ser det som vårt ansvar att integrera både ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet i vår verksamhet och att ständigt optimera våra processer. Genom omfattande investeringar bidrar vi aktivt till att minska vårt ekologiska fotavtryck och har så redan lyckats spara in ca. 261 ton koldioxid i produktionen.

MEMBER OF PRIMEPULSE

AL-KO GROUP med affärsområdena Gardentech, Airtech och Automotive hör till de globala aktörerna bland de medelstora företagen i Tyskland. För närvarande bedriver det familjeägda företaget, med huvudkontor i bayerska Kötz i Tyskland, verksamhet i mer än 20 länder och ingår dessutom i nätverket PRIMEPULS. Ca 60 investeringsbolag hör till det starka nätverket. Investeringsstrategin är värdeorienterad och bygger på långsiktighet. Bolagen i gruppen får hjälp av den strategiska partnern som hjälper dem aktivt med att växa. Läs mer på www.primepulse.com



VÅRA VÄRDERINGAR

VI SÄTTER MÄNNISKAN I CENTRUM

- ✓ ANVÄNDARKOMFORT
- ✓ KUNDNÖJDHET
- ✓ LÖSNINGSORIENTERING

VI ÄR EN STARK PARTNER

- ✓ PÅLITLIG
- ✓ KOMPETENT
- ✓ FÖRTROENDEINGIVANDE

VI LIGGER ALLTID STEGET FÖRE

- ✓ INTELLIGENS
- ✓ INNOVATIV TEKNIK
- ✓ STÄNDIGA FRAMSTEG

VÅRA EKONOMISKA MÅL

- ✓ Lokala värdeskapande processer och hållbara inköpsstrategier
- ✓ Hållbara ekonomiska resultat på samtliga verksamhetsområden

VÅRA MILJÖMÅL

- ✓ Hållbara material från tillverkning till återvinning
- ✓ Minska energiförbrukningen och det ekologiska fotavtrycket

VÅRA SOCIALA MÅL

- ✓ Maximal säkerhet och skydd för våra kunders hälsa och personuppgifter
- ✓ Bästa möjliga arbetsvillkor för våra egna och våra partners medarbetare

SMART GARDENING ENKLARE TRÄDGÅRDSARBETE

AL-KO inTOUCH Smart Garden app optimerar och automatiserar processer på ett smart sätt och är lätt att använda, oavsett tid och plats.



AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP SMARTA FUNKTIONER FÖR DINA MASKINER

AL-KO inTOUCH

SMART GARDENING

- +** Enkel produktregistrering: Med appen inTOUCH kan du lägga till alla enheter från solo® by AL-KO i appen genom att skanna typskylten
- !** Intelligent support: Till exempel med idrifttagningen av enheten eller genom tips om hur du använder produkten
- 🕒** Du påminns i god tid om underhållsintervaller, får hjälp med frågor och möjlighet till fjärråtkomst för din servicepartner
- 📶** På semester? Inga problem. Dela din enhet med vänner, familjen eller din servicepartner
- ⚙️** Inget krångel: Du vet alltid vilken reservdel eller slidedel och vilket tillbehör som passar din maskin och du kan beställa direkt i vår webshop
- 🔧** Alltid uppdaterad: Automatiska uppdateringar säkerställer att du enkelt kan styra och underhålla din smart-connected maskin via appen



AL-KO inTOUCH

ALLA SOLO® BY AL-KO ENHETER



- ✓ Tips och instruktioner för installation, drift och service
- ✓ Hitta och köp reservdelar och tillbehör
- ✓ 2+2 utökad garanti


SMART COCKPIT



- ✓ Dashboard för intelligenta trädgårdstraktorer och gräsklippare
- ✓ Direkt visning av klippningsprocessen i realtid
- ✓ Påminnelser om underhållsintervaller



INTELLIGENT STYRNING



- ✓ Konfiguration av klipptider för Robolinho® W modeller
- ✓ Överföring av klippinställningarna till andra veckodagar
- ✓ Byt mellan olika klipplägen

Home Connect Plus

SMART HOME INTEGRATION

Works with IFTTT



- ✓ Skapa interaktion mellan intelligenta enheter
- ✓ Automatisera processerna för alla enheter
- ✓ Skapa anslutningar mellan Smart Gardening och Smart Home

GET IT ON
Google Play


Download on the
App Store



UPPTÄCK VÅR
INTELLIGTA
TRÄDGÅRDSVÄRLD

AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP

AL-KO[®]
inTOUCH




SMART GARDENING

ALLMÄNNA FUNKTIONER FÖR ALLA ENHETER

EXTRAFUNKTIONER ROBOLINHO[®] (W MODELLER)

MINA ENHETER



LÄGG TILL NY ENHET

Min trädgård

ÄNDRA
MASKININSTÄLLNINGAR

MEDDELANDEN




SYMBOLFÖRKLARING


Min trädgård

Home Connect Plus


Works with IFTTT



TILLBEHÖR OCH SERVICE



INSTÄLLNINGAR



KLIPTID



KLIPIHISTORIK



ENHETSSPECIFIKA
INSTÄLLNINGAR

Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sidan 22** och framåt


AL-KO inTOUCH SMART GARDEN APP



EXTRAFUNKTIONER INTELLIGENTA TRÄDGÅRDSTRAKTORER

EXTRAFUNKTIONER INTELLIGENTA GRÄSKLIPPARE


MINA ENHETER



SYMBOLFÖRKLARING




Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sida 52** och framåt



SYMBOLFÖRKLARING



Mer information om bekväm styrning och intelligenta funktioner finns på **sida 30** och framåt



INFORMATION OCH INTERAKTION



SMART COCKPIT




SMART COCKPIT


EXTRAFUNKTIONER SMART BATTERI & SMART LADDARE



PUSH-MEDDELANDEN FÖR OLIKA LADDNINGSNIVÅER



INFORMATION OCH INTERAKTION




ENHETSSPECIFIKA INSTÄLLNINGAR

BATTERITEKNIK DEN TYSTA REVOLUTIONEN

I våra smartphones, laptops, digitalkameror – överallt finns moderna och effektiva batterier i vår vardag. Även inom trädgårdsarbetet är batterierna på frammarsch och erbjuder fördelar.



DARFÖR SATSAR VI PÅ 36 V



TIPS OPTIMAL FÖRVARING AV BATTERIET

Batteriet ska förvaras torrt och frostfritt. Tänk på att kontrollera batteriets laddningsnivå efter längre tids förvaring (1 – 2 månaders intervall). Li-Ion batterier kan laddas ur fullständigt om de inte används och ska därför laddas upp regelbundet.

> Följ instruktionerna i bruksanvisningen.

SPÄNNING **VOLT** V \times KAPACITET **AMPERETIMMAR** Ah = ENERGI **WATTIMMAR** Wh

Många volt = hög effekt? Det låter bra, men det stämmer inte. Effekten på ditt trädgårdsverktyg avgörs varken av spänningen eller amperetimmarna. Volt är bara enheten för spänning – mycket viktigare är uppgiften om wattimmarna. Wattimmar (Wh) är nämligen produkten av spänning och kapacitet (volt \times amperetimmar) och beskriver energiinnehållet och därmed även drifttiden innan batteriet måste laddas igen.

Högre voltal (högre spänning) betyder alltså inte automatiskt mer nytta – tvärtom. Med högre voltal får man bara med fler celler i batteriet, vilket ofrånkomligen innebär högre vikt, större och mer skrymmande paket och betydligt högre kostnader.

På solo® by AL-KO fokuserar vi på dina behov och satsar därför målmedvetet på batterier på upp till 40 V max. och 288 Wh. De ger nämligen exakt de fördelar som behövs för ditt trädgårdsarbete:

- ✓ Professionell prestanda
- ✓ Lång drifttid
- ✓ Optimal, låg vikt
- ✓ Lätthanterlig storlek

- ✓ PERFEKT ANPASSAT
- ✓ OPTIMAL EFFEKT
- ✓ ETT BATTERI ÅRET RUNT
- ✓ BÄSTA PRIS OCH PRESTANDAFÖRHÅLLANDE
- ✓ PROFFSPRESTANDA FÖR STORA OCH KOMMERSIELLT NYTTJADE YTOR

AL-KO 36 V

36 V = 40 V max.

Den **nominella spänningen** (36 V) är spänningen i normal drift.
Den **maximala spänningen** (40 V max.) anger det högsta mätbara värdet som uppnås efter avslutad laddning.

ANDRA TILLVERKARE

>40 V

- Tungt och stort
- Ohanterligt
- Tröttande
- Dyrt

AL-KO 36 V III

AL-KO 36 V

Ett batteri för alla krävande uppgifter: du kan klippa häcken, trimma gräsmattan, klyva ved, kvista med stångsåg eller klippa gräset – vårt kraftfulla AL-KO Li-Ion batteri med 36 V (40 V max.) och 4,0 Ah eller 5,0 Ah ger högsta effekt åt alla batteridrivna enheter från solo® by AL-KO.



BATTERIDRIVNA
GRÄSKLIPPARE

BATTERIDRIVEN
LÖVBLÅS

BATTERIDRIVNA
KEDJESÅGAR

BATTERIDRIVNA
HÄCKSAXAR

BATTERDRIVEN
RÖJSÅG

BATTERIDRIVEN
MULTITOOL

solo®
by **AL-KO**



BATTERIDRIVEN
SNÖSLUNGA

BATTERIDRIVEN
LÖVBLÅS

BATTERIDRIVEN
KEDJESÅG

BATTERIDRIVEN
HÄCKSAX

BATTERIDRIVEN
VERTIKALSKÄRARE

BATTERIDRIVEN
LÖVSUG / LÖVBLÅS



SOLO® BY AL-KO BATTERIBÄLTE BB 40

Tack vare solo® by AL-KO batteribältet BB 40 kan de kraftfulla proffsverktygen drivas med de tre 36 V (max. 40 V) batterierna i batteriserien AL-KO.

- ✓ Hög bärkomfort
- ✓ Optimal rörelsefrihet

- ✓ Behaglig tryckfördelning
- ✓ Arbeta effektivt och länge

Art.nr 127 573

EAN 400 371 806 0713



AL-KO 36 V ADAPTER

Våra AL-KO handhållna maskiner kan också användas med AL-KO 36 V-adaptorn i kombination med solo® by AL-KO batteribältet BB 40.

- ✓ Båda märkena är kompatibla med varandra för största möjliga produktutbud
- ✓ Ett batteri året runt

Art.nr 127 579

EAN 400 371 806 0799



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

AL-KO 36 V III



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Klippbredd	37 cm	42 cm	42 cm
För gräsmattor upp till*	Ca 650 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²
Bioklipp / sidoutkast	- / -	- / -	- / -
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	25 - 75 mm / centralt, 6 lägen	30 - 75 mm / centralt, 7 lägen	30 - 75 mm / centralt, 7 lägen
Hjuldrivning	-	-	1 växel - ca 3,5 km/h
Chassi	Plast	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym	45 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
Hjul Ø fram/bak	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Batterityp (Li-Ion)	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah
Laddningstid upp till	Ca 90 – 180 minuter per batteri	Ca 90 – 180 minuter per batteri	Ca 90 – 180 minuter per batteri
Vikt ca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg
Smart-Connected / maxRun® & Smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
MAX AIRFLOW technology	-	-	-

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 701	127 597	127 661
EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363

*Klippytan uppnås med batterierna på 5 Ah. Med batteriet på 8 Ah kan en större klippyta uppnås.



4732 Li SP

4772 Li VS-W

5272 Li VS-W

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Klippbredd	46 cm	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till*	Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²
Bioklipp / sidoutkast	✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30 - 80 mm / centralt, 7 lägen	30 - 80 mm / centralt, 7 lägen	30 - 80 mm / centralt, 7 lägen
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
Hjul Ø fram/bak	200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
Batterityp (Li-Ion)	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah
Laddningstid upp till	Ca 90 – 180 minuter per batteri	Ca 90 – 180 minuter per batteri	Ca 90 – 180 minuter per batteri
Vikt ca	30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg
Smart-Connected / maxRun® & Smart Cockpit	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓

Art.nr	127 598	127 599	127 600
EAN	400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468

BATTERIER OCH LADDARE



BATTERI B 150 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah
Art.nr 113 280
EAN 400 371 805 5283



BATTERI B 200 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 5,0 Ah
Art.nr 113 524
EAN 400 371 805 7096



BATTERI B 800 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 8,0 Ah
Kan användas med Bluetooth-teknik
Art.nr 114 017
EAN 400 371 806 3950



DUBBELLADDARE C 200 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 2 x 3,0 A Kan användas med WLAN teknik
Art.nr 114 018
EAN 400 371 806 3967



LADDARE C 130 Li
Li-Ion 36 V (40 V max.) 3,0 A
Art.nr 113 281
EAN 400 371 805 5290

AL-KO 36 V III



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



RÖJSÅG GT 4235.2

PREMIUM pro

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8 Ah
Klippbredd slyklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Handtag	Cykelhandtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprofi / Profi	✓ / - / -
Trimmerhuvud / slyklinga	✓ / ✓
Stång Ø / primer	24 mm / -
Vikt ca	5,3 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 644
EAN	400 371 806 3097



LB 4250

PREMIUM pro

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Blåshastighet	250 km/h
Vikt ca	2,2 kg
Bältessystem	✓ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 507
EAN	400 371 805 9694



MULTITOOL BASENHET MT 42.2

PREMIUM pro

Längd	95 cm
Art.nr	127 633
EAN	400 371 806 3011

TILLSATS STÅNGHÄCKSAX HTA 4245.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd	45 cm
Effekt	Borstlös
Klippyta	720 m ²
Varvtal (v/min)	1 200 (Eco) / 1 500 (Power)
Lutningsvinkel	270° / 9 lägen
Klipptjocklek	Upp till 28 mm
Vikt ca	2,3 kg
Tillsatsens längd	135 cm
Art.nr	127 646
EAN	400 371 806 3110

TILLSATS STÅNGSÅG CSA 4220.2 TILL MT 42.2

Svärdlängd	25 cm / 10"
Effekt	Borstlös
Kedjestastighet	12 m/s / 14 m/s
Kedjemörjning	Automatisk
Kedja	3/8" spec.
Kedjeoljeyolym	120 ml
Vikt ca	2,1 kg
Tillsatsens längd	110 cm
Art.nr	127 643
EAN	400 371 806 3080

TILLSATS BCA 4235.2 TILL MT 42.2

Arbetsbredd Ø slyklinga/ tråd	25,5 cm / 36 cm
Motor	Borstlös
Klippyta	380 m ²
Kantlängd	1 800 m
Tjocklek slyklinga/tråd	2 mm / Ø 2,0
Vikt ca	1,9 kg
Art.nr	127 642
EAN	400 371 806 3073



HÄCKSAX HT 4245

PREMIUM pro

HÄCKSAX HT 4260

PREMIUM pro

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Knivlängd	450 mm	600 mm
Klipptjocklek max.	28 mm	28 mm
Klippyta	AL-KO 36 V batteri 4,0 Ah: 570 m ² 5,0 Ah: 720 m ² 8,0 Ah: 1000 m ²	AL-KO 36 V batteri 4,0 Ah: 650 m ² 5,0 Ah: 800 m ² 8,0 Ah: 1 170 m ²
Reglerbart handtag	3 lägen (90°-0°-90°)	3 lägen (90°-0°-90°)
Vikt ca	3,5 kg	3,6 kg
Bältessystem	✓ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40	✓ Kan endast användas i kombination med batteribältet BB 40

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 510	127 440
EAN	400 371 805 9724	400 371 805 8000



KEDJESÅG CS 4235

PREMIUM pro



KEDJESÅG CS 4235

PREMIUM pro



KEDJESÅG CS 4235

PREMIUM pro

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Svärdlängd	25 cm/10"	30 cm/12"	35 cm/14"
Kedja	3/8" spec.	3/8" spec.	3/8" spec.
Kedjeoljeyolym	250 ml	250 ml	250 ml
Kedjemörjning	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Drivlänkar	40 E / 0,043" / 1,1 mm	45 E / 0,050" / 1,3 mm	52 E / 0,050" / 1,3 mm
Vikt ca	3,2 kg	3,2 kg	3,2 kg
Bältessystem	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribälte BB 40	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribälte BB 40	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribälte BB 40

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 551	127 552	127 553
EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270



DRIFTTIDER



Användning	Produkt-beteckning	Art. nr	Kategori	1x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	2x batterier B 150 Li (4,0 Ah)	1x batteri B 200 Li (5,0 Ah)	2x batterier B 200 Li (5,0 Ah)
------------	--------------------	---------	----------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------

GRÄSKLIPPARE

Klippning	3833 Li P	127 701	EASY pro	35 min	-	45 min	-
Klippning	4232 Li P	127 597	COMFORT pro	35 min	70 min	45 min	90 min
Klippning	4232 Li SP	127 661	COMFORT pro	35 min	70 min	45 min	90 min
Klippning	4732 Li SP	127 598	COMFORT pro	35 min	70 min	45 min	90 min
Klippning	4772 Li VS-W	127 599	PREMIUM pro	35 min	70 min	45 min	90 min
Klippning	5272 Li VS-W	127 600	PREMIUM pro	35 min	70 min	45 min	90 min

Användning	Produkt-beteckning	Art. nr	Kategori	1x batteri B 150 Li (4,0 Ah)	1x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
------------	--------------------	---------	----------	------------------------------	------------------------------

RÖJSÅG

Trimma	Röjsåg GT 4235.2	127 644	PREMIUM pro	60 min	80 min
--------	------------------	---------	--------------------	--------	--------

MULTITOOL

Trimma och röja	MT 42.2 med röjsåg BCA 4235.2	127 642	PREMIUM pro	50 min	63 min
Klippa häcken	MT 42.2 med stånghäcksax HTA 4245.2	127 646	PREMIUM pro	80 min	100 min
Klippa höga häckar och beskära träd	MT 42.2 med stångsåg CSA 4220.2	127 643	PREMIUM pro	70 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	90 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)

LÖVBLÅS

Ta bort löv	Lövblås LB 4250	127 507	PREMIUM pro	25 min	30 min
-------------	-----------------	---------	--------------------	--------	--------

HÄCKSAXAR

Klippa häcken	Häcksax HT 4245	127 510	PREMIUM pro	90 min	110 min
Klippa häcken	Häcksax HT 4260	127 440	PREMIUM pro	90 min	110 min

KEDJESÅG

Såga trädstammar	Kedjesåg CS 4235 (30 cm)	127 552	PREMIUM pro	90 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)	112 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)
------------------	--------------------------	---------	--------------------	-------------------------------------	--------------------------------------



Användning	Produkt-beteckning	Art. nr	Kategori	1x batteri B 800 Li (8,0 Ah)	2x batterier B 800 Li (8,0 Ah)
------------	--------------------	---------	----------	------------------------------	--------------------------------

				55 min	-
				55 min	110 min
				55 min	110 min
				55 min	110 min
				55 min	110 min


Användning	Produkt-beteckning	Art. nr	Kategori	1x batteri B 800 Li (8,0 Ah)
------------	--------------------	---------	----------	------------------------------

				108 min
				90 min
				144 min
				126 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)

				45 min
				162 min
				162 min

				162 kapsnitt (sparrar 10 cm x 10 cm)
--	--	--	--	--------------------------------------

LADDTIDER



ROBOLINHO® VÅRA ROBOTGRÄSKLIPPARE



PERFEKT KLIPPNING MED HÖGSTA SÄKERHET

Fem sensorer som arbetar oberoende av varandra i kombination med ett avancerat säkerhetssystem ger heltäckande säkerhet under driften. Robolino® upptäcker hinder och undviker dem pålitligt. De båda härdade klippknivarna roterar omväxlande åt vänster och åt höger och håller sig därför vassa dubbelt så länge. Sedan kan man helt enkelt bara vända på knivarna för att fördubbla livslängden en gång till. Extra röjknivar ger dessutom extra finhackat gräsklipp.

ROBOTGRÄSKLIPPARE

LÄTT ATT ANVÄNDA, SERVA OCH UNDERHÅLLA

Den lättöverskådliga displayen gör programmeringen av Robolino® till en barnlek. Du matar bara in de dagar och tider då du vill att Robolino® ska klippa – sen är det klart! Våra yrkeskunniga servicepartners hjälper dig gärna med installation, reparation, vinterförvaring och individuell årsservice.



OPTIMAL KLÄTTRINGSFÖRMÅGA

Tack vare de kraftfulla motorerna och hjulens greppvänliga profil klarar Robolino® lutningar upp till 45 % utan problem. De båda drivhjulens med sin rejäla mönstring ger små vändradier och utmärkt fäste. Den inbyggda regnsensorn låter dig välja: ska den klippa i regn eller ta en paus? Den inbyggda temperatursensorn varnar dig dessutom om det blir frost.

HELAUTOMATISKT MOT DEN PERFEKTA GRÄSMATTAN

Robotgräsklipparna Robolino® arbetar tyst, säkert och skonsamt. Uppkoppling till Smart Home eller Smart Gardening-system ger ännu fler fördelar. Så du kan slappna av på fritiden, umgås med familjen eller syssla med något annat i stället. Tack vare deras Double-Cut system som har utvecklats av AL-KO klipper våra Robolino® gräsmattan helt perfekt. Samtidigt fungerar det extra finhackade

gräsklippen som biologisk gödning för gräsmattan. Robotgräsklipparna Robolino® klipper inte bara gräsmattan automatiskt och pålitligt, de klarar trånga passager och stigningar på upp till 45 % också. För perfekt vårdade gräsmattor med bästa testresultat.

SMALA PASSAGER

Med sin kompakta konstruktion och intelligenta styrning klarar Robolino® även smala passager på ner till 60 cm bredd. Tack vare den regelbundna klippningen har du alltid en välvårdad gräsmatta. Ett särskilt passageläge ger övertygande klippresultat även på smala delar av gräsmattan.



VÅRA INTELLIGENTA ROBOTGRÄSKLIPPARE

Med AL-KO InTouch Smart Garden app och vårt Smart Cloud kopplar du upp din Robolinho® och andra smarta trädgårdsmaskiner till intelligenta helhetslösningar som får trädgårdsarbetet att gå lekande lätt.

Du kan enkelt optimera arbetsförloppen, automatisera processerna logiskt, styra din Robolinho® från var som helst och få nyttig information om dina maskiner och din trädgård. Det sparar inte bara arbete och resurser, det sparar din dyrbara tid också.

ALLTID INFORMERAD

Statusmeddelanden och hjälp direkt – om så önskas även via push-meddelanden



DELA ROBOLINHO®



Till exempel på semestern eller med din servicepartner för fjärrservice

KOMPATIBEL MED IFTTT, ALEXA, HOME CONNECT PLUS OCH AL-KO inTOUCH

Styr den, konfigurera den och koppla upp den till andra tjänster och maskiner



SKANNA QR-KODEN OCH UPPTÄCK VÅRA INTELLIGENTA ROBOTGRÄSKLIPPARE ROBOLINHO®



ROBOTGRÄSKLIPPARE

STYR ROBOLINHO® FRÅN ÖVERALLT

De intelligenta robotgräsklipparna Robolinho® kan styras och automatiseras via IFTTT rutiner. Tack vare grundkonceptet i IFTTT är det möjligt att definiera individuella scenarier. Du kan synkronisera Robolinho®-aktiviteterna med vilken IFTTT tjänst som helst, t.ex. med väderleksrapporten (slutar klippa om det blir storm) eller med en bevattningsfunktion (slutar klippa medan bevattningen pågår).

Genom att ansluta AL-KO inTOUCH Smart Garden app till plattformen Home Connect Plus gör vi styrningen av våra Robolinho® W-modeller ännu enklare och intuitivare. Så kan alla applikationer för vardagslivets olika delar och användningsområden styras och automatiseras med en och samma app, för att göra hemmet ännu smartare.

Ofta har vi fullt upp med annat eller så har vi helt enkelt bråttom – då är det minst sagt praktiskt att du kan röststyra din flitiga Robolinho® via Amazon Alexa. Klipp gräset, ta en paus, kör till laddstationen och så vidare på kommando – med dessa och ännu fler röstkommandon går vardagen mycket smidigare. Och du får mer tid över för viktigare saker.



INDIVIDUELL – MED SJÄLVHÄFTANDE FOLIER

De individuella självhäftande folierna finns till alla modeller av solo® by AL-KO Robolinho®. De ser inte bara snygga ut, utan de skyddar faktiskt ytan på din Robolinho® mot UV-strålning också.



DESIGNA DIN FOLIE HÄR

SÅ HÄR GÅR DET TILL:

- 1 Beställ den Robolinho® som passar bäst för din trädgård
- 2 Ladda upp din egen design till vårt partner-tryckeri
- 3 När du har fått din självhäftande folie från vårt partner-tryckeri kan du förse din Robolinho® med din egen design

PREMIUM *pro*

ROBOLINHO®

ROBOTGRÄSKLIPPARE



ROBOTGRÄSKLIPPARE



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

Robolinho® **450 W**

Robolinho® **700 W**

Robolinho® **1200 W**

Robolinho® **2000 W**

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}


Gräsyta** / stigning	Max. 450 m ² / 35 %	Max. 700 m ² / 45 %
Klippbredd / klipphöjd	20 cm	22 cm
Effekt	Li-Ion (2,2 Ah / max. 18 V)	Li-Ion (2,5 Ah / max. 20 V)
Klipptid / laddningstid	50 / 45 min	60 / 50 min
Klipphöjdsinställning	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell
Ljudnivå	Max. 60 dB (A)	Max. 60 dB (A)
Startpunkter	3	3
Teknik med dubbla knivar	✓	✓
Regnsensor	✓	✓
Installationsmöjlighet med en andra laddstation	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	600 x 400 x 290 mm	600 x 400 x 290 mm
Ingår i leveransen	Laddstation	Laddstation
Art.nr	127 618	127 569
EAN	400 371 806 1970	400 371 806 0515

Gräsyta** / stigning	Max. 1 200 m ² / 45 %	Max. 2 000 m ² / 45 %
Klippbredd / klipphöjd	23 cm	23 cm
Effekt	Li-Ion (5,0 Ah / max. 25,2 V)	Li-Ion (5,0 Ah / max. 25,2 V)
Klipptid / laddningstid	140 / 90 min	240 / 170 min
Klipphöjdsinställning	25–55 mm, manuell	25–55 mm, manuell
Ljudnivå	Max. 60 dB (A)	Max. 60 dB (A)
Startpunkter	6	9
Teknik med dubbla knivar	✓	✓
Regnsensor	✓	✓
Installationsmöjlighet med en andra laddstation	✓	✓
WiFi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	625 x 440 x 290 mm	625 x 440 x 290 mm
Ingår i leveransen	Laddstation	Laddstation
Art.nr	127 570	127 571
EAN	400 371 806 0522	400 371 806 0539



* Den maximala klipptan kan eventuellt reduceras genom trädgårdens layout samt hindrens antal och storlek.


** Inkl. anslutning via WiFi (2,4 GHz) till AL-KO inTOUCH App (finns för iOS och Android), Amazon Alexa, IFTTT och Home Connect Plus



ROBOLINHO® TILLBEHÖR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



LADDSTATION INKL. BOTTENPLATTA

Art.nr 127 516
EAN 400 371 805 9571



FÖRSTÄRKT BEGRÄNSNINGSKABEL

på rulle (300 m)
Art.nr 127 335
EAN 400 371 805 5924



MÄRLOR (90 st.)

Art.nr 119 461
EAN 400 371 835 1477



INSTALLATIONSKIT 1

1 x begränsningskabel 150 m
1 x märlor (90 st.)
5 x kabelanslutningar
Art.nr 127 513
EAN 400 371 805 9540



TERRÄNGHJUL

Art.nr 127 675
EAN 400 371 806 3615



FÖRLÄNGNINGSKABEL TILL LADDSTATIONEN (1x5 m)

Art.nr 127 676
EAN 400 371 806 3622



RESERVKNIVAR (3x2 st.)

Art.nr 127 465
EAN 400 371 805 8574



INSTALLATIONSKIT 2

2 x begränsningskablar 150 m
3 x märlor (90 st.)
10 x kabelanslutningar
Art.nr 127 514
EAN 400 371 805 9557



QUICK HOMING KIT

för snabb återgång till laddstationen
Art.nr 127 699
EAN 400 371 806 4308




KABELREPARATIONSSATS

Art.nr 127 327
EAN 400 371 805 5139



BEGRÄNSNINGSKABEL (150 m)

Art.nr 119 462
EAN 400 371 835 1484



KNIVPLATTA INKL. KNIVAR

Robolinho® 450 W Ø 200
Art.nr 127 466
EAN 400 371 805 8581

Robolinho® 700 W Ø 220

Art.nr 127 467
EAN 400 371 805 8598

Robolinho® 1200 W / 2000 W Ø 230

Art.nr 127 544
EAN 400 371 806 0287



Med
uppfällningsfunktion



GARAGE FÖR ROBOTGRÄSKLIPPARE

Taket av UV-beständig plast skyddar alla Robolinho®-robotgräsklippare perfekt mot väder och vind medan den laddas eller står stilla, utan att störa några funktioner. Tack vare den praktiska uppfällningsfunktionen går det alltid lätt att komma åt displayen. Den kraftiga låshaken håller fast taket även i öppet läge.

Passar till alla Robolinho® (450 W, 700 W, 1200 W och 2000 W), inklusive fästspikar för säker förankring i gräsmattan.

L x B x H: 60 x 57 x 39 cm
Art.nr 119 990
EAN 400 371 835 6267



BATTERIDRIVNA GRÄSKLIPPARE

FULL KRAFT FRAMÅT MOT
DEN PERFEKTA GRÄSMATTAN



AL-KO 36 V

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

GRÄSKLIPPARE BATTERI



BATTERIFACK FÖR UPP TILL TVÅ BATTERIER OCH BALANCED DISCHARGING SYSTEM



Så fördubblar du enkelt både gångtiden och klippytan!
Batterifacket för max. 2 batterier med "Balanced Discharging System" ger maximal gångtid, skonsam urladdning av batterierna samt en lång livslängd.



DESIGN MÖTER "QUALITY FOR LIFE"

De förstklassiga materialen och tillverkningen, den extremt stabila uppsamlaren av hårdplast och textil samt den högkvalitativa styrhöjdsjusteringen och bärhandtaget fram av aluminium talar för sig själva.

INGA AVGASER, INGEN SLADD - MEN MASSOR MED KLIPPKRAFT

Våra batterigräsklippare är perfekta för trädgårdar på upp till 1300 m². Välj en gräsklippare med batteri om du vill ha en lätt och behändig maskin som du kan använda flexibelt och okomplicerat över stora områden. Hjärtat i batterigräsklipparna från solo[®] by AL-KO är det högkvalitativa Li-Ionbatteriet. Li-ion ser till att batteriet inte laddas ur av sig självt och förhindrar den så kallade minneseffekten, som annars skulle minska batteriets faktiska kapacitet.

Batterierna i batteriserien AL-KO 36 V informerar pålitligt om sin aktuella laddningsnivå via lysdioder. Så kan du alltid lita på att gräsklipparen har den kapacitet som behövs. Batterigräsklippare är riktiga lättviktare som går lätt att transportera eller ställa undan. Vissa modeller har dessutom ett hopfällbart styre och går därför snabbt att stuva undan.

CENTRAL JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

Den ergonomiskt designade höjdställningsspaken ligger bra i handen och ställer snabbt och bekvämt in klipphöjden på 7 olika lägen med bara ett enda handgrepp.



AL-KO 36 V

PREMIUM *pro*



HÅLL STYR PÅ ALLT

Med det ergonomiskt designade styret som är överdraget med mjukskum är det riktigt bekvämt att köra och styra gräsklipparen.

GRÄSKLIPPARE BATTERI



PRAKTISKT ALUMINIUMHANDTAG

Vill du lasta in gräsklipparen i bagaget eller ställa den i källaren över vintern? Med det stabila bärhandtaget av aluminium längst fram går det hur lätt som helst att bära eller transportera gräsklipparen.





MED BIOPLUGG OCH SIDOUTKAST

Tack vare biopluggen slipper du kämpa med att tömma uppsamlaren och gräsklippen blir kvar i gräsmattan som en naturlig gödning. Med det lättmonterade sidoutkastet hamnar det utslungade gräsklippen i en prydlig rad – vilket är praktiskt i oländig terräng eller i fruktträdgårdar till exempel.

FÖRDELARNA MED VÅRA PREMIUM *pro* BATTERIGRÄSKLIPPARE

Våra **PREMIUM *pro*** batterigräsklippare är äkta stjärnskott bland gräsklipparna. De är tysta, miljövänliga och behöver väldigt lite underhåll. De kommer bli äkta trojänare i varje trädgård. Med dem klipper du utan problem stora gräsmattor på upp till 1 300 m², och de låter sig inte bromsas av svår terräng eller trädgårdar med många träd och buskar.

Välj den batterigräsklippare som passar till dina behov och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår anläggning i Österrike känner du på de följande sidorna igen på den här logotypen.

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA

BEKVÄM STYRES- INSTÄLLNING AV ALUMINIUM

En högkvalitativ styreshöjdsinställning av aluminium med snabbblås – med den ställer du snabbt och säkert in höjden på styret så det passar till din längd.





SMART BUTTON

Din smarta solo® by AL-KO gräsklippare kan du tack vare AL-KO IFTTT service lätt **automatisera, styra och koppla upp** till andra enheter – och till alla möjliga webbtjänster. På så sätt kan du ställa in upp till tre **automatiserade åtgärder** för din gräsklippare.

Använd sedan Smart Button för att aktivera åtgärden (1 tryck för åtgärd ett, 2 tryck för åtgärd två, 3 tryck för åtgärd tre).

Du kan till exempel låta din bevattningsanläggning starta automatiskt när du har ställt undan gräsklipparen i garaget. Du behöver då bara trycka på Smart Button när klippningen är klar, så startar bevattningen.



maxRun® & SMART COCKPIT


Vår nyutvecklade cockpit övertygar både med funktion och elegans. Alla indikeringar och reglage är klart och överskådligt arrangerade. De delvis belysta knapparna gör användningen ytterst bekväm.

De ljusstarka **LED:erna** visar klart och tydligt batterinivån, den inställda hastigheten, WiFi-anslutningen och eventuella felmeddelanden.

Smart **hastighetsreglering**: elektronisk och bekväm reglering av Vario-drivningen i 7 steg (ca 2,5 till max. 4,5 km/h).


Med det lättaktiverade **Eco-mode** "MaxRun®" kan batteriets drifttid och klipptan ökas med upp till 25%* och ger så maximal klipptid.

*Beroende på hur högt eller tjockt gräset är och på gräsets aktuella tillstånd (blött eller inte osv.)



SMART CONNECTED

AL-KO inTOUCH Smart Garden app kopplar upp dig till alla dina trädgårdsmaskiner från AL-KO och tar trädgårdsskötseln till en helt ny dimension. Du kan installera appen i din smartphone (Android eller iOS) eller i din Apple Watch. Via AL-KO Smart Cloud kan du till exempel enkelt och lätt optimera arbetsförloppen, automatisera processer på ett logiskt sätt, styra kompatibla enheter och få nyttig information om dina enheter och om din trädgård. Och det var du än råkar vara – oavsett om du ligger hemma på soffan eller om du är ute och reser.



SKANNA QR-KODEN OCH UPPTÄCK VÅRA SMARTA GRÄSKLIPPARE



AL-KO 36 V



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



3833 Li P 

EASY pro



4232 Li P 

COMFORT pro



4232 Li SP 

COMFORT pro

Klippbredd	37 cm	42 cm	42 cm
För gräsmattor upp till	Ca 650 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²
Batterityp (Li-Ion)	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah
Hjuldrivning	-	-	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	150 / 230 mm	180 / 205 mm	180 / 220 mm
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	25 – 75 mm / centralt, 6 lägen	30 - 75 mm / centralt, 7 lägen	30 - 75 mm / centralt, 7 lägen
Chassi	Plast	Stålplåt	Stålplåt
Uppsamlingsvolym / material	45 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop	65 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & Smart cockpit	- / -	- / -	- / -
Funktion	2INONE function	2INONE function	2INONE function
Bioklipp / sidoutkast	- / -	Tillval / -	Tillval / -
Vikt ca	17,6 kg	24,6 kg	25,0 kg

UTAN BATTERI OCH LADDARE

Art.nr	127 701	127 597	127 661
EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363

SET INKL. BATTERI B 200 Li OCH LADDARE C 130 Li

Art.nr	127 702	127 665	127 662
EAN	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424

SET INKL. 2 st. BATTERIER B 200 Li OCH LADDARE C 130 Li

Art.nr	-	-	-
EAN	-	-	-

EXTRA KNIV

Art.nr	113 127	113 347	113 347
EAN	400 371 804 7974	400 371 805 5658	400 371 805 5658



4732 Li SP 

COMFORT pro



4772 Li VS-W 

PREMIUM pro



5272 Li VS-W 

PREMIUM pro

46 cm	46 cm	51 cm
Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²	Ca 650 – 1 300 m ²
36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah	36 V (40 V max.) / 4 Ah, 5 Ah eller 8 Ah
1 växel - ca 3,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
200 / 280 mm	200 / 280 mm	200 / 280 mm
30 – 80 mm / centralt, 7 lägen	30 - 80 mm / centralt, 7 lägen	30 - 80 mm / centralt, 7 lägen
Stålplåt	Stålplåt	Stålplåt
70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop	70 l, textil / hardtop
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
3INONE function	4INONE function	4INONE function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 kg	31,8 kg	34,3 kg

127 598	127 599	127 600
400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468

127 666	-	-
440 371 806 3493	-	-

127 663	127 664	127 667
433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509

113 348	113 348	113 979
400 371 805 5665	400 371 805 5665	400 371 806 3370

engineered in
GERMANY 

made in
AUSTRIA 

GRÄSKLIPPARE BATTERI



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidan 16 och 17. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på sida 16 – 19.

BENSINDRIVNA GRÄSKLIPPARE BEPRÖVADE TROTJÄNARE



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
PRISLISTAN TILL DE BENSINDRIVNA
GRÄSKLIPPARNA

OPTIMALA RESULTAT OCH BEPRÖVAD KVALITET

Bensindrivna gräsklippare är klassikern bland gräsklipparna. De fungerar som riktiga trotjänare i trädgården under många år, tack vare de hållbara komponenterna. De klipper utan minsta problem stora gräsmattor och klarar lätt svår terräng och trädgårdar med många träd. Oavsett om du föredrar att klippa med uppsamlaren, bioklippningsfunktionen eller med sidoutkastet: med våra innovativa chassin får du garanterat bästa resultat när du vårdar gräsmattan.

Välj den bensinrörklippare som passar till din gräsmatta och dra nytta av mer än 50 års erfarenhet av trädgårdsteknik. Gräsklippare som har utvecklats i Tyskland och tillverkats i vår fabrik i Österrike känner du på de följande sidorna igen på den här logotypen.

engineered in
GERMANY
— made in
AUSTRIA

Våra bensindrivna gräsklippare är, beroende på modell, utrustade med flera olika funktioner. Du känner lätt igen dem på de följande logotyperna i tabellerna:
3INONE function och **4INONE** function.



KLIPPER STORA YTOR SNABBT OCH EFFEKTIVT

Men en kraftfull bensindriven gräsklippare sköter du din gräsmatta både snabbt och effektivt. De passar lika bra om du har väldigt många kvadratmeter att klippa eller om du bara har en medelstor trädgård att ta hand om. Våra bensindrivna gräsklippare från solo® by AL-KO klarar även tjockt gräs och ojämna ytor.

EFFEKTIVARE KLIPPNING MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

Extra högt, extra stort - det är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare det extra höga stålplåtschassit och den extra stora utkastkanalen ökar luftgenomströmningen med 42 %. Det leder till att gräset kastas in i uppsamlaren i en hög båge till skillnad från en vanlig gräsklippare, där gräset kastas in i uppsamlaren i en flack bana. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån, vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen.



MAXIMAL FLEXIBILITET

Förutom klippning och uppsamling erbjuder alla våra bensindrivna gräsklippare möjligheten att vårda gräsmattan ekologiskt med bioklippningsfunktionen - det finhackade gräsklipppet fungerar då som organisk gödning för gräsmattan. Det extra sidoutkastet på vissa modeller ger maximal flexibilitet. Med sidoutkastet kan man klippa stora ytor extra snabbt och ta hand om högt gräs utan att man måste tömma uppsamlaren hela tiden.

ENKEL SERVICE OCH INNOVATIVA OCH HÅLLBARALÖSNINGAR

Bredvid utkastkanalen sitter en lucka in till växellådan som gör det lättare att utföra service och kontrollera remmen. Remmen skyddas mot kniven och mot gräsrester av ett remskydd. På så vis ökas gräsklipparens livslängd och den blir mer robust. En både snygg och användarvänlig höjdpunkt på våra **PREMIUM pro** modeller är aluminiumförstärkningarna på styret som ger mer stabilitet och höjer gräsklipparens livslängd. Med hjälp av två clips på dessa förstärkningar kan du ställa in höjden på styret så det passar till din längd.



EASY pro

FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA **EASY pro** GRÄSKLIPPARE

- ✓ MaxAirflow Technology*
- ✓ Hjuldrivning för kraftsparande klippning**
- ✓ Quick-Start-System (QSS) för snabb och problemfri start
- ✓ Central klipphöjdsinställning
- ✓ Uppsamlare med nivåindikator
- ✓ Miljövänlig gräsvård med bioklippningsfunktionen

* Tillgängligt på 4712 P-A, 4712 SP-A och 5210 SP-A
 ** Tillgängligt på 4712 SP-A och 5210 SP-A



GRÄSKLIPPARE BENSIN

engineered in **GERMANY**
 made in **AUSTRIA**



SKANNA QR-KODEN
 OCH LADDA NER
 PRODUKTINFORMATIONEN

4212 P-A

4712 P-A

4712 SP-A

5210 SP-A

	EASY pro	EASY pro
Klippbredd	42 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	800 m ²	1 200 m ²
Motor	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Effekt	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min	123 ccm / 1,9 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	-	-
Hjul Ø fram / bak	180 / 205 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	25 – 75 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Funktion	3INONE function	3INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	-
Vikt ca	26,0 kg	28,5 kg
Art.nr	127 638	127 639
EAN	400 371 806 2915	400 371 806 2922
EXTRA KNIV		
Art.nr	113 138	113 057
EAN	400 371 804 8650	400 371 804 7271

	EASY pro	EASY pro
Klippbredd	46 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Effekt	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	60 l, plast	60 l, plast
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	-	✓
Vikt ca	32,8 kg	35,2 kg
Art.nr	127 640	127 582
EAN	400 371 806 2939	400 371 806 0898
Art.nr	113 057	113 058
EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7288



COMFORT *pro*

FÖRDELARNA MED VÅRA BENSINDRIVNA
COMFORT *pro* GRÄSKLIPPARE

- ✓ Maximal flexibilitet tack vare bioklippningsfunktion och sidoutkast*
- ✓ MaxAirflow Technology*
- ✓ Elstart som startar snabbt och säkert med en nyckelvridning**
- ✓ Maximal komfort tack vare Vario hjuldrivning**
- ✓ Hjuldrivning för kraftsparande klippning
- ✓ Central klipphöjdsinställning
- ✓ Uppsamlare med nivåindikator

* Tillgängligt på alla **COMFORT *pro*** modeller (förutom 4238 SP-A)
** Tillgängligt på 4731 VSI-A



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



GRÄSKLIPPARE BENSIN

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



4238 SP-A

4731 SP-A

4731 VSI-A

5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Klippbredd	42 cm	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 000 m ²	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 QSS E-Start
Effekt	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	139 ccm / 2,1 kW / 2 850 v/min	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	180 / 220 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30-75 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	65 l, textil / hardtop	70 l textil / hardtop	70 l textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	-	✓	✓
Funktion	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓	✓
Sidoutkast	-	✓	✓
Vikt ca	35,2 kg	34,0 kg	36,3 kg

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Effekt	166 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min	167 ccm / 3,2 kW / 2 900 v/min
Hjuldrivning	1 växel - ca 3,5 km/h	1 växel - ca 3,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30 - 80 mm / central, 7 lägen	30 - 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l textil / hardtop	70 l textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Vikt ca	35,5 kg	36,5 kg

Art.nr	127 454	127 602	127 630
EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 835 6366

Art.nr	127 603	127 605
EAN	400 371 806 1772	400 371 806 1796

EXTRA KNIV

Art.nr	113 138	113 057	113 057
EAN	400 371 804 8650	400 371 804 7271	400 371 804 7271

Art.nr	113 058	113 058
EAN	400 371 804 7288	400 371 804 7288



PREMIUM *pro*

FÖRDELARNA MED VÅRA **PREMIUM *pro*** BENSINGRÄSKLIPPARE

- ✓ Extremt starka motorer
- ✓ Maximal komfort tack vare Vario hjuldrivning
- ✓ Hållbara aluminiumdelar (fästet till styret och bärhandtaget fram)
- ✓ Snabb service eftersom de kan ställas på högkant vid låg nivå i tanken
- ✓ Maximal flexibilitet med bioklipp och sidoutkast
- ✓ MaxAirflow Technology
- ✓ Central klipphöjdsinställning
- ✓ Uppsamlare med nivåindikator
- ✓ Elstart som startar snabbt och säkert med en nyckelvridning*

* Tillgängligt på 4751 VSI-B



GRÄSKLIPPARE BENSIN

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



4752 VS-B

4751 VSI-B

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Klippbredd	46 cm	46 cm
För gräsmattor upp till	1 400 m ²	1 400 m ²
Motor	Briggs & Stratton 750 EX	Briggs & Stratton 675 iS instart
Effekt	161 ccm / 2,7 kW / 2 800 v/min	163 ccm / 2,6 kW / 2 800 v/min
Elstart	-	✓
Hjuldrivning	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / Klipphöjdsinställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l textil / hardtop	70 l textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓
Vikt ca	38,6 kg	37,0 kg

Art.nr	127 679	127 608
EAN	400 371 806 3653	400 371 806 1741

EXTRA KNIV

Art.nr	113 057	113 057
EAN	400 371 804 7271	400 371 804 7271



5252 VS-B

5271 VS-B

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Klippbredd	51 cm	51 cm
För gräsmattor upp till	1 800 m ²	1 800 m ²
Motor	Briggs & Stratton 750 EX	Briggs & Stratton 875 EXi
Effekt	161 ccm / 2,7 kW / 2 800 v/min	190 ccm / 3,2 kW / 2 800 v/min
Elstart	-	-
Hjuldrivning	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade, stål
Klipphöjd / Klipphöjdsinställning	30 – 80 mm / central, 7 lägen	30 – 80 mm / central, 7 lägen
Chassi	Stålblåt	Stålblåt
Uppsamlingsvolym / material	70 l textil / hardtop	70 l textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Funktion	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓
Vikt ca	39,6 kg	42,5 kg

Art.nr	127 680	127 609
EAN	400 371 806 3660	400 371 806 1758

Art.nr	113 058	113 058
EAN	400 371 804 7288	400 371 804 7288

TILLBEHÖR TILL ALLA BENSIN- GRÄSKLIPPARE



STARTPAKET
Set med 4 delar med 5 l bensindunk, 1 motorolja-service-kit och 2 st. gräsklipparolja SAE 30

Art.nr 113 875
EAN 400 371 806 1963



MOTOROLJA-SERVICE-KIT
Set med 3 delar med suggpump, behållare och tratt

Art.nr 113 807
EAN 400 371 806 1413



4-TAKTS GRÄSKLIPPAROLJA
10W40 1 l

Art.nr 112 901
EAN 400 371 804 4089



4-TAKTS GRÄSKLIPPAROLJA
SAE 30 0,6 l

Art.nr 112 888
EAN 400 371 804 3952



LUFTFILTER-SET
Set med 2 delar, till AL-KO Pro 125 QSS och AL-KO Pro 145 QSS motor

Art.nr 113 693
EAN 400 371 805 9588

PREMIUM *pro*



GRÄSKLIPPARE BENSIN

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

HUS I PRESSGJUTEN ALUMINIUM

- ✓ Högsta möjliga stabilitet och livslängd
- ✓ Perfekt aerodynamik för perfekt fyllning av uppsamlaren
- ✓ Vridstyvt, rostfritt, ljuddämpande och extremt tåligt mot slag och ojämnheter
- ✓ Komfortabelt och komplett utrustat
- ✓ Innovativ och enkel klipphöjdställning



4852 VS ALU

5352 VS ALU

548 K

553 K

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

PREMIUM *pro*

Klippbredd	47 cm	52 cm
För gräsmattor upp till	1 500 m ²	2 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Effekt	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 v/min	166 ccm / 2,6 kW / 2 850 v/min
Elstart	-	-
Hjuldrivning	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h	Variabel - ca 2,5 - 4,5 km/h
Hjul Ø fram / bak	200 / 280 mm, kullagrade	200 / 280 mm, kullagrade
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	30 – 85 mm central, 6 lägen	30 – 85 mm central, 6 lägen
Chassi	Aluminium	Aluminium
Uppsamlingsvolym / material	75 l, textil / hardtop	75 l, textil / hardtop
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Effekt	4INONE function	4INONE function
Bioklipp	✓	✓
Sidoutkast	✓	✓
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	✓	✓
Vikt ca	49,1 kg	52,6 kg

Art.nr	127 631	127 632
EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755

EXTRA KNIV

Art.nr	119 260	119 167
EAN	400 371 834 9351	400 371 834 8286

Klippbredd	48 cm	53 cm
För gräsmattor upp till	2 000 m ²	2 500 m ²
Motor	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Effekt	163 ccm / 2,7 kW / 2 850 v/min	163 ccm / 2,7 kW / 2 850 v/min
Elstart	-	-
Hjuldrivning	2 växlar (kardan) ca 2,5 och 3,6 km/h BBC koppling	2 växlar (kardan) ca 2,5 och 4,7 km/h BBC koppling
Hjul Ø fram / bak	203 / 203 mm, kullagrade, aluminium	244 / 244 mm, kullagrade, aluminium
Klipphöjd / klipphöjdsinställning	15 – 77 mm, axel- / enkelhjul, 7 lägen	26 – 82 mm, axel- / enkelhjul, 7 lägen
Chassi	Aluminium med stålslägg	Aluminium med stålslägg
Uppsamlingsvolym / material	70 l, textil	70 l, textil
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Effekt	2INONE function	2INONE function
Tillval	Tillval	Tillval
Bioklipp	-	-
Sidoutkast	-	-
Aluminiumfäste till styret (inkl. höjdställning)	-	-
Vikt ca	58,2 kg	65,6 kg

Art.nr	127 448	127 148
EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681

Art.nr	-	-
EAN	-	-

AV PROFFS FÖR PROFFS

- ✓ En robust proffsmaskin för kommunal användning
- ✓ För professionellt och långt arbete
- ✓ Extra hållbar och kraftfull motor från Honda
- ✓ Chassi av pressgjuten aluminium med stål förstärkning
- ✓ Långlivad växellåda med kardandrivning
- ✓ Knivkoppling som kopplar till och från kniven medan motorn är i gång

TILLBEHÖR TILL 548 K / 553 K



BIO-KIT

TILL 548 K
Art.nr 127 473 /
EAN 400 371 805 8710

TILL 553 K

Art.nr 126 680 /
EAN 401 596 659 4285

BATTERIDRIVEN ÅKGRÄSKLIPPARE

MILJÖVÄNLIG KLIPPNING UTAN AVGASER



KRAFTFULLT LI-IONBATTERI FÖR KLIPPNING MED LÅGA UTSLÄPP

Åkgräsklippare, eller riders som de också kallas, fyller samma funktion som klassiska gräsklippare. De har en drivning under sätet som gör att man kan åka med på dem medan man klipper, därför kallas de för åkgräsklippare. Det stora Li-Ionbatteriet gör driften hållbar och ger samtidigt högre komfort eftersom maskinen går så tyst. Det starka batteriet driver sammanlagt tre elmotorer, en till framdrivningen och en elmotor vardera till de båda knivarna. Extra praktiskt är att man reglerar knivvarvtalet beroende på belastningen. Åkgräsklipparen

köra bakåt och klippa med full hastighet. Goda ergonomiska egenskaper får man genom de lättåtkomliga reglagen, det justerbara sätet, den greppvänliga ratten och framför allt genom att man slipper både en högljudd motor och avgaser. Den stora uppsamlaren säkerställer lång drifttid utan behov av tömning. Nivåindikatorn och ljudsignalen indikerar när uppsamlaren är helt full.



ÅKGRÄSKLIPPARE BATTERI



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

R 85.1 Li

PREMIUM *pro*

Arbetsbredd	81 cm
Klippyta	6 000 m ²
Max. drifttid	150 min
Batterityp	Li-Ion 72 V / 31 Ah / 2 232 Wh
Framdrivningens effekt	1,3 kW max. / 6 km/h
Klippaggregatets effekt	2x 0,8 kW
Växellåda	Steglös elektrisk
Uppsamlingsvolym / material	190 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft
Klipphöjd/höjdinställning	2,5 – 13 cm / centralt, 10 lägen
Hjul fram / bak (tum)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Bioklipp	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 85 x 104 cm
Ingår i leveransen	Laddare: 12 timer / 2,5 A

Art.nr	127 617
EAN	400 371 806 1871



BENSINDRIVNA ÅKGRÄSKLIPPARE SMÅ, EFFEKTIVA OCH SMIDIGA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT pro

PREMIUM pro

Arbetsbredd	62 cm	62 cm
Klippyta	2 500 m ²	3 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 225 (1 cylinder)	Briggs & Stratton 950 E (1 cylinder)
Effekt	224 ccm / 4,2 kW / 3 000 v/min	223 ccm / 4,0 kW / 3 000 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Växellåda (F: 4 / B: 1)	Fothydrostat (T1)
Max. Hastighet	5 km/h	6 km/h
Uppsamlingsvolym / material	130 l / textil	130 l / textil
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft
Klipphöjd/höjdställning	2,5 - 7,5 cm / centralt, 4 lägen	2,5 - 7,5 cm / centralt, 4 lägen
Knivkoppling	Mekanisk	Mekanisk
Hjul fram / bak (tum)	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6	11 x 4.0 - 5 / 13 x 5.0 - 6
Längd x bredd x höjd ca	190 x 66 x 110 cm	190 x 66 x 110 cm

Art.nr

127 486

127 487

EAN

400 371 805 9304

400 371 805 9298

REN KÖRGLÄDJE MED GARANTERAT SNYGGA KLIPPRESULTAT

Våra bensindrivna åkgräsklippare fyller samma funktion som klassiska gräsklippare. Deras storlek gör de bensindrivna åkgräsklipparna extra smidiga och dynamiska på tomter med många vinklar och vrår och hinder som är i vägen. Eftersom de är smala på bredden passar de perfekt genom smala trädgårdspassager och grindar. De bensindrivna åkgräsklipparna drivs antingen av en kraftfull AL-KO Pro eller Briggs & Stratton motor. Goda

ergonomiska egenskaper får man genom det bekväma och lättinställda sätet, de lättåtkomliga reglagen och den greppvänliga ratten. Uppsamlaren töms bekvämt med teleskopskaftet och den varnar användaren med en ljudsignal när den är full. Premium-modellen R 7-65.8 HD glänsar med en steglöst reglerbar hydrostatdrivning med fotpedal, med möjligheten att backa och klippa med full hastighet och med styrningen som optimerats med en transmissionsväxel.

TILLBEHÖR TILL ÅK- GRÄSKLIPPAREN R 7



GRÄSUTKAST

för R 7-Rider
Art.nr 127 534 /
EAN 400 371 805 9793

TRÄDGÅRDSTRAKTORER VÅRA KRAFTPAKET - SOMMAR OCH VINTER

Snabbt och lätt får du perfekta klippresultat i vilken terräng som helst. Om du väljer en batteri- eller bensindriven spelar ingen roll, med våra kraftpaket får du alltid en mängd fördelar och smarta funktioner.



PROBLEMFRI SKÖTSEL AV STORA OCH KOMPLEXA YTOR

När gräsklippare och åkgräsklippare inte längre räcker till för dina behov är våra trädgårdstraktorer det rätta valet för dig. Motorerna är starkare, så det spelar ingen roll om du vill köra din trädgårdstraktor genom kuperad terräng eller om du har extra stora gräsytor att klippa – med våra trädgårdstraktorer får du den perfekta hjälpredan. De kombinerar komfort med kraftfull prestanda och klipper tomter så stora som 12 000 m².



HÖG KOMFORT OCH FLEXIBEL ANVÄNDNING

Varför inte ha det bekvämt medan du klipper gräset? Med våra trädgårdstraktorer får du förstklassig komfort. Det låga insteget, den ergonomiska arbetspositionen och det frikostiga benutrymmet gör att du kan klippa bekvämt utan att bli trött även under lång tid. Våra trädgårdstraktorer förvandlas till äkta allkonströare både på sommaren och vintern tack vare det omfattande och varierade tillbehörsprogrammet.



MAX AIRFLOW technology



EFFEKTIV KLIPPNING MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY

Extra högt, extra stort - även på våra trädgårdstraktorer är det det som är hemligheten bakom MaxAirflow Technology. Tack vare den höga vingen på kniven utsätts gräset för en stark lyftkraft som lyfter det mot utkastkanalen, som i sin tur har gjorts extra stor för att få så hög luftgenomströmning som möjligt bak till uppsamlaren. Det leder till att gräset kastas in i uppsamlaren i en hög båge till skillnad från en vanlig åkgräsklippare, där gräset kastas in i uppsamlaren i en flack bana. På så sätt fylls uppsamlaren på bakifrån vilket förhindrar att utkastkanalen täpps igen. Det ger i sin tur längre klippcykler och minskar antalet tidsödande körningar för att tömma uppsamlaren



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA
NER HELA PRISLISTAN FÖR
TRÄDGÅRDSTRAKTORERNA

BLI KUNG PÅ GRÄSMATTAN MED VÅRA KRAFTPAKET

Med våra trädgårdstraktorer får du en helt ny upplevelse när du sköter gräsmattan. Med våra beprövade drivningar och klippbredder på upp till 125 cm finns en passande maskin för alla behov. Så fort du har satt dig bakom ratten kommer du märka hur bekvämt det kan vara att klippa gräset. Du kan

förlita dig helt på trädgårdstraktorns säkerhet och bara njuta medan du kör dina rundor i trädgården. Kliv upp, sätt dig, kör iväg och ha kul. Upptäck gräsklippning i en helt ny dimension med våra trädgårdstraktorer som utvecklas i Tyskland och tillverkas i vår fabrik i Österrike.

engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

INNOVATIVA OCH HÅLLBARA LÖSNINGAR

Trogna vårt kvalitetslöfte "Engineered in Germany & Made in Austria" utvecklar vi innovativa lösningar för våra trädgårdstraktorer för att garantera en så komfortabel och lång användning som möjligt. På alla våra trädgårdstraktorer använder vi till exempel vår patenterade C-profilram för att få en extra lång livslängd, precis som vår patenterade frihjulsmekanik som skonar växellådan. Den innovativa konstruktionen i kombination med högkvalitativa komponenter, som den elektromagnetiska knivkopplingen, fothydrostaten eller den extremt exakta styrningen till exempel, gör våra trädgårdstraktorer till ytterst pålitliga hjälpredor för dig.



engineered in
GERMANY
made in
AUSTRIA

BATTERIDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER EDITION ONE



MOW GREEN 100 % ELEKTRISK

PREMIUM *pro*



VAR MED OCH FORMA FRAMTIDEN REDAN IDAG



EDITION ONE

EDITION ONE är den första generationen batteridrivna trädgårdstraktorer från solo® by AL-KO. Denna generation har den kompletta utrustningen inklusive maxRun® & Smart Cockpit, stora däck som skonar gräsmattan och extremt hög batterikapacitet.

De batteridrivna trädgårdstraktorerna har utvecklats i Tyskland och tillverkas i vår fabrik i Österrike.

Den batteridrivna trädgårdstraktorn har samma prestanda som en bensindriven trädgårdstraktor – fast utan det större behovet av service och underhåll som en bensinmotor har: man behöver till exempel aldrig byta tändstift eller olja och man slipper tanka.

Det är bara att ladda batteriet och börja klippa!

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA

MORGONDAGENS MILJÖVÄNLIGA TRAKTOR - 100 % ELEKTRISK

- ✓ MINDRE BULLER
- ✓ KLIPPER UTAN UTSLÄPP
- ✓ HÖG HÅLLBARHET, INGEN "MINNEEFFEKT" I BATTERIET TACK VARE LI-ION TEKNIK
- ✓ SKYDDAD MOT FUKT ENLIGT IP65
- ✓ LÅGT UNDERHÅLLSBEHOV TACK VARE ELEKTRISK DRIVNING
- ✓ MAXIMAL PRESTANDA OCH KLIPPKVALITET ÄVEN UNDER SVÅRA FÖRHÅLLANDEN
- ✓ SPARAR TID GENOM OPTIMAL PRESTANDA MED BRETT KLIPPAGGREGAT OCH HÖG KÖRHASTIGHET

SÅ LÄTT SKAFFAR DU EN
EGEN GRÖN TRAKTOR

Vägen till miljövänlig gräsklippning är enkel, säker och perfekt anpassad till dina önskemål och finansiella planer. Våra kvalificerade återförsäljare kan erbjuda dig en passande finansieringslösning.

PREMIUM *pro*

MAXIMAL KOMFORT MED ...



TRÄDGÅRDSTRAKTORER BATTERI

maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ INNOVATIVA DRIFTLÄGEN: **ECO-MODE** FÖR ATT SPARA BATTERI, **INTELLIGENT KLIPPNING** MED AUTOMATISK HASTIGHETSREGLERING FÖR MAXIMAL EFFEKTIVITET OCH **BAKÅTROTERANDE KNIVAR** FÖR ATT LÖSA BLOCKERINGAR I KLIPPAGREGATET
- ✓ EXAKTA FELSÖKNINGAR OCH OMEDELBAR HJÄLP I SMART COCKPIT
- ✓ INDIVIDUELLA ANVÄNDARTIPS, SÄRSKILT OM PROBLEM UPPSTÅR
- ✓ OPTIMALA KLIPPRESULTAT
- ✓ PASSAR TILL MOBILER MED 4 – 7 TUMS SKÄRM





SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER PRODUKTINFORMATIONEN



NY



NY

engineered in  **GERMANY**
made in  **AUSTRIA**

T 3100LI - 95.2e S

T 6200LI - 105.2e

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Funktion	Sidoutkast	Bakutkast
Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	105 cm (2 knivar)
Klippyta*	Upp till 7 500 m ²	Upp till 12 000 m ²
Max. drifttid	90 min	150 min
Batterityp	Li-Ion 48 V / 60 Ah / 3 100 Wh	Li-Ion 48 V / 120 Ah / 6 200 Wh
Framdrivningens effekt	1,7 kW / 10 km/t	1,7 kW / 10 km/t
Klippaggregatets effekt	2x 1,5 kW	2x 1,5 kW
Växellåda	Steglös elektrisk	Steglös elektrisk
Uppsamlingsvolym / material	-	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	-	Teleskopskaf, elektrisk tömning av uppsamlare som tillval (art.nr 119 602)
MAX AIRFLOW technology	-	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen
Hjul fram / bak (tum)	16 X 6,5 - 8 / 20 X 10,0 - 8	16 X 6,5 - 8 / 20 X 10,0 - 8
maxRun® & Smart Cockpit	✓	✓
Individuella driftlägen (Farthållare, ECO-Mode & intelligent klippning)	✓	✓
Bioklipp	✓	Tillval (art.nr 119 656)
Stötfångare	✓	✓
LED strålkastare	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	200 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Ingår i leveransen	Snabbbladdare: 2,5 timmar / 20 A	Snabbbladdare: 5 timmar / 20 A

MAXIMAL EFFEKTIVITET

- ✓ HÖG HASTIGHET SÅ ARBETET GÅR SNABBARE
- ✓ MAXIMAL GÅNGTID TACK VARE EXTRA HÖG BATTERIKAPACITET
- ✓ BRETT KLIPPAGGREGAT FÖR STORA YTOR
- ✓ MAXIMAL PRESTANDA MED EN STARK ELMOTOR TILL VARJE KNIV
- ✓ EFFEKTIV KLIPPNING MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY SOM TRANSPORTERAR GRÄSET OPTIMALT TILL UPPSAMLAREN*
- ✓ STOR UPPSAMLARE PÅ 310 LITER SÅ DU SÄLLAN MÅSTE KÖRA OCH TÖMMA*

*Tillgängligt på PREMIUM *pro* modellen T 6200LI - 105.2e.



*Den kompletta utrustningen inklusive maxRun® & Smart Cockpit, stora däck som skonar gräsmattan och extremt hög batterikapacitet.

Art.nr	127 660	127 659
EAN	400 371 806 3325	400 371 806 3318

BENSINDRIVNA TRÄDGÅRDSTRAKTORER BEPRÖVADE TROTJÄNARE



KRAFTFULLA MOTORER MED LÅNG LIVSLÄNGD

Våra trädgårdstraktorer drivs av starka och hållbara motorer från AL-KO Pro eller Briggs & Stratton. Tvåcylindriga motorer är mycket robusta och har ändå en lugn gång – vilket föraren märker på att det blir så få vibrationer. Motorerna i serien Intek från Briggs & Stratton hör till Premiumklassen för bensindrivna trädgårdstraktorer. Tack vare cylinderfoder i gjutjärn, trycksmörjning med oljefilter, antivibrationsystem och OHV teknik har serien extremt lång livslängd och pålitlighet.

TRÄDGÅRDSTRAKTORER BENSIN

KOMFORTABEL STEGLÖS HYDROSTATISK TRANSMISSION

En av de viktigaste komponenterna i våra trädgårdstraktorer är den högkvalitativa växellådan från Hydro-Gear®, som ger optimala köregenskaper även i de svåraste situationerna. Den hydrostatiska transmissionen från Hydro-Gear® har utvecklats, testats och tillverkats för att ge extremt pålitlig, tystgående och exakt prestanda under många års tid.



ÄKTA ALLKONSTNÄRER

I högt gräs, på våt eller till och med isig mark – inga problem för våra bensindrivna trädgårdstraktorer tack vare de många användningsmöjligheterna och våra specialtraktorer i **PREMIUM pro** klassen. Välj den traktor som passar till dina behov i vårt breda sortiment med trädgårdstraktorer med bakutkast eller sidoutkast. Trädgårdstraktorer blir dessutom ännu mer flexibla tack vare vårt breda tillbehörsprogram. Du kan till exempel använda din traktor på vintern för att röja snö eller på sommaren för att transportera din trädgårdsutrustning med släpet Combi Trailer. Ännu smartare blir trädgårdsarbetet med Smart Cockpit, som kan installeras i efterhand också om du redan har en trädgårdstraktor i **PREMIUM pro** klassen.



SERVICEVÄNLIG KONSTRUKTION

Regelbundet underhåll höjer livslängden på din bensindrivna trädgårdstraktor. Våra trädgårdstraktorer servicevänliga konstruktion hjälper dig med underhållet. Klippaggregatet kan till exempel monteras och demonteras i en handvändning, så att omställningen från sommar drift till vinter drift går snabbt och enkelt. Vår innovativa Smart Cockpit på de bensindrivna trädgårdstraktorer i **PREMIUM pro** klassen hjälper dig med en servicejournal, precis som man är van vid från bilindustrin. Du får påminnelser och klara och tydliga förklaringar direkt i mobilen när det börjar bli dags för en service.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NER HELA
PRISLISTAN FÖR DE BENSINDRIVNA
TRÄDGÅRDSTRAKTORERNA

VÅRT PRESTANDALÖFTE TILL DIG

Våra bensindrivna trädgårdstraktorer är kraftfulla hjälpredor som garanterar oslagbara klippnings- och uppsamlingsresultat och som passar perfekt till stora trädgårdar.

Komponenterna i bensindrivna trädgårdstraktorer har använts i årtal och har på så vis bevisat sin pålitlighet. Du kan välja mellan två kategorier:

Våra trädgårdstraktorer i **COMFORT pro** klassen briljerar med sin flexibla funktion som traktor med sidoutkast och bakutkast. De här traktorerna övertygar med innovativa funktioner, hög komfort och användarvänlighet.

Trädgårdstraktorer i **PREMIUM pro** klassen ger garanterat maximal prestanda och komfort och bemästrar lätt alla utmaningar i din trädgård. Oavsett om du behöver klippa i högt gräs eller på våt mark – vi har den passande Premium traktorn för dig.

Alla våra kraftpaket lever upp till vårt kvalitetslöfte: "Engineered in Germany – made in Austria".

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



COMFORT *pro*



DEN NYA GENERATIONEN BENSINDRIVNA TRAKTORER I COMFORT *pro* KLASSEN

Våra bensindrivna trädgårdstraktorer i **COMFORT *pro*** klassen har redan använts i många år, men till säsongen 2023 skiner de med ny glans. Vi lyssnar på våra kunders önskemål och förbättrar hela tiden våra traktorer. De nya **COMFORT *pro*** traktorerna strålar med ny glans tack vare den nya och innovativa motorhuven, inklusive 10 gånger

så starka strålkastare. Tekniska förbättringar som den större uppsamlaren och det förbättrade uppsamlarstativet är ett resultat av feedbacken från våra trogna kunder. Men se själv och låt dig övertygas av vår nya generation trädgårdstraktorer i **COMFORT *pro*** klassen.

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



INNOVATIV DESIGN [®]

Inför säsongen 2023 har vi revolutionerat designen på våra **COMFORT *pro*** trädgårdstraktorer och anpassat den till vårt nya solo® by AL-KO designspråk. Vi använder bland annat designdetaljer från bilbranschen, som de långa strålkastarglasen och den stora kylargrillen till exempel. Strålkastarnas ljuskraft har dessutom fördubblats jämfört med den tidigare generationen.

HÖG ANVÄNDARKOMFORT

Våra **COMFORT *pro*** trädgårdstraktorer imponerar genom sin höga användarkomfort. Vi använder ytterst hållbara komponenter som fothydrostaten och den elektromagnetiska knivkopplingen som du när som helst kan koppla till och från knivarna med, utan att du måste stänga av motorn. På så vis blir trädgårdstraktorn busenkel att använda. Dessutom får du nytta av alla andra fördelar som det låga insteget och det extra frikostiga benutrymmet. Reglagen är lätta att komma åt från sätet och i den nya generationen har de fått en ännu mer ergonomisk design.



FLEXIBEL ANVÄNDNING MED BAKUTKAST OCH SIDOUTKAST

Med våra trädgårdstraktorer i **COMFORT *pro*** klassen får du nytta av de flexibla användningsmöjligheterna med klippaggregat med sidoutkast eller bakutkast. Om du vill klippa stora ytor snabbt utan att hålla på att tömma uppsamlaren hela tiden, så är våra trädgårdstraktorer med sidoutkast det perfekta valet för dig. De kastar helt enkelt ut gräset åt sidan så du kan arbeta och bli klar snabbt. Föredrar du att samla upp gräset? Då behöver du vår uppsamlare med 250 liters volym som den nya generationen av trädgårdstraktorer med bakutkast i **COMFORT *pro*** klassen har.

EXAKT STYRNING OCH BREDA DÄCK FÖR OPTIMALA KÖREGENSKAPER

Med den extremt precisa styrningen på våra trädgårdstraktorer manövrerar du din trädgårdstraktor lekande lätt. De stora däcken ger dessutom bra grepp och gör arbetet skonsammare mot gräsmattan. Och i det här fallet gäller: Ju större, desto bättre. Våra trädgårdstraktorer i klassen **COMFORT *pro*** har redan relativt stora däck jämfört med konkurrenterna. Men trädgårdstraktorerna i klassen **PREMIUM *pro*** är ännu bättre utrustade på den punkten.



COMFORT *pro*

TRÄDGÅRDSTRAKTORER MED SIDOUTKAST



SNABBARE ARBETE OCH EKOLOGISK GRÄSKÖTSEL

Med en trädgårdstraktor med sidoutkast kan användaren snabbt och enkelt klippa stora ytor. Våra **COMFORT pro** traktorer med sidoutkast har dessutom den fördelen att en bioplugg följer med i leveransen. Med den kan man vårda gräsmattan ekologiskt med gräset som naturligt gödningsmedel. Vid bioklippning virvlas gräsklippen upp i chassit, där det finhackas av kniven och blåses tillbaka ner i

gräsmattan som naturligt gödningsmedel. På så vis återförs de naturliga näringsämnen till gräsmattan och skyddar den mot att torka ut. Bioklippning förutsätter att gräset klipps regelbundet, för finhackningen av det klippta gräset kräver en hel del arbete och fungerar bäst om gräset är kort. Om trädgårdstraktorn når gränsen för vad den klarar av så kan den utan verktyg lätt ställas om till sidoutkastet igen.

engineered in
GERMANY

made in
AUSTRIA



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



T 15-93.3 
HDS-A

COMFORT *pro*



T 22-111.3 
HDS-A V2

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	110 cm (2 knivar)
Klippyta	7 000 m ²	10 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 700 V2
Effekt	452 ccm / 8,5 kW / 2 900 v/min	708 ccm / 13 kW / 2 700 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T2)	Fothydrostat (T3)
Max. hastighet	8 km/t	9 km/t
Klipphöjd / höjdställning	3 – 8 cm / central, 6 lägen	3 – 8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	✓	✓
Stötfångare	Tillval	Tillval
LED strålkastare	Tillval	Tillval
Längd x bredd x höjd ca	190 x 102 x 114 cm	190 x 117 x 114 cm
Art.nr	127 685	127 686
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4049



COMFORT *pro*



TRÄDGÅRDSTRAKTORER MED BAKUTKAST



DEN NYA GENERATIONEN TRÄDGÅRDSTRAKTORER MED BAKUTKAST I COMFORT *pro* KLASSEN

Det är främst trädgårdstraktorerna med bakutkast som har nytta av alla nyutvecklingar i den nya generationen av våra trädgårdstraktorerna i COMFORT *pro* klassen. Jämfört med den tidigare generationen har de nya trädgårdstraktorerna i den här kategorin en mängd fördelar. Mer om detta kan du läsa på nästa sida.

Som tillval kan du utöka våra trädgårdstraktorerna med bakutkast i COMFORT *pro* klassen med bioklippfunktionen, så att du kan gödsla din gräsmatta ekologiskt. För enkla och skadefria transporter kan du även använda tillvalet stötfångare till din traktor.

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA



EFFEKTIV KLIPPNING MED MAXAIRFLOW TECHNOLOGY OCH UPPSAMLARE PÅ 250 LITER

Med MaxAirflow Technology forslas gräsklippen bättre till uppsamlaren. Samtidigt gör den större uppsamlaren att mer gräs kan forslas till uppsamlaren, så att man inte behöver tömma den lika ofta. På så vis blir trädgårdstraktorerna effektivare och större ytor kan klippas snabbare, och man själv får mer tid över för att njuta av sin trädgård.

UPPSAMLARENS NYA VRIDPUNKT KRÄVER MINDRE KRAFT TROTS STÖRRE VOLYM

Den nya generationens trädgårdstraktorerna med bakutkast i COMFORT *pro* klassen har ett förbättrat uppsamlarstativ som gör att en ny vridpunkt kan sättas in i uppsamlaren. Denna vridpunkt gör att det behövs mindre kraft för att tömma uppsamlaren, trots att den rymmer ännu mer gräs. På så vis förbättras ergonomin på våra trädgårdstraktorerna med bakutkast och tömningen av uppsamlaren går superenkelt.



FÖRENKLAD HANTERING AV UPPSAMLAREN OCH NYTT LÅS

Förutom den nya vridpunkten så gör det nya uppsamlarstativet att det går lättare att haka av och på uppsamlaren också. På de tidigare generationerna av våra trädgårdstraktorerna med bakutkast i COMFORT *pro* klassen var man tvungen att öppna uppsamlaren i en mycket stor vinkel för att kunna haka av eller på den, men nu går det hur enkelt som helst och med betydligt mindre kraft. Det nya uppsamlarstativet har dessutom en ny uppsamlarlåsning som håller uppsamlaren säkert på plats vid vridpunkten.

BÄTTRE ERGONOMI MED FÖRBÄTTRADE REGLAGE

På den nya generationens trädgårdstraktorerna med bakutkast i COMFORT *pro* klassen har handtaget till höjdställningen flyttats en aning åt sidan, så att man kan trycka ner teleskopskäftet hela vägen och skaka ut allt gräs ur uppsamlaren. Dessutom har teleskopskäftet förlängts för att underlätta tömningen och öka avståndet till höjdställningshandtaget.



COMFORT *pro*

TRÄDGÅRDSTRAKTORER MED BAKUTKAST



TRÄDGÅRDSTRAKTORER BENSIN



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



T 15-93.3 
HD-A

T 15-103.3 
HD-A

T 13-93.3 
HD

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	93 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)	93 cm (2 knivar)
Klippyta	Upp till 6 000 m ²	Upp till 7 000 m ²	Upp till 6 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2 600 v/min	344 ccm / 6,3 kW / 2 600 v/min	452 ccm / 8,5 kW / 2 900 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	1 cylinder	1 cylinder
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. hastighet	9 km/t	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft	Teleskopskaft
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 – 8 cm / central, 6 lägen	3 – 8 cm / central, 6 lägen	3 – 8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	Tillval	Tillval	Tillval
Stötfångare	Tillval	Tillval	Tillval
LED strålkastare	Tillval	Tillval	Tillval
Längd x bredd x höjd ca	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm	239 x 102 x 114 cm

Art.nr	127 687	127 688	127 689
EAN	400 371 806 4056	400 371 806 4063	400 371 806 4070



T 16-93.3 
HD V2


T 16-103.3 
HD V2

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Arbetsbredd	93 cm (2 knivar)	103 cm (2 knivar)
Klippyta	Upp till 6 000 m ²	Upp till 7 000 m ²
Motor	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Effekt	656 ccm / 9,6 kW / 2 600 v/min	656 ccm / 9,1kW / 2 450 v/min
Cylinderantal	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. hastighet	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	250 l / textil med hardtop	250 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft	Teleskopskaft
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 – 8 cm / central, 6 lägen	3 – 8 cm / central, 6 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8	15 x 6,0 - 6 / 18 x 8,5 - 8
Bioklipp	Tillval	Tillval
Stötfångare	Tillval	Tillval
LED strålkastare	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	239 x 102 x 114 cm	239 x 110 x 114 cm

Art.nr	127 690	127 691
EAN	400 371 806 4087	400 371 806 4094

engineered in
GERMANY 
made in
AUSTRIA 



PREMIUM *pro*



MAXIMAL PRESTANDA FÖR HÖGSTA ANSPRÅK

Trädgårdstraktorerna i **PREMIUM *pro*** klassen drivs av extremt kraftfulla motorer som klarar extrema utmaningar perfekt. Inte ens tjockt gräs är något problem. Den bästa körprestandan får du med växellådan G700 som imponerar med sitt robusta hus i pressgjuten aluminium och förbättrade interna komponenter samt solida 1" hjulaxlar, och som dessutom håller länge. Det externa oljefiltret underlättar underhållet medan den integrerade matarpumpen ser till att den hydrauliska transmissionen alltid förses med tillräckligt mycket olja.



MAXIMAL EFFEKTIVITET

Maximal effektivitet när du med våra trädgårdstraktorerna i **PREMIUM *pro*** klassen tack vare deras extra höga hastighet (upp till 11 km/t), det breda klippaggregatet (upp till 125 cm) och MaxAirflow Technology för optimal gräsupsugning till den extremt rymliga uppsamlaren (310 liter). Det är kombinationen av dessa egenskaper som gör våra **PREMIUM *pro*** traktorer till marknadens effektivaste. Och du slipper slösa tid på att ständigt åka och tömma uppsamlaren och kan snabbt ägna dig åt skönare ting i trädgården i stället.




OPTIMAL ERGONOMI

Maximal användarkomfort garanteras av det kungliga sätet som är så bekvämt att du inte ens vill lämna det efter en lång arbetsdag. Pedalerna på **PREMIUM *pro*** traktorerna sitter bredvid varandra, så att du lätt kan reagera så snabbt som möjligt, precis som du är van vid från bilen. Extra bekvämt blir det att tömma uppsamlaren med den elektroniska uppsamlartömningen som kan eftermonteras som tillval och som gör att du kan tömma uppsamlaren med en fingertryckning. Samma höga komfort som **COMFORT *pro*** traktorerna med deras steglösa fothydrostat, elektroniska knivkoppling, exakta styrning och breda däck för optimalt grepp har givetvis även våra **PREMIUM *pro*** modeller.

DE STARKASTE HÄSTARNA I STALLET

Våra bensindrivna **PREMIUM *pro*** traktorer har redan i årtal bevisat att de är riktiga allkonstruörer. Med dessa maskiner får du uppleva en kombination av maximal prestanda, maximal effektivitet, maximal komfort och maximal flexibilitet. Du når perfekta klippresultat trots nästan vilka utmaningar som helst, oavsett om du har extra stora ytor eller extra högt gräs att klippa, eller om du måste köra i branta sluttningar. Se till att du vet allt som finns att veta om

din robusta traktor med hjälp av Smart Cockpit, som visar dig massor med nyttig information om din maskin både under och efter klippningen. Men se själv och låt dig övertygas av våra intelligenta och innovativa lösningar för de största utmaningarna. Även de starkaste arbetshästarna i stallet utvecklas i Tyskland och tillverkas i vår fabrik i Österrike. På så vis garanterar vi att vi uppfyller högsta möjliga kvalitetskrav.

engineered in
GERMANY 
 made in
AUSTRIA

MAXIMAL FLEXIBILITET

Med våra **PREMIUM *pro*** trädgårdstraktorer får du maximal flexibilitet även i högt gräs, branta sluttningar och knepiga situationer tack vare intelligent hjälp från Smart Cockpit. På de flesta av våra **PREMIUM *pro*** traktorer ingår bioplugg och LED strålkastare i standardutrustningen, så att du när som helst kan ställa om traktorn till bioklippning utan verktyg, plus att du får tillräcklig arbetsbelysning vid nästan vilken tid på dygnet som helst. Ljusstyrkan på trädgårdstraktorerna i **PREMIUM *pro*** klassen har givetvis också förbättrats med det tiodubbla till säsongen 2023, precis som på våra trädgårdstraktorer i **COMFORT *pro*** klassen. Särskilt smart är att alla våra trädgårdstraktorer i **PREMIUM *pro*** klassen kan utrustas med Smart Cockpit i efterhand, så att du kan anpassa traktorn så mycket som möjligt till dina personliga önskemål.



PREMIUM *pro*

SMART COCKPIT



KLIPP SMART

Vår Smart Cockpit revolutionerar gräsklippningen och gör den effektivare och enklare. Ladda ner appen AL-KO inTOUCH, sätt mobilen i den stabila mobilhållaren (passar alla mobiler med skärm på 4 till 7 tum), anslut till trädgårdstraktorn via Bluetooth och sen kan du börja använda alla fördelarna med de smarta trädgårdstraktorerna. För att du aldrig mer ska missa ett olje- eller knivbyte efter arbetet får du automatiskt ett meddelande med en påminnelse om underhållsintervallen, så snart det börjar bli dags för ett underhållsarbete. De utförda underhållsarbetena bokförs i protokoll som man också kan öppna och läsa i Smart Cockpit. För snabb support kan man i Smart Cockpit via appen AL-KO inTOUCH lätt och okomplicerat kontakta utvalda återförsäljare, så att man alltid snabbt hittar en lösning om det blir problem. Dessutom finns det nyttiga produktvideor, listor med tillbehör och reservdelar samt digitala manualer i Smart Cockpit.

- ✓ STOR KÖRGLÄDJE
- ✓ OPTIMALA KLIPPRESULTAT
- ✓ TRAKTOR MED LÅNG LIVSLÄNGD
- ✓ ENKELT ATT ARBETA
- ✓ ANVÄNDARTIPS VID PROBLEM



UPPGRADERINGSSATS FÖR ALLA AKTUELLA OCH TIDIGARE PREMIUM *pro* TRAKTORER FRÅN OCH MED 2014



SKANNA QR-KODEN FÖR ATT GÅ TILL DE SMARTA TRÄDGÅRDSTRAKTORERNA



FÖRSLAG PÅ INTELLIGENTA FRAMTIDA KLIPPINTERVALLER BASERAT PÅ

- ✓ trädgårdens läge
- ✓ förutsättningarna i trädgården
- ✓ driftläget, dvs. uppsamling eller bioklipp

DIN TRAKTORS KLIPPHISTORIK*

- ✓ Timmar per dag, vecka, månad eller år
- ✓ Driftförhållande, t.ex. körtid kontra klipptid

* Anslutning till smartphone under klippningen krävs

KLAR DIREKT

Vår Smart Cockpit har många fördelar när den används direkt på traktorn. Följande indikeringar förtjänar särskilt att nämnas:

- ✓ KLIPPEFFEKTIVITET för den perfekta klippningen
- ✓ MAXIMAL ÅTERSTÅENDE KLIPPTID, som beräknas individuellt baserat på bensinförbrukningen
- ✓ HASTIGHET, som lyser röd vid låg klippeffektivitet för att förhindra igensättning
- ✓ TRAKTORNS LUTNING, som säkerhetsrekommendation vid stora lutningar
- ✓ DRIFTSTIMMAR, som underlättar servicen av maskinen avsevärt




SNABB HJÄLP



DINA FÖRDELAR

- ✓ Meddelanden vid definierade underhållstider (t.ex. knivbyte, oljebyte osv.)
- ✓ Underhållsjournal där man lätt kan se kommande rekommenderade underhållsåtgärder
- ✓ Bekväm uppföljning av tidigare underhållsarbeten
- ✓ Regelbunden kontakt mellan återförsäljare och slutkund via app



SUPPORT

- ✓ Lätt att kontakta din återförsäljare
- ✓ Nyttiga produktvideor
- ✓ FAQs i form av hjälpartiklar
- ✓ Passande tillbehörsartiklar
- ✓ Arkiv med digitala handböcker

TRAKTOR MED DIFFERENTIALSPÄRR

T 22-105.1 HDD-A V2
Art.nr 127 601



FÖR ALLA UNDERLAG

- ✓ ARBETA SÄKERT I SLÄNTER OCH PÅ VÅTT OCH LÖST UNDERLAG

Genom spärrningen av bakaxeln kan man arbeta problemfritt även på vintern.

- ✓ OPTIMAL DRAGKRAFT OCH BALANS

Om ett bakhjul börjar slira låser differentialspärren bakaxeln så att man får bättre dragkraft och kan arbeta säkert. Differentialspärren lossas automatiskt.

- ✓ OSLAGBART PÅ VINTERN I KOMBINATION MED SNÖKEDJOR

HÖGGRÄSKLIPPARE

SNÅRIGT ELLER HÖGT GRÄS? DEN NYA HÖGGRÄSKLIPPARE KLARAR ALLT!

- ✓ ROBUST ASYNKRONT HELSVETSAD KLIPPAGGREGAT MED 3 KNIVAR

Klippaggregatet för högt gräs klarar nästan vilket gräs som helst och håller tack vare sin 5 mm tjocka kryssknivar extra länge även i svår terräng. Fyra kontaktrullar i klippaggregatet ger bra avlastning även i ojämn terräng.

- ✓ TRAKTORDÄCK FÖR BÄSTA MÖJLIGA GREPP ÄR STANDARD

Mönstringen på traktordäcken ger bättre grepp och gör det därför lättare att ta sig fram i svår terräng och genom högt gräs.

- ✓ MINDRE KLIPPNING, FLER BIN

Bin får allt svårare att finna skydd i den fria naturen, men de anses som de viktigaste pollinatörerna och är livsviktig för en hållbar värld.

T 22-110.0 HDH-A V2
Art.nr 127 575



PREMIUM *pro*



SPECIALTRAKTORER



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



T 15-95.6 **HD-A**

PREMIUM *pro*



T 16-95.6 **HD V2**

PREMIUM *pro*



T 16-105.6 **HD V2**

PREMIUM *pro*

Arbetsbredd	95 cm (2 knivar)	95 cm (2 knivar)	105 cm (2 knivar)
Klippyta	Upp till 7 000 m ²	Upp till 7 000 m ²	Upp till 8 000 m ²
Motor	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Effekt	452 ccm / 7,7 kW / 2 600 v/min	656 ccm / 9,6 kW / 2 600 v/min	656 ccm / 9,1 kW / 2 450 v/min
Cylinderantal	1 cylinder	2 cylindrar	2 cylindrar
Växellåda	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (T3)
Max. hastighet	9 km/t	9 km/t	9 km/t
Uppsamlingsvolym / material	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Tömning av uppsamlare	Teleskopskaft, elektr. tömning kan eftermonteras	Teleskopskaft, elektr. tömning kan eftermonteras	Teleskopskaft, elektr. tömning kan eftermonteras
MAX AIRFLOW technology	✓	✓	✓
Klipphöjd / höjdställning	3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen
Knivkoppling	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
Hjul fram / bak (tum)	15x6,0 - 6 / 20x10,0 - 8	15x6,0 - 6 / 20x10,0 - 8	16x6,5 - 8 / 20x10,0 - 8
Smart Cockpit	Smart ready (art.nr 127655)	Smart ready (art.nr 127655)	Smart ready (art.nr 127655)
Gjutodsaxel	-	-	-
Farthållare	-	-	-
Bioklipp	Tillval	✓	✓
Stötfångare	Tillval	Tillval	Tillval
LED strålkastare	Tillval	✓	✓
Längd x bredd x höjd ca	251 x 102 x 117 cm	251 x 102 x 117 cm	251 x 110 x 117 cm
Art.nr	127 367	127 369	127 370
EAN	400 371 805 5771	400 371 805 5795	400 371 805 5801



DIFFERENTIALSPÄRR
T 22-105.1 **HDD-A V2**

PREMIUM *pro*



HÖGGRÄSSKLIPPARE
T 22-110.0 **HDH-A V2**

PREMIUM *pro*



SMART COCKPIT
T 22-105.3 **HD V2 SD**

PREMIUM *pro*



SMART COCKPIT
T 24-125.2 **HD V2 SD**


PREMIUM *pro*

105 cm (2 knivar)	110 cm (3 knivar)	105 cm (2 knivar)	125 cm (2 knivar, synkroniserade)
Upp till 8 000 m ²	Upp till 9 000 m ²	Upp till 8 000 m ²	Upp till 10 000 m ²
AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
656 ccm / 12,2 kW / 2 450 v/min	708 ccm / 13,4 kW / 2 900 v/min	656 ccm / 11,7 kW / 2 450 v/min	724 ccm / 14,4 kW / 2 900 v/min
2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar	2 cylindrar
Fothydrostat (T3), diffspärr	Fothydrostat (T3)	Fothydrostat (G700)	Fothydrostat (G700)
9 km/t	9 km/t	11 km/t	11 km/t
310 l / textil med hardtop	-	310 l / textil med hardtop	310 l / textil med hardtop
Teleskopskaft, elektr. tömning kan eftermonteras	-	Teleskopskaft, elektrisk tömning är möjlig	Teleskopskaft, elektr. tömning kan eftermonteras
✓	-	✓	✓
3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen	3 – 9 cm / central, 7 lägen
Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk	Elektromagnetisk
16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 20 x 10,0 - 8	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12	16 x 6,5 - 8 / 23 x 10,5 - 12
Smart ready (art.nr 127655)	Smart ready (art.nr 127655)	✓	✓
-	-	✓	✓
-	-	✓	✓
✓	-	✓	✓
Tillval	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
251 x 110 x 117 cm	200 x 114 x 117 cm	256 x 110 x 120 cm	256 x 130 x 120 cm
127 601	127 575	127 693	127 653
400 371 806 1888	400 371 806 0935	400 371 806 4117	400 371 806 3196

TRÄDGÅRDS- TRAKTOR TILLBEHÖR



**SMART COCKPIT
UPPGRADERINGSSATS**
till alla Premium traktorer från
och med 2014



**UPPFARTSRAMP
RAK (2 ST.)**
2 m, 400 kg

**UPPFARTSRAMP
BÖJD (2 ST.)**
2 m, 400 kg



ELEKTRISK UPSAMLARTÖMNING
för alla Premium traktorer med
uppsamlare



KLIPPAGGREGAT FÖR HÖGT GRÄS 110
Arbetsbredd 110 cm
Lättmonterat tack vare
Quick-Change System



**EFTERMONTERINGSSATS
LED STRÅLKASTARE**
till säsongen 2023
10-dubbel ljusstyrka



SNÖPLOGSBLAD
Arbetsbredd 125 cm
Fjäderassisterat fällbart plogblad
5 inställbara positioner
Plogkant med gummillist som skonar
underlaget



TRÄDGÅRDSVÄLT GW 100*
Arbetsbredd 98 cm
Arbetsvikt 140 kg (vattenfylld),
235 kg (sandfylld)



**COMBI TRAILER
CT 400***
högsta tillåtna lastvikt (plan mark): 400 kg
högsta tillåtna lastvikt (i lutning): 200 kg



STÖTFÅNGARE



SPRIDARE SP 60*
Kapacitet: 56 l
Spridningsbredd: 2 – 5 m



BIO-KIT



SLÄPVAGNSKOPPLING



TRÄDGÅRDSTRAKTORDÄCK
20 tum eller 23 tum



GRÄSUTKAST



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

- T 15-93.3 HDS-A
- T 22-111.3 HDS-A V2
- T 15-93.3 HD-A
- T 15-103.3 HD-A
- T 13-93.3 HD
- T 16-93.3 HD V2
- T 16-103.3 HD V2
- T3100Li - 95.2e S
- T6200Li - 105.2e
- T 15-95.6 HD-A
- T 16-95.6 HD V2
- T 16-105.6 HD V2
- T 22-110.0 HDH-A V2
- T 22-105.1 HDD-A V2
- T 22-105.1 HD V2 SD
- T 24-125.3 HD V2 SD

	COMFORT pro							PREMIUM pro						
Stötfångare Art.nr 119 658, EAN 400 371 835 3464	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Eftermonteringsset LED strålkastare Art.nr 119 832, EAN 400 371 835 5116	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uppfartsramp, rak (1 par) Art.nr 113 861, EAN 400 371 806 1949	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uppfartsramp, böjd (1 par) Art.nr 113 862, EAN 400 371 806 2038	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Combi Trailer CT 400* Art.nr 113 870, EAN 400 371 806 1895	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spridare SP 60* Art.nr 113 874, EAN 400 371 806 1932	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trädgårdsvält GW 100* Art.nr 130 539, EAN 576 972 033 0617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snöplogsblad (inkl. påbyggnadsram) Art.nr 119 600, EAN 400 371 835 2924	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Snökedjor 18" (1 par) Art.nr 112 339, EAN 400 371 803 4257	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Snökedjor 20" (1 par) Art.nr 127 333, EAN 400 371 805 5306	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Snökedjor 23" (1 par) Art.nr 113 137, EAN 400 371 804 8643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
Släpvagnskoppling Comfort Art.nr 119 831, EAN 400 371 835 5109	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Gräsutkast Comfort Art.nr 127 488, EAN 400 371 805 9281	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-
Bioplugg för 93/95 cm Art.nr 118 885, EAN 400 371 834 5643	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
Bioplugg för 103/105 cm Art.nr 119 656, EAN 400 371 835 3440	-	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-
Släpvagnskoppling Premium Art.nr 119 608, EAN 400 371 835 3006	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gräsutkast Premium Art.nr 119 606, EAN 400 371 835 2986	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Elektr. uppsamlartömning Art.nr 119 602, EAN 400 371 835 2948	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Smart cockpit uppgraderingssats Art.nr 127 655, EAN 400 371 806 3332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Smart induktiv laddning tillsatsmodul Art.nr 127 656, EAN 400 371 806 3349	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Klippaggregat 110 för högt gräs Art.nr 127 576, EAN 400 371 806 0904	-	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Trädgårdstraktordäck 20" Art.nr 127 577, EAN 400 371 806 0911	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Trädgårdstraktordäck 23" Art.nr 127 578, EAN 400 371 806 0928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓

SETERBJUDANDE
Bestående av en tillbehörsartikel
och en släpvagnskoppling

Combi Trailer set Comfort
Art.nr 113 877

Combi Trailer set Premium
Art.nr 113 878

Spridare SP 60 set Comfort
Art.nr 113 879

Spridare SP 60 set Premium
Art.nr 113 880

Trädgårdsvält GW 100 set Comfort
Art.nr 113 881

Trädgårdsvält GW 100 set Premium
Art.nr 113 882


VERTIKALSKÄRARE DEN PERFEKTA FÖRBEREDELSEN INFÖR SOMMAREN



FRISK LUFT FÖR GRÄSMATTAN

Förutom regelbunden bioklippning bör gräsmattorna vertikalskäras också på våren och/eller hösten, så att de får tillräckligt med luft för att "andas". Vid vertikalskäring tränger stålknivarna ner i gräsmattan och

tar bort gräsfilt samt moss- och växtrester. Efter vertikalskäringen bör den bearbetade gräsmattan gödslas, eftersås och vattnas rikligt.



ALLTID RÄTT ARBETSDJUP

Med den praktiska vridknappen ställer du bekvämt in arbetsdjupet så det passar exakt till dina behov. Med den smarta transportspaken kan vertikalskärningsvalsens bekvämt höjas (till transportläget) eller sänkas ner direkt från styret.



LÄTT OCH SMIDIG GÅNG

De gummerade hjulen med kullager gör det lätt att köra och styra även under svåra förhållanden.



HÅLLBAR OCH ROBUST

Det stabila och högkvalitativa chassit av förstklassigt stål håller länge och står emot stötar och repor utan problem.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN




516

518

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	Elektrisk, 1 800 W	Bensin, Honda GP 160 163 ccm / 3,6 kW / 3 200 v/min
Arbetsbredd	36 cm	36 cm
Knivaxel	15 stålknivar	15 stålknivar
Arbetsdjup	0 – 25 mm	0 – 25 mm
Fällbart styre	✓	✓
Kullagrade hjul	✓	✓
Vikt	29 kg	35 kg
Ingår i leveransen	Uppsamlare	Uppsamlare
Art.nr	127 374	127 375
EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917





MODERNA TVÅTAKTSMOTORER OCH 36 V BATTERIER

Allt från trimning till tomt- och landskapsvård och skogsvård: Batteri- och bensindrivna röjsågarna från solo® by AL-KO är ett säkert val för semiprofessionell röjning. De moderna röjsågarna sätter höga standarder både tekniskt och operativt. De är lätta att starta, de har utmärkt effekt för sin vikt och tråden går lätt att trä i.




EASY START SYSTEM PRO

"Nästa generationen" av de bensindrivna röjsågarna från solo® by AL-KO sätter redan från början nya och innovativa tekniska standarder: På alla sju modellerna har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetssteg. Utgångsläget för Ready-to-Start omkopplaren är alltid ON-läget och man måste inte lägga om någon spak för att få hjälp av halvgasläget. Motorn startar efter bara några få drag med startsnöret. Easy-Start-System Pro (modellerna 126 och 130) får röjsågarna att starta ryckfritt med väldigt liten kraftansträngning.



EMISSIONSSNÅLA LUFTKYLDA MOTORER

De bensindrivna röjsågsmodellerna 130, 140 och 151 från solo® by AL-KO har emissionssnåla och därmed även miljövänliga luftkylda motorer. De effektiva motorerna övertygar med sin starka dragkraft och utmärkta drivning. Tack vare luftspolningen av förbränningskammaren blir inga avgasrester kvar i maskinen. Det innebär upp till 45 procent lägre koldioxidutsläpp, högre effekt och lägre bensinförbrukning.



FAST AND EASY TRIMMERHUVUD OCH ANTIVIBRATIONSSYSTEMET PRO

På alla batteri- och bensindrivna modeller gör trimmerhuvudet Fast and Easy att det går lätt att trä in och rulla upp skärtråden, helt utan att öppna huvudet. Dessutom är vår starkaste modell, 151 B, utrustad med det professionella antivibrationssystemet Pro som ger en näst intill vibrationsfri drift.

* Inte på alla modeller



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED HELA PRISLISTAN TILL RÖJSÅGARNA

FULL KRAFT GENOM GRÄS OCH SLY OBEGRÄNSAD TRIMNING

Oavsett om du ska trimma i trädgården eller utföra professionell tomt- eller landskapsvård – med röjsågarna från solo® by AL-KO och de passande utbytbara skärverktygen och de lämpliga motoreffekterna får du en mängd

olika användningsmöjligheter. Tack vare olika handtags- och remvarianter har användaren alltid allt under kontroll.

BATTERIDRIVEN RÖJSÅG



RÖJSÅG BATTERI



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



GT 4235.2 

PREMIUM pro

Motor	Li-Ion 36 V (40 V max.) 4,0 Ah, 5,0 Ah eller 8 Ah
Klippbredd styklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Handtag	Bikehandtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	✓ / - / -
Fast & Easy trimmerhuvud / styklinga	✓ / ✓
Stång Ø	24 mm
Vikt ca	5,3 kg

Art.nr 127 644

EAN 400 371 806 3097

SET INKL. BATTERI B 200 Li OCH LADDARE C 130 Li

Art.nr 127 673

EAN 400 371 806 4230



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidan 16 och 17. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batteriserie hittar du på sidorna 16 – 19.

BENSINDRIVNA RÖJSÅGAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



126 L

126 B

130 L

EASY pro

EASY pro

COMFORT pro

Klippbredd styklina / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / hk	2-takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-takt 25,4 / 0,8 / 1,08	2-takt, luftkyllning 30 / 0,9 / 1,22
Handtag	Loop handtag	Bikehandtag	Loop handtag
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Fast & Easy trimmerhuvud / styklina	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l	0,55 l	0,55 l
Stång Ø	26 mm	26 mm	26 mm
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start omkopplare	✓	✓	✓
Antivibration / antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓	✓
Vikt ca	4,9 kg	5,2 kg	5,5 kg

Art.nr	127 610	127 611	127 612
EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659



130 B

140 L

140 B

151 B

COMFORT pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Klippbredd styklina / tråd	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm	25 cm / 41 cm
Motor ccm / kW / hk	2-takt, luftkyllning 30 / 0,9 / 1,22	2-takt, luftkyllning 40,2 / 1,5 / 2,04	2-takt, luftkyllning 40,2 / 1,5 / 2,04	2-takt, luftkyllning 50,8 / 1,9 / 2,6
Handtag	Bikehandtag	Loop handtag	Bikehandtag	Bikehandtag
Easy Start System Pro	✓	-	-	-
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Fast & Easy trimmerhuvud / styklina	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l	0,7 l	0,7 l	0,7 l
Stång Ø	26 mm	26 mm	26 mm	28 mm
Primer	✓	✓	✓	✓
Ready-to-Start omkopplare	✓	✓	✓	✓
Antivibration / antivibrationssystem Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓	✓	✓	✓
Vikt ca	6,0 kg	7,2 kg	7,7 kg	8,5 kg

Art.nr	127 613	127 614	127 615	127 616
EAN	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697

Fler röjsågar med delat skaft (art.nr 127 634) på sida 90.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



**Fast & Easy trimmerhuvud
för GT 4235.2**
Skärtråden kan enkelt träs
i och rullas upp utan att
trimmerhuvudet behöver öppnas

Gångstorlek: M10 x 1,25 l
Art.nr 127 668
EAN 400 371 806 3523



**Fast & Easy trimmerhuvud
Semiprof**
Skärtråden kan enkelt träs
i och rullas upp utan att
trimmerhuvudet behöver öppnas

Ytterdiameter: 115 mm
Gångstorlek: M 10x1,25 l
Art.nr 127 619
EAN 400 371 806 1994



**Fast & Easy trimmerhuvud
Prof**
Skärtråden kan enkelt träs
i och rullas upp utan att
trimmerhuvudet behöver öppnas

Ytterdiameter 130 mm
Gångstorlek: M10 x 1,25 l
Art.nr 127 620
EAN 400 371 806 2007

HÖGKVALITATIVA RESERVTRÅDAR



Gräsklinga
250x25,4 (3-tandad)
Art.nr 112 906
EAN 400 371 804 4171



Bärsele Basic
Art.nr 127 250
EAN 400 371 805 2824



Dubbel bärsele Basic
Art.nr 127 251
EAN 400 371 805 2831



Dubbel bärsele Semiprof
Art.nr 112 907
EAN 400 371 804 4188



Dubbel bärsele Prof
Art.nr 127 252
EAN 400 371 805 2848

Tvärsnitt

Ø / längd

Art.nr / EAN

1,3 mm / 15 m 113 481 / 400 371 805 6693

1,6 mm / 15 m 113 483 / 400 371 805 6716

2,0 mm / 15 m 113 485 / 400 371 805 6730

2,4 mm / 15 m 113 487 / 400 371 805 6754

RUND

2,4 mm / 44 m 113 488 / 400 371 805 6761

2,7 mm / 15 m 113 490 / 400 371 805 6785

3,0 mm / 56 m 113 492 / 400 371 805 6808

3,3 mm / 15 m 113 494 / 400 371 805 6822

2,4 mm / 15 m 113 496 / 400 371 805 6846

2,4 mm / 69 m 113 497 / 400 371 805 6853

2,7 mm / 15 m 113 498 / 400 371 805 6860

KVADRATISK

3,0 mm / 15 m 113 500 / 400 371 805 6884

3,3 mm / 15 m 113 502 / 400 371 805 6907


4,0 mm / 25 m 113 504 / 400 371 805 6921

SÅGTAND

1,3 mm / 15 m 113 505 / 400 371 805 6938

1,3 mm / 15 m 113 506 / 400 371 805 6945

BATTERIDRIVEN MULTITOOL



MULTITOOL BATTERI



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



MT 42.2

PREMIUM pro

SKAFTFÖRLÄNGNING MTA 42.2

PREMIUM pro

Vikt	2,2 kg
Art.nr	127 633
EAN	400 371 806 3011

Vikt	0,5 kg
Art.nr	127 647
EAN	400 371 806 3127

SET INKL. BATTERI B 200 Li OCH LADDARE C 130 Li

I leveransen ingår	1 MT 42.2 basenhet, 1 CSA 4220.2 stängsågtillsats 1 HTA 4245.2 stånghäcksaxtillsats
Art.nr	127 682

80 cm skaftförlängning	Av robust aluminium Till HTA 4245.2 och CSA 4220.2
------------------------	---

TILLSATS STÅNGHÄCKSAX HTA 4245.2

Svärdlängd	45 cm
Effekt	Borstlös
Klippyta	720 m ²
Varvtal (v/min)	1 200 (Eco) / 1 500 (Power)
Lutningsvinkel	270° / 9 lägen
Klipptjocklek	Upp till 28 mm
Vikt ca	2,3 kg
Längd tillsats	135 cm
Art.nr	127 646
EAN	400 371 806 3110



Stånghäcksaxtillsats med svängbart skärhuvud
Snabbjustering av vinkeln om 15° med en knapptryckning, samt en arbetsradie på 270° genom nio olika vinkellägen, inklusive förvaringsläge

TILLSATS STÄNGSÅG CSA 4220.2

Svärdlängd	25 / 10"
Effekt	Borstlös
Kedje hastighet	12 m/s / 14 m/s
Kedjesmörjning	Automatisk
Kedja	3/8" spec.
Kedjeoljeverolym	120 ml
Vikt ca	2,1 kg
Längd tillsats	110 cm
Art.nr	127 643
EAN	400 371 806 3080



Stängsågtillsats med svängbart skärhuvud
Högkvalitativt svärd och 3/8" specialkedja från Oregon

TILLBEHÖR



**10" OREGON
SVÄRD 104MLEA041**

Art.nr 127 674
EAN 400 371 806 3592



**3/8" OREGON KEDJA
90PX040X**

Art.nr 127 549
EAN 400 371 806 0232



**FAST & EASY
TRIMMERHUVUD FÖR
MULTITOOL RÖJSÅG
BCA 4235.2**


Skärträden kan enkelt träs i och rullas upp utan att trimmerhuvudet behöver öppnas

Gångstorlek: M 10 x 1,25
Art.nr 127 645
EAN 400 371 806 3103



RÖJSÅG BCA 4235.2

Arbetsbredd Ø slyklinga / tråd	25,5 cm / 36 cm
Motor	Borstlös
Klippyta*	380 m ²
Kantlängd	1 800 m
Tjocklek slyklinga / tråd	2 mm / Ø 2,0
Vikt ca	1,9 kg
I leveransen ingår	Trimmerhuvud, slyklinga
Art.nr	127 642
EAN	400 371 806 3073



Röjsågtillsats
Finklippning av grönytor, högsta klippprecision



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på sidan 16 och 17. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på sida 16 – 19.

BENSINDRIVEN MULTITOO



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

MT 130

COMFORT pro

Motor	30 ccm / 0,9 kW / 1,22 hk
Klippbredd Slyklinga / tråd	25 cm / 41 cm
Handtag	Loop handtag
Dubbel bärsele Basic / Semiprof / Prof	- / ✓ / -
Trimmerhuvud / slyklinga / bioklippkniv	✓ / ✓ / ✓
Tankvolym	0,55 l
Skaft	26 mm
Primer	✓
Easy-Start-system-Pro / antivibration	✓ / ✓
Underhållsfri vinkelväxel	✓
Vikt ca	4,7 kg
I leveransen ingår	Gräsklinga, Fast & Easy- trimmerhuvud Semiprof, kvarnkniv och dubbel bärsele
Art.nr	127 634
EAN	400 371 806 3028



TELESKOPFÖRLÄNGNING MTA 130 MT

Art.nr	127 637
EAN	400 371 806 3059

Teleskopförlängning 100 cm

Gör att du når högre när du trimmar träd och häckar runt tomten, med delat skaft av robust aluminiumgods



Basenhet MT 42.2:

Luftkyld motor med låga utsläpp
Easy Start System Pro - motorn går lätt att starta utan ansträngning
Med trimmerhuvudet Fast and Easy – skärtråden går lätt att trä i och rulla upp utan att öppna trimmerhuvudet



INKLUSIVE GRÄSKLINGA,
FAST & EASY
TRIMMERHUVUD SEMI-
PROF, KVARNKNIV,
DUBBEL BÄRSELE



HÄCKSAXTILLSATS HTA 130 MT

Svärdlängd	60 cm
Lutningsvinkel	180°
Klipptjocklek	25 mm
Vikt ca	2,8 kg
Längd tillsats	156 cm
Art.nr	127 636
EAN	400 371 806 3042

Häcksaxtillsats

Extra lång 60 cm motlöpande kniv. Elva olika vinklar med enkel snabbjustering av skärhuvudet ger en arbetsradie på ca 180°



STÅNGSÅG CSA 130 MT

Svärdlängd	25 cm
Lutningsvinkel	7 steg
Kedjesmörjning	Automatisk
Vikt ca	2 kg
Längd tillsats	111,5 cm
Art.nr	127 635
EAN	400 371 806 3035

Stångsågstillsats

Sju olika vinklar med enkel snabbjustering av skärhuvudet ger en arbetsradie på ca 93°
10" Oregon kedja

TILLBEHÖR TILL CSA MT 130



10" OREGON SVÄRD 100SDEA318

Art.nr 127 677
EAN 400 371 806 3639



10" OREGON KEDJA 91VXL40X

Art.nr 127 678
EAN 400 371 806 3646

TILLBEHÖR TILL RÖJSÅG MT 130



FAST & EASY TRIMMERHUVUD SEMIPROF

Art.nr 127 619
EAN 400 371 806 1994



FAST & EASY TRIMMERHUVUD PROF

Art.nr 127 620
EAN 400 371 806 2007



GRÄSKLINGA

250x25,4 (3-tandad)
Art.nr 112 906
EAN 400 371 804 4171



KVARNKNIV

300 x 25,4 (2-tandad)
Art.nr 127 641
EAN 400 371 806 3066



DUBBEL BÄRSELE SEMIPROF

Art.nr 112 907
EAN 400 371 804 4188



SLÅTTERBALK

SMIDIG OCH LÄTTMANÖVRERAD FÖR NATURTRÄDGÅRDEN



OPTIMALT LÄTTHANTERAD – ÄVEN I TUFF TERRÄNG

Med slåtterbalken 5001 R III sköter du effektivt stora naturträdgårdar, fruktodlingar, grönområden och slåtterängar. Du får dessutom en klippning som är skonsam för miljön och som lämnar naturvänliga ytor efter sig. För bekvämare användning har slåtterbalken försetts med breda däck, en stark hjuldrivning med framåtväxel och bakväxel, till- och frånkoppling av klippdrevet och specialhårdade knivar som ger lång livslängd. Det ergonomiska, vibrationsdämpade styret

skonar kroppen och gör körningen garanterat säker, och det kan ställas in så det passar till alla kroppslängder. Med den kraftfulla motorn på 150 cm³ från Briggs & Stratton tar man sig fram lätt och klipper pålitligt även i högt gräs och täta buskage, både på plan mark och i slänter. Här visar maskinen sin fantastiska manövrerbarhet som gör att den kan användas optimalt och ta sig fram till nästan vilken ängskant eller åkerkant som helst.



SLÅTTERBALK



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

5001-R III 

COMFORT pro

Motor	Briggs & Stratton 625 EXi
Effekt	150 ccm / 2,3 kW / 3 200 v/min
Klippbredd	102 cm
Fram- / bakväxel	✓ / ✓
Tillkopplingsbart klippdrev	✓
Däckstorlek (tum)	13 x 6,0 - 6
Vikt	58,0 kg

Art.nr	127 469
EAN	400 371 805 8628



KOMBIMASKIN EN MASKIN, MÅNGA MÖJLIGHETER



EN ÄKTA ALLKONSTNÄR

Kombimaskinen är en kraftfull basmaskin som kan utrustas för 4 olika användningsområden med olika tillval. Du monterar bara snabbt och lätt det tillbehör du behöver på basmaskinen beroende på vad du vill använda den till. Med den 87 cm breda klippbalken förvandlas maskinen till en slåtterbalk för ytor på upp till 2 000 m². Frontklipparen är till för att klippa ängar snyggt och prydligt, och jordfräsen har du till att luckra upp och vända jorden. Kupplogen är det rätta verktyget för den som odlar potatis och frukt. Drivningen till de olika

tillbehören kan kopplas till och från separat. Motorns höga effekt, den tillkopplingsbara hjul-drivningen med framåtväxel och bakväxel och de stora, skumfyllda, terränggående däcken garanterar att maskinen kan köras lätt och säkert även i kuperad terräng, på ojämna ängar och i svårtillgängliga sluttningar. Det vridbara styret som kan ställas in i höjdled för att anpassas till kroppslängden fulländar användarvänligheten och gör det lätt att manövrera i vinklar och vrår på trånga gårdsplaner och långa ängs- och åkerkanter.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



Combi 
BF 5002-R I

COMFORT pro

Motor	Briggs & Stratton 675 EXI
Effekt	163 ccm / 2,74 kW / 3 200 v/min
Fram- / bakväxel	✓ / ✓
Hastighet (framåt / bakåt)	2,2 / 1,1 km/h
Växellåda	Snäckhjul i oljebad, kilremsdrift
Däckstorlek (tum)	13x5,0 - 6
Styre	Höjdjusterbart, vridbart 180°
Vikt	45,0 kg
Art.nr	127 470
EAN	400 371 805 8635

TILLBEHÖR



SLÅTTERBALK CB 870

Arbetsbredd 870 mm
Art.nr 110 494
EAN 400 371 802 0038



FRONTKLIPPARE FSM 530

Arbetsbredd 530 mm
Art.nr 110 739
EAN 400 371 802 4630



JORDFRÄS CF 500

Arbetsbredd 500 mm
Art.-nr 110 495
EAN 400 371 802 0045



KUPPLOG

Art.nr 110 742
EAN 400 371 802 4661

JORDFRÄS

ARBETAR SIG FRAM I
DE FLESTA UNDERLAG



LUCKRAR UPP ALLA JORDAR

Vår jordfräs passar utmärkt även till stora ytor och tunga jordar. Med ett arbetsdjup på ner till 15 cm och en arbetsbredd upp till 75 cm tar man sig lätt igenom alla jordar. En oumbärlig hjälprea för alla som har en naturträdgård. På det ergonomiskt designade styret kommer man lätt åt alla reglage. Jordfräsen kan ställas in optimalt för alla, oavsett hur lång man är.

Tack vare att styret kan vridas i sidled behöver man inte gå på marken som redan har bearbetats. Den kraftfulla motorn med extrakapacitet passar perfekt för en arbetsbredd upp till 75 cm. Tack vare skyddsskivorna på sidorna kan man arbeta med precision och utan att skada växterna. Framhjulet underlättar transporten. Jordfräsen kan fällas ihop i driftläget utan verktyg.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

7505 VR 

COMFORT pro

Motor	Honda GP 160
Effekt	163 ccm / 3,6 kW / 3 200 v/min
Framåt-/bakväxel	✓ / ✓
Arbetsbredd	50 / 75 cm
Fräskniv	4 / 6-stjärnig
Vikt	51,0 kg

Art.nr	127 321
EAN	400 371 805 5023

TILLBEHÖR



KUPPLOG

Art.nr 127 334
EAN 400 371 805 5313

BATTERIDRIVEN LÖVBLÅS

PERFEKT FÖR
STORMIGA TIDER



FARVÄL HÖSTLÖV

Med batterilövlåsen AL-KO LB 4250 med sitt kraftfulla Li-Ionbatteri på max. 40 V går trädgårdsarbetet både sladd- och problemlöst. Du kan arbeta flexibelt med den mobila maskinen och slipper både bensin och avgaser. Den 50 cm långa rörförlängningen går lätt att demontera, så att lövlåsen kan förvaras utan att ta upp för mycket plats. Lövlåsen LB 4250 med AL-KO 36 V batteri är en kraftfull lövlås

med axiell fläkt som arbetar med blåshastigheter upp till 250 km/t och ett luftflöde på 870 m³/t. Med sina knappa 2,2 kg väger den så lite att man kan arbeta med lövlåsen utan att bli trött. Li-Ion batteriet på 36 V / 8 Ah ger en drifttid upp till 45 min. Den borstlösa motorn har ett extra power-mode och fungerar bra med fuktiga löv också.



LÖVBLÅS BATTERI



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

LB 4250

PREMIUM^{pro}

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Lövlåsning	✓
Blåshastighet	250 km/t
Vikt	2,2 kg
Bältssystem	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573

Art.nr	127 507
EAN	400 371 805 9694

SET INKLUSIVE BATTERI, LADDARE OCH BÄLTE

I leveransen ingår	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x batteribälte BB 40
Art.nr	127 669
EAN	400 371 806 4193



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidan 16 och 17**. Batteribältet BB 40 hittar du på **sidan 14**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sida 16 – 19**.

BENSINDRIVNA LÖVSUGAR OCH LÖVBLÅS



SUG UPP ELLER BLÅS BORT BLAD OCH VÄXTDELAR

Våra lövsugar har två olika funktioner som du kan använda för att få bort löven: lövuppsamling med kvarnfunktion och lövblåsning. Du får snabbt bort löv och andra växtrester från uppfarten, trädgårdsgången eller gräsmattan. Sedan är det bara att slänga resterna på komposten eller i trädgårdsavfallet.

Den stora uppsamlaren på lövsugen 750 P Premium pro har en dragkedja som gör det lätt att tömma den. Särskilt på hösten och om du har en stor trädgård kommer du uppskatta att ha lövsugarna från solo® by AL-KO som hjälpredor.

TILLBEHÖR TILL 442



Alla tillbehör delar ingår i leveransen.

TILLBEHÖR TILL 750 P



SUGSLANG MED MUNSTYCKE

3 m, till lövsug 750 P
Tar bort löv och smuts från minsta hörn

Art.nr 120 154 /
EAN 400 371 854 1731



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



442

750 P

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Effekt	27,6 ccm / 0,8 kW / 1,1 hk	140 ccm / 2,0 kW / 3 000 v/min
Arbetsbredd	-	75 cm
Lövblåsning	✓	-
Blåshastighet	260 km/t	-
Lövsugning	✓	✓
Uppsamlare i textil	55 l	200 l
Sughöjdsinställning	-	Enkel, 4 lägen
Volymminskning	Upp till 10:1	-
Turbinhus	-	Stålplåt
Vikt	4,8 kg	36,1 kg
Art.nr	127 380	127 141
EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445

KOMPOSTKVARNAR STOR PÅ SMÅHACKAT



HACKA TRÄDGÅRDSAVFALLET SNABBT OCH LÄTT

Med kompostkvarnen TCS Douotec 3000 och dess innovativa skäranordning med snedställda knivar finhackar du snabbt och enkelt trädgårdsavfall, kvistar och grenar. Denna knivkvarn har en stor huvudtratt för mjukt material och en separata inmatning för grenar med upp till 43 mm diameter och är en äkta hjälp i trädgårdsarbetet. Arbetet går snabbt och lätt genom att materialet förhackas i den

solida skäranordningen med sin kraftfulla motor. Med handtagen på påfyllningstratten och de kullagrade XXL-hjulen går den lätt att transportera. Täckplåtarna på sidorna av utkastet gör maskinen säker, robust och pålitlig. Kompostkvarnens höjd på 135 cm och vikten på 55 kg vittnar om den solida konstruktionen.



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



TCS **Duotec 2500***

PREMIUM pro



TCS **Duotec 3000***

PREMIUM pro

SEPARAT
GRENINMATNING

Effekt / spänning	2 500 W / 230 V	2 900 W / 400 V
0-spänningsbrytare	✓	✓
Säkring (tröga)	16 A	16 A
Grenar max. ø	40 mm	43 mm
Höjd	135 cm	135 cm
Kullagrade hjul	✓	✓
Vikt	51,0 kg	55,0 kg
<hr/>		
Art.nr	119 684	119 685
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730

*Finns inte i Skandinavien

TILLBEHÖR



EXTRA KNIV

Art.nr 104 655
EAN 400 371 832 3832

HÄCKSAXAR

TRIMMA HÄCKEN TILL TOPPFORM



VASS BÅDE I FORM OCH FUNKTION

Formklippning eller beskärning – häcksaxarnas vassa knivar ger alltid garanterat rena snitt. Praktiskt: skyddsfodralet fungerar också som vägghållare.

BÄSTA KVALITET

Det högkvalitativa plasthöljet är extra stabilt och robust och garanterar en lång livslängd. Vikten är fördelad så att häcksaxen alltid vilar optimalt i handen.

AVSLAPPNAT ARBETE

De ergonomiskt designade reglagen och den perfekt balanserade vikten gör att man kan arbeta avslappnat utan att bli trött. Med de batteridrivna modellerna i kombination med det bekväma batteribältet BB 40 blir arbetet både avslappnat och sladdlöst.



SKANNA QR-KODEN OCH LADDA NED
HELA PRISLISTAN TILL HÄCKSAXARNA

SNITSIG ERGONOMI FÖR SNYGGT KLIPPTA HÄCKAR

Med häcksaxarna från solo® by AL-KO underlättas ditt arbete med häckarna avsevärt. Häcksaxarna har en snitsig och funktionell ergonomisk design som skonar både dina krafter och nerver när du arbetar med dem. Om du väljer en bensindriven proffsmaskin eller en med elmotor spelar ingen roll: med en häcksax från solo® by AL-KO har du alltid ett pålitligt trädgårdsredskap. De diamantslipade,

vassa säkerhetsknivarna ger en hög klipptjocklek som leder till utmärkta resultat när du trimmar häcken. Eftersom du ofta arbetar över huvudhöjd när du klipper häckar har vi designat handtagen på våra häcksaxar optimalt: De kan ställas in variabelt och gör i kombination med maskinens sofistikerade ergonomi arbetet avsevärt mycket lättare jämfört med vanliga häcksaxar.

BATTERIDRIVNA HÄCKSAXAR



HÄCKSAXAR BATTERI



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



HT 4245

HT 4260

PREMIUM^{pro}

PREMIUM^{pro}

Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Knivlängd	450 mm	600 mm
Klipptjocklek max.	28 mm	28 mm
Klippyta	AL-KO 36 V batteri 4,0 Ah: 570 m ² 5,0 Ah: 720 m ² 8,0 Ah: 1 026 m ²	AL-KO 36 V batteri 4,0 Ah: 650 m ² 5,0 Ah: 800 m ² 8,0 Ah: 1 170 m ²
Reglerbart handtag	3 lägen (90° - 0° - 90°)	3 lägen (90° - 0° - 90°)
Vikt	3,5 kg	3,6 kg
Bältessystem	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573	✓ Kan endast användas tillsammans med batteribältet BB 40 Art.nr 127 573

Art.nr	127 510	127 440
EAN	400 371 805 9724	400 371 805 8000

SET INKLUSIVE BATTERI, LADDARE OCH BÄLTE

I leveransen ingår	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x batteribälte BB 40	1 x batteri B 150 Li (4,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x batteribälte BB 40
Art.nr	127 592	127 590
EAN	400 371 806 1314	400 371 806 1291

ENKELT OCH AVSLAPPNAT TRÄDGÅRDSARBETE

Vårt bekväma solo[®] by AL-KO bältessystem BB 40 är det perfekta hjälpmedlet för dig när du arbetar med batteri-häcksaxarna HT 4245 och HT 4260 från solo[®] by AL-KO. Båda häcksaxarna går betydligt lättare och smidigare att hantera när man använder batteribältet, eftersom man inte måste bära batteriets vikt i händerna utan fördelat över kroppen i stället.

Upp till två AL-KO 36 V batterier kan fästas i bältet och förser sedan maskinen med ström via en kabel. Batterierna kan placeras var som helst på bältet. På så vis blir trädgårdsarbetet enklare och mindre tröttsamt. Armarna avlastas genom att trädgårdsredskapets vikt minskas kraftigt.



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidan 16 och 17**. Batteribältet BB 40 hittar du på **sidan 14**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sida 16 – 19**.

BENSINDRIVNA HÄCKSAXAR



HÄCKSAXAR BENSIN



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

163-55

163-70

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Effekt	0,68 kW / 0,9 hk	0,68 kW / 0,9 hk
Knivlängd	610 mm	750 mm
Klipptjocklek max.	35 mm	35 mm
Stagvolym	22,2 cm ³	22,2 cm ³
Reglerbart handtag	3 lägen (90° - 0° - 90°)	3 lägen (90° - 0° - 90°)
Tank	440 ml	440 ml
Vikt ca	5,2 kg	5,4 kg

Art.nr	127 325	127 326
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122

STARK OCH EXAKT, MOBIL OCH SÄKER

De klippstarka bensindrivna häcksaxarna 163-55 och 163-75 från solo® by AL-KO är äkta kraftpaket för effektiv och exakt klippning av höga och stora häckar, buskar och buskage. Med sin tank på 440 ml kan de tas med och användas överallt – med stor räckvidd och oberoende av andra energikällor. Med de 55 cm och 75 cm långa säkerhetsknivarna av stål får du perfekta klippresultat med ett utmärkt tempo. Dessutom gör de halkfria gummihandtagen, de lättåtkomliga reglagen och den välbalanserade vikten att du kan

arbeta avslappnat utan att bli trött. Tack vare att huvudhandtaget kan ställas in i 3 olika lägen får du ett optimalt grepp i alla arbetspositioner. Det integrerade antivibrationssystemet gör att man lätt kan tygla kraften i de bensindrivna häcksaxarna – och det skonar händerna, armarna och axlarna maximalt. Säkerheten går först: Å ena sidan får du massor med rörelsefrihet med en bensindriven häcksax, utan att du riskerar att såga av sladden. Å andra sidan skyddar det påskruvade skärskyddet mot skador.

BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR



KEDJESÅGAR BATTERI

KAN ENDAST ANVÄNDAS MED DET PRAKTISKA BATTERIBÄLTET BB 40

Vårt bekväma solo® by AL-KO batteribälte BB 40 är det perfekta hjälpmedlet för dig när du arbetar med våra solo® by AL-KO batteridrivna kedjesågar. Alla maskiner går betydligt lättare och smidigare att använda med batteribältet, eftersom batteriet bärs i bältet och inte i maskinen.



STARK SÅGPRESTANDA

Våra solo® by AL-KO batterikedjesågar CS 4235 förenar utmärkta såg- och driftegenskaper på högsta nivå. De högkvalitativa svärden från kvalitetsmärket Oregon ger, med sin hållbara 3/8"-kedja, en enorm sågprestanda. Den sågar utan problem även tjocka stammar, grenar och liknande. Med den vibrationsfria och välbalanserade borstlösa elmotorn och det smarta ergonomiska handtaget sparar man på krafterna i alla positioner när man arbetar – en äkta fördel när man arbetar ofta med den.

FLEXIBEL OCH UTSLÄPPSFRI KRAFT

Den batteridrivna kedjesågen övertygar med sin slanka form, sin kompromisslösa utrustning och sin sladdlösa, utsläppsfria kraft från Li-Ionbatteriet. Originalsvärdet och -kedjan av märket Oregon ger mycket hög sågprestanda och lång livslängd. Den

verktygslösa kedjespänningen underlättar arbetet enormt, precis som den automatiska kedjesmörjningen med synglas på oljetanken. Systembromsen och handskyddsbygeln med kedjesnabbstopp står för säkerheten.

BEKVÄMT UNDERHÅLL

Underhållet går hur lätt som helst tack vare den automatiska kedjesmörjningen, oljetanken med synglas och snabbspänningsanordningen för kedjespänning eller byte av svärd eller kedja utan verktyg.



AL-KO 36 V



FÖRDELARNA MED VÅRA **PREMIUM pro** BATTERIDRIVNA KEDJESÅGAR

- ✓ Arbetet utförs med lägre vikt, eftersom batteriet inte bärs inuti sågen
- ✓ Hög kedjehastighet, upp till 22 m/s i Power-mode
- ✓ Kedjespänning och byte av kedja och svärd utan verktyg, tack vare snabbspänningsanordningen
- ✓ Välj mellan tre svärdlängder: 25, 30 eller 35 cm
- ✓ Lättavläst oljenivå
- ✓ Hög sågprestanda



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

CS 4235 

CS 4235 

CS 4235 

	PREMIUM pro	PREMIUM pro
Effekt	Li-Ion 36 V (40 V max.)	Li-Ion 36 V (40 V max.)
Svärdlängd	25 cm / 10"	30 cm / 12"
Kedja	3/8" spec.	3/8" spec.
Kedjeoljevolym	250 ml	250 ml
Kedjesmörjning	Automatisk	Automatisk
Drivlänkar	40 E / 0,043" / 1,1 mm	45 E / 0,050" / 1,3 mm
Vikt ca	3,2 kg	3,2 kg
Bältssystem	✓ Kan endast användas med batteribälte BB 40 Art.nr 127 573	✓ Kan endast användas med batteribälte BB 40 Art.nr 127 573

Art.nr	127 551	127 552
EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263

SET INKLUSIVE BATTERI, LADDKABEL OCH BÄLTE

Ingår i leveransen	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x batteribälte BB 40	1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah) 1 x laddare C 130 Li 1 x batteribälte BB 40
Art.nr	127 670	127 671
EAN	400 371 806 4209	400 371 806 4216

PREMIUM pro

Li-Ion 36 V (40 V max.)
35 cm / 14"
3/8" spec.
250 ml
Automatisk
52 E / 0,050" / 1,3 mm
3,2 kg

✓ Kan endast användas med
batteribälte BB 40
Art.nr 127 573

127 553
400 371 806 0270

1 x batteri B 200 Li (5,0 Ah)
1 x laddare C 130 Li
1 x batteribälte BB 40

127 672
400 371 806 4223



Alla AL-KO 36 V trädgårdsmaskiner kan användas med batterierna och laddarna som listas på **sidan 16 och 17**. Batteribälte BB 40 hittar du på **sidan 14**. Fler trädgårdsmaskiner som hör till samma batterifamilj hittar du på **sida 16 – 19**.


BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



MOTORSÅGAR BENSIN

KRAFTFULLA OCH LÄTTANVÄNDA

De kraftfulla bensindrivna motorsågarna från solo® by AL-KO för användare med höga krav övertygar tack vare sina högeffektmotorer med nickel-kisel-legerat cylindrefoder, sin underhållsvänliga konstruktion samt kedje- och svärdsmjörningsystemet – och de är lätthanterade och ligger perfekt i handen också.



EASY START SYSTEM PRO

"Nästa generationen" av bensindrivna motorsågarna från solo® by AL-KO sätter redan från början nya och innovativa tekniska standarder: På alla modeller har startprocessen förenklats och reducerats till några få arbetsmoment. Utgångsläget för Ready-to-Start omkopplaren är alltid ON-läget. Motorn startar efter några få drag med startsnöret. Easy-Start-System Pro (på alla modeller) får motorsågarna att starta ryckfritt med väldigt liten kraftansträngning.



OMFATTANDE SÅGSORTIMENT

Från kompaktsågar för hemmabruk till högeffektiva sågar för yrkesmässig användning – allt det finns i det varierade motorsågsprogrammet från solo® by AL-KO. Samtliga sågar kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och användarvänlighet.

Tvåtaktsmotorerna, svärden och kedjorna är perfekt anpassade till varje enskild modell och står för kraftfull genomsågning och rena snitt.

UNIVERSAL- OCH PROFFSSÅGAR

Universal- och proffssägar erbjuder, tack vare högsta kvalitet, perfekt vikt/effektförhållande och optimal användarkomfort bästa förutsättningar för bästa resultat – även vid yrkesmässig användning. Professionella skärtilbehör, förbättrad luftstyrning, kedjespänning på sidan samt en högklassig förgasare med kompensator är andra fördelar med dessa sågar – precis som vevhuset av magnesium, den överlägsna ergonomin, den starka accelerationen och den effektiva vibrationsdämpningen. Den tredelade, smidda vevaxeln ger dessutom maximal slitstyrka.





SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



6240

6436

6442

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	40,1 ccm / 1,5 kW / 2,0 hk	35,2 ccm / 1,5 kW / 2,0 hk	41,9 ccm / 1,7 kW / 2,3 hk
Vikt / effekt	3,0 kg/kW	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW
Svärdlängd	40 cm / 16"	35 cm / 14"	40 cm / 16"
Kedjedelning mejseltyp	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel	3/8" spec. halvmejsel
Kedjespänning i sidan	✓	✓	✓
Antivibration	✓	✓	✓
Reglering av oljemängd	✓	✓	✓
Luftförvärmning vid vinterdrift	-	✓	✓
Luftfilter, utbytbart utan verktyg	✓	-	-
Verktyslösa tanklock	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	-	-	-
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start omkopplare	-	✓	✓
Vikt ca	4,6 kg	4,8 kg	4,8 kg

Art.nr	127 392	127 429	127 430
EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215

FÖRDELARNA MED VÅRA **EASY pro**
OCH **COMFORT pro** BENSINDRIVNA
MOTORSÅGAR

- ✓ Högeffektiv motor med cylinder med specialbeläggning
- ✓ Underhållsvänlig konstruktion
- ✓ Automatisk kedje- och svärdsörjning
- ✓ Perfekt för att såga ved eller för då och då att fälla ett mindre till medelstort träd
- ✓ Sågarnas robusta men ändå lätta konstruktion gör dem bekväma att arbeta med

FÖRDELARNA MED VÅRA **PREMIUM pro**
BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR

- ✓ Förbättrad luftstyrning
- ✓ Kedjespänning i sidan
- ✓ Högklassig Walbro förgasare
- ✓ Vevhus av magnesium
- ✓ Effektiv vibrationsdämpning
- ✓ Tredelad, smidd vevaxel ger maximal slitstyrka



6646

6651

6656

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Motor	2-takt	2-takt	2-takt
Effekt	46,5 ccm / 2,0 kW / 2,7 hk	50,9 ccm / 2,2 kW / 3,0 hk	55,5 ccm / 2,4 kW / 3,2 hk
Vikt / effekt	2,8 kg/kW	2,5 kg/kW	2,3 kg/kW
Svärdlängd	38 cm / 15"	38 cm / 15"	45 cm / 18"
Kedjedelning mejseltyp	0,325" halvmejsel	0,325" halvmejsel	0,325" halvmejsel
Kedjespänning i sidan	✓	✓	✓
Antivibration	✓	✓	✓
Reglering av oljemängd	✓	✓	✓
Luftförvärmning vid vinterdrift	✓	✓	✓
Luftfilter, utbytbart utan verktyg	-	-	-
Verktyslösa tanklock	✓	✓	✓
Dekompressionsventil	✓	✓	✓
Easy Start System Pro	✓	✓	✓
Primer	✓	✓	✓
Ready-to-Start omkopplare	✓	✓	✓
Vikt ca	5,6 kg	5,6 kg	5,6 kg

Art.nr	127 520	127 521	127 564
EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447

BASMASKIN UTAN SVÄRD OCH KEDJA

Art.nr	127 523	127 524	127 525
EAN	400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878

ALTERNATIVA SVÄRD OCH KEDJOR

-	45 cm / 18" / 0,325" / halvmejsel 127 561 / 400 371 806 0416	38 cm / 15" / 0,325" / halvmejsel 127 522 / 400 371 805 9847
-	-	45 cm / 18" / 3/8" / helmejsel 127 562 / 400 371 806 0423
-	-	50 cm / 20" / 3/8" / helmejsel 127 563 / 400 371 806 0430



TILBEHÖR KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

KOMBINERA DIN EGEN MOTORSÅG KEDJOR OCH SVÄRD

SÅG	Svärdlängd	DELNING	DRIVLÄNKAR	MEJSELFORM	TYP	ART.NR	EAN	SVÄRD- FÄSTE	ART.NR	EAN
621	40 cm / 16"	3/8" spec	57 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
	25 cm / 10"	3/8" spec.	40 E / 0,043" / 1,1 mm	Halvmejsel	90PX	127 549	400 371 806 0232	A041	127 550	400 371 806 0249
CS 4235	30 cm / 12"	3/8" spec.	45 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 200	400 371 805 2329	A041	127 555	400 371 806 0294
	35 cm / 14"	3/8" spec.	52 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 201	400 371 805 2336	A041	127 557	400 371 806 0317
6240	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809	A041	127 489	400 371 805 9342
	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
6436	35 cm / 14"	3/8" spec.	53 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 545	400 371 805 9809	A041	127 489	400 371 805 9342
6442	40 cm / 16"	3/8" spec.	57 E / 0,050" / 1,3 mm	Halvmejsel	91PX	127 546	400 371 805 9816	A041	127 490	400 371 805 9359
6646	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 493	400 371 805 9380
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 494	400 371 805 9397
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 495	400 371 805 9403
6651	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 493	400 371 805 9380
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 494	400 371 805 9397
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 495	400 371 805 9403
6656	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 501	400 371 805 9465
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 502	400 371 805 9472
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 503	400 371 805 9489
6656	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 202	400 371 805 2343	K095	127 493	400 371 805 9380
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 203	400 371 805 2350	K095	127 494	400 371 805 9397
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Halvmejsel	21 BP	127 204	400 371 805 2367	K095	127 495	400 371 805 9403
6656	33 cm / 13"	0,325	56 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 210	400 371 805 2428	K095	127 501	400 371 805 9465
	38 cm / 15"	0,325	64 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 211	400 371 805 2435	K095	127 502	400 371 805 9472
	45 cm / 18"	0,325	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	21 LP	127 212	400 371 805 2442	K095	127 503	400 371 805 9489
6656	40 cm / 16"	3/8"	60 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 205	400 371 805 2374	K095	127 496	400 371 805 9410
	45 cm / 18"	3/8"	68 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 206	400 371 805 2381	Z095	127 506	400 371 805 9519
	50 cm / 20"	3/8"	72 E / 0,058" / 1,5 mm	Helmejsel	73 LP	127 207	400 371 805 2398	K095	127 498	400 371 805 9434

TILLBEHÖR TILL BENSINDRIVNA MOTORSÅGAR



2-TAKTSOLJA

Delsyntetisk och självblandande universal tvåtaktsolja med låg rökutveckling och bränslestabilisatorn Fuel Fresh för längre lagringstid, 1,0 liter

Art.nr 112 896
EAN 400 371 804 4034

TILLBEHÖR TILL KEDEJSÅGAR OCH MOTORSÅGAR



KEDJEOLJA

Mineralbaserad sågkedjeolja med korrosionsskydd och god åldersbeständighet, 1,0 l / 5,0 l

Art.nr 112 918 / 112 919
EAN 400 371 804 4843 / -50



BIOLOGISK KEDJEOLJA

Vegetabilisk, högeffektiv sågkedjeolja, med långtidsverkande skydd mot förhartsning

1,0 l Art.nr 113 480
EAN 400 371 805 6662

5,0 l Art.nr 113 530
EAN 400 371 805 7317



KEDJESKYDD

58 x 14 cm, universal

Art.nr 127 199
EAN 400 371 805 2312

SNÖSLUNGOR MED FULL KRAFT GENOM SNÖN



UTKAST MED PRECISION

Utkaströret kan vridas för hand upp till 190°. På så vis landar snön exakt där du vill ha den. Beroende på modell slungas snön upp till 15 m bort.

SNÖSLUNGOR



RÖJER HELT RENT

Med hjälp av snöfräsen som rör vid marken röjs gångar och uppfarter helt snöfria – utan något kvarvarande snötäcke. Samtidigt fungerar snöpaddeln som framdrivning.



LÄTTSTARTAD

Elstarten på 230 V (beroende på modell) drar igång snöslungan utan problem. Vissa modeller kan även startas med ett startsnöre om man vill det. De översiktliga instrumentpanelerna, de vinteranpassade motorerna och de uppvärmningsbara handtagen på vissa modeller gör arbetet ännu mer komfortabelt.

PRAKTISKA HJÄLPREDOR NÄR SNÖN FALLER

Med de här praktiska snöslungorna behöver du aldrig mer ut och slita med snöskottningen. De är utrustade med en kraftfull motor som snabbt och effektivt gör arbetet åt dig. I vårt sortiment har vi allt från en liten eldriven maskin med en arbetsbredd på 46 cm till en stor bensindriven snöslunga med 76 cm arbetsbredd, som utan problem

röjer undan även större snömassor. Vilken maskin som är bäst för dig beror på hur mycket snö som förväntas och hur stor yta som ska röjas. Beroende på snömängden har vi olika snöslungor för dig med olika arbetsbredd och 1- eller 2-stegad matningsteknik. Med dem går snöskottningen genast snabbt och lätt.

GOD FRAMKOMLIGHET

Med de stora gummidäcken med deras grova mönstring på de bensindrivna snöslungorna eller med larvfötterna får man utmärkt grepp och perfekt manövrerbarhet även under svåraste förhållanden. Med upp till 6 framväxlar och 2 bakväxlar går det lätt att reglera hastigheten på hjuldrivningen.





TILLBEHÖR



4-TAKTSOLJA FÖR SNÖSLUNGA

5 W 30, 0,6 l

Art.nr 112 899
EAN 400 371 804 4065



SNÖKEDJOR

För 560 – 620
Art.nr 112 902
EAN 400 371 804 4096

För 700 E
Art.nr 112 985
EAN 400 371 804 5970

SNÖSLUNGOR



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN



46 E

560 II

620 E II

EASY pro

COMFORT pro

COMFORT pro

Motor	El	Bensin	Bensin
Effekt	2 000 W / 230 V	4,4 kW / 212 ccm	4,4 kW / 212 ccm
Arbetsbredd	46 cm	56 cm	62 cm
Inmatningshöjd	20 cm	51 cm	51 cm
Startsystem	–	Startsnöre	Startsnöre / elstart 230 V
Matningsteknik	1 stegs paddel	2 stegs snäcka / blåshjul	2 stegs snäcka / blåshjul
Kastlängd max.	6 m	10 – 12 m	10 – 15 m
Kastinställning	Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
Växlar / drivning	–	5 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	5 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck
Tankvolym	–	3 l	3 l
Strålkastare	–	–	✓
Uppvärmda handtag	–	–	–
Vikt	14,5 kg	65 kg	83 kg
Art.nr	112 932	112 933	112 935
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178



620 E III

700 E

760 TE

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Bensin	Bensin	Bensin
6,2 kW / 212 ccm	7,8 kW / 375 ccm	9,0 kW / 420 ccm
62 cm	70 cm	76 cm
51 cm	54,5 cm	54,5 cm
Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V	Startsnöre / elstart 230 V
2 stegs snäcka / blåshjul	2 stegs snäcka / blåshjul	2 stegs snäcka / blåshjul
10 – 15 m	15 m	15 m
Manuell, 190°	Manuell, 190°	Manuell, 190°
6 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, lufffyllda däck	6 framåt / 2 bakåt, larvfötter
4 l	6,5 l	6,5 l
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 kg	118 kg	126 kg
Art.nr	112 931	112 930
EAN	400 371 804 5130	400 371 804 5123





FRÅN 2 ÅR

MINI- TRÄDGÅRDSSATS

Trädgårdssats för barn bestående av många enskilda delar.
Vikt 0,8 kg

Art.nr 112 875
EAN 400 371 804 3792



FRÅN 2 ÅR

MINIMOWER

Barngräsklippare med uppsamlare, gasreglage och klipp ljud. Vikt 1,0 kg

Art.nr 112 733
EAN 400 371 804 1309



FRÅN 2,5
TILL 5 ÅR

KIDTRAC

Pedaltraktor med dragkrok och praktiskt förvaringsutrymme under motorhuven.
Vikt 6,5 kg

Art.nr 112 877
EAN 400 371 804 3822



SLÄPVAGN till KidTrac

Släpvagn som passar till KidTrac.
Vikt 1,5 kg

Art.nr 112 876
EAN 400 371 804 3815



SKANNA QR-KODEN
OCH LADDA NER
PRODUKTINFORMATIONEN

ÖVERSIKT ÖVER TEKNISKA DATA

Sida	Beteckning	Art.nr	Ljudtrycks-nivå Uppmätt LpA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Uppmätt LwA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Garanterat LwA [dB(A)]	Osäker-hets-faktor Ljudtrycks-nivå K _{pA} [dB(A)]	Vibrations-värde Garanterat ahw (m/s ²)	Osäker-hets-faktor K (m/s ²)
------	------------	--------	---	--	---	--	---	---

ROBOTGRÄSKLIPPARE

26	Robolino® 450 W	127 618	-	56,0	60,0	-	-	-
26	Robolino® 700 W	127 569	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolino® 1200 W	127 570	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolino® 2000 W	127 571	-	56,0	60,0	-	-	-



GRÄSKLIPPARE

36	3833 Li P	127 701	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
36	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,00	2,00
36	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,00	2,00
37	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,00	2,00
37	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,00	2,00
37	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,00	2,00
40	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,00	2,00
40	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,00	2,00
41	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,00	2,00
41	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,00	2,00
42	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,00	2,00
42	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,00	2,00
42	4731 VSI-A	127 630	73,3	93,3	94,0	2,0	6,00	2,00
43	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,00	2,00
43	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,00	2,00
44	4751 VS-B	127 679	75,4	95,4	96,0	2,0	6,00	2,00
44	4751 VSI-B	127 608	73,6	93,6	95,0	2,0	6,00	2,00
45	5252 VS-B	127 680	77,0	97,0	98,0	2,0	6,00	2,00
45	5271 VS-B	127 609	74,3	94,3	96,0	2,0	6,00	2,00
46	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,00	2,00
46	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,00	2,00
47	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,50	1,80
47	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,00	2,00



Sida	Beteckning	Art.nr	Ljudtrycks-nivå Uppmätt LpA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Uppmätt LwA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Garanterat LwA [dB(A)]	Osäker-hets-faktor Ljudtrycks-nivå K _{pA} [dB(A)]	Vibrations-värde Garanterat ahw (m/s ²)	Osäker-hets-faktor K (m/s ²)
------	------------	--------	---	--	---	--	---	---

ÅKGRÄSKLIPPARE

49	R 85.1 Li	127 617	69,7	89,7	92,0	3,0	1,80 / 1,50	1,50
51	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,00 / 3,40	2,00
51	R 7-65.8 HD	127 487	76,0	96,0	98,0	2,0	2,00 / 3,40	1,50



TRÄDGÅRDSTRAKTORER

57	T 3100Li - 95.2e S	127 660	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
57	T6200Li - 105.2e	127 659	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
63	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,00	2,00
63	T 22-111.3 HDS-A V2	127 686	78,8	98,8	100,0	2,0	4,00	2,00
66	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,00	2,00
66	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,00	2,00
66	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,00	2,00
67	T 16-93.3 HD V2	127 690	78,6	98,6	100,0	2,0	4,00	2,00
67	T 16-103.3 HD V2	127 691	78,3	98,3	100,0	2,0	4,00	2,00
74	T 15-95.6 HD-A	127 367	78,5	98,5	100,0	2,0	4,00	2,00
74	T 16-95.6 HD V2	127 369	78,8	98,8	100,0	2,0	4,00	2,00
74	T 16-105.6 HD V2	127 370	79,2	99,2	100,0	2,0	4,00	2,00
75	T 22-105.1 HDD-A V2	127 601	78,7	98,7	100,0	2,0	2,00/4,00	2,00
75	T 22-110.0 HDH-A V2	127 575	79,4	99,4	100,0	2,0	2,00/4,00	2,00
75	T 22-105.3 HD V2 SD	127 693	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*	p. f.*
75	T 24-125.2 HD V2 SD	127 653	84,0	104,0	105,0	2,0	2,00/4,00	2,00




VERTIKALSKÄRARE



















79	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,50	0,50
79	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,50	0,50












RÖJSÅGAR

83	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,50	1,50
84	126 L (med 3-tandat knivblad)	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,10	1,50
84	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,30	1,50
84	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,42	1,50
85	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,69	1,50
85	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,80	1,50
85	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,28	1,50
85	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,82	1,50









Sida	Beteckning	Art.nr	Ljudtrycks-nivå Uppmätt LpA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Uppmätt LwA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Garanterat LwA [dB(A)]	Osäker-hets-faktor Ljudtrycks-nivå K _{PA} [dB(A)]	Vibrations-värde Garanterat ahw (m/s ²)	Osäker-hets-faktor K (m/s ²)
MULTITOOLS								
88	MT 42.2 / HTA 4245.2 	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,60	1,50
88	MT 42.2 / CSA 4220.2 	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,10	1,50
89	MT 42.2 / BCA 4235.2 	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,20	1,50
90	MT 130 / röjsåg 	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,50	1,50
90	MT 130 / HTA 	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,50	1,50
91	MT 130 / CSA 	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,50	1,50
SLÅTTERBALK								
93	5001-R III 	127 469	90,0	102,0	104,0	2,0	25,99	10,40
KOMBIMASKIN								
95	Combi BF 5002-R I 	127 470	80,0	92,0	93,0	2,0	5,50	0,70
JORDFRÄS								
97	7505 VR 	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,39	0,22
LÖVBLÅSAR OCH LÖVSUGAR								
99	LB 4250 	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,00	1,50
101	442 	127 380	93,9	106,6	109,0	2,4	2,00	1,50
101	750 P 	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,00	2,00
KOMPOSTKVARNAR								
103	TCS Duotec 2500 	119 684	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–
103	TCS Duotec 3000 	119 685	102,0	113,0	115,0	2,0	–	–
HÄCKSAXAR								
107	HT 4245 	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,80	1,50
107	HT 4260 	127 440	80,5	93,1	95,0	2,0	1,80	1,50
109,0	163-55 	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,12 / 2,91	1,50
109,0	163-70 	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,12 / 2,91	1,50



Sida	Beteckning	Art.nr	Ljudtrycks-nivå Uppmätt LpA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Uppmätt LwA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Garanterat LwA [dB(A)]	Osäker-hets-faktor Ljudtrycks-nivå K _{PA} [dB(A)]	Vibrations-värde Garanterat ahw (m/s ²)	Osäker-hets-faktor K (m/s ²)
KEDJESÅGAR OCH MOTORSÅGAR								
112	CS 4235 – 25 cm 	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,20 / 2,50	1,50
112	CS 4235 – 30 cm 	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,20 / 2,50	1,50
113	CS 4235 – 35 cm 	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,20 / 2,50	1,50
116	6240 	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,50 / 9,00	1,50
116	6436 	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,57 / 6,47	1,50
116	6442 	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,88 / 6,96	1,50
117	6646 	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,69 / 3,91	1,50
117	6651 	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,20 / 4,40	1,50
117	6656 	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,43 / 4,38	1,50



Sida	Beteckning	Art.nr	Ljudtrycks-nivå Uppmätt LpA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Uppmätt LwA [dB(A)]	Ljud-effekt-nivå Garanterat LwA [dB(A)]	Osäker-hets-faktor Ljudtrycks-nivå K _{PA} [dB(A)]	Vibrations-värde Garanterat ahw (m/s ²)	Osäker-hets-faktor K (m/s ²)
SNÖSLUNGOR								
122	46 E 	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,50	1,50
122	560 II 	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,00	2,00
122	620 E II 	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,50	1,50
123	620 E III 	113 067	91,0	100,0	102,0	2,5	4,50	1,50
123	700 E 	112 931	94,0	103,0	105,0	2,0	6,00	2,00
123	760 TE 	112 930	94,0	104,0	106,0	2,0	6,00	2,00

Med reservation för tekniska ändringar. *p. f. = på förfrågan



RESERVDELAR

SATSA PÅ RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR FRÅN AL-KO

VÅR ERFARENHET ÄR DIN GARANTI FÖR SÄKERHET OCH KOMFORT


AL-KO Gardentech står för högsta kvalitet. Även om produkterna används ofta övertygar de med sin otroligt långa livslängd. Men trots det kan det hända att delar måste bytas på grund av slitage eller reparationer. I sådana fall bör du definitivt satsa på originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO. Högsta kvalitet och fullständig säkerhet kan enbart garanteras med komponenter, som in i minsta detalj uppfyller de tekniska och kvalitetsmässiga kraven som gäller för alla produkter från AL-KO.

De flesta originalreservdelar och -tillbehör som behövs kan du när som helst få tag på hos AL-KO Ginge A/S. Denna service minimerar reparationstiderna för dina maskiner. Dessutom måste originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO användas för att säkerställa att alla komponenter är avstämda mot varandra och fungerar optimalt tillsammans och för att AL-KO produktens höga kvalitet och pålitlighet upprätthålls. Det är även så att garantin endast gäller, eller fortsätter att gälla i händelse

av en reparation om originalreservdelar och -tillbehör från AL-KO används. Det finns också fler speciella fördelar med originalreservdelarna från AL-KO. Varje förbättring som görs på de serietillverkade produkterna överförs till de motsvarande originalreservdelarna också. Med allt från en enkel skruv till komplexa kretsverk: Allt know-how från årtionden av tillverkningserfarenhet sitter i originaldelarna från AL-KO och solo® by AL-KO.

Även våra behöriga servicepartners vinner på originalreservdelarna och -tillbehören från AL-KO. Våra skräddarsydda komponenter ger korta reparationstider och möjliggör prisvärda serviceerbjudanden.

Kort sagt: de är säkra, högkvalitativa och passar alltid – originalreservdelarna och -tillbehören är alltid rätt val för reparationer eller underhåll. Det är själva grundvalen för en varaktig och tillförlitlig användning av produkten.



A - 495104 Set 4x16 50 pcs.
B - 495124 Set mixed

E19965 2/4					
a	b	c	d	e	f

Obs! Beroende på tillgängligheten kan antingen solo® by AL-KO eller AL-KO produkter levereras. De är identiska i konstruktionen och skiljer sig bara åt utseendemässigt från de visade produkterna.

solo[®]
by **AL-KO**



Gäller för Sverige

AL-KO Ginge A/S
Godsbanegade 20
DK-9700 Brønderslev
Tel. +46 (0)31 573 580
kundtjanst@al-ko.com
www.alko-garden.se

Besök AL-KO på:

 **AL-KO Gardentech SE**

Levererad av din solo[®] by AL-KO partner:



Med reservation för tekniska ändringar och tryckfel.
Vi ansvarar inte för eventuella avvikelser eller tryckfel.
Art.nr 2301461 (SE)/01-2023

Registreringsnummer för avfallshandling av elektrisk utrustning WEEE reg.nr:
SE5562051937